

ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

ДК 021:2015 код 33100000-1 «Медичне обладнання» (медичні матеріали для закладів загальної середньої освіти Дарницького району м. Києва)

1.Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

Для укомплектування запасів медичного майна в закладах освіти та створення безпечних умов перебування здобувачів освіти під час нового 2025-2026 навчального року та надання медичної допомоги дітям в закладах освіти необхідно закупити медичні матеріали.

Управління освіти дотримується виконання норм чинного законодавства, зокрема, Закону України «Про публічні закупівлі» та Постанови КМУ від 12 жовтня 2022 р. № 1178 що затверджує Особливості здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг.

Технічні характеристики товару не повинні суперечити вимогам Замовника.

№	Назва	Опис	Од- вимір у	Кіль- кість
1	Бинт марлевий медичний нестерильний 5мх10см, тип 17	Тип бинта – 17. Нестерильний. Виготовлений з марлі медичної бавовняної вибіленої. Матеріал виготовлення – 100% бавовна. Без швів. Рівномірною цілісною стрічкою циліндричної форми. Має товщину не більше 25 мм. Мінімальна поверхнева густина не менше 23 г/м ² . Капілярність не менше 7 см/год. Кількість ниток на 100 мм: - по основі 100±5;- по утку 70±5. Білизна не менше 75%. Час занурення не більше 10 с. Довжина не менше 5±0,3 м та ширина не менше 10±1,0 см. Індивідуальне пакування.	шт	200
2	Бинт в'язаний медичний нестерильний 5м х 14см	Бинт в'язаний медичний нестерильний. Призначені для фіксації і накладення, а також для виготовлення операційно-перев'язувальних засобів, медичних пристосувань. Виготовлений методом в'язання з подвійною ниткою, яка переплітає бинт по ширині і довжині. Матеріал виготовлення 100% бавовни. Без швів і обрізаної кромки. З краями, що не обсіпаються, не торочиться і запобігають відокремленню повздовжніх і поперечних ниток. Довжина не менше 5±0,2 м та ширина не менше 14±0,1см. Поверхнева густина не менше 44±5% г/м ² . Капілярність не менше 6 см/год. Рівномірною цілісною стрічкою циліндричної форми.	шт	700

		Товщина скатки - не більше 40 мм. Білизна не менше 80%. Має нейтральну реакцію водної витяжки (рН). Індивідуальне пакування.		
3	Бинт марлевий медичний стерильний 5мх10см, тип 17	Бинт марлевий медичний стерильний. Рівномірна цілісна стрічка циліндричної форми. Без швів з обрізаною кромкою. Довжина не менше 5±0.2 м та ширина не менше 10±0.5 см; Товщина не більше 25 мм. Виготовлений з медичної відбіленої марлі. З 100% бавовни. Мінімальна поверхнева густина не менше 23 г/м². Білизна не менше 75%. Капілярність не менше 6,5 см/год. Тип марлі 17. Кількість ниток на 100мм: - по основі 100±5;- по утку 70±5. Час занурення – не більше 10с. Індивідуальне пакування.	шт	700
4	Бинт марлевий медичний нестерильний 7мх14см, тип 17	Тип бинта - 17. Нестерильний. Виготовлений з марлі медичної бавовняної вибіленої. Матеріал виготовлення – 100% бавовна. Без швів. Рівномірна цілісна стрічка циліндричної форми. Має товщину не більше 25 мм. Мінімальна поверхнева густина не менше 23 г/м². Капілярність не менше 7 см/год. Кількість ниток на 100 мм:- по основі 100±5; - по утку 70±5. Білизна не менше 75%. Час занурення не більше 10 с. Довжина не менше 7±0,3 м та ширину не менше 14±1,0 см. Індивідуальне пакування.	шт	1600
5	Бинт марлевий медичний стерильний 7мх14см	Бинт марлевий медичний стерильний. Рівномірна цілісна стрічка циліндричної форми. Без швів з обрізаною кромкою. Довжина не менше 7±0.3 м та ширина не менше 14±1.0 см; Товщина не більше 25 мм. Виготовлений з медичної відбіленої марлі. З 100% бавовни. Мінімальна поверхнева густина не менше 23 г/м². Білизна не менше 75%. Капілярність не менше 6,5 см/год. Тип марлі 17. Кількість ниток на 100мм: - по основі 100±5;- по утку 70±5. Час занурення – не більше 10с. Індивідуальне пакування.	шт	700

6	Бинт еластичний медичний середньої розтяжності, 2м х 8см	Бинт еластичний медичний середньої розтяжності. Розміри: 2м х 8см	шт	530
7	Пакет перев'язувальний першої допомоги з однією подушечкою медичний стерильний, тип 17	Тип повинен бути 17-им. Стерильний. Кількість подушечок – одна. Розмір подушечки: довжина – 13см±1см, ширина – 11см±1см. Склад пакету: ватно-марлева нерухома подушечка, марлевий бинт.	шт	850
8	Пластир медичний (в катушці; на бавовняній основі, 2,5см х 500см)	Основа повинна бути виготовлена з бавовни. Мікропориста основа пластиру повинна пропускати повітря та вологу. Розмір: ширина - 2,5±0,05 см довжина 495,0±5 см Гіпоалергенний. Не стерильний.	шт	400
9	Пластир бактерицидний, тип класичний (на бавовняній основі) 1,9 х 7,2 см, №10	Тип повинен бути класичний. Матеріал основи: бавовна. Бактерицидний пластир повинен бути стерильним. Поверхня повинна бути чистою, без залишків пасти на зворотній стороні. Клейка речовина: термоплавкий клей, що містить оксид цинку. Вміст клейкої речовини не менш ніж 25 г/м² Вміст оксиду цинку не менше 3%. Розмір 1,9 х 7,2 см.	пакув а ння	1700
10	Пластир медичний тканий бактерицидний 6см х 10см	Пластир повинен бути чистим, гладким, промазаним клеєм, без плям. Розмір: 6см х 10см. Вміст клею не більше 100 г/м².	шт	2500
11	Пластир медичний (в катушці; на нетканій основі 2см*500см)	Основа повинна бути виготовлена з нетканого матеріалу. Пластир має бути чистим, лицьова частина не містить клею, має бути однорідною, гладкою, без плям, дірок, не повинно бути ділянок без клейкої речовини. Розмір: довжина не менше 495,0±5 см та ширина 2,0±0,01 см Нестерильний., Гіпоалергенний.	шт	320
12	Пластир медичний (в катушці, на бавовняній основі, 5см х 500см)	Основа повинна бути виготовлена з бавовни. Мікропориста основа пластиру повинна пропускати повітря та вологу. Розміри: ширина–5,0±0,05см довжина – 495,0±5см Гіпоалергенний. Нестерильний.	шт	300
13	Серветки марлеві стерильні 7,5см х 7,5см (8 шарів) №2	Тип повинен бути 17-им Розмір 7,5 см х 7,5 см Складані у 8 шарів Стерильні, заправлені по 2 серветки	шт	1300

14	Серветки марлеві стерильні 10см х 10см (8шарів) №2	Тип повинен бути 17-им Розмір 10 см х 10 см Складані у 8 шарів Стерильні, запаковані по 2 серветки	шт	1250
15	Рукавички оглядові нітрилові	нестерильні, текстуровані, без пудри) розмір L	шт	17100
16	Рукавички оглядові латексні	(нестерильні, без пудри, хлоровані, текстуровані) розмір L	шт	14100
17	Шприц ін'єкційний одноразового використання, луєр сліп, 2,0 мл (3-х компонентний, з голкою 0,6 х 25 мм)	Трьохкомпонентний. Об'ємом 2,0 мл. Голка з аустенітної нержавіючої сталі. Розмір голки 0,6 х 25мм. Тип з'єднання Луєр сліп. Конічне з'єднання відповідає вимогам ISO 80369-7. Відповідає вимогам ISO 7886-1:2017, ISO 7864:2016 Виготовлений згідно вимог стандарту ДСТУ EN ISO 13485:2018.	шт	700
18	Шприц ін'єкційний, одноразового використання, луєр сліп, 5,0 мл (3-х компонентний, з голкою 0,7 х 38 мм)	Трьохкомпонентний. Об'ємом 5,0 мл. Розмір голки 0,7 х 38мм. Тип з'єднання Луєр сліп. Конічне з'єднання відповідає вимогам ISO 80369-7. Відповідає вимогам ISO 7886-1:2017, ISO 7864:2016. Виготовлений згідно вимог стандарту ДСТУ EN ISO 13485:2018.	шт	700
19	Шприц ін'єкційний, одноразового використання, луєр сліп, 20 мл (3-х компонентний, з голкою 0,8 х 38 мм)	Трьохкомпонентний. Об'ємом 20,0 мл. Розмір голки 0,8 х 38мм. Тип з'єднання Луєр сліп. Стерильний. Відповідає вимогам ISO 7886-1:2017, ISO 7886:2016 Виготовлений згідно вимог стандарту ДСТУ EN ISO 13485:2018.	шт	420
20	Дерев'яний шпатель отоларингологічний	Матеріал – дерево Розміри: 150мм х 18мм Стерильний.	шт	5000
21	Відріз марлевий медичний нестерильний, 5мх90 см, тип 17	Тип - 17 Розміри: довжина 5±0,2 м та ширина 90±2,0 см. Без швів з обрізаною кромкою. Має форму рулону. Без забруднень і плям. Має кількість ниток на 100 мм: - по основі – 100±5;- по утку – 70±4. Поверхнева густина не менше 23 г/м². Капілярність не менше 6 см. З 100% бавовни. Білизна не менше 80 %. Час занурення не більше 10с. Нестерильний. Індивідуальне пакування.	шт	464

22	Джгут кровоспинний Турнікет ПІТОН-3	Турнікет призначений для забезпечення тимчасової зупинки артеріальної крові з верхніх та нижніх кінцівок тіла людини. Розміри: довжина - 95 см та ширина - 4 см Фурнітура – надміцний пластик. Не стерильний, без функції вимірювання.	шт	610
23	Джгут кровоспинний гумовий	Тип – Есмарха. Джгут має бути упаковано в індивідуальну п/е упаковку.	шт	40
24	Серветка спиртова, розмір 30 x 65 мм, №100	Серветки спиртові одноразового використання. Для зовнішнього місцевого застосування в якості антисептичного засобу, для обробки шкіри, дезінфекції рук, місць проколів (пункцій, ін'єкцій) або інших поверхонь, які потребують дезінфекції. Виготовлена з нетканного матеріалу спанлейсу. Розміри: ширина - 30±3мм довжина - 65±5мм. Повинні бути просочені розчином спирту. Коефіцієнт ефективності від бактерій та грибів не менше 90%.Нестерильна.Пакування по 100 шт.	паков а ння	850
25	Тонometr цифровий MEDICARE DT-1	Повинно бути відсутність зовнішніх пошкоджень. Діапазони вимірювання тиску (калібрування): діастолічний тиск – 40-180 мм рт.ст. систоличний – 60-260 мм рт.ст. пульс – 40-160 ударів/хв. Нагнітання повинно бути автоматичне за допомогою насосу. Прилад повинен зберігати не менше 90 блоків вимірювань (тиск та частота пульсу). Апарат повинен вимикатися автоматично не більше ніж через 3 хвилини без діяльності. На дисплеї повинно відображатися символи щодо об'єму пам'яті, серцебиття.	шт.	41
26	Стетоскоп з подвійною головою	Стетоскоп з подвійною головою Для прослухування тонів низької або високої частоти. Зручний при вимірюванні артеріального тиску. Двостороння поворотна головка з пластиковою мембраною. Міцна одинарна звукопровідна трубка. Хромовані вушні трубки з металевим з'єднанням. Пластикові наконечники для вух. Розмір мембрани не менше 40 мм Для багаторазового використання. Індивідуальне пакування.	шт.	60
27	Коробка(бікс) для стерилізації (КСК-3)	Коробка виготовлена із нержавіючої сталі. Призначені для розміщення перев'язувального матеріалу, операційної білизни, хірургічного інструменту з метою стерилізації. Мають циліндричну форму. Корисний об'єм - 3 л.	шт.	16

28	Коробка (бікс) для стерилізації (КСК-6)	Коробка виготовлена із нержавіючої сталі. Призначені для розміщення перев'язувального матеріалу, операційної білизни, хірургічного інструменту з метою стерилізації. Мають циліндричну форму. Корисний об'єм - 6 л.	шт	14
29	Лоток ниркоподібний	Розміри: довжина – 250 мм, діаметр – 160 мм та висота чаши 35 мм. Повинна бути виготовлена з нержавіючої сталі	шт	26
30	Ножичі операційні стандартні тупі/тупі, рівні	Розмір: довжина – 14,5 см/5-1/2"; Матеріал - нержавіюча сталь; Ножичі операційні повинні бути рівні та тупокінцеві.	шт	118
31	Пінцет хірургічний стандартний	Довжина – 14,5 см/5-1/2"; Матеріал - нержавіюча сталь; Зубці = 1:2	шт	60
32	Киснева подушка	Типорозмір - Y 003 -30 Місткість не менше 30л Маса не більше 600г	шт	40
33	Грілка гумова тип А,1	Матеріал – гума. Тип – А. Місткість – 1л	шт	42
34	Термометр медичний електронний МРТІ 010	Для вимірювання температури тіла. Діапазон вимірювань: 32,0°C – 42,9°C. Розміри: 12,4*1,8*0,9 см (довжина*ширина*висота). Для багаторазового використання.	шт	170
35	Шина медична фіксує гнучка – 50 см	Матеріал основи – прокат тонколистовий, ізолон. Розміри: довжина - 500±5 мм, ширина - 76±5 мм	шт	263
36	Шина медична фіксує гнучка – 100 см	Матеріал основи – прокат тонколистовий, ізолон. Довжина не менше 1000±10 мм, Ширина не менше 76±10 мм	шт	119
37	Клейонка підкладна медична	Клейонка виду А, на основі бавовняно-паперових тканин, Для санітарно-гігієнічних цілей в якості підкладного непроникного матеріалу. Ширина не менше 0,85 м. Пакування: індивідуальне (полімерний пакет) 1 м. Застосовується багаторазово	шт	250
38	Мішок дихальний типу АМБУ (для дорослих)	Для багаторазового використання. В кейсі. Відсутність розломів, деформацій, забруднень, дефектів. . дихальний мішок; - анестезіологічна маска № 4, №3 - шарнірний перехідник з клапаном пацієнта та клапаном обмеження тиску;- резервуарний мішок;- киснева трубка. ВІДМІННІ ХАРАКТЕРИСТИКИ: - шарнірний перехідник з віссю обертання 3600; - клапан пацієнта і клапан обмеження тиску (60 см H2O для дорослих)- резервуарний мішок; - киснева трубка Розміри: Порт пацієнта Внутрішній діаметр: 15мм;	шт	68

		Зовнішній діаметр 22мм З'єднувач мішка Внутрішній діаметр: 25мм; Кисневий резервуар Внутрішній діаметр: 25мм; Кисневий клапан Зовнішній діаметр: 6мм.		
39	Мішок дихальний типу АМБУ багаторазового використання (для дітей)	Для багаторазового використання. В кейсі. Мішок повинен бути дитячий. Відсутність розломів, деформацій, забруднень, дефектів. 3 мішку не повинно витікати повітря.	шт	40
40	Вата медична гігроскопічна гігієнічна не стерильна фасована в зіг-заг, 100	Вата повинна бути виготовлена з бавовни. Бавовни повинно бути 100%. Не стерильна. Вага – 100 г. Індивідуальне пакування.	шт	500
41	Вата медична гігроскопічна гігієнічна стерильна фасована в рулон, 50 г	Вата повинна бути виготовлена з бавовни. Бавовни повинно бути 100%. Стерильна. Вага – 50 г. Індивідуальне пакування.	шт	600
42	Ватні палочки 100 шт. в уп.	Для гігієнічного використання. Зроблені з пластику і високоякісної бавовни. Пакування - в поліетиленовому пакеті по 100 шт.	шт.	1060

На запропонований товар Учасник повинен надати наступні документи:

З метою запобігання закупівлі фальсифікатів та підтвердження своєчасного постачання товару у кількості та зі строками придатності, учасник надає **оригінал гарантійного листа виробника** або представника, дилера, дистриб'ютора уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки товару, який є предметом закупівлі цих торгів та пропонується учасником, у кількості, зі строками придатності та в терміни, визначені документацією. Гарантійний лист повинен включати номер оголошення про проведення закупівлі, оприлюдненого на веб-порталі Уповноваженого органу.

Порівняльну таблицю технічних та якісних характеристик товару, що пропонується та що вимагається замовником, з зазначенням назви товару та його кількості.

Копії декларацій про відповідність/декларацій постачальника про відповідність, копії сертифікатів про відповідність або сертифікатів/паспортів якості або сертифікатів відповідності.

Доставка товарів транспортом постачальника до закладів, установ освіти, завантажувально - розвантажувальні роботи за рахунок постачальника (надати Гарантійний лист).

Гарантійний лист щодо зберігання товару у належних умовах відповідно до встановлених виробником норм та правил зберігання.

Гарантійний лист, щодо строку придатності товару, який на момент поставки складатиме не менше 75% загального терміну придатності.

2.Розмір бюджетного призначення предмета закупівлі

Згідно планових призначень на 2025 р. по КЕКВ 2220 на закупівлю товару передбачено кошти в сумі **1 176 400,00 грн (один мільйон сто сімдесят шість тисяч чотириста грн. 00 коп.) в т.ч. ПДВ.**

3. Очікувана вартість предмета закупівлі

Розрахунок очікуваної вартості предмету закупівлі здійснювався на підставі моніторингу середньоринкових цін обраного виду товару у мережі Інтернет з урахуванням очікуваного рівня інфляції.

Учасник визначає ціну на товар, який він пропонує поставити за Договором, з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, а також витрати на страхування, транспортування, завантажування, розвантажування та інших витрат, визначених законодавством.