

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі.

(відповідно до пункту 4¹ Постанови КМУ від 11.10.16 № 710 “Про ефективне використання державних коштів” зі змінами):

Предмет закупівлі: Капітальний ремонт дорожнього покриття та паркувальної зони за адресою: Харківська область, Харківський район, м. Мерефа, тупик Лікарський. ДК 021:2015 код 5230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь.

Обґрунтування доцільності закупівлі: Закупівля необхідна для забезпечення комфортних та безпечних умов під'їзду до «Мереф'янської центральної районної лікарні» та забезпечення безпеки дорожнього руху транспортних засобів і пішоходів, для підвищення транспортно-експлуатаційних характеристик автомобільної дороги і інженерних споруд та приведення геометричних параметрів і технічних характеристик окремих елементів до діючих нормативних вимог.

Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: 62472, Україна, Харківська обл., Харківський р-н., м. Мерефа, тупик Лікарський.

Процедура закупівлі: відкриті торги з особливостями.

Очікуваний обсяг послуг:

Згідно проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт дорожнього покриття та паркувальної зони за адресою: Харківська область, Харківський район, м. Мерефа, тупик Лікарський».

Очікувана вартість предмета закупівлі: 4 143 721,00 грн.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.

Згідно проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт дорожнього покриття та паркувальної зони за адресою: Харківська область, Харківський район, м. Мерефа, тупик Лікарський» та технічного завдання, що додається.

Обґрунтування розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості предмета закупівлі: Згідно зведеного кошторису «Капітальний ремонт дорожнього покриття та паркувальної зони за адресою: Харківська область, Харківський район, м. Мерефа, тупик Лікарський», який має позитивний експертний звіт (ТОВ «ЕКСПЕРТИЗА МВК» № 42501 від 09 червня 2023 року).

Посилання на процедуру закупівлі в електронній системі закупівель: <https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-07-10-008006-a>.

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні
характеристики предмета закупівлі.**

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість
1	2	3	4
	Розділ № 1 Ділянка №1		
	Розділ № 1.1 Демонтаж		
1	Розбирання бортових каменів Обсяг = $(223,1 + 117,4) / 100,0$	100 м	3,405
2	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом Обсяг = $(731,26 * 0,05) / 100,0$	100 м ³ конструкцій	0,36563
3	Розбирання щебеневих покриттів та основ Обсяг = $(731,26 * 0,1) / 100,0$	100 м ³ конструкцій	0,73126
4	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м ³	100 т сміття	3,492
5	Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	349,2
	Розділ № 1.2 Дорожнє покриття тип 1 (парковка)		
6	Улаштування дорожніх корит коритного профілю із застосуванням екскаваторів, глибина корита до 500 мм	100 м ² корита	5,0119
7	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м ³	100 т сміття	3,51
8	Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	351,0
9	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню Обсяг = $(501,19 * 0,3) / 100,0$	100 м ³ матеріалу основи	1,50357
10	Розливання в'язучих матеріалів Обсяг = $(501,19 * 0,59 / 1\,000,0) ^ 3,0$	1 т	0,296
11	Емульсія бітумна, дорожня	т	0,296
12	Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей	100 м ² покриття	5,0119
13	Емульсія бітумна, дорожня	т	0,005413
14	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати (до товщ.6 см)	100 м ² покриття	5,0119
15	Емульсія бітумна, дорожня	т	0,003
16	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	100 м бортового каменю	0,915
17	Борт дорожній	шт	91,5
18	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	100 м ³ розчину	0,000549
	Розділ № 1.3 Дорожнє покриття Тип 2 (дорога)		
19	Улаштування дорожніх корит коритного профілю із застосуванням екскаваторів, глибина корита до 500 мм	100 м ² корита	1,1766
20	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м ³	100 т сміття	2,05905
21	Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	205,905
22	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню Обсяг = $(800,13 * 0,3) / 100,0$	100 м ³ матеріалу основи	2,40039
23	Розливання в'язучих матеріалів Обсяг = $(800,13 * 0,59 / 1\,000,0) ^ 3,0$	1 т	0,472
24	Емульсія бітумна, дорожня	т	0,472

25	Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей	100 м2 покриття	8,0013
26	Емульсія бітумна, дорожня Обсяг = $(0,00864 / 0,7)^{3,0}$	т	0,012
27	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати (до товщ.6 см)	100 м2 покриття	8,0013
28	Емульсія бітумна, дорожня Обсяг = $(0,0048 / 0,7)^{3,0}$	т	0,007
29	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	100 м бортового каменю	3,4592
30	Борт дорожній	шт	346,0
31	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	100 м3 розчину	0,00208

Роботи повинні бути виконані з дотриманням технологічних процесів будівництва, відповідати вимогам будівельних норм, правилам та стандартам встановленим для виконання такого виду робіт/послуг, матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати нормативно-правовим актам і нормативним документам у галузі будівництва, кошторисним нормам України в будівництві, технічному завданню та умовам Договору.

Строк надання робіт, які є предметом закупівлі до 31 серпня 2023 року.