

Управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області надає інформаційне повідомлення щодо фітосанітарного стану агроценозів Кіровоградської області станом з 20 по 26 березня 2026 року.

Озимий ріпак, озима пшениця, озимий ячмінь – початок відновлення вегетації.

Протягом звітної періоду за даними обстежень було обліковано наступних шкідливих організмів.

В посівах озимої пшениці гусеницями озимої совки в середній чисельності 0,2 екз. на кв.м пошкоджено 1 % рослин на 8 % обстежених площ. В теплі сонячні дні у посівах озимої пшениці спостерігається літ злакових цикадок в середній чисельності 4 екз. на 100 п.с. на 8 % обстежених площ. Борошнистою росю уражено 2 % рослин з розвитком хвороби 1 % на 11 % обстежених площ, бурю іржею уражено 2 % рослин з розвитком хвороби 1 % на 12 % обстежених площ, септоріозом уражено 4 % рослин з розвитком хвороби 1 % на 1 % обстежених площ (2609 га).

В посівах озимого ріпаку альтернаріозом уражено 6 % рослин з розвитком хвороби 3 % на 10 % обстежених площ (592 га).

На площах озимої пшениці середня чисельність колоній мишоподібних гризунів – 1, нір на колонію – 5 на 11 % обстеженої площі 2609 га. На площах озимого ячменю середня чисельність колоній мишоподібних гризунів – 1, нір на колонію – 7 на 12 % обстеженої площі 195 га. На площах озимого ріпаку середня чисельність колоній мишоподібних гризунів – 1, нір на колонію – 2 на 10 % обстеженої площі 592 га. На площах багаторічних трав середня чисельність колоній мишоподібних гризунів – 1, нір на колонію – 3 на 100 % обстеженої площі 100 га. На неорних площах середня чисельність колоній мишоподібних гризунів – 1, нір на колонію – 3 на 100 % обстеженої площі 7 га.

Комірні шкідники. При обстеженні 0,01 тис. тонн ячменю, 0,08 тис. тонн соняшнику, 0,03 тис. тонн сої шкідників та хвороб не виявлено.