

ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO Evira

Siementarkastusyksikkö SITY

PL 111, 32201 LOIMAA

Puh. 020 690 999

Sähköposti: pvr@evira.fi

VILJELYTIETOLOMAKE

Lomake pyydetään täyttämään soveltuvien osien selvästi tekstaten tai kirjoituskoneella ja palauttamaan **Eviran siementarkastusyksikköön** ylläpitotarkastuspöytäkirjan liitteenä.
Tarvittaessa voi jatkaa lomakkeen toiselle puolelle tai erilliselle paperille.

VILJELIJÄÄ KOSKEVAT TIEDOT

Viljelijä Hämeen ammattikorkeakoulu, Mustialan opetus- ja tutkimusmaatila	Tilatunnus
--	------------

LAJIKETIEDOT

Laji Ruis (kaskiruis)	Lajike Mustialan Tvengsberg
--------------------------	--------------------------------

TILAN TUOTANTOSUUNNAT

Leipävilja ☐	Marjat tai hedelmät ☐
Rehuvilja ☐	Kylvösiemen ☐
Heinä ☐	Taimiaineisto ☐
Peruna ☐	Muu, mikä? ☒
Avomaavihannekset ☐	Maitotuotanto, viljanviljely, opetus, tutkimus

LAJIKKEEN KÄYTTÖTARKOITUS

X leipävilja
X rehu
☐ mallas
X kesantokasvi
☐ muu, mikä?

LAJIKKEEN TUOTANTO-OLOSUHTEET

Tuotantotapa ☐ tavanomainen viljely X luonnonmukainen viljely, mistä vuodesta lähtien? Siirtymävaihe alkaen 2018
Maalajit Vaihtelee lohkon eri osissa: multava hieno hietä (mHHT), multava hietamoreeni (mHtMr), runsasmultainen hietasavi (rmHtS). On kasvanut eri maalajeissa ja eikä sadoissa ole huomattu merkittäviä eroja.
Paikallisuusilmasto Tammelan kunta, kasvivyöhyke 3.
Muuta erityistä kasvupaikasta

Kasvaa eri lohkoissa ja eikä sadoissa ole huomattu merkittäviä eroja.

Muokkaus- ja kylvömenetelmät

Kylvetty, niitetty tai laidunnettu syksyllä, satoa saadaan toisen vuoden syksyllä. Mustialassa kaskiruis on kaksi kertaa viljelty kaskeon ja muuten pellossa.

Kylvömäärä (kg/ha)	Viljelykierto
100	Suunniteltu viiden vuoden viljelykierto: nurmi, nurmi, nurmi, moderi viljalajike, kaskiruis. Kommentti kylvömäärään: Kokemus näyttää, että ruis pensastuu niin voimakkaasti, jotta voisi myös käyttää vähemmän, esim. 85 kg /ha. Seosviljana voi käyttää 50 kg/ha. Niittosatoa voi ottaa ensimmäisestä syksystä ja jyväsato toisesta syksystä.

Siemennurmi tai siementuotantoala perustetaan ☐ vuosittain ☐ joka toinen vuosi ☐ harvemmin, kuinka usein?	Minkä ikäisestä nurmesta tai tuotantoalasta ensimmäinen siemensato korjataan? (vain nurmikasvit)
Montako siemensatoa otetaan samasta nurmesta?	Siemennurmen perustaminen ☐ keväällä puhtaana kasvustona ☐ toisen nurmikasvilajin kanssa ☐ suojaviljaan, mikä laji/ lajike? ☐ ilman suojaviljaa ☐ syksyllä ilman suojaviljaa

Käytetyt lannoitteet ja lannoitemäärät (kg/ha) sekä lannoitusajankohdat

Ei ole lannoitettu.

Kasvinsuojeluaineiden käyttö ja/tai muut torjuntamenetelmät

Ei ole käytetty.

Sadonkorjuumenetelmät ja –ajankohta sekä mahdolliset korjuuta edeltävät toimenpiteet

Kylvö 23.5.2015, niitto 26.10.2015, puinti 14.9.2016
Kylvö 23.5.2017, puinti 22.8.2018
Kylvö 22.5.2019, niitto 13.8.2019, puinti 2020

Kuivausmenetelmät

Lisäsviljelyn aikana sisätilassa, laatikkokuivurissa ja Luonnonvarakeskuksen tiloissa Jokioisilla.

Siemenen kunnostusmenetelmät

Ei lajiteltu. Koska puinti on tehty Luonnonvarakeskuksen tutkimuspuimurilla niin roskat ovat poistettu.

Siemenen varastointitapa

Siemen on säilytetty juuttisäkeissä kylmässä konehallissa.

Lisätietoja

Liite 1. Lausunto alkuperäiskasvilajikkeeseen teknisestä tarkastuksesta ja lajikekuvaus
Liite 2. Lajikekuvaus NordGenistä
Liite 3. Viljelykertomus

Päiväys, paikka ja allekirjoitus

Mustiala

Jukka Korhonen