ООО ‘Компенсатор Групп’
УНП 192747278 ОКПО 500229235000
Юридический и почтовый адрес: 220024
г. Минск, пер.Стебенёва, д.3/1, пом. 48Б
BY50ALFA30122H70220040270000 в ЗАО 'Альфа-Банк’
220013 г. Минск, ул. Сурганова, 43-47, БИК ALFABY2X

Краткий референс-лист реализованных проектов ООО «Компенсатор Групп» на протяжении 2020-2025 года

Год	Наименование заказчика	Объект	Наименование изделия
2020	АО НАК "Азот"(Еврохим, г.Новомосковск)		Электропривод Auma SAR07.6-1 шт. Электропривод Auma SQR07.2-1 шт.
2020		Восточная районная котельная в г. Бресте мощностью 40 МВт, Западная мини- ТЭЦ в г. Пинске мощностью 40 МВт	Затворы дисковые производство ПК «Аквалит» от DN 50 до DN 500; PN 1,0 – 2,5 МПа – комплектно с электроприводами AUMA SQ серии (четвертьоборотные) и SA серии (многооборотные с четвертьоборотным редуктором) с блоками управления AM 01.1 – 380 В АС , дистанционное управление 24 V DC – открыть/закрыть/стоп – более 200 комплектов. Клапаны регулирующие производства КПСР Групп (Беларусь) с электроприводом AUMA SAR с линейным модулем LE с блоком управления АС 01.2 – 380 В АС, дистанционное управление – позиционер 4-20 мА, и обратная связь – магнитный датчик положения и момента MWG – 4-20 мА - более 10 комплектов Затворы поворотные дисковые регулирующие дисковые с тройным эксцентриситетом, в исполнении корпус - сталь углеродистая, диск - сталь нержавеющая, уплотнение - металл-графит, двусторонняя герметичность кл. «А» производство ПК «Аквалит» DN 250-350 PN 10 комплектно с электроприводами AUMA SQR серии (четвертьоборотные регулирующие) с блоками управления АС 01.2 – 380 В АС , дистанционное управление 24 V DC – дистанционное управление – позиционер 4-20 мА, и обратная связь – магнитный

ООО ‘Компенсатор Групп’
УНП 192747278 ОКПО 500229235000
Юридический и почтовый адрес: 220024
г. Минск, пер.Стебенёва, д.3/1, пом. 48Б
BY50ALFA30122H70220040270000 в ЗАО 'Альфа-Банк’
220013 г. Минск, ул. Сурганова, 43-47, БИК ALFABY2X

			датчик положения и момента MWG – 4-20 мА - более 5 комплектов Задвижки клиновые литые стальные: DN500-600 PN25 с электроприводом AUMA SA14.6/GK30.2/AM 01.1
2021	Белореченские минеральные удобрения (Еврохим)		Электропривод AUMA SAREX07.2/ACEXC01.2/GF50.3-1 шт. Электропривод AUMA SAREX07.6/ACEXC01.2/GF80.3- 1шт.
2021	ОАО "Гомельтранснефть Дружба"	«Реконструкция магистрального нефтепровода «Мозырь-Броды» I, II» с обустройством технологического узла камер приёма внутритрубных устройств на 32 км»	Камера приема БК-КП-700-6,4(8,0)-П-У-09Г2С ТУ 3683-035-04834179-2015 – 1 шт.; Камера приема БК-КП-700-6,4(8,0)-Л-У-09Г2С ТУ 3683-035-04834179-2015 – 1 шт.; Камера запуска БК-КЗ-700-6,4(8,0)-Л-У-09Г2С ТУ 3683-035-04834179-2015 – 1 шт.; Камера запуска БК-КЗ-700-6,4(8,0)-П-У-09Г2С ТУ 3683-035-04834179-2015 – 1 шт.
2021	ОАО "Гомельтранснефть Дружба"		Электроприводы во взрывозащищенном исполнении AUMA SAEX 16.2/AMEXC 01.1 с редуктор РЗАМ-С-10000.0-21-14.26-0-2 Ex – 9 шт
2021	Омск Карбон Могилёв	Создание предприятия по производству технического углерода. Отделение гранулирования и сушки	Затвор дисковый центрический межфланцевый серии АК BTV модель АК BTV01 DN600 PN10 с AUMA SAR 10.2 /GS 125.3 (208:1) – 1 шт
2021	РУП «Брестэнерго» ф-л «Барановичская ТЭЦ»		Электропривод во взрывозащищенном исполнени SQEX10.2 – 2 шт.;

www.promarmatura.by
info@promarmatura.by
+375 (29) 399-07-12
+375 (17) 399-07-10
+375 (17) 399-07-11

ООО ‘Компенсатор Групп’
УНП 192747278 ОКПО 500229235000
Юридический и почтовый адрес: 220024
г. Минск, пер.Стебенёва, д.3/1, пом. 48Б
BY50ALFA30122H70220040270000 в ЗАО 'Альфа-Банк’
220013 г. Минск, ул. Сурганова, 43-47, БИК ALFABY2X

			Электропривод регулирующий SAR07/2/AC01.2/GS50.3 – 6 шт.
2021	ОАО "Гомельтранснефть Дружба"	Реконструкция технологических трубопроводов нефтеперекачивающей станции (НПС) «Туров» Капитальный ремонт технологических трубопроводов филиала «НПС «Кобрин» ОАО «Гомельтранснефть Дружба» Строительство «Строительство магистрального нефтепродуктопровода «Новополоцк-Фаниполь» ОАО «Гомельтранснефть Дружба» Реконструкция подводного перехода магистрального нефтепровода «Унеча-Мозырь» DN 800 и 1000 Реконструкция подводного перехода магистральных нефтепроводов «Унеча – Полоцк» 1, 2 через р. Сож Строительство магистрального нефтепровода	Отвод гнутый в изоляции ОГ 66 гр - 530(8) К55- 6,4-0,75-5DN-2300/2300-У ТУ 102-488.1-05 Пк-40 Отвод гнутый в изоляции ОГ 45гр - 530(8) К55- 6,4-0,9-5DN-1700/1700-У ТУ 102-488.1-05 Пк-40 Отвод гнутый ОГ 45гр - 530(8) К55-6,4-0,9-5DN- 1700/1700-У ТУ 102-488.1-05 Отвод гнутый в изоляции ОГ 25 гр - 530(8) К55- 6,4-0,75-5DN-1250/1250-У ТУ 102-488.1-05 Пк-40 Отвод гнутый в изоляции ОГ 29 гр - 530(8) К55- 6,4-0,75-5DN-1300/1300-У ТУ 102-488.1-05 Пк-40 Отвод гнутый в изоляции ОГ 33 гр - 530(8) К55- 6,4-0,75-5DN-1400/1400-У ТУ 102-488.1-05 Пк-40 Отвод гнутый в изоляции ОГ 35 гр - 530(8) К55- 6,4-0,75-5DN-1450/1450-У ТУ 102-488.1-05 Пк-40 Отвод гнутый в изоляции ОГ 39 гр - 530(8) К55- 6,4-0,75-5DN-1550/1550-У ТУ 102-488.1-05 Пк-40 Отвод гнутый в изоляции ОГ 47гр - 530(8) К55- 6,4-0,75-5DN-1750/1750-У ТУ 102-488.1-05 Пк- 40 Тройник в изоляции ТШСР 720(9К55)-6,4-0,75-У ТУ 102-488-05 с изоляцией ПК-40 – 4 шт.;

ООО ‘Компенсатор Групп’
УНП 192747278 ОКПО 500229235000
Юридический и почтовый адрес: 220024
г. Минск, пер.Стебенёва, д.3/1, пом. 48Б
BY50ALFA30122H70220040270000 в ЗАО 'Альфа-Банк’
220013 г. Минск, ул. Сурганова, 43-47, БИК ALFABY2X

		«Гомель-Горки»; Реконструкция магистрального нефтепровода «Унеча-Мозырь» DN 800, на участке 159-181 км	Отвод гнутый в изоляции ОГ 12 гр - 720(9К55)- 6,4-0,75-5DN-1200/1200-У ТУ 102-488.1-05 – 3 шт.; Отвод гнутый в изоляции ОГ 13 гр - 720(9К55)- 6,4-0,75-5DN-1200/1200-У ТУ 102-488.1-05 Отвод гнутый в изоляции ОГ 13 гр - 720(9К55)- 6,4-0,75-5DN-1200/1200-У ТУ 102-488.1-05 Тройник переходной в изоляции ТШС 720х10- 219х8-К52-2,5-0,75-У, ТУ-102-488-05 – 2 шт.; Отвод ОКШС 90гр 720(10)-К56-2,5-0,75-У, ТУ- 102-488-05 – 2 шт.; Отвод ОКШС 90гр 720(12)-К56-6,4-0,75-У, ТУ- 102-488-05 Отвод гнутый в изоляции ОГ 8 гр - 530(10)-К60- 6,4-0,75-5DN-850/850-УХЛ ТУ 102-488.1-05 Пк-40 Отвод гнутый в изоляции ОГ 53гр - 530(10) - К60-6,4-0,75-5DN-1900/1900-У ТУ 102-488.1-05 Пк-40 Отвод ОК 30°-426х10(9К56)-6,3-0,75-1,5DN-У, Рисп=9,8 МПа ТУ 1469-010-04834179-2011 – 6 шт.; Днище ДШ 720(9К56)-6,3-0,75-У ТУ 102-488-05 – 4 шт.; Отвод гнутый ОГ 90 гр - 273(6К52)-7,4-0,75- 5DN-1900/1900-У ТУ 102-488.1-05

www.promarmatura.by
info@promarmatura.by
+375 (29) 399-07-12
+375 (17) 399-07-10
+375 (17) 399-07-11

ООО ‘Компенсатор Групп’
УНП 192747278 ОКПО 500229235000
Юридический и почтовый адрес: 220024
г. Минск, пер.Стебенёва, д.3/1, пом. 48Б
BY50ALFA30122H70220040270000 в ЗАО 'Альфа-Банк’
220013 г. Минск, ул. Сурганова, 43-47, БИК ALFABY2X

			Отвод гнутый ОГ 45 гр - 273(6К52)-7,4-0,75- 5DN-1200/1200-У ТУ 102-488.1-05 Тройник ТШР 273х8(6)-К56-У, Рисп 9,8 МПа, ТУ-1469-010-04834179-2011 Тройник ТШР 273х8(6К56)-159х6(4К56)-У, Рисп 9,8 МПа, ТУ-1469-010-04834179-2011 Переход ПШС 1020(10)-720(9)-К56-6,4-0,75-У ТУ 102-488-05 – 2 шт.; Переход ПШС 820(10)-720(9)-К56-6,4-0,75-У ТУ 102-488-05 – 6 шт.; Кольцо КП 1020(16х12)-К56-6,3-0,75-У-300 ТУ 102-488-05 – 6 шт. Переход ПШС 1020(12)-630(9)-К56-6,4-0,75-У ТУ 102-488-05 – 2 шт.; Переход ПШС 820(10)-530(8)-К56-6,3-0,75-У ТУ 102-488-05 – 8 шт.
2022	Метафракс (РФ)		Задвижки с электроприводами SA07.6/AM01.1 и SA10.2/AM01.1
2022	Белорусский металлургический завод		Клапан регулирующий КПСР с электроприводом SAR07.2/AC01.2/LE12.1 – 1 шт.;
2022	Афипский НПЗ		Клиновые задвижки и краны шаровые с электроприводами во взрывозащите: SAEX14.6/ACEXC01.2 - 4 шт.; SAEX14.2/ACEXC01.2 - 4 шт.; SAEX10.2/ACEXC01.2 - 1 шт.;
2022	Оршанская ТЭЦ		Задвижка клиновая с электроприводом SA10.2
2022	ЛЛК Нафтан		Задвижка клиновая с приводом во взрывозащите SAEX14.2/AMEXC01.1
2022	Слуцкий сахарорафинадный комбинат	Заводская ТЭЦ	Задвижка 2с-Э-2 DN200 PN100 с электроприводом AUMA SA 16.2/АС 01.2 – 1 шт.;
2022	Метафракс (РФ)		Задвижки с электроприводами

ООО ‘Компенсатор Групп’
УНП 192747278 ОКПО 500229235000
Юридический и почтовый адрес: 220024
г. Минск, пер.Стебенёва, д.3/1, пом. 48Б
BY50ALFA30122H70220040270000 в ЗАО 'Альфа-Банк’
220013 г. Минск, ул. Сурганова, 43-47, БИК ALFABY2X

			SA07.6/AM01.1 и SA10.2/AM01.1
2022	Белорусский металлургически й завод		Клапан регулирующий КПСР с электроприводом SAR07.2/AC01.2/LE12.1 – 1 шт.;
2022	Афипский НПЗ		Клиновые задвижки и краны шаровые с электроприводами во взрывозащите: SAEX14.6/ACEXC01.2 - 4 шт.; SAEX14.2/ACEXC01.2 - 4 шт.; SAEX10.2/ACEXC01.2 - 1 шт.;
2022	Оршанская ТЭЦ		Задвижка клиновая с электроприводом SA10.2
2022	ЛЛК Нафтан		Задвижка клиновая с приводом во взрывозащите SAEX14.2/AMEXC01.1
2022	Слуцкий сахарорафинадны й комбинат	Заводская ТЭЦ	Задвижка 2с-Э-2 DN200 PN100 с электроприводом AUMA SA 16.2/АС 01.2 – 1 шт.;
2022	Брестоблгаз	Краны шаровые фланцевые полнопроходные сэлектроприводам и для сжиженных углеводородных газов СУ Гс выполнением пусконаладочных работ и надзором за монтажом	Краны шаровые DN 100 PN 16 электроприводами SQEX12.2/ACEXC01.2 с протоколом ModBus - 1 шт.; Краны шаровые DN 200 PN 16 с приводом SQEX14.2/ACEXC01.2 с протоколом ModBus – 2 шт.;
2022	Полоцк-Стекловолокно		Щит управления ШУЗ с арматурой
2023	Святогор (УГМК)		Затвор с Auma SA10.2+AC01.2 =4шт; AUMA SQR14.2+AC01.2 =1шт
2023	Светлогорский СЦЦК	«Станция тепловых насосов»	Затвор фланцевый модель AK BTV 06.3-800-16-3-2-СТ-М-СТ ДУ 800, Ру 1,6 МПа с электроприводом AUMA SA 10.2/AM 01.1/РЗА- С2-11200 Затвор фланцевый модель AK BTV 06.3-600-16-3-2-СТ-М-СТ ДУ 600, Ру 1,6 МПа с электроприводом AUMA SA 07.6/AM 01.1/РЗА- С2-8000 - 4 шт Затвор фланцевый модель AK BTV 06.3-800-16-3-2-СТ-М-СТ ДУ 800, Ру 1,6 МПа с

www.promarmatura.by
info@promarmatura.by
+375 (29) 399-07-12
+375 (17) 399-07-10
+375 (17) 399-07-11

КОМПЕНСАТОР
И Н Ж И Н И Р И Н Г

ООО 'Компенсатор Групп'
УНП 192747278 ОКПО 500229235000
Юридический и почтовый адрес: 220024
г. Минск, пер.Стебенёва, д.3/1, пом. 48Б
BY50ALFA30122H70220040270000 в ЗАО 'Альфа-Банк'
220013 г. Минск, ул. Сурганова, 43-47, БИК ALFABY2X

			электроприводом AUMA SA 10.2/AM 01.1/РЗА- С2-11200 -1 шт. Затвор фланцевый модель АК BTV 06.3-800-16-3-2-СТ-М-НЖ ДУ 800, Ру 1,6 МПа с электроприводом AUMA SAR 10.2/АС 01.2/РЗА- С2-11200 -1шт Затвор фланцевый модель АК BTV 06.3-800-16-3-2-СТ-М-НЖ ДУ 800, Ру 1,6 МПа с э/п AUMA SA 10.2/AM 01.1/РЗА-С2-11200 - 2 шт Затвор фланцевый модель АК BTV 06.3-800-16-3-2-СТ-М-НЖ Ду 800 Ру 1,6 МПа с э/п AUMA SA 10.2/AM 01.1/РЗА-С2-11200 - 2 шт Клапан регулирующий двухходовой КПСР 2.27-250-800-0-СТ-4,0-1-150 с электроприводом АУМА SAR 07.2/АС 01.2/LE 12.1 - 1 шт. Затвор межфланцевый модель АК BTV 06.3-200-16-2-1-СТ-М-НЖ Ду 200 Ру 1,6 МПа, с электроприводом AUMA SQ 10.2/AM 01.1 Затвор межфланцевый модель АК BTV 06.3-100-16-2-1-СТ-М-НЖ Ду 100 Ру 1,6 МПа, с электроприводом AUMA SQ 07.2/AM 01.1 -1 шт. Затвор межфланцевый модель АК BTV 06.3-150-16-3-1-СТ-М-СТ Ду 150 Ру 1,6 Мпа с электроприводом AUMA SQ 07.2/AM 01.1 – 2 Затвор межфланцевый модель АК BTV 06.3-250-16-3-1-СТ-М-СТ Ду 250 Ру 1,6 Мпа с электроприводом AUMA SQ 12.2/AM 01.1 - 2 Затвор межфланцевый модель АК BTV

www.promarmatura.by
info@promarmatura.by
+375 (29) 399-07-12
+375 (17) 399-07-10
+375 (17) 399-07-11

ООО ‘Компенсатор Групп’
УНП 192747278 ОКПО 500229235000
Юридический и почтовый адрес: 220024
г. Минск, пер.Стебенёва, д.3/1, пом. 48Б
BY50ALFA30122H70220040270000 в ЗАО 'Альфа-Банк’
220013 г. Минск, ул. Сурганова, 43-47, БИК ALFABY2X

			06.3-200-16-3-1-СТ-М-СТ Ду 200 Ру 1,6 Мпа с электроприводом AUMA SQ 10.2/AM 01.1 – 2 шт. Клапан КПСР 2.27-50-10-0-СТ-4,0-1-150-У с электроприводом AUMA SAR 07.2/AC 01.2/LE 12.1 - 1 шт. «Станция тепловых насосов»
2023	ОАО «ЦЭМ»	Реконструкция деаэратора №6 (рег. Nл418) Светлогорской ТЭЦ	Поднадзорные детали трубопроводов по СТО ЦКТИ в ассортименте
2023	Новополоцкая ТЭЦ	ПРЭИ	Кран шаровый AK BV 01 DN25 PN4,0МПа с электропривод SQEX 05.2/AMEXC01.1 Exd
2023	Мозырский НПЗ		Задвижка фланцевая 30с941нж Ду80 Ру1,6МПа, с электроприводом AUMA SAEX 10.2/SEMEXC 01.1, Задвижка электроприводная 30с976нж DN 300 PN 63 с электроприводом AUMA SAEX 14.2
2023	ОАО "Управляющая компания холдинга "Белорусские обои" ф-л "Добрушская бумажная фабрика "Герой труда"	ГПЗ	Затворы с электроприводом АУМА SQ 12.2/AC 01.2 (380 В АС, 50 Гц, управление 24 V DC, -40 +60 С), Задвижки с электроприводом АУМА SA10.2/AC01.2, Задвижка 1013-175-Э с электроприводом АУМА – 2 шт., Задвижка 1015-150-Э с электроприводом АУМА – 2 шт.;
2023	РУП «Гродноэнерго»	Северная мини- ТЭЦ. Установка подогревателей сетевой воды, №3 и №4	Клапан регулирующий DN 300 - КПСР 2.27-250- 630-0-СТ-4,0-1-150-У – 1 шт.; Клапан регулирующий DN 125 - КПСР 2.27-80- 63-1.1677-СТ-4,0-1-260-У – 1 шт.;

ООО ‘Компенсатор Групп’
УНП 192747278 ОКПО 500229235000
Юридический и почтовый адрес: 220024
г. Минск, пер.Стебенёва, д.3/1, пом. 48Б
BY50ALFA30122H70220040270000 в ЗАО 'Альфа-Банк’
220013 г. Минск, ул. Сурганова, 43-47, БИК ALFABY2X

			Клапан регулирующий DN 80 - КПСР 2.27-80- 80-1.1677-СТ-4,0-1-150-У – 2 шт.; Все комплектно с электроприводами Аума Ручные и приводные ЗКЛ с Ду 80 по Ду 400
2023	РУП «Минскэнерго»–ТЭЦ-5	ПРЭИ	Кран шаровой AK BV 08 DN25 PN4,0МПа с электроприводом во взрывозащищенном исполнении SQEX 05.2/AMEXC01.1 Exd – 2 шт.;
2023	РУП «Витебскэнерго» – Новополоцкая ТЭЦ	ПРЭИ	Кран шаровой AK BV 01 DN25 PN4,0МПа с электроприводом во взрывозащищенном исполнении SQEX 05.2/AMEXC01.1 Exd – 2 шт.;
2023	Мозырский НПЗ		Электропривод во взрывозащищенном исполнении AUMA SAEX 14.2 с блоком управления типа AMEXC 01/1 в комплекте с кабельными вводами – 2 шт.;
2023	Гомельстекло		Заслонки регулирующие Ду 1400 с электроприводом SQR14.2/AC01.2 – 4 шт. Ду 600 с электроприводом SAR10.2/AC01.2 – 1 шт.
2023	Сибур		Электропривода во взрывозащите: SAEX14.2 – 30 шт.; SAEX10.2 - 1 шт., SAEX14.2/ACEXC01.2 - 1 шт.; SAREX10.2/ACEXC01.2 - 1 шт.; SAEX10.2/ GS315 с исполнением на 660В -13 шт.
2023	Барановичская ТЭЦ		Задвижка Ду 200 Ру 1,6 МПа с электроприводом во взрывозащищенном исполнении SAEX10.2/AMEXC01.1 - 1 шт.;
2023	Витебские тепловые сети		Затвор дисковый трёхэксценриковый Ду 500 Ру 2,5 МПа под приварку с приводом SA076/AM01.1 - 1 шт.;
2023	Гомельоблгаз	Автономная установка для управления электроприводной трубопроводной арматурой	Кран шаровый полнопроходной цельносварной фланцевый AK BV 02.1-П/П-150-16-3-2-СТ-Ф-НЖ Ду150 Ру16 с электроприводом во взрывозащищенном исполнении SQEX10.2/ACEXC01.2 - 1 шт
2023	Пассат		Кран сегментный регулирующий V

www.promarmatura.by
info@promarmatura.by
+375 (29) 399-07-12
+375 (17) 399-07-10
+375 (17) 399-07-11

ООО ‘Компенсатор Групп’
УНП 192747278 ОКПО 500229235000
Юридический и почтовый адрес: 220024
г. Минск, пер.Стебенёва, д.3/1, пом. 48Б
BY50ALFA30122H70220040270000 в ЗАО 'Альфа-Банк’
220013 г. Минск, ул. Сурганова, 43-47, БИК ALFABY2X

			образный модель АК BV 21S.3-50-16-3-2-СТ-М- НЖ с приводом SQR05.2/AC01.2 -2 шт.; АК BV 21S.3-40-16-3-2-СТ-М-НЖ с приводом SQR05.2/AC01.2 – 1 шт.
2023	Молодечненские электрические сети		Клапан регулирующий КПСР 2.42-80-100-0-СТ-4,0-1-42-У AUMA SAR 07.6/LE25.1 – 1 шт.;
2023	Гродноэнерго	Северная мини- ТЭЦ г. Гродно	Клапан регулирующий DN 350 - ЭРС 6 24 250/16/800 Т320 антишумовое исполнение с приводом SAR07.6/AC01.2/LE25.1 – 2 шт.;
2023	Омск Карбон Могилев	Технологическая эстакада резервуарных парков	Затвор поворотный дисковый модель АК BTV 06.1-800-6-2-2-НЖ-М-НЖ с КОФ,СККД,СНП – 4 шт.; Затвор поворотный дисковый модель АК BTV 06.1-700-6-2-2-НЖ-М-НЖ с КОФ,СККД,СНП – 4 шт.; Затвор поворотный дисковый модель АК BTV 06.1-600-6-2-2-НЖ-М+ГР-НЖ с КОФ,СККД,СНП – 16 шт.; Затвор поворотный дисковый модель АК BTV 06.1-500-6-2-2-НЖ-М-ГР-НЖ с КОФ,СККД,СНП – 3 шт.; Затвор поворотный дисковый модель АК BTV 06.1-500-6-2-2-НЖ-М-НЖ с КОФ,СККД,СНП – 2 шт. И др.
2023	РУП «Минскэнерго»	Минская ТЭЦ-3. Модернизация трубопроводов низкого давления ТГ-5 (инв. №3071) с установкой автоматического регулятора температуры сетевой воды за пиковым бойлером №5 ТГ- 6	Затвор поворотный дисковый модель АК BTV 06.2-300-25-3-0-СТ-М-НЖ с регулирующим электроприводом Auma SQR 14.2 – 1 шт.; Задвижка клиновая АК WGV 02.В-300-25-0-П- СТ с электроприводом Auma SA 07.6 с редуктором РЗАМ-С-1000 – 1 шт.

www.promarmatura.by
info@promarmatura.by
+375 (29) 399-07-12
+375 (17) 399-07-10
+375 (17) 399-07-11

ООО 'Компенсатор Групп'
УНП 192747278 ОКПО 500229235000
Юридический и почтовый адрес: 220024
г. Минск, пер.Стебенёва, д.3/1, пом. 48Б
BY50ALFA30122H70220040270000 в ЗАО 'Альфа-Банк'
220013 г. Минск, ул. Сурганова, 43-47, БИК ALFABY2X

2023	Омск Карбон Могилев	Паровая утилизационная котельная. Котёл №5. Котёл №6	Затвор поворотный дисковый модель АК BTV 06.1-1200-6-0-2-СТ-М-НЖ с приводом во взрывозащищенном исполнении AUMA SAEX 14.2/SEMEXC 01.01 – 2 шт.; Затвор поворотный дисковый модель AKBTV 06.1-700-6-3-2-СТ-М-СТ с приводом во взрывозащищенном исполнении AUMA SAEX 10.2/SEMEXC 01.1 -2 шт.;
2024	РУП «Брестэнерго»	Филиал «Барановичские тепловые сети»	Краны шаровые с электроприводом AUMA SAEX 10.2/AMEXC 01.1 (F10-A) Задвижка клиновая AK WGV 02.B-400-25-0-П-СТ с электроприводрм ГЗ-В.1200/24 У1 380В IP65 – 1 шт.
2024	Мозырский НПЗ		Задвижка фланцевая 30с941нж Ду80 Ру1,6МПа, с электроприводом AUMA SAEX 10.2/SEMEXC 01.1
2024	АНХК (Ангарский нефтехимический комбинат) Роснефть		Электропривод AUMA SQEX10.2 1 шт Электропривод AUMA SQEX12.2 1 шт
2024	Лукомльская ГРЭС	Автоматическая система контроля герметичности арматуры перед горелками котла ТГМП-314 №6	Кран быстродействующий запорный отсечной (ПЗК) ТА.ПЗК.1507.16.1.ЭО (DN 200, PN 1,6 МПа) фланцевый с электроприводом SR – 16 шт.
2024	Гомельтранснефть «Дружба»	Строительство магистрального нефтепродуктопровода «Новополоцк - Фаниполь». 8- я очередь строительства; третий пусковой комплекс. ГНПС «Полоцк»	Задвижка клиновая 30с941нж DN250 PN16 привод ПЭМ-Б250-48-Е2Д09-2-IIВТ4-12 У1 с КОФ – 5 шт.
2024	Омск Карбон Могилев	Технологическая эстакада	Блоки пружинные, хомуты, серьги, проушины в ассортименте

www.promarmatura.by
info@promarmatura.by
+375 (29) 399-07-12
+375 (17) 399-07-10
+375 (17) 399-07-11

ООО ‘Компенсатор Групп’
УНП 192747278 ОКПО 500229235000
Юридический и почтовый адрес: 220024
г. Минск, пер.Стебенёва, д.3/1, пом. 48Б
BY50ALFA30122H70220040270000 в ЗАО 'Альфа-Банк’
220013 г. Минск, ул. Сурганова, 43-47, БИК ALFABY2X

		резервуарных парков	
2024	Удмуртский филиал ПАО "Т Плюс"		Электропривод AUMA SA 10.2 - 380 В АС (120 Нм), 0,25 кВт 2 шт
2024	Омск Карбон Могилев	Установка по производству технического углерода (Блок 4). Реакторное отделение	Задвижка ножевая AK KGV 01.Н-200-10-3-1- НЖ-М-НЖ Ду200 Ру1,0МПа с приводом ГЗ- А.100/24 КС12. С КОФ - 2 шт.; Задвижка ножевая AK KGV 01.Н-300-10-3-1- НЖ-М-НЖ DN300 PN1,0МПа с приводом ГЗ- А.100/24 КС12. С КОФ – 16 шт.; Задвижка ножевая AK KGV 01.Н-350-10-3-1-НЖ-М-НЖ DN350 PN1,0МПа с приводом ГЗ- Б.200/24 КС12. С КОФ – 18 шт.; Кран шаровый высокотемпературный с уплотнением металл-металл AK BV 08.1-Н/П-40- 40-1-2-НЖ-М-НЖ – 160 шт.
2024	РУП «Минскэнерго»	Филиал «Жодинская ТЭЦ» котел КВГМ-180	Блок управления АС 01.2 – 1шт.; Блок управления АМ 01.1 – 2шт.; Электропривод AUMA SQ 05.2/АМ 01.1 – 6шт.; Электропривод АУМА SQR05.2/AC 01.2 – 1шт.; Электропривод AUMA SAR 07.6/AC 01.2/LE25.1 – 1шт.; Электропривод AUMA SA 14.6/АМ 02.1 – 2шт.; Электропривод AUMA SQRF 10.2/AC 01.2 –1шт.; Электропривод AUMA SQRF 12.2/AC 01.2 –1шт.;

ООО ‘Компенсатор Групп’
УНП 192747278 ОКПО 500229235000
Юридический и почтовый адрес: 220024
г. Минск, пер.Стебенёва, д.3/1, пом. 48Б
BY50ALFA30122H70220040270000 в ЗАО 'Альфа-Банк’
220013 г. Минск, ул. Сурганова, 43-47, БИК ALFABY2X

2024	РУП «Минскэнерго» котел ГРП №2	Филиал «Минская ТЭЦ-3» «Возведение газораспределительного пункта №2 (ГРП №2)	Задвижка клиновая полнопроходная фланцевая модель AK WGV 02 Ду 1200 Ру 1,6 МП с SAEX 16.2 – 2 шт.; Задвижка клиновая полнопроходная фланцевая модель AK WGV 02 Ду 1000 Ру 1,6 МПа с электроприводом AUMA SAEX 14.6 – 3 шт.; Задвижка клиновая полнопроходная фланцевая модель AK WGV 02 Ду 800 Ру 1,6 МПа с электроприводом SAEX 14.2 – 1 шт.; Задвижка клиновая полнопроходная фланцевая модель AK WGV 02 Ду 600 Ру 1,6 МПа с SAEX -1 шт.; Задвижка клиновая полнопроходная фланцевая модель AK WGV 02 Ду 400 Ру 1,6 МПа с электроприводом AUMA SAEX 10.2 – 3 шт.; Задвижка клиновая полнопроходная фланцевая модель AK WGV 02 Ду 350 Ру 1,6 МПа с электроприводом AUMA SAEX 10.2 – 1 шт.
2024	Омск Карбон Могилев	Отделение гранулирования и сушки	Затвор поворотный дисковый модель AK BTV 06.1-1400-16-2-2-СТ-М-НЖ. С КОФ – 2 шт. Затвор поворотный дисковый AK BTV 10G.1- 600-6-4-2-СТ-С-НЖ с КОФ – 2 шт.; Затвор поворотный дисковый AK BTV 10G.1- 1200-6-4-2-СТ-С-НЖ с КОФ – 1 шт.
2024	ГУКПП "Гродноводоканал"	Реконструкция очистных сооружений	Краны сегментные с электроприводами: Кран шаровый сегментный AK BV 21S.3-Н/П- 300-16-3-2-НЖ-Ф-НЖ с электроприводом AUMA SQR 14.2/AC01.2 – 3 шт.;

www.promarmatura.by
info@promarmatura.by
+375 (29) 399-07-12
+375 (17) 399-07-10
+375 (17) 399-07-11

ООО ‘Компенсатор Групп’
УНП 192747278 ОКПО 500229235000
Юридический и почтовый адрес: 220024
г. Минск, пер.Стебенёва, д.3/1, пом. 48Б
BY50ALFA30122H70220040270000 в ЗАО 'Альфа-Банк’
220013 г. Минск, ул. Сурганова, 43-47, БИК ALFABY2X

			Кран шаровый сегментный AK BV 21S.3-Н/П- 250-16-3-2-НЖ-Ф-НЖ с электроприводом AUMA SQR 12.2/AC01.2 – 3 шт.; Кран шаровый сегментный AK BV 21S.3-Н/П- 200-16-3-2-НЖ-Ф-НЖ с электроприводом SQR 10.2/AC01.2, SQR 12.2/AC01.2 – 6 шт.
2025	Электроцентрмонтаж, ОАО		Электропривод AUMA SA 14.2/AM 02.1 Электропривод AUMA SA 14.6/AM 02.1 Электропривод AUMA SQ 05.2/AM 01.1
2025	Гродно Азот, ОАО		Задвижка AK WGV 02.B-800-6-3-Ф-СТ-НЖ Ду800 Ру0,6 МПа с электроприводом AUMA SA 16.2
2025	РУП «Минскэнерго»	Жодинская/Борисовская ТЭЦ	Электропривод РК Ду25 К5-ПМ-1Р с вынос-ным БУ AUMA SAR 07.2/AC 01.2/LE12.1 с КЧМ Электропривод РК на подводе мазута к котлу, Ду32 К5-М-1Р с выносным БУ AUMA SQR 05.2/AC 01.2 Электропривод РК, Ду50 К5-ПВ-4 с выносным БУ AUMA SAR 07.2/AC 01.2/LE12.1 с КЧМ Электропривод с выносным БУ AUMA SQRF 07.2/AC 01.2 с КЧМ Электропривод шибера К5-ДС-1Р с выносным БУ AUMA SQRF 12.2/AC 01.2 Электропривод шибера с выносным БУ AUMA SQRF 10.2/AC 01.2 с КЧМ
2025	Гродноводоканал ГУКПП		Задвижка ножевая шиберная AK KGV 03.Н-150-10-0- МФ-ВЧ-EPDM-НЖ с электроприводом AUMA SA 10.2

ООО ‘Компенсатор Групп’
УНП 192747278 ОКПО 500229235000
Юридический и почтовый адрес: 220024
г. Минск, пер.Стебенёва, д.3/1, пом. 48Б
BY50ALFA30122H70220040270000 в ЗАО 'Альфа-Банк’
220013 г. Минск, ул. Сурганова, 43-47, БИК ALFABY2X

			Задвижка ножевая шиберная AK KGV 03.H-200-10-0- МФ-ВЧ-EPDM-НЖ с электроприводом AUMA SA 10.2 Задвижка ножевая шиберная AK KGV 03.H-150-10-0- МФ-ВЧ-EPDM-НЖ с электроприводом AUMA SA 10.2 Задвижка ножевая шиберная AK KGV 03.H-200-10-0-МФ-ВЧ-EPDM-НЖ с электроприводом AUMA SA 10.2

www.promarmatura.by
info@promarmatura.by
+375 (29) 399-07-12
+375 (17) 399-07-10
+375 (17) 399-07-11