

Технический аудит сайта

Стоматология-ефремова.рф

Общее: в документе в url не будут указаны https:// для избежания неприятных url.

Пример:

<http://xn----7sbbhdnavzihpcbg3agsd1c7p.xn--p1ai/Ñ/Ñ Ð»Ñ/Ð³Ð/Ñ...Ð.Ñ Ñ/Ñ Ð³Ð.Ñ±ÐµÑ Ð°Ð°Ñ -Ñ Ñ.Ð³/Ð¹/Ð°Ð°Ñ.Ð³/Ð»Ð³/Ð³Ð.Ñ /Ð.Ð¹/Ð¹Ð»Ð»Ð°Ð¹Ñ.Ð°Ñ±Ð.Ñ -Ð.Ñ/Ð±Ð³/Ð²/>

1. Ответы сервера

а. Существует страница:

<http://xn----7sbbhdnavzihpcbg3agsd1c7p.xn--p1ai/Ñ/Ñ Ð»Ñ/Ð³Ð/Ñ...Ð.Ñ Ñ/Ñ Ð³Ð.Ñ±ÐµÑ Ð°Ð°Ñ -Ñ Ñ.Ð³/Ð¹/Ð°Ð°Ñ.Ð³/Ð»Ð³/Ð³Ð.Ñ /Ð.Ð¹/Ð¹Ð»Ð»Ð°Ð¹Ñ.Ð°Ñ±Ð.Ñ -Ð.Ñ/Ð±Ð³/Ð²/>

Которая делает редирект на:

<https://xn----7sbbhdnavzihpcbg3agsd1c7p.xn--p1ai/%c3%91%c2%83%c3%91%c2%81%c3%90%c2%bb%c3%91%c2%83%c3%90%c2%b3%c3%90%c2%b8/%c3%91%c2%85%c3%90%c2%b8%c3%91%c2%80%c3%91%c2%83%c3%91%c2%80%c3%90%c2%b3%c3%90%c2%b8%c3%91%c2%87%c3%90%c2%b5%c3%91%c2%81%c3%90%c2%ba%c3%90%c2%b0%c3%91%c2%8f-%c3%91%c2%81%c3%91%c2%82%c3%90%c2%be%c3%90%c2%bc%c3%90%c2%b0%c3%91%c2%82%c3%90%c2%be%c3%90%c2%bb%c3%90%c2%be%c3%90%c2%b3%c3%90%c2%b8%c3%91%c2%8f/%c3%90%c2%b8%c3%90%c2%bc%c3%90%c2%bf%c3%90%c2%bb%c3%90%c2%b0%c3%90%c2%bd%c3%91%c2%82%c3%90%c2%b0%c3%91%c2%86%c3%90%c2%b8%c3%91%c2%8f-%c3%90%c2%b7%c3%91%c2%83%c3%90%c2%b1%c3%90%c2%be%c3%90%c2%b2/>

Данная страница выдает 404 ошибку

Решение данной проблемы:

i. На странице

стоматология-ефремова.рф/услуги/ортопедическая-стоматология/
протезирование-с-опорой-на-имплантат/

Изменяем ссылку:

технологии **ден**тальной имплантации помогают
зубов, когда отсутствует большое количество зуб
го зуба. в этом случае соседние зубы можно не

На:

стоматология-ефремова.рф/услуги/хирургическая-стоматология/и
мплантация-зубов/

ii. На странице

стоматология-ефремова.рф/услуги/ортопедическая-стоматология/
съемное-протезирование/

Изменяем ссылку:

дня, когда доступны новейшие методики лечения, возможность установить имплантаты. В таких случаях и частичные.

На:

стоматология-ефремова.рф/услуги/хирургическая-стоматология/имплантация-зубов/

2. Дубли по мета тегам

a. Description

i. Для страницы:

<https://xn----7sbbhnavzihpcbg3agsd1c7p.xn--p1ai/%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8/%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F/>

Выводим тег description: Протезирование зубов. Качественная ортопедическая стоматология: протезирование зубов в Кирове по низким ценам в Стоматология Ефремова"

<https://xn----7sbbhnavzihpcbg3agsd1c7p.xn--p1ai/%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8/%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F/>

Выводим тег description: Терапевтическая стоматология.

Качественная ортопедическая стоматология: протезирование зубов в Кирове по низким ценам в Стоматология Ефремова"

3. На сайте присутствует 118 страниц с отсутствующим тегом description.

Необходимо заполнить данный тег на всех страницах.

a. Часть тегов должна быть заполнена после разработки семантики

b. Часть тегов самим владельцем

Пример:

стоматология-ефремова.рф/лечение-кариеса-в-кирове-причины-мето/

4. rel canonical

a. Страница не должна ссылаться сама на себя

5. Правильное использование тегов H1-H6

Тег H1-H6 должен быть чистым, без использования url, стилей и тд. Только выводимая информация в виде символов. Для использования стилей объявляем блок, а в блок добавляем h1-h6


Пример:

```
<div class="web-page-title" itemprop="name">
<h1>Гигиена и Профилактика</h1>
</div>
```

- a. На главной странице для логотипа используется тег H1.

```
<h1 class="logo-type-1" itemscope
itemtype="http://schema.org/Organization"><a class="logo-type-1-link"
rel="home" href="/" title="Авторская стоматология" data-async="true"
itemprop="url">
```

 Необходимо убрать данный тег. Для логотипа можно использовать просто блок с изображением.
- b. Для главной страницы необходимо добавить тег h1 “Стоматологический центр Доктора Ефремова”



Или разделяем логотип на 2 части:



Где:

1 является изображением

2 является `<h1>Стоматология Доктора Евремова</h1>`

ВАЖНО! Данное изменение должно быть только на главной странице

- с. Для меню навигации используется тег H2, данный тег необходимо убрать

```

<nav class="navbar navbar-type-2 navbar navbar-dark navbar-static-top"
itemprop="hasPart" itemscope itemType="http://schema.org/
SiteNavigationElement">
  <h2 class="sr-only">Навигация</h2>
  <div class="container">
    <div class="navbar-collapse collapse" id="navbar-collapse">
      <div class="offscreen-scroll">
        <div class="navbar-type-2-inner">
          <ul id="menu-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%be%d0%b5-
%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%8e" class="navbar-type-2-nav navbar-nav
navbar-nav-tabled nav navbar-nav-responsive nav-multilevel
navbar-nav-responsive-has-hidden" data-navbar-nav-responsive-
toggle-template="<li class="navbar-nav-responsive-toggle
display-none dropdown"><a class="nav-item-link" href="#" data-
hover="dropdown" data-nav-responsive-toggle="true">...</a><ul
class="dropdown-menu navbar-nav-responsive-container">navbar-
nav-responsive-toggle-content</ul>" style>
            <li class="navbar-nav-responsive-toggle display-none
dropdown">...</li>
          </ul>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>

```

Касается всего шаблона сайта

- d. На главной странице для раздела услуг и услуг используются теги h2-h3



Наши услуги

ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ

Лечение кариеса

Что же такое Кариес — в двух словах

Что такое...

[Подробнее](#)

Лечение пульпита

Пульпит — это воспаление зубного нерва.

Причиной заболевания является запущенная форма кариеса или некачественное

[Подробнее](#)

Лечение периодонтита

Периодонтит — это воспаление тканей зуба, которые удерживают его на своём месте и защищают корень. Чаще всего к заболеванию

[Подробнее](#)

Реставрация зубов

Художественная реставрация зубов представляет собой процесс восстановления тканей зуба с целью защиты его от нагрузок и

[Подробнее](#)

- Необходимо сделать переход на страницу в виде кнопки <button>, а поверх выводим уже заголовок.
 - Заголовки должны быть чистыми. Для использования стилей объявляем блок, а в блок добавляем h2-h3
- e. На странице стоматология-ефремова.рф делаем теги чистыми без вложений.

Тег H1-H6 должен быть чистым, без использования url, стилей и тд. Только выводимая информация в виде символов. Для использования стилей объявляем блок, а в блок добавляем h1-h6

ЗАПИСАТЬСЯ НА ПРИЁМ К СПЕЦИАЛИСТУ

Заполните форму и мы перезвоним Вам в течение рабочего дня и уточним время визита

i.

НАША СТОМАТОЛОГИЯ

ii.

Европейские стандарты стоматологии уже в Кирове! Клиника Доктора Ефре

НАШИ ДОКТОРА

iii.

НОВОКШОНОВА
ИРИНА СЕРГЕЕВНА

Медицинская сестра

МАЛКОВА
ЮЛИЯ ГЕННАДЬЕВНА

Администратор

КОПЧЕНОВА
ПОЛИНА ДМИТРИЕВНА

Медицинская сестра

iv.

ОТЗЫВЫ НАШИХ КЛИЕНТОВ

v.

ПОЛЕЗНЫЕ СТАТЬИ


vi.

- f. По аналогии с главной страницей делаем
стоматология-ефремова.рф/наше-оборудование/

- g. В шаблоне футера убираем теги h3, для вывода используем другие теги, но не h1-h6



- h. В шаблоне услуг
- i. Чистим теги h1



Пример:

```
<div class="web-page-title" itemprop="name">
<h1>Гигиена и Профилактика</h1>
</div>
```

- ii. Чистим тег h2



ПРИЁМ ВЕДЁТСЯ


- iii. Чистим тег h2

ЗАПИСЬ НА ПРИЕМ

- iv. Чистим тег h2

СТОИМОСТЬ

- v. Чистим вывод заголовков H2-H6 в выводимой информации на уровне шаблона по всему сайту, особенно касается раздела услуги.
- i. На странице стоматология-ефремова.рф/сотрудники/ ФИО сотрудников выводим через h2
- j. В карточке сотрудника



Выводим как H2, убираем : (<h2>Опыт сотрудника</h2>)

6. Необходимо убрать открытые стили в коде сайта, стили должны подключаться через файл css

Примеры:

стоматология-ефремова.рф/контакты/

```
,  
<span itemprop="streetAddress" style="background-  
image: none; box-shadow: none; text-shadow: none;">  
ул. Пролетарская, д. 43/1</span> == $0
```

```
</a>
```


```
▶<dl class="phone contact-item-type-1 contact-item" style=  
"background-image: none; box-shadow: none; text-shadow: none;  
>...</dl>
```

```
▶<dl class="email contact-item-type-1 contact-item" style=  
"background-image: none; box-shadow: none; text-shadow: none;  
>...</dl>
```

```
▶<dl class="work-time contact-item-type-1 contact-item"  
style="background-image: none; box-shadow: none; text-shadow:  
none;">...</dl>
```

стоматология-ефремова.рф/услуги/гигиена-и-профилактика/

- b. На сайте присутствует раздел “Полезные статьи”
стоматология-ефремова.рф/категория/полезные-статьи/
- i. В разделе присутствует не нужная директория
стоматология-ефремова.рф/категория/полезные-статьи/
Необходимо:
1.Если трафик по статьям является существенным то сделать
редирект стоматология-ефремова.рф/категория/ на
стоматология-ефремова.рф/
2.Если трафик не существенный то убираем из url часть
директори
Было:
стоматология-ефремова.рф/категория/полезные-статьи/
Необходимо сделать:
стоматология-ефремова.рф/полезные-статьи/
- ii. Статьи на сайте размещаются домен+название статьи
Пример:
стоматология-ефремова.рф/лечение-кариеса-в-кирове-причины-м
ето/
При этом присутствует раздел “Полезные статьи” у которого
директории существенно отличаются
стоматология-ефремова.рф/категория/полезные-статьи/
Необходимо реализовать URL для статей раздел “Полезные
статьи”+ название статьи
Получаем:
стоматология-ефремова.рф/категория/полезные-статьи/лечение-к
ариеса-в-кирове-причины-мето/
- c. Необходимо очистить консоль от ошибок и предупреждений



Проверяем консоль на страницах:
стоматология-ефремова.рф/контакты/
стоматология-ефремова.рф
стоматология-ефремова.рф/сотрудники/

стоматология-ефремова.рф/услуги/гигиена-и-профилактика/
стоматология-ефремова.рф/наши-работы/

- d. Желательно подключить Яндекс метрику и гугл аналитику через GTM (<https://www.google.com/intl/ru/tagmanager/>). Тег необходимо разместить по инструкции которая присутствует в GTM
- e. Пройти тест на <https://validator.w3.org/> исправить ошибки
- f. Провести тест на <https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=ru&url=https%3A%2F%2F%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D0%B5%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0.%D1%80%D1%84&tab=desktop>
 - i. Правим пункты:
 - 1. Оптимизация изображений
 - 2. Время ответа сервера
 - 3. Удалить код javascript и css блокирующий отображение верхней части
 - 4. Используйте кеш браузера
 - ii. Добиваемся скорости загрузки не ниже 70 баллов для ПК и мобильных
Тестируем на главной странице и на страницах услуг
- g. На главной стоматология-ефремова.рф в слайде, слайды на разной высоте. Необходимо сделать одну высоту слайда, т.к. это влияет на рендер страницы (изменение высоты)
- h. Периодически возникает ошибка на сайте при просмотре кода



```
1 <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN">
2 <html><head>
3 <title>503 Service Unavailable</title>
4 </head><body>
5 <h1>Service Unavailable</h1>
6 <p>The server is temporarily unable to service your
7 request due to maintenance downtime or capacity
8 problems. Please try again later.</p>
9 </body></html>
10
```

- i. Необходимо разобраться с блоком “поделиться”



- i. Проверить необходимость данных способов “поделиться”
- ii. Подключены ли правильно данные модули

- iii. На изображение ниже отмечены модули которые не работают:
ведут на 404, 501 ошибку и на постоянный редирект



Необходимо либо исправить проблему (если есть необходимость)
либо удалить.