

Настройка плагина для интеграции с Admitad (*1С-Битрикс)

[Установка плагина и авторизация](#)

[Общие настройки](#)


[Настройка целевых действия и тарифов](#)

[Настройка автосверки](#)

[Сброс настроек и удаление](#)

* Плагин предназначен **только** для CMS «1С-Битрикс»
Убедитесь, что модуль «Современный интернет-магазин» установлен и настроен


1. Установка плагина и авторизация



Установите плагин через меню «Marketplace — Каталог решений». Вы можете найти его по ключевому слову *admitad*.


Прямая ссылка на плагин в каталоге решений Marketplace
<https://marketplace.1c-bitrix.ru/solutions/admitad.tracking/>

На первом шаге установки система проверит компоненты, необходимые для работы модуля.



NB: Этот плагин только для [рекламодателей Admitad](#)

Если вы уже знаете идентификатор и секретный ключ для вашего магазина, можете переходить к следующему шагу. Если нет, вам надо будет войти в настройки своего личного кабинета Admitad Affiliate (вкладка «API и приложения») и скопировать их: идентификатор из поля «client_id», ключ из поля «client_secret».



На втором шаге мастера установки введите идентификатор и секретный ключ. Перейдите к следующему шагу.

Мастер установки модуля интеграции с Admitad

Чтобы интегрироваться с Admitad перейдите по ссылке <https://developers.admitad.com/ru/> нажмите на кнопку "получить ключи API" и скопируйте идентификатор и секретный ключ


[Получить ключи](#)

Шаг 2 - Авторизация в сети Admitad


Ваш идентификатор	82118c31ca191ea1f92 [REDACTED]
Ваш секретный ключ	e0dc9b647a9513dd69 [REDACTED]
Название параметра	admitad_uid

[Следующий шаг >>](#)

Вы увидите сообщение об окончании установки модуля.



Обновление модуля в дальнейшем осуществляется через раздел «Обновление решений».



2. Общие настройки

Перейдите в раздел «Настройки — Настройки модулей — Admitad Интеграция»

Общие настройки

Ваш идентификатор 82118...

Ваш секретный ключ e0dc9...

Название параметра admitad_uid

Название cookie старой интеграции (если есть)

Базовый URL сервера (без http://, поддоменов и www): site.ru

Код валюты RUB

Метка источника дедупликации utm_source

Сохранить

Заполните недостающие поля:

- Идентификатор и секретный ключ — здесь будут значения, которые вы указали на шаге 1.
- Название cookie старой интеграции — заполните поле, только если вы ранее уже сотрудничали с Admitad Affiliate. Иначе оставьте его пустым.
- Базовый URL сервера — **обязателен** для заполнения (**без http(s)://, поддоменов и www**).
- Код валюты — укажите трехсимвольный код (определяется в ISO 4217; принимаются только буквенные значения, например, RUB).
- Метка источника дедупликации — укажите название метки, по которой будет определяться последний платный источник трафика. В данном GET-парамetre со стороны Admitad Affiliate будет передаваться значение 'admitad'. По умолчанию используется utm_source.

3. Настройка целевых действия и тарифов

Перейдите в меню «Настройки — Настройки продукта — Настройки модулей — Admitad Интеграция».

В настройках модуля интеграции перейдите на вкладку «Действия и тарифы».

Установите признак «Покупка» из выпадающего списка для активного целевого действия кампании. После этого распределите¹ категории товаров в соответствии с тарифами целевого действия в личном кабинете Admitad Affiliate. Нажмите кнопку «Сохранить».

¹ Множественный выбор можно сделать через *Ctrl* + *клик* или *Shift* + *клик*. Все категории - через *Ctrl* + *A*

4. Настройка автосверки

Перейдите на вкладку «Автосверка».

Общие настройки Действия и тарифы **Автосверка**

Автосверка

Путь к файлу

Логин пользователя

Пароль пользователя


Статус подтвержденного действия

Статус отклоненного действия


Введите относительный путь и имя файла автосверки. Если вы хотите ограничить доступ к файлу, введите логин и пароль. Выберите в выпадающих списках статусы, которые будут соответствовать подтвержденным и отклоненным заказам. Нажмите кнопку «Сохранить».

5. Сброс настроек и удаление

Перейдите в меню «Marketplace — Установленные решения».



Удалите модуль через контекстное меню «Удалить». Вы можете удалить и настройки модуля, сняв галочку «Сохранить таблицы».



После этого удаленный модуль можно полностью стереть из списка доступных решений.



Спасибо, что прочитали инструкцию.

Вы можете оставить свой отзыв на странице плагина в Маркетплейсе 1С-Битрикс
https://marketplace.1c-bitrix.ru/solutions/admitad.tracking/?sphrase_id=65034357#tab-comments-link