உருளைக்கிழங்கு பயிர்ச்செய்கைக் கால அட்டவணை - நுவரெலியா

நிலத்தைப் பண்படுத்தல்	நீர்ப் கண்ணாய்ப்பிடல்	சேதனப் பசளை இடல்	அங்கக்கட்டுப் பசளை இடல்	விதைத் கிழங்குகளை நடல்	மேற்கட்டும் பசளை இடல்	மண் அணைத்தல்	பங்கசு நாசினிகளை விசிறல்	அறுவடை செய்தல்

மாதம்	ஆகஸ்ட்				செப்ரெம்பர்				ஒக்ரோபர்				நவம்பர்				டிசம்பர்				ஜனவரி				பெப்ரவரி				மார்ச்				ஏப்ரல்				மே				ஜூன்				ஜூலை			
வாரம்	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
காலநிலை																																															
மேட்டு நிலங்களிற்கு	முளைகட்டி மாது வெட்டி புழுக்களைக் கட்டுப்படுத்த பொருத்தமான நாசினியை விசிறவும்																								முளைகட்டி மாது வெட்டிப் புழுக்களைக் கட்டுப்படுத்த பொருத்தமான நாசினியை விசிறவும்																			
	அந்த மழை பொழியும் போது மாதகாலம் நு வரங்களைவாக பங்கசு நாசினிகளை விசிறவும்																அந்த மழை பெய்யும் போது மாதகாலம் நு வரங்களைவாக பங்கசு நாசினிகளை விசிறவும்																							
வால் நிலங்களிற்கு																																															
நோய் பீடைகள்			வெட் டும் புழு பிந்தநோய் இலைச் சுருளல் மத்திய வாடல் கருங்கால் நோய்				வெட் டும் புழு பிந்தநோய் இலைச் சுருளல் மத்திய வாடல் கருங்கால் நோய் அழுக்கணவன்				வெட் டும் புழு பிந்தநோய் இலைச் சுருளல் மத்திய வாடல் கருங்கால் நோய் அழுக்கணவன்								வெட் டும் புழு பிந்தநோய் இலைச் சுருளல் மத்திய வாடல் கருங்கால் நோய் அழுக்கணவன்				வெட் டும் புழு பிந்தநோய் இலைச் சுருளல் மத்திய வாடல் கருங்கால் நோய் அழுக்கணவன்				வெட் டும் புழு பிந்தநோய் இலைச் சுருளல் மத்திய வாடல் கருங்கால் நோய் அழுக்கணவன்				வெட் டும் புழு பிந்தநோய் இலைச் சுருளல் மத்திய வாடல் கருங்கால் நோய் அழுக்கணவன்				வெட் டும் புழு பிந்தநோய் இலைச் சுருளல் மத்திய வாடல் கருங்கால் நோய் அழுக்கணவன்				வெட் டும் புழு பிந்தநோய் இலைச் சுருளல் மத்திய வாடல் கருங்கால் நோய் அழுக்கணவன்			


கட்டுப்பாடு

பிற்கூற்று வெளிறல்



எதிர்பார்க்கப்படுவதை விட்டுக்கொண்டை நடல்
மதகுகிழ்ப்பதில் கவனம் வேண்டும்.

முற் கூற்று வெளிறல்



உரமிடல் அதிகரிப்பதை தவிர்க்கவும்
காய்ந்தபின் உரமிடல்
கட்டுப்படுத்த வேறு நடவடிக்கை மேற்கொள்ளவும்
பங்கசு நாசினிகளை விசிறவும்

தண்டு வெளிறலும் கழுப்புப் படையும்



தொற்றலற்ற உருளைக்கிழங்கு விதைகளை நடல்
பங்கசு நாசினிகளினால் விதைக் கிழங்குகளை பரிசோதித்தல்

கருங்கால் நோய்



பொற்றலற்ற விதைக் கிழங்குகளை நடல்
நீரில் வடிகால் வசதியை ஏற்படுத்தல்
நீர் வடியை ஏற்படுத்தல்

பக்ரீரியா வாடல்



ஆரோக்கியமான விதைக் கிழங்குகளை நடல்
பயிர் சுழற்சி மேற்கொள்ளல்
சுகாதாரத்தை பேணல்

வெட்டுப் புழு



மாதத்தால் சூரிச்சாலினை விசிறல்

அழுக்கணவன்



தோட்டத்தை அவதானித்தல்
பொருத்தமான நாசினியை விசிறல்
தண்ணீர்விடல் 5% ஒரு தொடக்கம் பயிரு 10 - 100 நாள்
இரண்டாவதில் 5% ஒரு தொடக்கம் பயிரு 70 - 75 நாள்

இலைச் சுருங்கைமாரி



மஞ்சள் நிறம் மொசைக்கம் மொழி வீரிய வடிவத்தி தாவரங்களை அகற்றல்
முட்புண்ணினால் மாதகாத்தல் எண்ணெயில் உ கிராமம்
ஒரு லீற்றருக்கு கலந்து விசிறல்

மற்கூற்று, பிற்கூற்று கொள்ளிக்கொல்லி மருந்தல்கள்

குளோரோதலோனில் 500 SC ஒரு ஹெக்டருக்கு 1.5 லீற்றர்*	வெல்வெற் 90% WP ஒரு தெளிப்பு பயிரு 100 - 1200 கிராம் *
மான்கோசெப் 98% WP அல்லது 75% WG ஒரு தெளிப்பு பயிரு 1000-1200 கிராம் *	புரொபினெப் 70% WP ஒரு தெளிப்பு பயிரு 1000 - 1200 கிராம்
மான்கோசெப் 17% + அலாய்லக்சில் 4.5% WP ஒரு தெளிப்பு பயிரு 1200 - 1500 கிராம்	மென்கோசெப் 80% WP ஒரு தெளிப்பு பயிரு 1000 - 1200 கிராம் *
மான்கோசெப் 68% WP + மடலெக்சில் 5% WP ஒரு தெளிப்பு பயிரு 1000 - 1200 கிராம்	குளோரோதலோனில் 75% WP ஒரு தெளிப்பு பயிரு 1.0 - 1.2 கிராம்*
மெட்டலக்சில் 8% + மங்கோசெப் 64% ஒரு தெளிப்பு பயிரு 1200 - 1500 கிராம்	புரொபமோகார்ப் 607 SL ஒரு தெளிப்பு பயிரு 768-1200 மி.
டிதியனோன் 16% ஒரு தெளிப்பு பயிரு 1.0 - 1.2 மி.லீ.*	*தொற்றலை பங்கசு நாசினிகள்

எச்சரிக்கைகள் கிழங்கை வெளிப்படுத்தல் தவிர்க்கவும். அதிகளவு நீர்ப்பாசனம் தவிர்க்கவும். கொல்லிகளை கலக்கும் போது கையுறை அணியவும். பாவனைக்கு முன் மருந்தின் பெயரை சரிபார்க்கவும். ஆரோக்கிய வேலைகளில் ஈடுபடுவோர் மருந்து தெளிக்கும் நாளில் வயலுக்கு செல்லக்கூடாது. *பிற்கூற்று வெளிறலைத் தவிர்க்க வராதுள்ள விதைக் கிழங்குகள்	**தேவையான விதைக் கிழங்குகள்** ஒரு ஏக்கரிற்கு 1,000 தொடக்கம் கிராம் ஒரு ஹெக்டாரிற்கு 2,500 கிலோகிராம் **விதைக் கிழங்குகளில் கவனிக்க வேண்டிய விடயங்கள்** அளவு - 25 - 35 மிலிமீற்றர்விட்டமுள்ள, 2 - 3 பலீக்களையுடைய, வீரியமான 5 - 6 முளைகளி காணப்படல் வேண்டும்.	**பசளை பிரயோகிப்பதில்:** அடிக்கட்டு யூரியா TSP MOP நட்ட 2 வாரங்களில் யூரியா நட்ட 3 - 4 வாரங்களில் யூரியா MOP	தெளிப்பு / ஏக்கர் 55 22 270 108 125 50 110 44 165 66 125 50 மண்ணைப் பிரட்டி அதற்குப் பின்னர் விதைக்கும் இரு நாள்களுக்கு முன்னர் விதைக் கிழங்குகளை மண்ணில் இட்டு நீர்ப்பாசனத்தை ஒரு வி. வரை இடைவெளி தரவும். முளைகளை இடாதே.
இடைவெளி நுவரெலியா விதைக் கிழங்குகள் 60 X 35 சமீ விதைக்காக விதைக்கும் கிழங்குகள் 60 X 25 சமீ			

வரவு செலவு விபரங்கள் (2013) - ஒரு ஏக்கரிற்கு

செலவு	ரூபா
விதைக்கிழங்குகளிற்கு 1000 X 190	190,000.00
பசளைகளிற்கு	59,525.00
கீடை நாசினிகளிற்கு	41,000.00
இயந்திரங்களிற்கு	7,660.00
தொழிலாளர்களிற்கான செலவு 200 X 1100.00	220,000.00
(குடும்ப உழைப்பு இல்லாது)	
மொத்த செலவு	518,975.00
(குடும்ப உழைப்பு இல்லாது)	

வருமானம்	ரூபா
விளைச்சல் 2,400	
விற்பனை விலை ஒரு கிலோ கிராம்	80.00
மொத்த வருமானம்	640,000.00
மொத்த இலாபம்	121,025.00
(குடும்ப உழைப்பு இல்லாது)	

மாவட்டம்	வகைகள்	பிரதேசங்கள்
நுவரெலியா	WU - 1 லிந்துலை	WU - 2 நொல்லைட. கீ., லிந்துலை, மந்தாரம் நுவர மே., மல்லேலிய மே., நுவரெலியா மே., மல்லேமோலை, பூண்முலையாய
	WU - 3 கந்தபொலை, மந்தாரம் நுவர தெ., நுவரெலியா கி.	



வரட்சி
- நீர்ப்பாசனம்
- மந்நீர்ப்பாய்ச்சலை இடல் வேண்டும் (வரட்சியை தாங்கும் வகையான உருளைக்கிழங்கு வகைகளை பயிரிடுதல் வேண்டும்)

அதிக மழை அல்லது சுவள்ளம்
- நீர் வடிந்து செல்வதை ஏற்படுத்தல்

ஆக்கம்: கலாநிதி ரொஷான் பிஷேந்திர, பேராசிரியர் மாவட்ட பணிப்பாளர், விவசாயப் பணிகளர் நாயகம் | கலாநிதி ஆர்.முன்னாந்தன் கலாநிதி தங்கவேல் - கலாநிதி.சி.ஆர்.முன்னாந்தன் (விவசாயப் பீடாதிபதி) | தயாரிப்பு - காஸ்ட்ஸ்ட் நிறுவனம் - ஆராய்ச்சி | தமிழாக்கம் - சிவபாலன் (விவசாயப் போதனாசிரியர்) | கணனி வடிவமைப்பு - ஆர்.கிரிஷாந்தினி (மூலம், ஏற்பாட்டாளர் நிலையம்) | சித்திரம் - ஜனகி முனசிங்க (விரிவுரையாளர், வயம்பா பல்கலைக்கழகம்) | வயம்பா பல்கலைக்கழகம், விரிவாக்கம் விவசாய பீடம், வளாகம்

விபரமாகத் தினைக்களத்தில் ஒரு பிரதியை பார்வையிடலாம், தகவலுக்காக நகலை