

VV Vasilyev

**NEGATİF BİYOENERJİ
VE ELEKTROMANYETİK ALANLARDAN
KORUNMA YOLLARI**

Moskova

Amrita-Rus

2014

Vasiliev V.V.

Negatif biyoenerjilere ve elektromanyetik alanlara karşı
korunma yöntemleri / VV Vasiliev. — M.: Amrita,
2014. — 112 s.

Önünüzde bir referans kitabı, hem yeni başlayanlar
hem de çerçevelerin, sarkaçların, piramitlerin "ileri
düzey" kullanıcıları için tasarlanmış bir kılavuz var .
Yazar , kısa ve öz bir biçimde, negatiften kurtulmak ve
pozitif enerji akışlarını kullanmak için basit ve

erişilebilir yöntemler sunuyor . Dünyanın jeomanyetik ızgarası.

Kitap , negatif jeopatojenik enerjilere ve elektromanyetik alanlara karşı ana koruma yöntemlerini ana hatlarıyla belirtir , negatif enerji ile çeşitli çalışma biçimlerinin kullanımına ilişkin pratik tavsiyeler verir: ritüeller, meditasyonlar, muskalar, tılsımlar; jeopatik bölgeleri tespit etme ve bunlardan kaçınma olasılığı ve uygun alan organizasyonu yolları . Yayın , daha önce ayrı kitaplar olarak yayınlanan iki bölüme ayrılmıştır .

NANOTEKNOLOJİLER

Enerji bilgi matrisleri, biyodüzelticiler, jeopatik ve biyopatojenik radyasyonun nötrleştiricileri

Önsöz

Vladislav Viktorovich Vasilyev, Moskova'daki Rusya Bilimler Akademisi'ndeki MNM Bilim Yoğun Üretim Merkezi'nde kıdemli araştırmacı ve ayrıca uygulamalı su arama öğretmeni, biyoenerji terapisi, psikoterapi ve temassız masaj alanında uzman olarak çalıştı . alternatif tıp için çeşitli Moskova merkezlerinde.

Ve bilimin eski su arama ve biyoenerji terapisi yöntemlerine yönelmesi şaşırtıcı değil . Yöntem sadece büyülü bir yön içermez, aynı zamanda fizik, biyoloji ve tıp açısından da açıklanabilir .

VV Vasiliev, 1980'lerin başından beri bu fenomenle

ilgilileniyor. 1987 yılında Uzakdoğu'ya uzun bir sefere çıkarak jeolojik etüt ve maden arama çalışmalarına katıldı. Ardından, 1995 yılı dahil olmak üzere hemen hemen her yıl arkeologlarla keşif gezilerine çıktı. Orada su arama yöntemini kullanarak keşif ve teşhis çalışmalarında deneyim kazandı.

Bu, faaliyet alanlarından sadece biridir. Diğerleri , mesken, endüstriyel tesisler ve yerdeki zararlı, sözde jeopatik bölgelerin tıbbi teşhis yöntemi kullanılarak belirlenmesi ve etkisiz hale getirilmesinden oluşur. 1991'den beri aile geleneğinde aktif olarak uygulama yapıyor ve 1993'ten beri uygulamalı su aramayı öğretiyor. VV Vasiliev, "Negatif biyoenerjilere karşı koruma yöntemleri" ve "Nanoteknolojiler - biyorezonans cihazları - hapsiz yaşam" kitaplarının, su arama ve biyoenerji bilişimi kurslarının yazarıdır . 1993 yılından itibaren birkaç yıl O.A. Su arama üzerine 32 kitabın yazarı Krasavin, A.P. Bir şifacı-biyoenerji terapisti olan Martynov ve S.N. Bondarchuk - 2003 yılına kadar Tüm Rusya Madencilik Derneği Başkanı. Rusya Bilimler Akademisi Teorik Problemler Bölümü ile işbirliği yaptı , Akademisyen Erast İvanoviç Andriankin ile çalıştı. Bilim yoğun endüstrilerin merkezinde "MNM", kıdemli bir araştırmacı olarak "Biyoenerji bilişim ve alternatif tıp" bölümüne başkanlık etti (1993-1997). 1997'den beri , aile geleneği de dahil olmak üzere, büyük ve verimli bir deneyime dayanan özel muayenehane ile uğraşmaktadır. VV Vasiliev , Rospatent No. 105560, No. 123672 dahil olmak üzere bir dizi cihazın ve biyo düzelticinin yazarı ve mucididir.

Fizyoterapötik etki iin cihazlar Vasilyeva V.V.

Modern patentli kullanarak olumsuz faktörlerden ve eřitli doğadaki enerjilerden korunma yöntemleri teknolojiler.

Bu bölümde okuyucuya , büyük şehirlerin ve metropol bölgelerin zorlu evre koşullarında bile sağlığını ve evrenizdeki enerji-bilgi ortamını iyileştirmenin ve korumanın yollarını bulabileceğinizi hatırlatmak isterim .

Fizyoterapi , birçok bölüm dahil olmak üzere tıbbın en eski terapötik ve önleyici alanlarından biridir : terapötik masaj, manuel terapi, uyarlamalı eğitim, psikoterapinin unsurları ve ayrıca eřitli lazer ve ultrason tedavisi, ultraviyole ve kızılötesi radyasyonla fizyoterapi . batıdan _ dağlık alanlarda, maden ve amur kaynaklarında ve deniz kıyılarında sanatoryum ve kaplıca tedavisinin sağlığı iyileştirici etkisi yüksektir . Bu yararlı tarafından kolaylaştırılır termal ve hafif güneş radyasyonuna maruz kalma , deniz suyunun biyolojik olarak aktif bileşenlerinin ve iyonlarla doymuş havanın dengeli etkisi. Bu fizyoterapötik önlemlerin kombinasyonu , genel fiziksel rehabilitasyonu ve hastanın vücudunun tonunu arttırmayı, kaybedilen sağlığı ve alışma yeteneğini geri kazanmayı amaçlayabilir . Fizyoterapinin amacı , hastanın vücuduna en az yük bindirerek en iyi iyileştirici etkiyi elde etmektir . Fizyoterapinin pratik olarak hiçbir yan etkisi yoktur ve hem bağımsız olarak hem de diğeri tedavi yöntemleriyle birlikte kullanılır .

Tıp ve teknolojiadaki modern gelişmeler, insan vücudu üzerindeki fizyoterapötik etkiler iin yapay olarak

yaratılmış fiziksel faktörleri kullanan yeni etkili cihazların geliştirilmesine yol açmıştır . Bunlar, sedir mini saunalar ve Chizhevsky'nin " avizeleri " nin kullanımı da dahil olmak üzere, son yıllarda yaygın olarak kullanılan, ozonize edici ve fitoterapötik etkilere sahip yapay iklim sistemlerini ve ayrıca psikolojik rahatlama için odalarda müzikle terapi yöntemlerini ve akupunktur, metal, metal cihazları içerir . terapi , elektro- ve manyetoterapi. Optik kuantum üreteçleri veya lazerler şeklinde doğada analogları olmayan ışık enerjisi kaynaklarının yaratılması , lazer tedavisi, cerrahi ve fizyoterapinin çeşitli alanlarında yeni bir yön belirlemiştir . (bkz. Ulashchik V.S., Lukomsky I.V. "Genel Fizyoterapi". Kitap Evi, 2004, 512 s.). Rospatent No. 105560 gibi elektromanyetik radyasyonu nötralize eden ve biyo-düzeltici etkiye sahip bir cihaz (yazar-mucit V.V. Vasilyev) ve “ Fizyoterapötik cihaz ” gibi bunlarda kullanılan bu tür cihazlar ve teknolojiler geniş etki yelpazesi V.V. Ulusal ekonominin en azından birkaç sektöründe yaygın olarak kullanılabilen Vasiliev Rospatent No. 123672 ” : tıp; yaşam alanı; Gıda endüstrisi; tarım; petrokimya endüstrisi.

Tüm bu gelişmeler ve teknolojiler aktif olarak modern dünyada insan yaşamının kalış ve kalitesinin iyileştirilmesine yardımcı olmaktadır . mega şehirler dünyasında çeşitli cihazlar ve elektromanyetik radyasyon ile aşırı doymuş .

Bu doğal fiziksel faktörlerin etkisi , kanıtlanmış fizyoterapi sistem ve cihazlarının kullanımı ile birlikte , çeşitli yapıdaki fonksiyonel bozuklukların etkili bir şekilde önlenmesini , kas-iskelet sisteminin aktivitesinin normalleşmesini , fiziksel hareketsizlik ve stresin olumsuz sonuçlarının üstesinden gelinmesini sağlar . şiddetli hastalıklarda iyileşme süreçlerinin yoğunlaştırılması ve

müteakip rehabilitasyon, metabolik süreçlerin iyileştirilmesi vb .

Gezegendeki mevcut bir ekolojik felaket sorunu (

Dünyanın birçok yerinde ve bölgesindeki gezegensel radyasyonun doğal jeopatojenik ağlarının en güçlü bozulması dahil) , modern insanlığı bu gezegende nasıl hayat kurtarılacağını düşündürüyor .



Okuyucuya, bir kişinin sağlığını korumasına ve kendisini modern

dünyada mevcut olan olumsuz faktörlerden ve enerjilerden korumasına yardımcı olan, daha önce patentli geliştirmelerimden bazıları hakkında daha fazla bilgi vermek istiyorum . dünya gezegenindeki

yaşam .

yazardan

Binlerce yıldır insanlık , yaşam ve ölüm sorunuyla ilgileniyor . İnsanlar fiziksel varlıklarını uzatmanın , tüm hastalıklardan kurtulmanın yollarını arıyorlardı . sağlıklı ve güvenli bir yaşam tarzı için çaba gösterin .

Ben de bu konuda endişeliyim ve

mütevazı bir girişimde bulundum icatlarından birkaçını serbest bırakın ve onları varlığın ebedi sorularının bilgisine daha derine inmek isteyen herkese tanıtın: kişinin hayatı nasıl uzatılır ? hastalıklardan nasıl kurtulurum ? Ve bir şey daha: Oluşturduğum cihazların her biri ve bunlardan altı

tane var , yalnızca kendiniz, akrabalarınız ve arkadaşlarınız üzerinde değil, aynı zamanda örneğin su arama göstergelerini kullanarak ön teşhis yapmak için de test edilebilir . Bu iş için, bir su arama sarkacı çok uygundur (evrensel bir şemaya göre çalışın - sarkacın uzay- zamansal parametrelerinin bir grafiği), ayrıca bir biyo-çerçeve ve bir sarkaç ("EVET-" üzerindeki bilgi noktasında çalışın) HAYIR").

Dikkat!

Cihazların kırılmasını ve arızalanmasını önlemek için tüm bu cihazların durumu yasaktır:

- sökmek,
- bükülmek,
- açık ateşe ve kaynamaya maruz bırakın !

Biyodüzelticiler V.V. Vasilyev

(Rospatent No. 105560 cihazlarının kısa açıklaması)

Elektromanyetiği nötralize etmek için bileşik ürün radyasyon ve biyolojik nesnelerin fonksiyonel durumunun düzeltilmesi ”.

Kullanışlı bir biyodüzeltici modeli, çeşitli nesneleri olumsuz çevresel faktörlerden korumaya yönelik araçlara , daha spesifik olarak ağırlıklı olarak elektromanyetik radyasyonu nötralize etmeye yönelik bir bileşik ürüne atıfta bulunur ve biyolojik nesneleri ve elektronik ekipmanı korumak için koruyucu bir araç olarak kullanılabilir . sistemleri diğer iyonlaştırıcı olmayan radyasyon kaynaklarına maruz kalmaktan korur : örneğin, hücresel iletişim sistemlerinde .

modelin çözülmesi gereken görevi, olumsuz çevresel faktörlere karşı yeterince etkili bireysel koruma araçları yaratmaktır . Yukarıdakilere ek olarak , biyolojik elementlerin fonksiyonel durumunu düzeltmek için kullanılan ürün elementlerinin zayıf manyetik alanlarının ve biyoenerji-bilgi titreşim dizilerinin fizyoterapötik etkisini kullanma görevi de vardır. nesne.

Elde edilen teknik sonuç , öncelikle, kompozitin işlevselliğini genişletmekten oluşur . ürünler , sadece elektromanyetik değil nötralizasyonda radyasyon, aynı zamanda yumuşak x-ışınları ve güçlü manyetik alanlar. İkinci olarak, teknik sonuç, belirli bir kişisel koruyucu ekipman olarak kullanılmak üzere farklı fiziksel özelliklere sahip belirli bir yapıya ve kaliteye sahip , nispeten ince birkaç eleman veya tabakadan kompakt bir kompozit ürünün tasarım ve üretim teknolojisinin basitleştirilmesinden oluşur .

Bu sorunun çözümü ve teknik sonuca ulaşılması, kompozit ürünün içeriğinde bulunan maddeler ile sağlanmaktadır. dielektrik ve elektriksel olarak iletken düz elemanlar malzemeler. Elektromanyetik radyasyonu nötralize etmek için, faydalı modele göre , kompozit ürün, bir eleman kabuğu içine alınmış bir aparat şeklinde yapılır . ağırlıklı olarak dikdörtgen; Setin orta kısmında, her iki tarafında mıknatıslanmış ferromanyetik bir malzemenin bileşenlerini içeren bir plaka vardır. üzerlerinde ayrı bir elektriksel olarak iletken kaplama bulunan bir dielektrik malzemedan filmler biçimindeki katmanlar ve setin bir tarafında elektriksel olarak iletken bir malzemedan spiral şeklinde ek bir düz eleman vardır .

Setin orta kısmında bulunan plaka üzerine

yapılabilmektedir . yüksek dirençli ferrit içeren bir malzemedan veya ferromanyetik metal parçacıklarla dolu bir dielektrik malzemedan . Bu durumda plaka , düzlemine paralel veya ortogonal olarak manyetize edilebilir .

Setin orta kısmındaki plaka 0,5-2 mm kalınlığında olabilir, dielektrik malzemedan filmler şeklinde katmanlar - 50-300 mikron kalınlığında olabilir ve esas olarak iki başlangıç şeklinde ek bir düz eleman yapılabılır. Arşimet spirali, Fermat'ın spirali veya 0,1-1 mm kalınlığında spiral "çubuk" .

Kompozit ürünün içinde, elektriksel olarak iletken malzemedan yapılmış bobinin bulunduđu alanda , ürünün pasif RF tanımlaması için en az bir sinyal elemanı veya etiketi yerleştirilebilir, esas olarak küçük boyutlu bir elektronik devre şeklinde yapılır. veya bir mikroçip, anten çıkışları, bir bileşik ürünün ve/veya kullanıcı verilerinin bilgi ilişkisini ve özelliklerini belirlerken bir sinyal ögesinin uzaktan kaydedilmesi, kodlanması ve etkinleştirilmesi için belirtilen spirallerin uçlarına bağlanır.

Spiral şeklindeki ilave bir düz eleman, içinde koordinat eksenleri boyunca yerleştirilmiş ilave sinyal elemanları ile en az bir adet düzeltici elektriksel olarak iletken halka şekilli eleman tarafından kaplanabilir .

elektriğı ileten kaplama ve spirallerinin malzemeleri , başta platin, altın, gümüş, zirkonyum, titanyum, bakır, krom veya bu metallere dayalı alaşımlar olmak üzere asıl, teknolojik veya nadir metal gruplarından seçilebilir ; demir , nikel, kobalt ve bunların bileşiklerinin parçacıkları biçimindeki ferromanyetik bileşenler ve ayrıca yumuşak X-ışınlarının emilimini artıran ek malzemeler radyasyon:

örneğin, büyük bir atom ağırlığına sahip belirtilen metaller arasından.

Biyolojik bir nesnenin işlevsel durumunun önerilen kompozit ürün kullanılarak düzeltilmesi, zayıf manyetik alanların etkisi ve kompozit ürünün belirtilen elektrik devrelerindeki rezonans elektromanyetik işlemler dahil olmak üzere biyolojik dokulardaki biyokimyasal işlemlerin stabilize edilmesiyle gerçekleştirilir (bkz. örneğin , RF patentleri No. 2214843, 2262361, 2041601, 2109530).

uygulanmasının çeşitli versiyonları için fizyolojik etkilerin deneysel çalışmalarının sonuçlarına dayanarak, gerekli hesaplamalar ve geometrik boyutların seçimi , malzemeleri ve elektriksel olarak iletken kaplamaların şekilleri gerçekleştirilir . Önerilen ürün öncelikle bireysel kullanım için tasarlanmıştır. Çeşitli yaş grupları için tedavi ve koruyucu olarak veya sadece psikolojik durumunuzu iyileştiren bir muska veya dekorasyon olarak da kullanılabilir . Ürünün ön yüzünde veya diğer kısımlarında, kullanımı ile ilgili gizli bilgiler de dahil olmak üzere gerekli bilgiler uygulanabilir. Önerilen fizyoterapi ürününün sürekli kullanım süresi kural olarak sınırlı değildir.

Önerilen kompozit ürünü kullanan sistemler ve cihazlar, elektrostatik ve manyetostatik koruma, elektromanyetik alanların etkilerinden ve muhtemelen jeofiziksel patojenik anormallikler dahil olmak üzere farklı nitelikteki alan faktörlerinden koruma sağlar. Kullanıcının önerilen kompozit ürünü kullanarak elektromanyetik radyasyondan kısmen korunması bile, bir kişinin vasküler, kardiyak ve diğer işlevleri üzerinde faydalı bir etkiye sahiptir .

Nanoteknolojiler - evde, işte, sağlık için negatif biyoenerjilerden korunma .

"KNOW-HOW"daki Sır!!!

(Biocorrectors V.V. Vasiliev "Rospatent No. 105560")

Şu anda , yaşam kalitesini iyileştirme, sağlığı ve bağışıklığı güçlendirme ve sürdürme görevleri, modern bir insan için giderek artan bir öncelik haline geliyor . Zaman alıcı prosedürlerde değerli zamanını boşa harcadığı için üzgün olanlar için iyileşme, vücut sistemlerinin sağlıklı bir rejimi "hatırlamasına" yardımcı olan özel programlar taşıyan bir dizi biyodüzeltilici geliştirdim .

Sıvıların ve ürünlerin faydalı etkilerinin sonucu biyodüzeltilicilerle işlenen gıdalar , örneğin R. Foll ve I. Nakatani'nin yöntemine göre ve ayrıca özel teşhis programları kullanılarak vücut reaksiyonlarının ikincil belirtileriyle gözlemlenebilir : "EGV-511", "Matrix Graphic Vision ", "Lotus Hanım". Laboratuarda gözlemlenmek mümkündür sıvıların elektriksel iletkenliği ve asitliğindeki değişiklikler , 5 ve tercihen 30 veya daha fazla biyodüzeltilicilere yerleştirildi dakika.

Sıvılar ve gıda maddeleri niteliklerini değiştirir , alkali hale gelir , bu da tat, koku ve buruklukta gelişme ile kendini gösterir . Et bozulmaz , ekşi süt daha lezzetli olur. Bu su ile yıkanan meyveler, sebzeler, otlar daha parlak görünür . onların tadı ve aroması . Yeni niteliklerini ve iletme yeteneklerini uzun süre korurlar . diğer yiyecekleri ve suları. Su ve gıdalar , yapılandırılmış biocorrectors, soğuk ve sıcak yemeklerin hazırlanmasında büyük başarı ile kullanılabilir .

Fiziksel, zihinsel veya entelektüel stres, uyuşturucu veya diğer bağımlılıklar, kronik yorgunluk, sıcaktan veya güneş fırtınalarından rahatsızlık , hava değişikliklerine tepkiler , biyo- düzelticiler kullanın . Fiziksel, kimyasal, biyolojik veya diğer müdahaleler olmaksızın , bazı sorunlarınızın vücut sistemleriniz tarafından otomatik olarak çözüleceği koşulların yaratılmasına yardımcı olacaktırlar .

Biyodüzeltilerle arıtılan su, tadına varıyor ve daha yararlı, susuzluğu iyi giderir ve oksidasyon (yaşlanma) süreçlerini yavaşlatır , zararlı bağımlılıkları azaltmaya , iyi tat ve orantı duygusunun oluşmasına yardımcı olur .

Biyodüzeltiler hem kesinlikle sağlıklı insanlar için önleyici amaçlar için hem de fiziksel ve zihinsel durumları ve durumları normalleştirmenin çeşitli karmaşık görevlerini çözmede ek uygun koşullar yaratmak için kullanılabilir .

Kullanım endikasyonları :

Yaralanmalar (kırıklar, çürükler , çıkıklar): doğrudan alçıya , ağırlı bölgeye uygulayın ve ayrıca "Aktif biyo düzeltme yöntemleri " uygulayın.

Eklem hastalıkları (artrit, osteokondroz, artritis, gut): "Aktif biyo düzeltme yöntemleri " uygulayın ve ayrıca 2-3 ay boyunca bir biyo düzeltici kullanın.

Nevrit, nevralji, siyatik: "Aktif biyo düzeltme yöntemleri" uygulayın ve ayrıca 2-3 ay boyunca bir biyo düzeltici kullanın.

Romatizma, miyozit: "Aktif biyolojik düzeltme yöntemleri " uygulayın ve ayrıca 1-2 ay boyunca bir biyo

düzeltilici kullanın.

Cardialgia: "Aktif biyo düzeltilme yöntemleri " uygulayın ve 1-2 ay boyunca bir biyo düzeltilici kullanın. Hepatik, renal kolik: "Aktif biyo düzeltilme yöntemleri" uygulayın ve ayrıca 3-4 ay boyunca bir biyo düzeltilici kullanın.

Kolit, mide ülseri, kolesistit ve diğer hastalıklar: "Aktif biyo düzeltilme yöntemleri" uygulayın ve ayrıca 1,5-2 ay boyunca bir biyo düzeltilici kullanın.

Diabetes mellitus: 6-12 ay boyunca bir biyo-düzeltilici kullanın ve ayrıca biyo-düzeltilici tarafından "yapılandırılmış" su için.

Çeşitli etiyolojilerin akıl hastalıkları: 1 ila 6 ay arasında bir biyo-düzeltilici kullanın, ayrıca "Aktif biyo-düzeltilme yöntemleri" ve "yapılandırılmış" su (vücudu içmek ve ovmak) kullanın.

Dolaylı olarak "ağrı kesici" olarak: "Aktif biyolojik düzeltilme yöntemleri" kullanın.

Uykusuzluk ve yetersiz uyku ile "sürekli" kaygı ve korku hissi : 1-2 ay giyin ve ayrıca "Aktif biyo düzeltilme yöntemleri" uygulayın.

- için : 1-2 ay giyin , bir biyo-düzeltilici tarafından "yapılandırılmış" su için - günde 100 g'dan 3 litreye kadar, ardından gerektiği gibi değiştirin.
- Sürekli bilgisayar oyunu oynayanlar ve monoton işlerle uğraşanlar için.

, bilgisayar oyunlarından kaynaklanan aşırı yüklenmeden sonra da dahil olmak üzere uzun monoton bir çalışmanın ardından kurtarma için çok uygundur .

Biyodüzeltiliciler, vücudun her yerinde - tüm sistemlerinde ve organlarında psikofiziksel düzeyde aşırı gerginliği ve yorgunluğu mükemmel bir şekilde giderir. Bir kişinin çalışma kapasitesini niteliksel ve hızlı bir şekilde geri yüklerler . Çalışma sırasında veya bilgisayar oyunları sırasında dikkat konsantrasyonunu artırmak, biyolojik alanınızı ve bilincinizi dış olumsuz etkilerden korumak ("bir biyo düzelticinin pasif aşınması") ve ayrıca işten veya bilgisayar oyunlarından sonra ("Aktif" bölümüne bakın) kullanılabilirler. tüm organizmanın işlevlerinin hızlı bir şekilde eski haline getirilmesi için biyo-düzeltilme yöntemleri" broşürün sonunda).

Bu düzelticilerin temel amacı, bir kişiye günlük yaşamında yardımcı olmak, şu anda yalnızca mega şehirlerde değil, gezegenimizdeki diğer yerlerde de mevcut olan çok sayıda negatif enerjiye karşı güvenilir bir şekilde korunmak ve rahat bir enerji sağlamaktır. bilgi ortamı, insan biyoalanını korumak, sağlıklarında çeşitli sapmalar olan bir dizi insanda kaybolan veya zarar gören enerji potansiyelini geri kazanmak. Bu serinin biyodüzeltilicilerinin kullanımı sırasında, bilinç seviyesinden başlayarak tüm protein-nükleik vücut, tüm sistemleri ve organları ile biten insan vücudunun tüm fonksiyonlarının aktif bir restorasyonu gerçekleşir. Bazı durumlarda insan vücudundaki bozulmuş enerji-bilgi ilişkileri, biyodüzeltilicilerin ilk aktif kullanımından itibaren geri yüklenir. Zayıflamış bağışıklık, vücudun uyarlanabilir ve koruyucu işlevlerinin azalması - tüm bunlar , biyodüzeltilicilerin radyasyon gücünün etkisi altında oldukça hızlı bir şekilde (bazı durumlarda 1-4 gün) düşmeye başlar ve sağlıklı bir vücut normuna geri döner. Düzelticiler, vücut kaynaklarının tutarlı bir şekilde restorasyonunu ve

aktivasyonunu teşvik eder ve yardımcı olur , olumsuz dış faktörlerin etkisini en aza indirir , bağışıklığı ve adaptif yetenekleri arttırır . Onlarla çalışmak, duygusal stresi atmanıza , psikolojik ve ruhsal rahatlık kazanmanıza olanak tanır.

Kontrendikasyonlar: Biyodüzelticilerin hamilelik ve emzirme döneminde ve ayrıca 3 yaşın altındaki çocuklar için kullanılması istenmez (yeterli veri bulunmaması nedeniyle) bu insan kategorisinin çalışmaları).

Bu biyo- düzelticilerin tüm serisinin aktif çalışma süresi , çalışma kurallarına tabi, sınırlı değildir .

Daha fazla bilgi için web sitesine bakın :
www.bioloakacia-do.am

Online mağaza:

www.biokorrektorvvv.ru

arama ve bireysel istişareler biyodüzelticilerin kullanımı:

8 (926) 527-50-63; 8 (985) 424-25-71

vasilevvladislavv@yandex.ru

Düzeltilicilerin seçimi V.V. Vasiliev

"Rospatent No. 105560"

bireysel kullanım için

Biyodüzeltilici satın almak isteyenler için ek kısa

öneriler

bir biyodüzeltilici seçerken ve başka biri için satın

alırken, bu biyodüzeltilciye neden , hangi amaçlarla sahip olmak istediđinize dikkat etmeniz gerekir . Vücudu bir bütün olarak güçlendirmek, önlemek ve iyileştirmek için aktif olarak kullanacaksanız , "Universal " serisinden bir düzeltilci seçerseniz iyi olur ; "Evrensel erkek" veya "Evrensel dişi". Ayrıca , "Evrensel " biyodüzeltilcilerin tüm aile üyeleri için uygun olduğunu ve " Evrensel erkek" ve "Evrensel dişi" biyodüzeltilcilerin çeşitli etiyolojilere sahip genitoüriner sistem sorunları olan erkekler ve kadınlar için daha uygun olduğunu bilmeniz gerekir. Potansiyellerini , libidolarını güçlendirmek ve daha doygun bir cinsiyet için çabalamak isteyenler hayat. Evrensel düzeltilcilerin tüm serisi , vücudunuzun ve diğer biyolojik nesnelerin enerji koruması için kullanılabilir (sürede sınırsız). Bu düzeltilcileri seçerken , kalıtsal olup olmadıklarına bakılmaksızın, insanlarda çeşitli etiyolojilerin hastalıklarına ana vurgu yapılır . veya edinilmiş hastalıklar (yanlış bir yaşam tarzından , artan dozda radyasyona maruz kaldıktan sonra , kemoterapiden sonra vb., travmatik nitelikte). Tavsiye edilirler fiziksel ve ruhsal düzeyde var olan sorunları düzeltmek ve bir takım negatif enerjilerden (elektromanyetik radyasyon, cep telefonlarından, TV antenlerinden, radyo antenlerinden vb. gelen mikrodalga radyasyonu, artan radyasyon ve X-ışını radyasyonu, jeopatojenik radyasyon, insan enerji alanına zarar vermeyi amaçlayan tüm "enio-radyasyon" spektrumu). Bu arada, " Beden ve ruhun koruyucu matrisi ", "Kalkan" ve "Uyum" matrisi düzeltilcileri , insan enerji alanını yok etmeyi amaçlayan tüm "enio-radyasyon" spektrumuna karşı da koruma sağlar . Düzeltilci " Beden ve Ruhun Koruyucu Matrisi " sağlığı, bağışıklığı ve biyolojik alanı zayıf olan ("yin" projektif enerji eksikliği olanlar dahil), uzun süredir "agresif" bir ortamda bulunan kişiler için önerilir .

teknolojik veya jeopatojenik bir düzenin yanı sıra , görev başındaki "negatif" insanlarla sık sık iletişim kurmanın yanı sıra vb . Bu düzeltici ayrıca "enio-defeats" için tavsiye edilir : " bozulma" ve " nazardan " korunma. Ayrıca "poltergeist" yerlerinde bir kişinin bedeninin ve ruhunun korunması vardır . Aktif kullanım yöntemleri ile bu düzeltici , tüm vücut sistemleri üzerinde çok iyi bir onarıcı etkiye sahiptir .

- Düzeltici "Kalkan " - neredeyse her şey " Koruyucu beden ve ruhun matrisi ", tek fark , zayıflamış bir biyoalanı olan ve yansıtımlı "yang " eksikliği olan insanların enerjiler, bu düzelticinin faydalı etkisini diğer insanlardan çok daha hızlı ve daha aktif hissedeceklerdir . Ayrıca bu düzeltici evinizde ve arabanızda aktif olarak kullanılabilir ve mekanın yapılanmasını korumak ve uyumlu hale getirmek için kullanılabilir . Örneğin, "Kalkan" düzelticiyi bir arabaya benzin deposunun yanına veya benzin deposuna yerleştirmek (yapışkan bantla sabitlemek) 7,5 saat veya daha uzun süre sonuç olarak benzinin oktan sayısında bir artış elde edeceğiz ve zararlı egzoz gazlarında azalma , yakıt ekonomisi. Düzelticiyi arabanın içindeki direksiyon paneline veya "torpido gözüne " yerleştirerek , sürücünün direksiyonun arkasındaki dikkatinin artan konsantrasyonu, önündeki her şeyin korunması ve enerji koruması şeklinde bir sonuç alacağız . onun . araba parçaları. Aynı düzelticiyi bir apartman dairesine veya bir konut binasına odanın içindeki ön kapının lentosuna yerleştirerek , tüm odayı (daire, konut binası) kaplayan bir enerji kalkanı şeklinde çok iyi bir sonuç alacağız . tüm bu tesislerin (daireler , konut binası).
- Düzeltici "Matrix" Harmony "", " Beden ve ruhun koruma matrisi " ile hemen hemen aynı özelliklere

sahiptir . Bu düzeltici, etrafındaki alanı "ayarlayabilir" - yapılandırabilir - insan bilincini bir sevgi ve uyum durumuna getirebilir . Böylece depresyon ve ruhsal ve enerji durumunda olan insanlar dengesizlik, bu düzelticinin yardımıyla, problemleriyle hızla başa çıkarak kendilerine büyük ölçüde yardımcı olabilirler . Sağlıklı insanlar ek enerji alır ruhunuzun ve bedeninizin korunması ve iyi bir ruh hali. "Harmony Matrix" düzeltici , "Evrensel" düzelticilerin aksine biraz daha zayıf ve daha "yumuşak" çalışır . Eylemi , insan bilinci üzerinde çok iyi bir yapılanma etkisi yaratır .

Not: Kendiniz ve sevdikleriniz için bir düzeltici seçerken, sezginize dönmeye çalışın ve tüm seriden en çok sevdiğinizi seçin .

Uygulamanız ve sağlığınız için iyi şanslar dilerim !

"Evrensel"

"Universal" cihazının iki tarafı vardır: altın ve gümüş. Ayrıca , belirli katmanlarında biyoenerji bilgilerinin kaydedildiği, sabit , multispektral bir seviyeye sahip çok katmanlı bir yapıya sahiptir . olumlu yaratıcı bir şekilde çevre ve çeşitli protein- nükleik cisimler üzerindeki etki . Panoda yer alan biyoenerji bilgilerinin %100'ü yalnızca olumlu bir etkiye sahiptir ve doğal bir duruma yol açar . uyum. Bu onların titreşim serilerinden bir seçki.

Bu cihazın faydalı etkisi farklı seviyelerde hissedilebilir : bilinç seviyesinden maddi beden seviyesine . "Universal" cihazı kullanırken, tüm vücut sistemlerinde sağlıklı bir şekilde genel bir uyum vardır . Böyle bir etki atomik ve hücresele seviyelerde meydana gelir, vücuttaki tüm süptil enerji kanallarının çalışmasında ve insan

biyoalanında stabilizasyon meydana gelir ve genel durum uyumlu hale gelir. "Universal" cihazı, insan vücudu ve çevre üzerinde aşağıdaki etkilere sahiptir : biyoenerji-bilgisel ince titreşimler " karışık tip." Etki yarıçapı 5 metredir. Titreşimler özel olarak seçilir ve bir plaka taşıyıcıya aktarılır , her birinin üzerindeki sayıları aynıdır ve 500'den fazla uyum ve bağışıklığı koruyan taşıyıcı tipine sahiptir. dış olumsuz etkenlere (5 metrelik bir yarıçap içinde) direnebilenler de dahil olmak üzere enerjiler .

Cihazın etkilediği olumsuz faktörler arasında şunlar yer alır:

- 1) jeopatojenik bölgeler;
- 2) Elektromanyetik radyasyon;
- 3) radyoaktif radyasyon;
- 4) sağlığa zararlı çeşitli inşaat malzemelerinden , ev aletlerinden vb . yayılan farklı düzende teknolojik radyasyon ;
- 5) Doğrudan size yöneltilenler de dahil olmak üzere gizli radyasyon !

Biyolojik alanıyla "Evrensel" cihaz, biyo alanınızı ve dolayısıyla ruhunuzu ve bedeninizi korur , sağlıklı titreşimler için vücudun genel ruh haline katkıda bulunur ve tüm bunlar , kullanmaya başlar başlamaz hemen olur !!! (Örneğin, çalışır durumdaki bir cep telefonundan yayılan radyasyonun "Universal " giyen bir kişi üzerindeki etkisi üç kat azalır . Bu, radyoestetik çalışmalarla gösterilmiştir .)

Bu cihazın kullanım süresi kişisel sağlık durumunuza ve yaşam tarzınıza bağlıdır ve 2 aydan altı aya kadar değişebilir . Ancak bu cihazı kullanmanın olumlu etkisini hissettikten, hissettikten sonra bile , 6 aylık kullanımdan

sonra bile yanınızda taşımaya devam edebilirsiniz . dış olumsuz etkenlerden ek koruma . Cihaz, harici hasarlardan korursanız, size uzun süre ve kusursuz bir şekilde hizmet edecektir . "Universal", güçlü bir darbe veya yüksek sıcaklıklara maruz kalma (açık alev, suda kaynama vb .) nedeniyle zarar görebilir . "Universal" cihazı sadece yanınızda taşınamaz , aynı zamanda jeopatik bölgeleri ve insan yapımı , antropojenik (insan yapımı) radyasyonu nötralize etmenin yanı sıra flora ve fauna durumunu normalleştirmek için de kullanılabilir . onu kullanabilirsin _ _ ve evcil bitkiler için (daha iyi büyüme ve çiçeğin bağışıklığını güçlendirmek için bitkinin üstüne koymak vb.) ve hasta hayvanlar için, zarar görmüş yerden bir bandajla sabitlemek. Universal cihazının ön tarafı altın rengindedir ve her zaman yüzünüze çevirerek takmanız tavsiye edilir . Cihaz gümüş tarafı ile gövdeye çevrilmiştir . Bu uygulama yöntemi bitkiler ve hayvanlar için de geçerlidir .

Örneğin, jeopatik düğümleri etkisiz hale getirirken, cihazı gümüş tarafı ile yere koymalısınız . Uykusuzluk, rahatsız edici rüyalar vb. gümüş tarafı yere bakarken cihazı yatağın altına koyabilirsiniz . Cihazı yanınızda taşıyorsanız , vücutla doğrudan temasa gerek yoktur . Cihaz tüm aile üyeleri tarafından kullanılabilir .

Uygulamanız ve sağlığınız için iyi şanslar dilerim !

Cihaz "Üniversal erkek"

" cihazla aynı özelliklere sahiptir , ancak öncekinden farklı olarak , belirgin bir yansıtma "yang" - eril - ayarı vardır . Esas olarak erkeklere ve yansıtma "yang" güneş enerjisi eksikliği olan kişilere önerilir .

Uygulama yöntemi , Evrensel cihaz ile aynıdır , tek

fark , her ikisinin de altın rengi olması nedeniyle her iki tarafa da takılabilmektedir .

Cihazı vücuda takarken vücut ile doğrudan temas gerekli değildir.

Uygulamanız ve sağlığınız için iyi şanslar dilerim !

Cihaz "Üniversal dişi"

Bu cihaz, "Evrensel" cihazla aynı özelliklere sahiptir, ancak öncekinden farklı olarak , belirgin bir " Yin " - dişi - ayarına sahiptir . Kadınlar için olduğu kadar engelli insanlar için de daha fazla tavsiye edilir . projektif "yin" ay enerjisi. Uygulama şekli Universal aparat ile aynıdır ancak ikisi de gümüş renkli olduğu için her iki tarafa da döndürülerek takılabilir .

Cihazı vücuda takarken vücut ile temas gerekli değildir.

Uygulamanız ve sağlığınız için iyi şanslar dilerim !

"Koruma Matrisi" (beden ve ruh)

"Koruma Matrisi" cihazı, çok katmanlı bir enerji bilgi yapısına sahiptir ve 5 metrelik bir yarıçap içinde bir darbe kuvvetine sahiptir . Yönlendirilmiş eylem enerjilerini taşıyan 300'den fazla farklı titreşim içerir . Görevi, insan vücudunun içindeki ve dışındaki yaratıcı enerji arka planını korumak ve güçlendirmektir . Cihaz her iki tarafta eşit hareket eder . Zayıflamış bağışıklık sistemi, yaş ve cinsiyete sahip kişiler için önerilir - herhangi biri. Süre _ kullanım , duruma bağlı olarak , kendi takdirinize bağlı olarak , birkaç saatten (farklı nitelikte agresif bir ortamda kalma) sınırsız bir süreye kadar değişebilir . Cihaz, cep telefonlarının kiş

üzerindeki zararlı etkilerini etkisiz hale getiriyor.

Cihazı vücuda takarken vücut ile doğrudan temas gerekli değildir.

Uygulamanız ve sağlığınız için iyi şanslar dilerim !

"Savunma Matrisi Kalkanı"

(Vücudunuz, çeşitli şeyler, daire, ev, araba vb.)

"Protection Matrix-Shield" cihazı ayrıca çok katmanlı enerji-bilgi yapısı ve 5 metrelik bir yarıçap içinde bir darbe kuvvetine sahiptir . Yönlendirilmiş eylem enerjilerini taşıyan 300'den fazla farklı titreşim içerir . Ancak "Koruma Matrisi " nden farklı olarak , bu cihaz şunları sağlayabilir : cansız nesneler üzerindeki çeşitli etiyolojilerin negatif enerjilerinden koruyucu biyoenerji-bilgi etkisi . Örneğin, evin ön kapısının önüne, arabaya , TV'nin veya bilgisayarın yanına (tercihen sol tarafa) basitçe koyabilir veya asılı olarak takabilirsiniz ve biyoenerjisinin gücü sizi koruyacak ve eşyaların.

Vücutta bu aparat en iyi şekilde sol tarafa takılır ve ayrıca özel bir çantaya yerleştirilerek boynunuza asabilirsiniz . Cihaz, açık cep telefonlarının zararlı radyasyonunu nötralize eder.

Cihazı vücuda takarken doğrudan temas gerekli değildir.

Uygulamanız ve sağlığınız için iyi şanslar dilerim !

"Matris biyodüzeltici "Harmony""

(Çeşitli etiyolojilerdeki insan

sapmalarına yardımcı olur)

Bu matrisin enerji-bilgi dizisi , tek bir amaçla özel bir şekilde seçilir - bir kişiyi biyoenerji potansiyeliyle desteklemek , bağışıklığının düşmesine izin vermemek , vücudu kendi kendini iyileştirmeye itmek . Sonuçta, insan vücudunun rezervi çok büyük! İnsan vücudunun biyokimyasal laboratuvarı , herhangi bir ilacı geliştirebilir ve herhangi bir hastalıkla başa çıkabilir !


Cihaz , titreşim serileri tek bir uyumlulaştırma kuvvetinde " birleştirilen" 300'den fazla enerjiye sahiptir. Bu cihazın titreşim serisi, yaratmayı amaçlayan oldukça geniş bir enerji yelpazesine sahiptir ve hem çeşitli protein-nükleik cisimler üzerinde hem de belirli bir yarıçap içindeki uzay üzerinde hareket edebilir . Bu durumda bu yarıçap 5 metredir. Bu enerjilerin gücü ve uzay ve çeşitli cisimler üzerindeki etkilerinden elde edilen etki radyoestetik yöntemle ölçülebilir . Ancak ölçmenin ve teşhis etmenin tek yolu bu değildir . belli bir zamanda Bir kişinin psikofiziksel ruh halinde , bu cihaza süptil enerjilerin anlık bir reaksiyonu meydana gelir ve kişi, bilinci ve bir bütün olarak bedeni üzerinde yaratıcı , faydalı (bir rahatlık duygusu taşıyan) etki hissedebilir.

"Matrix-biocorrector" cihazının kullanımı kolaydır . Yeşil taraf sizden uzağa bakmalı ve gümüş taraf size bakmalıdır. Bu daha verimli bir kullanım durumudur. Cihaz özel bir çantada taşınabilir , örneğin boynuna asmak . Bazı durumlarda , bilinç ve beden arasında hızlı bir uyum durumuna ulaşmak için cihazı avucunuzun içinde , tercihen solda (solaklar için sağda) tutabilirsiniz . Cihazın yeşil tarafı yukarı dönük, gümüş tarafı avucunuzun içinde . denemeni tavsiye ederim


Bu sayfalarda, tarafımdan sunulan cihazların tüm uzamsal-zamansal parametrelerini ve bunların metinsel yorumlarını kasıtlı olarak açıklamadım . Bu, yaklaşık bin sayfa metin alır ve bu tür bilgiler sadece profesyoneller için ilgi .

Uygulamanız ve sağlığınız için iyi şanslar dilerim !

"Kalkan" biyodüzelticisini kullanmadan
önce aurogram




"Kalkan" biyodüzelticiyi kullandıktan
20 dakika sonra aurogram



Biyodüzeltiler
yardımla düzeltme V.V. Vasilyeva (Enihma Graphic
Vision programı
örneğinde)

"Kalkan" matrisini uygulamadan önce

Shield Matrix uygulandıktan 20 dakika sonra



Aura , bir kişinin bilinç durumunun ve ruhunun bir resmi olan enerji ve bilgi biyo alanıdır.

Çakralar , omurga boyunca yer alan, fiziksel, zihinsel, duygusal ve ruhsal enerjileri toplayan ve dağıtan görünmez insan enerji-bilgi merkezleridir. Çakralar ne kadar iyi çalışırsa, kişi gerçek yaşam hedeflerini gerçekleştirmede o kadar etkili olur.

insan biyo-alanı , enerji ve bilginin konsantrasyonu, bir bütün olarak insan vücudunun ve organlarının her birinin ayrı ayrı dış ve iç durumudur. İnsan biyolojik alanının yarıçapı , potansiyelini, yeteneklerini, sağlık durumunu ve dış etkilere insan koruma seviyesini


karakterize eder. Yarıçap ne kadar büyükse , yaşam potansiyeli ve fırsatları o kadar yüksek, sağlık o kadar güçlü ve etkilerden korunma o kadar güçlü.

EGV-511 bilgisayar programı, çakraların elektriksel iletkenliğini ölçerek insan enerji alanını (aura) test eder ve ardından verileri 3 boyutlu olarak işler.

Koruyucu Matris düzelticiyi
uygulamadan önce

Matrisi


" düzeltici uygulandıktan 20 dakika sonra



Koruyucu Matris düzelticiyi
uygulamadan önce


Matrisi

" düzeltici uygulandıktan 20 dakika sonra




Koruyucu Matris düzelticiyi
uygulamadan önce

Matrisi
" düzeltici uygulandıktan 20 dakika sonra



Koruyucu Matris düzelticiyi
uygulamadan önce


Matrisi
" düzeltici uygulandıktan 20 dakika sonra



"Universal diři" düzelticiyi
uygulamadan önce

Düzeltilci


"Universal female" uygulandıktan 20 dakika sonra




"Universal diři" düzelticiyi
uygulamadan önce

Düzeltilci

"Universal female" uygulandıktan 20 dakika sonra



До применения
корректора
«Щит»




Düzeltilici

"Kalkan" uygulandıktan 20 dakika sonra

До применения
корректора
«Щит»

Düzeltilici


"Kalkan" uygulandıktan 20 dakika sonra



"Universal dişi" düzelticiyi
uygulamadan önce

Düzeltilci


"Universal female" uygulandıktan 20 dakika sonra




"Universal dişі" düzelticiyi
uygulamadan önce

Düzeltilci

"Universal female" uygulandıktan 20 dakika sonra





Bir dizi çalışmadan sonra , tüm "aurogramlar" ortaya çıktı hasar görmüş restorasyonun rehabilitasyon etkisi bir kişinin bilgi-enerji alanı. Düzelticilerin kullanımından önce ve sonra hastaların beyninin bir EKG'si (elektrokardiyogram) ve bir ensefalogramı ile bazı durumlarda keskin bir aktif stabilizasyon-iyileştirme gösterilmiştir . Ürünler, sağlıklı ve hasta bir kişinin yaşam kalitesini yükseltir , vücudun enerji durumunu yükseltir. Özellik _ Cihazlarım , vücudun enerji dengesini geri kazanma yeteneğidir . Bu durumda, cihazların getirdiği dalga bilgisi, biyokimyasal dönüşümlerin fizyolojik seyrini yönlendirir. Keşfedilen energogramlar ,

enerji olgusunu yansıtan hologramlardır . Açıkçası, biyodüzeltilici cihazlar insan vücudundaki kuantum fiziksel süreçleri etkiler , bilgi ve enerji dönüşümlerini düzenler, onları yeni bir seviyeye aktarır , güçlendirir . bir kişinin bağıışıklığı ve psikofiziksel durumu . tedavi edici _ ve bu koruyucu ürünleri kullanmanın önleyici uygunluğu şüphesizdir . Verilerimiz tıpta , biyofizikte ve biyolojide yeni bir yön geliştiriyor .

Düzeltilicilerimin tüm model yelpazesi, harici zararlı radyasyonun insan vücudu ve diğer biyolojik nesneler üzerindeki etkisini yok etmek için kullandığım bilgi biyoteknolojilerinin evrenselliğini gösterir ve onaylar .

Ayrıca düzeltilicilerden herhangi biri: " Evrensel", "Kalkan", " Beden ve ruhun koruyucu matrisi ", " Uyum" - su ve diğer içeceklerin yanı sıra meyveler, sebzeler, sıcak için mükemmel bir yapılandırıcı olarak kullanılabilir . ve soğuk yemekler. Bunu yapmak için, rahatlık adına, cihazın kendisine zarar vermemek için biyo düzeltilici için özel bir stand kullanabilirsiniz .

Su ve diğer içeceklerin "hızlı" yapılanma süresi 5 ila 30 dakika arasında olacaktır . Aynı içeceklerin "derin" yapılandırılma süresi 7,5 saat olacaktır (tam döngü). Yapılandırma daha uzun süre (sınırsız) için de yapılabilir , sonuç 7,5 saatlik (dolu) bir döngü kadar iyi olacaktır .

Sigara ve alkolizm gibi kötü alışkanlıklardan kurtulmak isteyenler için " Universal " serisinin biyo düzeltilicileri en iyi seçimdir . Bu durumda (sigara içme veya alkol alma isteğı olduğunda), bunun yerine biyo düzeltiliciyi alıp 5 ila 16 dakika avucunuzda tutmanız yeterlidir (erkekler için sol avuç içinde tutun , kadınlar için - açık sağ

avuç içi, her iki cinsiyetten solak insanlar için - sağ avuç içinde). Bu kötü alışkanlıklara çok güçlü bir kronik bağımlılığı olanlar, düzenli olarak Aktif Biyolojik Düzeltme Yöntemlerini uygulamalıdır .

Bu durumda, biyo düzelticiyi hastaya "ayarladıktan" ve omurga boyunca geçişlerle çalıştıktan sonra, baş bölgesini (2 dakika), ardından boğaz bölgesini (2 dakika), ardından dizini sırayla çalıştırmak gerekecektir. alanı (2 dakika), sonra ayak bölgesi (2 dakika). Biyo-düzeltilmeyi "solar plexus" bölgesinde tamamlamak gerekli olacaktır (biyo-düzeltilme rektörünü 5 dakika tutun). üç parmağının pedleri - işaret, orta ve yüzük). Kalıcı bir etki elde etmek için , bunun iki ay boyunca günde en az iki kez - sabah ve akşam - yapılması gerekir.

Uygulamanız ve sağlığınız için iyi şanslar dilerim !

Tüm organizmanın fonksiyonlarının hızlı bir şekilde restorasyonu için aktif biyo-düzeltilme yöntemleri

erkek ", "Evrensel dişi", " Beden ve ruhun koruyucu matrisi
", "Koruma matrisi-Kalkan", "Matriks-biyodüzeltilici "Uyum"
biyodüzeltilicilerini kullanırken özel geçişler ve ek öneriler.)

Bu biyodüzeltilicilerin olağan "pasif" kullanımına ek olarak , kullanımlarının "aktif" bir çeşidi de vardır . Örneğin , bir kişinin kendini iyi hissetmediği bir dönemde , güçsüzlük , vücudun farklı bölgelerinde çeşitli etiyolojilerden kaynaklanan ağrılar , aşırı heyecanlı stresli bir durum . Daha iyi ol Bu biorezonans cihazlarının biyoenerji -titreşim serilerinden etkili ve "nokta" etkisi aşağıdaki gibi

Cihazı avucunuza alın, erkekler (solaklar hariç) - solda, kadınlar - sağda. Rahatça otur _ ve rahatla. Aynı zamanda , "Universal" ve "Matrix-biocorrector" Harmony "" cihazları kendileriyle "görünecektir" . gümüş tarafı aşağı ve biyodüzelticiler " Universal Dişi", "Evrensel Eril", " Beden ve ruhun koruyucu matrisi ", "Koruyucu matris-Kalkan" - kendi düzleminden herhangi biri. Bu pozisyonda 5-6 dakika kalmanız gerekiyor .

Ardından, tüm omurga ve kafa boyunca geçişler yapmanız gerekir (12-20 geçiş). Bunu yapmak için, cihazı sağ elinizin başparmağı ve işaret parmağı ile almanız gerekir . Bu durumda, "Universal" ve "Matrix -biocorrector" Harmony "" cihazı, gümüş renkli taraflarıyla ve cihazların geri kalanı - uçaklarından herhangi biri ile size doğru yönlendirilecektir.

Biyodüzelticiyi önünüzde, vücudunuzdan 20-50 cm uzaklıkta, başınızın hemen üzerinde tutun ve çok yavaşça yukarıdan aşağıya, omurga boyunca pelvisinizin alt kısmına indirmeye başlayın . Bu yüzden 12 ila 20 kez tekrarlayın. Biyodüzelticiyi orijinal konumuna indirdiğinize göre 3-5 kat daha hızlı kaldırabilirsiniz.

Bundan sonra nokta geçişlerine geçebilirsiniz. Bu şekilde , tüm sorunlu alanlarınızla çalışabilirsiniz. Yukarıdan aşağıya hareket etmeye başlamak daha iyidir. Biyo-düzelticiyi sağ elin başparmağı ve işaret parmağının uçlarıyla tutarak 5-10 cm mesafedeki sorunlu bölgeye getirin (aynı zamanda biyo-düzeltici de size doğru dönmelidir. uçak) ve vücudunuza ve sırtınıza doğru hızlı titreşimli geçişler yapmaya başlayın (geçiş başına uzunluk - 5-10 cm, geçiş süresi - 2-3 dakika). Ardından bir sonraki sorunlu alana geçin.

Biyodüzeltilici ile çalışmanın “aktif” yöntemi şu şekilde tamamlanmalıdır: kişinin solar pleksusa sahip olduğu yere koyun ve sağ elin üç parmağının pedleriyle (işaret, orta ve yüzük) tutun.), 5 dakika bu konumda sabitleyin. Bunu oturarak, uzanarak veya ayakta, hangisi size daha rahat geliyorsa , yapabilirsiniz . Bir kişinin tıbbi bilgisayar teşhisi için programlar kullanılarak özel ekipman üzerinde yürütülen tüm araştırmalarda olumlu bir sonuç gösterilmiştir : örneğin, insan biyo-alanını teşhis programı "Matrix Graphic Vision", "EGV-511", " Fol'e göre teşhis " vb . Dahası, cihazlarla düzeltmeden önce ve sonra teşhis göstergelerindeki fark , biyodüzeltilici matrislerin ilk "aktif kullanımı" oturumundan sonra bile etkileyicidir: bir kişinin deforme olmuş aurası bile elipsoidal ana hatlar, sistemlerin durumunun dijital göstergeleri ve düzeltmeye uğrayan biyoenerjetik potansiyel, daha iyiye doğru dramatik bir şekilde değişir . Bu, Kirlian efekti kullanılarak çekilen fotoğraflarla da doğrulanır .

Altı biyo-düzeltilici de suyu ve çeşitli içecekleri yapılandırmak için kullanılabilir . Bu durumda yapılandırılmış sıvının kristal kafesi iyileştirilir . Örneğin su kristalleri geometrik olarak daha düzenli ve güzel hale gelir , musluk suyunun tadı iyileşir ve sudaki ağır metal çekirdekleri nötralize edilir . Yapılanma sırasında “döteryum” suyu kısmen “protium” suyunun özelliklerini kazanır . Yapılandırma prosedürünü hızlandırmak için sıvıyı saat yönünde karıştırırken , biyodüzeltilici düzleminde 5 dakika boyunca bir bardak veya bir sürahi su koymak yeterlidir . Sıvıyı yedi buçuk saat boyunca biyodüzeltilici üzerinde bekleterek daha derin bir yapılandırma yapmak da mümkündür . Sonuç olarak çok iyi bir bio enerji içeceği elde edebilirsiniz . Yukarıdaki biyoenerji- rezonans cihazlarının

tümü ayrıca yoga ve çeşitli dövüş sanatları ile uğraşan kişiler için çok uygundur ; ayrıca mesleki nitelikleri gereği _ _ gerektiğinde, artan bir dikkat konsantrasyonu gereklidir: örneğin, araç sürücüleri.

Uygulamanız ve sağlığınız için iyi şanslar dilerim !

NEGATİF BİYOENERJİ VE ELEKTROMANYETİK ALANLARDAN KORUNMA YOLLARI

İnsan biyoenerjetiği

Evren çok uyumlu bir şekilde düzenlenmiştir ve doğa, tüm tezahürlerinde insana bunu sürekli olarak hatırlatır . Bir insanın hayattaki her adımı bir seçimle ilişkilidir: bilmek ve Doğa ile uyum içinde yaşamak veya Doğadaki uyumu , doğal dengesini, sağlığını, yaşam alanını bozmak . Bazı doğa kanunları gereği , kişi Kozmos'un bir parçasıdır ve içindeki tüm biyoenerji sürekli vücutta dolaşır , sürekli biriktirir , harcar, yeniden dağıtır, vücudun çeşitli organlarına ve merkezlerine gönderir . Biyoenerjinin insan vücudundaki hareketinin temelleri , başta tantrik öğreti olmak üzere eski filozofların eserlerine göre de belirli bir doğa kanununa tabidir . İnsanın çakra adı verilen yedi ana biyoenerji merkezi vardır . Her çakra bir pil gibidir

biyoenerji biriktirir ve daha sonra onu ilişkili olduđu vücutun organlarına ve sistemlerine dağıtır .

Ayrıca insan vücudunda iki yüzden fazla biyoenerjetik kanal vardır . Bunlardan on dördü insan hayatı için daha önemli olan başlıcalarıdır . Sadece üç ana var . Bu, omurilik kanalı ve onun etrafında dolanan iki biyoenerjik kanaldır . Hinduların kendi isimleri vardır - Sushumna, Ida ve Pingala. Genel olarak, tüm biyoenerji kanalları ve insan vücudunun içindeki kanallara genellikle (özellikle Çin'de ve Doğu ülkelerinde) " Harika kanallar ve meridyenler sistemi " denir.

Fiziksel bedene ek olarak , bir kişinin psiko- fiziksel bir alanı da vardır . Bu alan, maddi beden sınırlarının ötesine geçer ve birkaç ince biyoenerji " vücut alanı" ndan oluşur . Ezoterik bilimde bunlar şu şekilde adlandırılır (sınıflandırılır) : zihinsel beden, eterik beden, duygusal beden, astral beden ve daha yüksek ışıık bedenleri. Tüm bu bedenler , fiziksel bedenin etrafındaki biyoenerjetik elipsoidal kozaya dahil edilir veya daha doğrusu, tamamen psi plazm ve mikroleptonik parçacıklardan oluşan sözde aurayı oluştururlar .

İstisnasız vücudumuzun her noktasından chakrama kadar _ ve bunlardan hangi organa, vücut sistemine belirli bir enerji sağlamak için ne kadar gerekli olduğuna dair sinyaller alınır . Merkezi sinir sistemi bu sinyalleri işler ve tüm organizmanın biyoenerji alışverişini düzenler . Biyoenerjinin bu dağılımı bilinçaltı düzeyde otomatik olarak gerçekleşir.

Büyü , doğadaki enerjilerin psikofiziksel ve manyetik alışverişini içerir ve bundan oluşur . Evrenin evrensel uyum

yasası , maddenin yaratılmasını veya yok edilmesini amaçlayan sihir yardımıyla herhangi bir eylemi gerçekleştirmenize izin verir .

Sağlık, tıpkı hastalık gibi , önce ruhsal , süptil enerji seviyesinde oluşur ve sonuç olarak maddi bedende kendini gösterir . Bundan şu sonuç çıkar ki, insan sağlığı için kişinin ruhsal ve biyoenerjik düzeyini koruması ve koruması her şeyden önce gelir.

radasyon hakkında temel bilgiler

Jeopatik bölgeler, Dünya'ya yakın uzayda ve aynı zamanda belirli bir alanda var olan jeofiziksel anomalilerdir. yer kabuğunun derinliklerinde . Esas olarak karasal radyasyon tarafından üretilirler . Dünyada bu tür bölgelerin görünmediği hiçbir yer yoktur . Tüm dünyayı bir tür "ızgara" ile çevrelerler . Bölgeler her yerde mevcuttur : içerde, tarlada, ormanda, şehirde vb . Özellikle doğal yeraltı su damarlarının kesişme noktasının üzerinde ve ayrıca antropojenik yıkıcı insan faaliyeti tarafından büyük ölçüde değiştirilmiş alanlarda (örneğin, Semipalatinsk nükleer test sahası, vb.) Belirgindirler . Bir kişi böyle bir bölgede uzun süre kalırsa bu onun sağlığını olumsuz etkiler . Şu anda , bilim adamları iki ana jeopatojenik bölge ızgarası olduğuna inanıyorlar (henüz tam olarak incelenmemiş başkaları olmasına rağmen): 2 (2,5 m) hücre boyutuna sahip Hartmann ızgarası ve 6 hücre boyutuna sahip Kurri ızgarası (6 m, Hartmann ızgarasına göre 45° açıyla açılmış (eke bakın).

Çalışmalar , insan sağlığının jeopatojenik bantların tüm alanından değil , sözde jeopatojenik “dügümler” ve bu bantların kendisinden etkilendiğini bulmuştur . Özellikle

tehlikeli iç mekanlar , yatağın başına , bir koltuğun , sandalyenin vb . Ortasına düşen bu tür "düğümler" olan yerlerdir .

Jeopatik "düğümlerin" sınıflandırılması :

1. pozitif yüklü (biyoenerjinin saat yönünde dönüşü) veya negatif yüklü (biyoenerjinin saat yönünün tersine dönüşü) olabilir .
2. Negatif yüklü jeopatojenik "düğümler" iki tipte sınıflandırılır :

Birinci tür - bu yerlerin biyoenerjisi atomik düzeyde yıkıcı bir yöne sahiptir, gezegen çekirdeğinden çıkar , insan sağlığı için çok tehlikelidir.

İkinci tip - bu "düğümler" aynı zamanda biyoenerjinin saat yönünün tersine bir girdap dönüşüne sahiptir , ancak ilkinden farklı olarak tipler faydalıdır ve kozmik bir doğallığa sahiptir Menşei. Bunlar kediler için favori dinlenme yerleridir. Negatif bir doğal biyoalanına sahip olan bu hayvanlar, vücutlarının yaşamsal faaliyetleri sürecinde oluşan kötü negatif biyoenerjiden kurtulurlar . olumsuz _ biyoenerjik yük, hastalık, sadece kedilerde değil, insanlarda da bu düğümlerde girdap benzeri bir döne döne spiral şeklinde dışarı çıkıyor . Kediler (insanların aksine) her zaman bulur bu tür yerler sezgiseldir ve bu yerlerin belirlenmesinde doğru su arama göstergeleridir . Negatif yüklü bir jeopatojenik düğümün sınıflandırmasını su arama çerçeveleri veya bir sarkaç ile belirlemek çok kolaydır . Bunu yapmak için, onu bulduktan sonra, nötr bir yere (jeopatojenik ızgaranın içinde jeopatojenik radyasyondan arınmış bir bölge) bırakmanız ve "evet veya hayır" , maden arama göstergelerini kullanarak , ne tür bir "düğüm"

olduğunu, kozmik kökenden çıkmak veya atomik düzeyde yok etmek.

Tüm pozitif yüklü jeopatik "düğüm" kozmik kökenlidir ve tepeleri dünyanın yerçekiminin ötesine uzanan enerji sütunlarını temsil eder . Bu düğümlerde biyoenerji ile beslenebilirsiniz (belirli bir pozisyonda), ancak diğer jeopatojenik " düğümlerde " olduğu gibi, bunlarda uzun süre kalmak da sağlık açısından tehlikelidir . Bununla birlikte , köpekler için favori bir uğrak yeridir . Bu hayvanlar onları sezgisel olarak tanımlar . Köpekler, pozitif yüklü bir doğal biyo-alana sahiptir ve bir tür biyoenerji donörüdür. Sağlık durumları pozitif yüklü "GPZ" den etkilenir . uyumlaştırma Çoğu durumda jeopatojenik "düğüm", biyoenerjik bantlar veya "duvarlar" ile birbirine bağlanır ve bu nedenle hücrelerinin içinde nötr bir bölge ile kesinlikle yüklü bir bölge dizisi oluşturur . Negatif yüklü "düğüm" den oluşan jeopatojenik diziler, pozitif yüklü jeopatik " düğümler" veya bu tür "düğüm" dizileriyle asla karışmaz .

Sınıflandırmadan bağımsız olarak tüm jeopatik "düğüm" yarıçapı 1 m çapa kadardır . Bunlardan çıkan jeopatojenik bantlar veya "duvarlar", 30 ila 50 cm genişliğinde ve dünya yüzeyinin birkaç on metre yukarısından (atomik düzeyde yıkıcı güce sahip negatif yüklü jeopatojenik "düğüm"den" çıkarak) onlarca kilometreye kadardır. (kozmik kökenli pozitif yüklü jeopatojenik "düğüm"den" çıkıyor).

, çeşitli su arama göstergeleri ile kedi ve köpeklerin yardımıyla çok doğru bir şekilde belirlemek mümkündür.

Bir kişiyi negatif biyoenerjilerden korumanın manyetik büyü yolları

Bu bölümde, vücudunu yabancı biyopatojenik enerjilerin etkisinden tamamen koruyan , bir kişiyi biyoenerjik korumanın yalnızca bazı ana yollarına özel önem verilmektedir .

"Yaşam Yardımı" - kilisede kutsanmış, üzerinde duaların yazılı olduğu bir kemer . Çıplak vücut üzerine giyilir . Onu giymenin en iyi yollarından biri, beline bağlamak ve bir düğüm atmaktır.

Bu şekilde giyildiğinde , vücut negatif biyoenerjilerden tamamen korunur , aurası güvenilir bir şekilde korunur .

"Yaşayan Yardım" kemeri herhangi bir Ortodoks Kilisesi'nden satın alınabilir .

Kutsanmış pektoral haç, bir kişinin biyoenerjik korumasının mükemmel bir yoludur . En iyisi, göğsün çıplak derisine temas edecek şekilde giyilir ve bir kurdele veya ipek ipe bağlanır . Keten, pamuk, doğal kemer derisi de bu amaçlar için uygundur . Yün ip veya örgüden kaçınılması tavsiye edilir . Haçı tutan ipliğin veya örgünün uzunluğunun belirli bir anlamı vardır . Genellikle dört çakradan (enerji merkezi) biri kutsanmış bir haçla kaplıdır . Yani: üçüncü göz çakrası (haçı kaşların arasındaki yeri kaplayacak şekilde bağlayın), boğaz çakrası (guatr "timüs" bezinin bulunduğu yere haç takılabilir), kalp çakrası (ortada) göğüs), solar pleksus çakrası (sternumun bittiği ve diyaframın başladığı çukur.

pektoral haçın özel bir şekilde böyle bir düzenlemesi,

bu insan enerji merkezlerinden birini güçlü bir şekilde korur . Bir kişi kutsanmış bir haç taktığında , diğer giyilebilir muskaları reddetmelidir. Çeşitli azizlerin giyilebilir kutsanmış simgeleri bile , onunla birlikte giyildiğinde bir kişi üzerinde kötü bir biyoenerji etkisi yaratmaya başlar . Bunu doğrulamak için hayattan örnekler .

Bu konuda açıklayıcı bir vakayı çok iyi hatırlıyorum . Yaşlı bir kadın , kutsanmış haça ek olarak , Tanrı'nın Büyük Azizlerinin üç ikonunu daha takmıştı , ancak sağlığı kötüydü ve hayatında neredeyse birbiri ardına sorunlar çıktı . özelden sonra _ su arama teşhisi, biyolojik alanındaki bozukluğun sebebinin ne olduğunu hemen bulmayı başardı . O zaman bu kadın üzerinde sadece kutsal haçı bırakmak zorunda kaldı . Sonuç uzun sürmedi .

Kutsanmış pektoral haç, güçlü gücünün etkisiyle Tanrı'nın Azizlerinden herhangi birinin tüm muskalarını ve pektoral ikonlarını aşar ... Gücü , Tanrı'nın gücü gibi, tamamen bilinemez.

Sadece kilisede vaftiz edilmiş kişiler tarafından giyilebilir .

Biyoenerji "kilitleri"

Vücudunuzun biyoenerjiğini negatif biyoenerjilere karşı bir savunma olarak kullanmak çok etkilidir ve bazı durumlarda büyük fayda sağlayabilir .

1. ***Biyoenerji "kilidi"*** - insan aurasının tamamen kapanması .

oturarak, yatarak yapılabilir . Aynı zamanda adam sol bacağıyla sağ bacağıyla sol bacak üstte olacak şekilde

 aprazlar . Ve iki elin parmakları kalede birbiriyle  aprazlanır . Bu formda , insan v ucudu dıřındaki herhangi bir biyoenerjiden tam bir biyoenerji koruması elde edilir.

cinsiyetten sol elini kullananlar bacak bacak  st ne atarken saė bacağıını sol bacağın  st nde bırakır.

2. g c  ve kalitesi a ısından , neredeyse hi bir řekilde 1. pozdan daha ařaėı deėildir.

Adam sol bacağıını  ne uzatıyor (dizimi b k yorum), kollar  apraz , ama ellerde deėil , birbirine dolanmıř ve g ėse bastırılmıř sarmařıklar gibi . Bu pozu ger ekleřtirirken , her iki cinsiyetten kadınlar ve sol elini kullananlar saė bacaklarını dizinden b k lm ř olarak hafif e  ne koyarlar.

Diėer pozisyonlarda sadece kollar veya bacaklar ayrı ayrı  aprazlandığında, biyoenerjik koruma tam olmaz.

3. **"Kukiř"**

Neredeyse t m Ruslar muhtemelen " inciri g ster " ifadesini biliyor . Ancak muhtemelen herkes bu ifadenin ve en  nemlisi eylemin arkasında yatan řeyin tam olarak farkında deėildir .

Kendi bařına, " inciri g ster " ifadesi genellikle bir řeyin tamamen reddedilmesi olarak yorumlanır .

Aslında, "inciri" g sterirken, onu g sterenin biyo-alanının enerjisinde belirli bir řekilde bir kapanma vardır. Bu durumda, biyoenerji korumasını ayarlamak i in birka  se enek vardır .

Genellikle (pop ler olarak) "kukish " olarak

adlandırılan şey, başparmağın işaret parmağıyla keşişmesidir . ve ortalama. Aynı zamanda, dört parmak (işaret, orta , yüzük, küçük parmaklar) yumruk şeklinde sıkılır ve başparmak, işaret ve orta parmaklar arasında yumruktan dışarı çıkar . Buna klasik bir "incir" diyelim , aynı anda iki ele takılabilir. Biyoenerjik etkisi ile onu yapan kişinin aurasını (biyoalanını) tamamen kapatır . Ve tam da öyle bir “incir” dir ki “veren” eliyle kendinden uzaklaştırarak gösterildiğinde adeta bioenerjik bir “kılıç” ya da “taş” gibi hareket eder ve ona vurulur . ve dışarıda (dışarıda) olan biyoenerjiler geri püskürtülür .

Eğer sadece auranızı biyoenerjik olarak kapatmak, vücudunuzu korumak istiyorsanız , o zaman başka bir "ku kish" koyabilirsiniz . Bunu yapmak için başparmağınızı orta ve yüzük parmakları veya yüzük ve küçük parmaklar arasında kaydırın. Parmaklarınızı yumruk haline getirin . Bir veya iki elde aynı anda böyle bir "şekil" görüntülenecek, gerçekten önemli değil . Biyo alanınız her durumda enerjisel olarak korunacaktır .

4. Bir veya iki elin işaret ve orta parmaklarını aynı anda çaprazlamak, vücudunuzun tam bir biyoenerjik korumasına yol açar .

5. "Alınan " elin (erkekler için sol , kadınlar için sağ) başparmağının aynı elin küçük parmağına değdirilmesi ve her iki parmağın bu konumda sabitlenmesi, insan aurasının tamamen biyoenerjik kapanmasına (korunmasına) yol açar . dışarıdaki herhangi bir biyoenerji .

Giyilebilir simgeler, kutsal muskalar giymek

Yukarıdaki maddeler bir kişiye hayatta fayda sağlayabilir ve onu biyoenerjik olarak koruyabilir. Ancak bu

himaye ve himayenin sağlanabilmesi için bazı şartlara uyulması gerekmektedir .

Birincisi ve asıl mesele bu , kutsanmış pektoral haç zaten takılıyken Tanrı'nın Azizlerinin pektoral ikonları giyilmez .

yalnızca Meleğinizin günü için size uygun olan Azizler için giyilebilir ikonlar giymeniz tavsiye edilir .

Muskalar farklı olabilir . Yerli olabilirler _ _ kökenli, ayrıca özel olarak sihirli bir şekilde yapılmıştır .

Doğal kökenli - bunlar çoğunlukla değerlidir ve yarı değerli taşlar, bazı bitkiler. Bu tür muskaların gücünün belirli bir etki yelpazesi vardır ve bunları kendiniz için dikkatlice seçmeniz gerekir. Öncelikle doğal bir muskanın tüm niteliklerini hesaba katmanız ve size tamamen uygun olduğundan emin olarak, başka türlü değil , onu kullanmaya başlamanız önerilir .

yapılan muskalar , kural olarak, yalnızca Zodyak'ın belirli bir işareti için uygundur . Bu nedenle, Zodyak'ın başka bir burcuna yönelik bir muska almak mantıklı değil .

Düzgün seçilmiş muska, insan biyolojik alanında uyuma yol açar . Tılsım aracılığıyla nefesinizi ve düşünce gücünüzü kullanarak vücudunuzdaki herhangi bir hastalığı dönüştürebilir (hastalıktan sağlığa aktarabilir) , kötü bir ruh halinden kurtulabilirsiniz .

Muskayı vücudunuzun derisi ile temas halinde takmanız tavsiye edilir. Böyle bir aşınma ile kişi tamamen biyoenerjik olarak korunur.

Toplu iğne

kullanarak , biyo alanınızı tamamen kapatabilir, dışarıdaki tüm biyoenerjiden koruyabilirsiniz . Pimin biyoenerjetik bir "kilit" görevi görmeye başlaması için aşağıdaki koşulların karşılanması gerekir:

- sabitlenmelidir;
- bu şekilde sabitlenir : gömleğin içinden veya vücudunuzla temas eden giysilerden , bir yerde değil, eğik olarak kalbin altında olması , yani tutturulmuş ucunun ucuna yönlendirilmesi önemlidir . senin burnun.

Bu formda bir iğnenin uzun süre takılması önerilmez . Çevredeki biyoenerjik Ortamdan sürekli olarak korunan ve onunla biyoenerji alışverişinden mahrum kalan biyoalanınız zihinsel düzeyde acı çekebilir ve hastalanabilir. Bu tür biyoenerjetik korumanın dönüşümlü olarak, bazen onunla, bazen onsuz kullanılması arzu edilir, o zaman metabolizma (protein-nükleik vücutta ve ötesinde meydana gelen biyoenerji değişimi) sağlıklı bir durumda olacaktır .

Giysilerin biyoenerjik koruyucu özellikleri hakkında

Bu paragraftaki en önemli şey, giydiğiniz kıyafetlerin vücudunuzun biyo alanıyla tam bir uyum içinde olmasıdır . Bu durumda, koruyucu biyoenerji özelliklerini aktif olarak gösterecektir . Doğal malzemelerden yapılmış kıyafetlerin giyilmesi tavsiye edilir . Sentetik malzemelerden farklı olarak , bu tür malzemelerin belirli bir biyoenerjiyi emdirme ve kendi içlerinde tutma yetenekleri daha yüksektir . Bu, onlardan yapılan giysilerin biyo-alanınızı biyoenerjik olarak daha güçlü bir şekilde korumasını

(korumasını) sağlar. El örgüsü giysiler ve doğal malzemelerden yapılmış çapraz bağlı giysiler mükemmel koruyucu biyoenerjetik niteliklere sahip olabilir . Bu bakımdan kötü olan, iki veya daha fazla farklı iplikten yapılan giysilerdir , örneğin: doğal yünlü viskon , pamuklu lavsan, yünlü akrilik , yünlü veya pamuklu naylon vb . Sadece yoğun bir şekilde geçmekle kalmaz, aynı zamanda kendi kendine zararlı bir biyopatojenik oluşturabilir. radyasyon. Bu durumda tamamen sentetik giysiler daha güvenlidir .

Herhangi bir giysi belirli bir şekilde biyoenerjetik olarak yüklenebilir ve bu ona ek bir koruyucu nitelik kazandırır . Örneğin bir kilisede kutsanmış su çok kuvvetlidir . Giysiler de dahil olmak üzere, kendisi tarafından işlenen nesneleri biyoenerjik olarak korur . Bu tür suyla işleminden geçirilen giysiler, çok güçlü bir pozitif yüklü enerji perdesi alır .

Negatif biyoenerjilerin negatif üretiminin giysiden uzaklaştırılması gerektiğinde, bu durumda başarılı bir şekilde mümkündür . kutsal su kullanın .

Gün batımında veya gün doğumunda çamaşır yıkamak , ardından soğuk akan suda durulamak , giyme sürecinde oluşan önceki biyoenerji birikimini ondan çıkarmanıza olanak tanır .

İnsan vücuduna giren negatif biyoenerjilerden kurtulmanın yolları

"Dereye Karşı Etki"

Genel olarak kendini iyi hissetmediğinde yapılır .

Performans için kontrendikasyonlar : 37.4 ° 'nin üzerinde yüksek sıcaklık.

Bu egzersizi yapma sürecinde , bir biyoenerji temizliđi, tüm organizmanın pompalanması , durgun biyoenerjinin aktivasyonu ve metabolizmanın normalleşmesi, vücuttaki enerji kanallarının ve meridyenlerin bloke edilmesi vardır .

Seçenek 1

temiz , sıđ bir akıntıya girin (kıyafetlerden sadece mayo veya mayo olması daha iyidir), akıntıya karşı durun ve yürüyün, dizlerinizi göbek kordonunuzun üzerine çıkacak şekilde yukarı kaldırın, yukarı dere veya tek bir yerde duran, yüz sekiz adım. Nefes ritmikken adımlarınızı dikkatlice sayın . Bundan sonra normal bir hızda dereden karaya çıkabilirsiniz . Alıştırma tamamen tamamlanmış kabul edilir. Gün batımında veya gün doğumunda yapmak en iyisidir .

Seçenek 2 (bu egzersizi evde yapmak)

Neredeyse dolu bir ılık veya sođuk su banyosu dökün , soyun ve suyun tahliye olması için banyoda durun. delik arkandaydı . _ Bundan sonra, tahliye deliđinden tapayı çıkarmanız ve suyun küvetten dışarı akmaya başlamasına izin vermeniz gerekir. Su akışının başlamasından hemen sonra, duşun (sođuk su) güçlü basıncını açarsınız, bu duşu “veren” elinize alırsınız (sağdaki erkekler, soldaki kadınlar , her iki cinsiyetten solaklar) sol elinizde) ve sizden yönlendirilerek önünüzde tutun . Bu durumda duştan gelen su akışı, ayaklarınızdan yarım metre veya bir metre öteden banyoya düşer. Bu pozisyonda dizlerinizi yukarı kaldırarak tam olarak yüz sekiz adım atmanız gerekiyor. Ardından

banyodan çıkabilirsiniz . Egzersizin doğru yapıldığı kabul edilir .

Su, tuz ve kutsanmış bir mum kullanmak

Genel olarak kendini iyi hissetmediğinde yapılır .
Uygulama için herhangi bir kontrendikasyon yoktur .

Vücudunuzdan negatif biyoenerji atma yönteminin doğru şekilde uygulanması için kilisede kutsanmış bir mum almanız (satın almanız) gerekir , ayrıca oda sıcaklığının üzerinde ılık suyla dolu bir leğene (en iyisi emaye veya plastik) ihtiyacınız olacaktır. ve iki dolu yemek kaşığı sofratuzu .

Rahat bir odada, kimsenin ve hiçbir şeyin karışmadığı bir odada , kutsanmış bir mumu 1-2 metre mesafeye önünüzdeki bir masaya veya bir tabureye koyun, bir mum yakın, tuzu ılık suyla seyreltin, koyun. leğeni yanan bir mumla aranızda olacak şekilde yere koyun , bir sandalyeye oturun ve çıplak ayaklarınızı bu leğene indirin, avuç içleriniz tavana dönük dizlerinizin üzerinde uzanır , nefes almak eşittir .

20-30 dakika boyunca gözlerinizin önünde yanan muma bakın . Bundan sonra, önce bir bacağını dikkatlice çıkarın, durulayın, leğenin üzerindeki ağırlık üzerinde tutarak, bir sürahidenden veya başka bir gereçten önceden hazırlanmış soğuk tatlı suyla tutun, ayakkabılarınızı giyin, ardından diğeriyle tamamen aynı işlemi yapın . bacak. Bu egzersizi yapma sürecinde şunlar gerçekleşir: negatif biyoenerji vücudunuzu terk eder ve tuzlu suda yoğunlaşır. Kendinizi ve etrafınızdakileri bu enerjinin etkisinden korumak için bu leğeni iki elinizle tutmalı ve içindekileri dikkatlice banyo veya tualete dökmelisiniz. İyice durulayın,

ardından bu su ile temas etmiş olan tüm parçaları güçlü bir akıntı veya bol miktarda soğuk tatlı su ile durulayın.

Bu egzersizi evde yapmak en iyisidir. Yürütmeden sonraki sonuç hemen etkilenir .

Kavak ağacının kullanımı

Yöntem, insan vücudunun herhangi bir yerinde, alanında negatif biyoenerji birikimi, konsantrasyonu durumlarında uygulanabilir . Herhangi bir kontrendikasyonu yoktur. Kavak ağacı, olumsuzlukları esnetme ve kabul etme yeteneğine sahiptir. insan vücudundan negatif biyoenerjetik yük . Bu ağacın gövdesinden kesilmiş bloklar veya diskler kullanmak en iyisidir . Bu ağacın ince, en uçtaki dallarını bazı durumlarda başarı ile kullanmak mümkündür .

Kavak kütükleri ve diskleri hem kabukta hem de kavak kabuğu olmadan (soyulmuş) kullanılır ve genç dallar sadece kabukta bulunur . Keskin ve uzun süreli bir baş ağrısı ile örneğin: uzanın ve başınızın altına koyun (alta veya başın arkasının alt kısmının altında) kavaktan bir blok veya disk . Eklemlerde ve vücudun diğer bölgelerinde ağrı veya kötü his olması durumunda , kavak diskleri veya blokları üzerine uygulayın veya 10-20 dakika bekletin. Bunu günde birkaç kez gerektiği kadar tekrarlayın.

Kullanılmış kavak disklerinden ve kütüklerden negatif bir negatif biyoenerjetik yükü negatif - "çeken" jeopatik "düğüm" yerleştirerek boşaltmak mümkündür. Böyle bir jeopatojenik doğal bölge, su arama göstergeleri kullanılarak veya sıradan evcil kedilerin davranışları gözlemlenerek belirlenebilir (tanımlanabilir). Gerçek şu ki, dinlenmek için en sevdikleri yerler bu jeopatik "düğümler" dir. Kendi

evlerinde oturanlar da bu tür amaçlar için kullanabilirler , evlerinin köşelerini (taşıyıcı uç duvarlardan oluşanlar) - onlar da "çekiyor ". Büyük şehir evlerinin köşe dairelerinde oturanlar da aynı köşeleri eşit şekilde kullanabiliyor. Geometrik boşluk bu şekilde oluştuğu için biyoenerji bu köşelerde yükselen bir spiral şeklinde dışarı doğru çekilir. Ayrıca kullanılmış kavak bloklarını ve disklerini yenileriyle değiştirebilirsiniz . Ayrıca, bu kullanılmış kavak eşyalarını taburcu etmek için koyduğunuzda veya basitçe attığınız zaman, “veren” elinizle koymayı unutmayın (her iki cinsiyetten erkekler ve solaklar için - sağ, kadınlar için - sol). Aksi takdirde, negatif biyoenerjinin bir kısmını kendi üzerinizde bırakma riskiyle karşı karşıya kalırsınız.

" jeopatik "düğüm"lerin" kullanımı

Çok etkili ve güçlü bir yol.

Önlemler : Aşağıda açıklanan rafta bu tür yerlerde bir seferde 2-4 dakikadan fazla kalmamanız önerilir . Sağlığınızın bir uzman tarafından özel olarak teşhis edilmesinden sonra veya haftada bir defadan fazla olmamak üzere alternatif aralıklar .

kedilerin en sevdiği dinlenme yerleri olduğunu hatırlatmak isterim . Kediler bu tür yerlerde kalarak sağlıklarını (biofield) uyumlu bir duruma getirirler. Bir kişi de bu jeopatik doğal bölgelerden kendisi için bir miktar fayda sağlayabilir. Bunu yapmak için, kötü sağlığınız, genel olarak halsizlik sırasında böyle bir "çekici" jeopatojenik "düğümün" merkezinde durmanız ve aşağıdaki pozisyonda 2-4 dakika durmanız gerekir: bacaklar bitişik, eller vücuda bastırılmış ve dirseklerde 90 ° açıyla bükülürken, bu durumda, bir erkeğin sağ elinin avuç içi (kadınlar için ve her

iki cinsiyetten sol elini kullananlar için - sol) tavana, gökyüzüne ve sol - yere kadar. Bu pozisyonda, biyoenerjinin vücudunuzdan, başınızın tepesinden (parietal bölge) nasıl çekilmeye başladığını, negatif negatif biyopatojenik radyasyonun kaldırıldığını hemen hissedeceksiniz.

Bu egzersizi zamanında yapmayı bırakın, ellerinizi gövde boyunca aşağı indirin, buradan çıkın.

negatif bir "çeken" jeopatik "düğüm" içindeki negatif biyo-enerjiyi vücudunuzdan uzaklaştırma egzersizinin doğru bir şekilde yapıldığı kabul edilir.

Jeopatik "düğümler" ve jeopatik bantların nasıl bulunacağı hakkında ayrıntılı bilgi için "Jeopatik karasal radyasyon hakkında temel bilgiler " ve "Jeopatik bantlar nasıl bulunur" paragrafındaki "Jeopatik radyasyonu nötrleştirme yöntemleri"ne bakın .

İnsanların birbirleriyle iletişim kurması durumunda psiko-duygusal aşırı yüklenme sürecinde ortaya çıkan negatif biyoenerjilerden kurtuluş

Affetmenin ve yargılamamanın gücü hakkında her zaman birçok güzel söz söylendi. Şimdi size sadece, insanların bu çöküşte olan herkesi kınamadıkları ve affetmedikleri zaman birbirleriyle iletişimleri sırasında meydana gelen psiko -duygusal bir çöküş sürecinde ortaya çıkan negatif biyoenerjilerin etkinliğini ve hızlı kurtuluşunu hatırlatmak istiyorum . dahil olmuş.

Tanrı'nın tapınağında dua " Hastaların sağlığı için"

En basit, ancak uygulama , bir kişinin vücuduna giren

jeopatojenik negatif biyoenerjilerden kurtulmanın çok etkili bir yolunun , Tanrı'nın tapınağında "Hastaların sağlığı için" bir dua hizmeti olduğunu göstermektedir . Bu yöntemi başarıyla tamamlamak için kiliseye gitmeniz ve böyle bir dua hizmeti sipariş etmeniz gerekiyor . Aynı zamanda , "sağlık için" yanan bir kutsanmış mum koymanız tavsiye edilir .

Örneğin Ortodoks kiliselerinde, kilise ayin programında düzenli olarak böyle bir eylem gerçekleştirilir .

Negatif biyo enerjilerden kurtulmanın psikofiziksel yolu . Menekşe Alev Meditasyonu _

Bu meditasyon, vücudumuzdaki veya başka bir yerdeki negatif biyo-enerjileri temizlemeyi amaçlar .

Eğer vücudunuzda temizlenmesi gereken bir duygu olduğunu hissediyorsanız , etrafınızın bu duygularla çevrili olduğunu hayal edin. mavi alev Etrafınızda ve içinde dönmesini izleyin . Duygusal enerjinin dönüştürülmesini istemek .

Rahatlamaya alışkınsanız , "tüm sıkıntılarınızı ve gerilimlerinizi dışarı üfleyerek" - şimdi dönüşüm için onları mor ateşe verin . Onları diğer insanlar tarafından alınmak üzere havada asılı bırakmayın !

bir duygu varsa , bırakın yükselsin, kabul edin , bırakın konuşsun , gerekirse hayatında oynadığı rol için ona en güzel sözleri söyle ve bırak gitsin. Gitme zamanı gelmişti .
_ _ Mor ateşe doğru tut . Gerekirse, onu serbest bıraktıktan sonra dönüşüm için aleve koyduğunuzu hayal edin .

Bu işlemi her yerde, her zaman ve her bedenle

kullanın .

Mavi Kılıcıyla Başmelek Mikail'in yakarışıyla meditasyon _ _ _

Bu meditasyon , birisiyle , bir şeyle , süptil bir enerji düzeyinde oluşan olumsuz bağları koparmak gerektiğinde özel durumlarda yapılır .

Yıllar ve yaşamlar boyunca insanlarla , yerlerle ve şeylerle bağlantılar kurduk . Ve onlarla fiziksel temas halinde olmasak bile , o zaman eterik seviyedeki bağlılığımız veya bağlarımız çok güçlü olabilir . Bu bağlar bizi bağlar ve bizi gerçekliğin fiziksel düzleminde kapana kısıtır . İroni şu ki, burada olmanın kutsallığından tam anlamıyla zevk alabilmek için kendimizi fiziksel düzleme olan tüm bağlılıklarımızdan kurtarmamız gerekiyor . Bu tür bağlılıklar veya bağlar bazen doğası gereği çok olumsuz olabilir ve kişi için büyük sıkıntıya neden olabilir .

Sorunu tanımanız ve onunla başa çıkmanız gerekir . Mavi Kılıcıyla Aziz Michael'ı Çağırın . _ _ Uzmanlığı bağları koparmaktır . _ Kelimenin tam anlamıyla O'ndan sizi olumsuz bir sorun alanına bağlayan bağları kesmesini isteyin . Sadece nefes alarak gevşeyin ve O'na sizinle enerjisel olarak çalışması için zaman verin . Bu bağlar uzun süredir birikmiştir , dolayısıyla bir anda yok olmayabilirler .

İşlemi tekrarlamamız gerekebilir . yavaş yavaş _ bağlar zayıflayacak ve sonunda tamamen kopacaktır. Bu meditasyonu yapmaya başladığınızda , geçmişte veya şu anda bağlantı kurduğunuz birçok olay ve kişinin aklınıza geleceğini fark edeceksiniz . Sadece onları kabul edin , en güzel sözleri (zihninizde) söyleyin , özellikle hayatınızda çok olumsuz olan olay ve durumları . Saint Michael'dan sizi

birbirinizden kurtarmasını isteyerek ruhsal evriminize ve kurtuluşunuza nihai olarak katkıda bulundukları şey için onlara minnettarlığınızı ifade edin .

Yapışkan duygusal bağlantı ortadan kalktığında , aynı insanlarla daha yüksek bir insan seviyesinde bağlantı kurmak çok daha kolay olacaktır . Bundan ruhunuzda kendinizi hafif ve neşeli hissedeceksiniz .

Saint Michael ayrıca bize Mavi'sinin korumasını sunuyor pelerinler. Auranızın maviye büründüğünü hayal edin ve gece gündüz Saint Michael'ın korumasını isteyin .

Bu meditasyonu uygulayanların düşüncelerinde Aziz Mikail'e olan saygılarını ifade etmeleri gerekir ve bu kilisede de mümkündür .

Negatif biyoenerjilerden daha güçlü korunmasına katkıda bulunarak , insan biyo - alanının biyoenerji ile beslenmesi ve güçlendirilmesi yolları

1. Ağaçlardan biyoenerjinin yenilenmesi

Bu yöntem çok etkilidir. Doğada , büyük biyoenerji rezervlerine sahip olan ve bunu paylaşabilen donör ağaçlar vardır . Kaybedilen biyoenerjiyi hızlı bir şekilde geri kazandırır ve bu nedenle, onlardan sürekli olarak yenileyebilirsiniz . Geniş bir listeden _ Bir kişinin bu ağaçları kendisi için seçmesi en iyisidir , ancak burcuna uygun olanları (özel astrolojik literatüre bakın). Bu tür ağaçlar, biyoenerjik olarak onunla en güçlü şekilde uyum sağlayacaktır . Maden arama yöntemini kullanarak " verici " ağacınızı bulabilirsiniz .

Böyle bir ağaçtan biyoenerji ile doldurulmak için ,

aşağıdaki kurallara uyulmalıdır .

1-2 metre mesafeden yaklaşın ve onunla zihinsel temas kurun. Bu zamanda ağaca çok büyük bir iyilikseverlik ve sevgiyle davranın , zihinsel olarak ondan isteyin ki yanına gelip gövdesine dokunabilesiniz.

Ağaca yaklaştığınızda, tamamen rahatlayın, sırtınızı ona çevirin, avuç içlerinizle gövdenin kabuğuna dokununuz ve ona yaslanarak birkaç dakika bu pozisyonda durunuz (gözleriniz kapalı olabilir).

Aynı zamanda, eşit, ritmik nefes almaya devam edin. Hızlandırılmış bir biyoenerji seti için, inhalasyon sırasında enerjinin kollarından ve bacaklardan solar pleksusa (avuç içinde göbek kordonunun üzerinde bulunur) nasıl yükseldiğini hayal edebilirsiniz.

Nefesinizi tuttuğunuzda, enerji içinde yoğunlaşır. Vücudunuzda biyoenerji ile iyi bir dolgunluk hissettiğinizde beslenmeyi bırakın.

Yatmadan en geç 1,5-2 saat önce bir dizi enerji üretilmesi tavsiye edilir .

Ana donör ağaçların kısa bir listesi (Rusya'da yetişen): meşe, huş ağacı, akçaağaç, üvez, akasya, çam.

2. Pozitif yüklü GPZ'lerin yerlerinde biyoenerjinin yenilenmesi

radyasyon hakkında temel" paragrafında, jeopatojenik doğal bölgelerin pozitif yüklü olduğundan zaten bahsedilmişti .

biyoenerjilerini bu tür bölgelerin tam ortasında, yani

jeopatik radyasyonun sözde "düğümlerinde" yenilemek için dinlenmeye gittiklerini söylemek istiyorum . (Bu tür bölgeleri bulma hakkında daha fazla ayrıntı için , aşağıdaki " Jeopatik "düğümler" ve bantlar nasıl bulunur" paragrafındaki "Jeopatik radyasyonu nötrleştirme yöntemleri"ne bakın .)

jeopatojenik "düğüm" bulduktan sonra , onun merkezinde durmanız ve kozmik , yaratıcı biyoenerjinin vücudunuza akışını almak için şu duruşu almanız gerekir : bacaklar bitişik, kollar vücuda bastırılmış ve bükülmüş dirseklerde 90°'lik bir açıyla eller öne doğru yönlendirilirken , erkekler için - sağın avuç içi (kadınlar ve her iki cinsiyetten solaklar için - sol) el yere doğru yönlendirilir, ve sol el - gökyüzüne kadar. Böyle bir yerde böyle bir pozisyonda dururken , hemen vücudunuzdan güçlü bir biyoenerji akışının geçtiğini hissedeceksiniz .

Bu durumda, biyoenerji ile doldurma çok hızlı gerçekleşir: iki, en fazla dört dakika, daha fazla değil, bu şekilde beslemeye devam edilmesi arzu edilir . Bir zamanlar , pozitif yüklü bir jeopatik "düğümde" bu formda daha uzun süre kalmak, vücudunuz tarafından biyoenerjinin taşması ile ilişkili bir dizi hoş olmayan duyumlara neden olabilir. Yani dikkatli ol. Enerji setini şu şekilde bitirebilirsin: Ellerini indir ve burayı terk et. Tatbikatın tam ve doğru bir şekilde yapıldığı kabul edilir. Bu şekilde bioenerji ile beslemeyi ihtiyaç duydukça her zaman tekrarlayabilirsiniz.

Jeopatik ve biyopatojenik radyasyonu nötralize etmenin yolları

enerji "düğümlerini" ve bantlarını " Jeopatik hakkında


temel " bölümünden nasıl tanımlayacağınızı zaten biliyorsunuz. radyasyon" ve "Ek"ten.

Bu bölümde sadece jeopatik radyasyonun nötralizasyonuna değil , aynı zamanda elektronik cihazlar, cihazlar vb. dahil olmak üzere biyopatojenik radyasyona da dikkat edilmektedir .

1. Jeopatojenik nasıl tamamen etkisiz hale getirilir farklı alanlarda radyasyon

bir yolu, Şekil l'de gösterilen hektogramın yardımıdır .

1.



Pirinç. 1

Bu hektogram , "hayat veren" güçlü bir pozitif radyasyona sahiptir.

yöntemlerinden biri : içinde "ankh" bulunan altı köşeli bir yıldız, temiz (kafes veya sıra halinde değil) bir kağıda bile çizilebilir ve işe yarayacaktır. Üçgenler çizilir veya ikizkenar yapılır: Bu yıldızın içindeki "ankh" hiçbir duvara değmez .

jeopatojenik bir "düğümü" veya tüm GPZ dizisini nötralize etmek için çok önemli bir koşul vardır . Doğru yerleştirilmesi gerekiyor , yani : jeopatojenik "düğümün" merkezine yerleştirilir (bu durumda, kardinal noktalara göre düzeltilmesi istenir), yani, su arama göstergelerini kullanarak, hangisinde olduğunu belirleyin dünyanın yönü

“ankh” ayağının yönlendirileceği ve hangi kuyuda altı köşeli bir yıldızın merkezinde bulunan bir elips . "Veren" elinizle kurulmalıdır (erkekler için - sağ, kadınlar ve her iki cinsiyetten solaklar için - sol). Hektogram doğru bir şekilde ayarlanır ayarlanmaz , herhangi bir jeopatojenik "düğüm" hemen etkisiz hale getirilir. Bazen iki veya üç nötrleştirici ile jeopatik hastalığı tamamen ortadan kaldırmak mümkündür . onlarca metrekairelik doğal bir alan. Bu , bu tür hektogramların birbirine bağlı iki veya üç enerjik jeopatojenik "düğüme" yerleştirildiği durumlarda elde edilir . Bu durumlarda , “düğümler” etkisiz hale getirildikten sonra onları birbirine bağlayan jeopatik bantlar kaybolur ve tekrar ortaya çıkmaz. Bir heksagram jeopatik " düğümlerden " çıkarıldığında veya yerinden çıkarıldığında , GPZ'ler kural olarak hemen tamamen geri yüklenir.

, Noel'den en az beş bin yıl önce , Mısır'da ve antik dünyanın diğer bazı eyaletlerinde jeopatojenik enerjilerin nötrleştiricisi olarak kullanıldı . Tanrım.

2. kullanan yöntem .

yöntemle GPZ'yi etkisiz hale getirmek yerine yeniden şarj edilirler . Negatif yüklü olan bu jeopatojenik doğal "düğümler" ve bölgeler, pozitif yüklü hale gelir . Bu yöntemin pozitif yüklü jeopatik "düğümler" ve bölgeler üzerinde hiçbir etkisi yoktur . Bir kişinin dışarıdan büyük miktarda pozitif yüklü "yaratıcı" biyo enerjiye ihtiyaç duyduğu durumlarda özellikle yararlıdır .

yöntemi uygulamaya koymak için sağlıklı bütün sarımsağa ihtiyacınız var. Sarımsak başları çok fazla kırılmamalı ve soyulmamalıdır . Bir jeopatojenik "düğüm" üzerine bir baş sarımsak yerleştirilir . "Veren " elinizle

kafayı "düğümün" ortasına koyun (1. yönteme bakın). Kural olarak , bu durumda sarımsağın etkisi bir yıla kadar sürebilir . Bazı durumlarda (sarımsak başının toza dönüşmesi veya çürümesi) , sarımsağın hızlı bir şekilde değiştirilmesi gerekir ve sarımsak başının içinde kuruyan dişleri toza dönüşmeden ağaç gibi sertleştiğinde , o zaman bu tür sarımsakların etkisi bir yıldan çok daha uzun sürebilir.

3. "Perşembe tuzu" kullanan yöntem ve ayın bir dairenin veya herhangi bir arazi parçasının "kutsallaştırılması".

"Temiz Perşembe". Ortodoks geleneğine göre, bu, Mesih'in Dirilişinden önceki Büyük Paskalya Oruçunun son Perşembe günüdür . Efsaneye göre bu günde yeryüzündeki tüm sular temizlenir ve kiliseye getirilen ve özel bir sunağın önüne konulan her şey (pasta, yemek vb .) arındırma gücü (enerjik olarak). Maundy Perşembe günü sofraya tuzu almanız (temiz bir cam vidalı kavanoza dökmeniz daha iyidir , şişe), ilk "ayın" için kiliseye getirmeniz ve açık olarak sunağın önüne koymanız gerekir . tatil pastalarının kutsandığı yer . "Kütlenin" sonunda tuzunuz güçlü bir temizleme gücü kazanır ve negatif biyoenerjilerle mücadele aracı olarak kullanıma ve kullanıma tamamen hazırdır .

Evde jeopatik bir doğal bölgeden kurtulmak veya onu bir toprak parçasından çıkarmak için şunları yapmanız gerekir: "Perşembe" tuzunu tahta veya plastik bir kaşıkla (ancak metalden yapılmamış) alın ve üzerine serpin. köşelerde ve odaların ortasında ve jeopatik "düğümünün" merkez üslerinde çapraz bir şekilde - bir "düğüm" başına bir tuz haçı . Bu şekilde GPZ'nin nötralizasyonu tamamlanmış olur . "Perşembe" tuzunun serpildiği odadaki zeminin aynı

gün değil, daha erken değil, yalnızca ertesi günden itibaren yıkanması tavsiye edilir.

Yukarıdaki koşullar karşılanırsa, GPZ'nin nötralizasyonu yalnızca bir kez yapılabilir ve artık tekrarlanmasına gerek kalmayacaktır .

Bir dairenin veya arsanın "kutsama " töreni . Bu yararlı yararlı eylem, elbette , enerji ortamını herhangi bir yerde temizleyici , yaratıcı bir şekilde etkiler . Ancak, pratik deneyimin gösterdiği gibi , bu ayin örneğin bir poltergeist durumunda harika çalışıyor , vb . Ancak GPZ söz konusu olduğunda aktif değildir. Yani böyle bir törenden sonra GPZ tamamen bir apartman dairesinde veya bir arsa üzerinde kalıyor.

Böyle bir tören, işleyen herhangi bir Ortodoks Kilisesi'nde düzenlenebilir .

4. **radyasyon kaynağı olan figür şu şekilde**
5. **kullanılabilir :**

zararlı jeopatojenik biyo enerjiyi nötralize eden bir cihaz .





Рис. 2

Bu formun Irak'ta şehit düşen askerlere ait bir anıtı

var . Kendi etrafında güçlü bir pozitif radyasyon oluşturur.

Bir nötrleştirici yapmak için , 7 cm uzunluğunda ve 3 cm genişliğinde, 3 mm kalınlığında iki özdeş plaka (tercihen kırmızı bakırdan yapılmış) almanız , iki özdeş yarım daire elde edecek şekilde bükmeniz ve bunları Şekil 1'de gösterildiği gibi yerleştirmeniz gerekir . 2, jeopatik "düğümün" merkezinde veya jeopatik bandın geçtiği yerde , yer değiştirmeyi gerektiren.

Şek . Şekil 3, jeopatik bantları etkisiz hale getirmek için bir cihazı göstermektedir .



Pirinç. 3

O.L. Isaev bunu şu şekilde açıklıyor: “Boşluklu bakır halkalar , bir kağıt alt tabakaya belirli bir sırayla birbirine değmeden tutturulur . Böyle bir ekran yatağın üzerine monte edilir ve jeopatik bandın radyasyonunu (zararlı !) Zararsız radyasyona dönüştürür. Bu cihazın radyofizikteki bir benzeri , kapalı olmayan dairesel silindirlerin kırınım ızgarasıdır . Yarı içsel yayma yeteneğine sahiptir. dalgalanmalar. Üzerine gelen elektromanyetik dalgalar uyarılır ve iletim ve yansıma katsayılarında rezonans değişimine yol açar. Böyle bir ızgara yardımıyla , iki dalgadan birinin toplam yansımasını elde etmek

mümkündür : E-polarize veya H-polarize . Şek . _ _ 3 geniş banttır , yani farklı dalga boylarında dalgalar yayar .

teknolojik ilerlemenin kazanımlarına bağlı olarak çok sayıda elektrikli cihaz, radyo ve video ekipmanı çok kısa sürede dünyalılarının hayatına girdi . Bu tür alet ve cihazların listesi ev , herkes tarafından kullanılabilir . Ancak hepsi sağlık için güvenli değildir . Örneğin, TV ve bilgisayar (gezegenimizdeki en yaygın ve popüler ev aletlerinden biri) gibi , insan sağlığına zarar verebilecek güçlü bir şekilde biyopatojenik radyasyon yayar .

Bu arka planı etkisiz hale getirmenin bir yolu aşağıda açıklanmıştır.


Jeopatojenik veya daha doğrusu biyopatojenik radyasyonun nötralizasyonu , sıradan bir kibrit kutusu kullanılarak başarılı bir şekilde gerçekleştirilebilir . Bu, bu cihazlardan zararlı biyopatojenik radyasyonu nötralize etmenin veya başka bir deyişle ortadan kaldırmanın çok verimli ve etkili bir yoludur . Bunu yapmak için, veren ("pozitif") elinize (erkekler için - sağ, kadınlar ve her iki cinsiyetten solak insanlar için - sol) bir bütün (hiç kullanılmamış) sıradan kibrit kutusu almanız gerekir . Sıkıca kapatılacak şekilde bir kutu kibrit alınır ve tüm kibritler başları gri olacak şekilde içindedir , yani kutudaki kibritlerin ayakları o sırada yere, yere dönük olacaktır.

Şek . 4, eldeki kutunun TV ekranı , bilgisayar monitörü boyunca nasıl düzgün bir şekilde yönlendirileceğini gösterir. Aynı zamanda kibrit kutusu , biyopatojenik radyasyonun

tüm olumsuz, zararlı arka planını alır (emer).

cihazlardan . Bu nötralizasyonun en az yedi günde bir

yapılması zorunludur. Bu koşul sağlandığı takdirde bu cihazların biyopatojenik radyasyon arka planı insan sağlığı



. Bir yılan oku, kibrit kutusunun
ekran yüzeyindeki
hareketini ,
monitörü yukarıdan aşağıya, sağdan
sola ve sonuna kadar gösterir

Nötralizasyon yapıldıktan sonra kutuyu “veren” elinize bırakmanız ve onunla ya banyoya ya da sürekli akan açık soğuk suyun olduğu yere gitmeniz gerekir. Kibrit kutusu, aynı elin parmakları ile 1-2 cm hafifçe açılır , böylece gri olan kibritlerin başları görünür hale gelir ve 1-2 cm mesafeden açıkta akan bir dere veya su akıntısına getirilir. (suya dokunmadan). Bu pozisyonda 4-6 dakika tutmanız gerekir. Bu süre, suyun kutudan negatif jeopatik yükü alıp götürmesi için oldukça yeterli . Nötralizasyondan hemen sonra bu kutuyu yerleştirmek çok daha kötü . İçinde konsantre halde bulunan jeopatojenik radyasyon, bu kutunun bulunacağı yerde belirli zararlar verebilir.

Piramitleri kullanan yöntem

Bu durumda Cheops piramidi ve modifikasyonlarından bahsedeceğiz.

Otuzlu yıllarda, bir Alman bilim adamı - Profesör Hartmann, dünya yüzeyinin her 2 m²'si için bir zararlı jeopatik radyasyon noktası (bölgesi) olduğunu keşfetti. Normal büyüklükteki (15-18 m²) bir odada 8 adede kadar jeopatojenik bölge vardır . Bir kişi böyle bir bölgede uyur veya çalışırsa, jeopatik ışınlar bağışıklık sistemini fark edilmeden yok eder. Görünmez saldırganlığın en korkunç sonucu kanserdir.

Farklı ülkelerden bilim adamları tarafından yapılan çok sayıda araştırma, kanserlerin %60'ının jeopatik radyasyonla ilişkili olduğunu kanıtlamıştır.

Her on kanser hastasından altısı bir jeopatik bölgede yattı ya da çalıştı. Çok katlı apartman dairelerinde üst üste yaşayan düzinelerce hasta kansere yakalandığında şok edici vakalar bilinmektedir . Şu anda, en basit, en etkili, radyoestezistlerin deneyimleriyle kanıtlanmış, jeopatojenik etkilere karşı korunmanın bir yolu, koruyucu bir piramittir.

Cheops piramidinin küçültülmüş modelleri (bkz. Şekil 5a, b, c) olağanüstü özelliklere sahiptir. Jeopatik radyasyonu nötralize eden ve canlı madde üzerinde faydalı bir etkiye sahip olan bir alan yaratırlar . Şek . 5a, b, c, 8 m², 15 m², 22 m² 'de güvenilir bir şekilde korurlar ve koruyucu etkiye ek olarak güçlü bir uyumlaştırıcı ve terapötik etkiye sahiptirler.

Yatağınız veya iş yeriniz jeopatik bölgenin üzerinde yer alıyorsa, jeopatik ışınlar size fark edilir bir şekilde saldırmayacaktır. Hastalıklar artıyor!

Yatağın altına veya yanına ve işyerine bir piramit (Şekil 5e) yerleştirmek yeterlidir! Onları tamamen unutmuş olsanız bile sizi koruyacak ve iyileştireceklerdir. Piramit, 80 cm'den fazla olmayan bir mesafede yanınızda veya altınızda

olmalıdır Piramidin kenarları ana noktalara yönlendirildiğinde koruma en uygundur. Tedavi: Piramidin tabanını vücudun etkilenen bölgesine 15 dakika koyun. Onun üzerinde iyileştirici bir etkisi vardır , onu uyarır. İyileşene kadar prosedür her gün tekrarlanır. Kontrendikasyon yok!

Koruyucu piramitlerin kullanılması hayati bir gerekliliktir :


- yakınınız kanserden öldüyse veya hastaysa ve aynı evde yaşıyorsanız;
- meslektaşınız kanserden öldüyse veya hastaysa ve aynı işyerinde çalışıyorsanız;

birkaç komşunuz veya meslektaşınız aynı hastalıklardan öldüyse ; _ _

edilemeyen açıklanamayan rahatsızlıklarınız varsa .


Deliklerle kuzeye doğru yönlendirilen bu piramit , pozitif biyokozmik enerjiyi çevreleyen alana yayarak 8 metrelik bir yarıçap içindeki zararlı jeopatik etkiyi etkisiz hale getirir .

12 cm yüksekliğinde daha güçlü bir piramit , Şekil 1'de gösterilmektedir . 5B. Şeffaf camdan monte edilmiştir . metal bir kenarla sabitlenmiş yakut renkli plakalar . Kaidenin üst ve dört köşesinde iki santimetre çapında kristal küreler vardır .



Pirinç. 5a. kil piramit

üstte içeriden yerleştirilmiş bir kuvars kristali ile




Pirinç. 5B. Beş kaya kristali küreli cam piramit

Piramidin içinde, onu üç parçaya bölen iki yatay plaka vardır . Yan çerçevenin üst kristal küre ile çıkarılması ve belirtilen cam düzlemlere küçük nesnelerin, çeşitli "tanıkların" yerleştirilmesi planlanmıştır .

İki formun kombinasyonu nedeniyle : piramit ve beş küresel, çok daha fazla toplam radyasyon elde edilir . Ek olarak, bu modelin çıkarılabilir tasarımı, yalnızca jeopatik nötrleştirici olarak kullanılmasına izin vermez. radyasyon, gizli zararlı etkiler, iç eşyaların olumsuz etkilerinin ortadan kaldırılması , aynı zamanda kristalleri , topları , aynaları, tılsımları , mücevherleri "temizlemek" ve "yüklemek" için kullanmak , çeşitli "tanık" yoluyla yararlı uzaktan etki nesneler.

En basiti, piramidin tel kafes modelidir . (Şek. 5c) yüksekliği 15, 30 cm veya daha fazla olan, 2-3 mm çapında bakır veya alüminyum telden yapılmış . Daha uygun olan, çapı yükseklik dikkate alınarak seçilen ince bakır veya pirinç borulardan yapılmış katlanabilir bir modeldir.



Pirinç. 5. yüzyıl tel modeli



Çerçeve modelleri, uzaktaki piramitlerin tüm özelliklerini korurken , yalnızca yapının ağırlığını önemli ölçüde azaltmaya, görsel olarak gözlemlemeye ve kontrol etmeye izin verir . devam eden süreçler, ancak kendi iç alanının farklı alanlarını araştırma amaçları için kullanın .

Feng Shui sanatını kullanan yöntem

Gerçek Feng Shui, çevremizdeki çevrenin biyoenerji-bilgisel etkilerinin faktörlerini belirleme sanatıdır . Bu, manzara , şehir ve ev ve apartmanların, ofislerin, endüstriyel tesislerin iç alanıdır . binalar.

güçlü yönleri kullanmaya ve mevcut durumu değiştirmeye (iyileştirmeye) yardımcı olacak , dış dünyanın sembolleri olan bir semboller dilidir .

En etkili faktörlerden biri, birincil elementlerin veya enerji türlerinin birleşimidir . Önemleri, birbirleriyle etkileşimlerinde ve ilişkilerinin sonuçlarının tezahüründe yatmaktadır . Bu enerjilerin sembolleri Dünya'da yaygın olan beş madde olarak seçildi - ağaç, ateş, toprak, metal, su.

Her bir madde veya fenomende, farklı oranlarda, tüm elementler mevcuttur.

Bu beş unsur, belirli bir düzende düzenlenirse , birbirleriyle iki etkileşim döngüsü oluşturur, yani :

Üretim döngüsü:

Odun-ateş-toprak-metal-su-ağaç...

İmha döngüsü:

Ateş-metal-ağaç-toprak-su-ateş...

beş elemente göre sınıflandırma yeteneği yardımcı olacaktır. herhangi biriyle ilgili temel unsurların sağlanması evin arazisi, yapısı veya iç düzeni birbiriyle tam olarak örtüşür ve birbirleriyle uyumlu bir kombinasyon içinde

değilse , etkileşimlerinin olumsuz sonuçlarını ortadan kaldıran önlemler alınabilir .

Feng shui'de kullanılan üç etkili panzehir yöntemi vardır .

İlk yöntem imha **yöntemidir** . Kuvvete kuvvetle karşı koyma esasına dayanır .

Bir elementi ortadan kaldırmanın en etkili yolu , onu yok etmek için rakibini kullanmaktır .

, **elementin enerji yayılımına** dayanır . Bu, etkileşimi , yıkıcı enerjiyi yaratıcı faaliyet için kullanarak evcilleştiren başka bir koruyucu unsurun beslenmesine yönlendirilirse olur .

Üçüncü yöntem , **elementin etkisini, element koruyucunun yıkıcı eylemlerine** yönlendirir , böylece enerjisi bu süreçte harcanır .

Her bir elementin özellikleri, çeşitli formları, maddenin hallerini ve genel olarak Evrenin tüm bileşenlerini sembolize eder .

Feng Shui'de Ateş unsuru şunları sembolize eder: keskin bir zirve şeklinde bir dağ zirvesinin şekli ; izole uzun ağaçlar, tepeler ile kırsal manzara; hangi şehir _ kiliselerin , fabrika bacalarının ve benzeri yüksek yapıların yüksek kubbeleri ve kuleleri ; üçgen çatıların hakim olduğu bir manzara ; sivri şekilli elemanlar ve nesneler; mutfak odası; renk yelpazesi - kırmızı, turuncu, mor; en güçlü ışık kaynakları vb . Dünyanın bir tarafı güneydir.

Dünyanın elementi şunları karakterize eder: bir dağ platosu veya tepesi tamamen düz olan bir dağ ; düzgün düz

manzara ; güçlü kalın duvarları ve alçak çatıları olan bir grup ev ; kare evler; şekil - kare; kil _ ve seramik ürünler (vazo, çömlek vb.), taş heykeller ve elemanlar; renk tayfı - koyu sarı, kahverengi; hayvan bir köpektir. Ana yönler: kuzeydoğu; güneybatı, pusula yönlerinin merkezi .

elementi : yuvarlak bir dağ zirvesi; "yuvarlak" manzara ("yumuşak" yuvarlak öğelerden oluşan bir zincir); büyük özel mülkler; kubbeli ve yarım daire çatılar ve yapılar; tanklar; çatılar; kemer şeklinde kavisli ; açıklıklar - kemerler; şekiller - daire, yarım daire, elektrik hattı destekleri; demir yapılardan yapılmış köprü , gaz tutucular; metal ızgaralar , demir yapılar ; metal takılar ; oda - oturma odası; mikrodalga fırın; renkler - beyaz , altın, gümüş. Ana noktalar batı ve kuzeybatıdır.

Su unsuru şunları karakterize eder: dünya yüzeyinin dalgalı bir profiline sahip kırsal ; dalgalı bir çizgi şeklinde bir zincire bağlı birkaç yarım daire biçimli tepe noktası ; bina çatılarının farklı yüksekliklerde olduğu bir şehir ; binaların ve yapıların cam yüzeyleri; çok sayıda çıkıntı ve niş içeren ev ; pilotlar; şekil - çok yumuşak yuvarlaklık - dalgalı bir çizgi; malzeme - cam; buzdolabı , lavabo, banyo ve tuvalet odaları , merkezi ısıtma; su temalı resimler ; teller, elektrik tesisatları; renkler - siyah, gri, mavi, mavi. Dünyanın tarafı kuzeydir.

eleman yansıtır: düz, hafif yuvarlak loi ile bir dağ en üstte, düzgün bir şekilde birbirine bağlı tepeler ve halı kaplı ormanlardan oluşan bir arazi ; binalar - yüksek evler, kule evler; köprüler ve viyadükler; telgraf ve elektrik direkleri , izole ağaçlar ; iç mekan bitkileri; ahşaptan yapılmış çeşitli eşyalar ve süslemeler ; hayvan - kedi; formlar dikdörtgen, yüksekliği uzatılmış ve L şeklindedir; dikdörtgen ve

dikdörtgen evler; renk - yeşil, sarı-yeşil ve mavimsi-yeşil bir spektrum . Ana noktaların yönü doğu ve güneydoğudur.

Örneğin, sürekli veya önemli bir dış cam alanına sahip binalar, Su elementlerine atfedilirken, cam ve betondan yapılmış binalar aslında Su ve Toprak elementlerinin - iki karşıt element - birleşimidir ve iyileştirmek için Binanın feng shui'sini iç mekana sokmak gerekiyor "Kontrol elemanı" - Metal ve Ahşap.

Genel olarak, ideal feng shui koşulları, özellikle modern hayatımızda çok nadirdir, bu nedenle genellikle yaşadığımız yerde yaşamak ve sahip olduklarımızı geliştirmek zorundayız. Hakim olumsuz koşulları iyileştirmek amacıyla olumsuz etkilerle mücadele etmek için koruma araçları ("panzehirler") sanatı, modern feng shui uygulamasının ayrılmaz bir parçası haline geldi .

Bir panzehir, olumsuz koşullara karşı bir önlemdir . Onların yardımıyla yıkıcı enerjiden kaçınmak, tüketmek, zayıflatmak ve ortadan kaldırmak mümkündür. Bu koruyucu elemanlar hem dış ortamın etkisine karşı hem de iç mekandaki durumu iyileştirmek için kullanılır.

Kötü amaçlı yapılar ve nesneler şunları içerir:

1. Kaba veya keskin nesneler (doğal veya yapay). Bunlar dik taş yokuşlar, keskin kayalar, engebeli ve keskin özelliklere sahip binaların yanı sıra ağaç dalları , antenler, heykeller ve elektrik trafolarıdır . Tel, çamaşır ipi şeklinde yatay nesneler . Tehlikeli unsurlar, çeşitli silah türlerini veya bunların resimlerini içerir - tabancalar, toplar, askeri jetler, kılıçlar, helikopterler, hançerler, bıçaklar vb.

2. Çöken, dengesiz veya çarpışan nesneler. Bunlar büyük sallanan kayalar, ufalanan taş veya çakıllı yokuşlar,

evinize işaret eden yollar veya doğrudan evinize giden bir araba yoludur.

3. yansıtıcı nesneler Uydu "çanakları", parlak bir yüzeye sahip tüm nesneler, yapılar ve öğeler.

Unsurların etkileşimi anlayışına dayanarak, birçok farklı günlük öğenin yardımıyla evinizi (daire, ofis) olumsuz etkilerden sınırlandırabilirsiniz . gerekli "kontrol eden " öğeyi içeren kullanımlar (tabloya bakın).

Masa

Öğelerin etkileşimi (öğeler)

Etkileyen unsurlar	Alıcı elemanlar				
	Metal	Ağaç	su	Ateş	Toprak
Metal	H	OD	operasyon	D	P
Ağaç	D	H	P	OD	OD
su	P	operasyon	H	operasyon	D
Ateş	OD	P	D	H	operasyon
Toprak	operasyon	D	OD	P	H

Beş elementin etkileşimi : P - tedarik elemanı, D - tüketen eleman, OP - tedarik elemanının zayıflaması, OD - tüketen elemanın zayıflaması, N - nötr.

Tablo, öğelerin nasıl etkileşime girdiğini gösterir.

Ateş. Düzeltmek için Su unsuruna ihtiyaç vardır:

dekoratif bir gölet; yapay şelalesi olmayan çeşme ; içeride - su içeren bir kap (bir vazo, bir kase) ve ayrıca suyun hareketinin bir görüntüsü, mavi, mavi renkli nesneler (yatak örtüsü , yastıklar , perdeler vb.).

Ateş elementi , onu besleyen ve onun için gücünü kaybeden Toprak elementi tarafından evcilleştirilebilir . Burada seramik, kahverengi ve koyu sarı tonlarından yapılmış nesneleri kullanabilirsiniz .

güçlü bir element olduğundan , metal elementini de ekleyebilirsiniz (3. tip karşı tepki) - bunlar metalden yapılmış nesnelerdir , rengi beyaz, altın, gümüştür.

Ağaç. Metal, Odun'u yok eder, ancak Odun Ateş'i besler ve Dünya'yı yok eder. Metalin yıkıcı özelliklerini kullanarak , metal figürinler ve aletler , kalay , sarkaçlı saatler kullanın .

Kırmızı, turuncu, mor renkli nesneler şeklindeki ateş unsuru, Ağacın enerjisini çözecektir . Bunlar kırmızı yastıklar, yatak örtüleri, halılar, perdeler, tablolarıdır. Güçlü ışık kaynakları kullanın - avizeler, lambalar, mumlar, zemin lambaları , ışık yoğunluğunu artıran fanlı bir avize vb. _

Evdeki akvaryumda Metal ve Ateş unsurlarını aynı anda simgeleyen bir akvaryum balığı olması iyidir veya örneğin gümüş şamdan.

Toprak. Dünya, Ağaç tarafından yok edilir. Peyzajda ağaç dikimi uygundur , ancak iç mekanlarda rengi sarı - yeşile çevirmek gerekir , saksılarda iç mekan bitkilerini kullanın , bodur ağaçlar (bansai), çeşitli ahşap nesneler.

Metal elementi Dünya'yı tüketir . Dünyanın etkisini

etkisiz hale getirmenin gerekli olduđu yerlere sarkaçlı saatler , metal çanlar , cep telefonları asabilirsiniz .

Su elementi, kuvvetlerini çözen Dünya'nın yok edilmesinin nesnesidir . Su resmi , su dolu bir vazo veya suyla dolu bir cam vazo (kavanoz) bu görev için harikadır .

Metal. Ateş Metali yok eder, Metal Suyu yaratır ve Ahşabı yok eder.

Metalin oluşturduğu tehdide karşı koymak için Ateş elementinin taşıyıcıları kullanılır : kırmızı, turuncu ve mor renk yelpazesindeki nesneler ve malzemeler , güçlü ışık kaynakları, mumlar ve pencerelerdeki diğer aydınlatma türleri .

Su, Metalin etkisini zayıflatır. Bunlar Su elementinin nesneleridir .

Metalin enerjisini tüketen üçüncü element ise Ahşaptır . En iyi seçim, iç mekan bitkileri veya ahşap nesneler (örneğin figürinler) olacaktır .

Su. Toprak suyu yok eder . Ağacı besleyerek nefes verir ve ateşi yok ederek çözülür.

elementi taş bahçe heykellerini içerir , seramik, kil ürünleri ve malzemeleri.

Ahşap figürinler ve diğer nesneler ve Ahşap elementinin unsurları, Suyu nötralize eder .

Ve son olarak, Ateş unsurunun nesneleri ve unsurları, Su unsuruyla başa çıkmaya yardımcı olacaktır .

Olumsuz etkilere karşı koyma yöntemini ve

unsurlarını seçerken , doğum yılınız tarafından belirlenen kendi koruyucu unsurunuzu dikkate almak gerekir . Her insan bazılarının koruması altında doğar . Taoizm açısından , tıpkı doğal dünyanın yaşamının gölge ve ışık, yin ve yang tarafından desteklenmesi gibi , kendi varlığımız da nefes alıp vermelerimize , yin ve yang'ın vücudumuzdaki dolaşımına , sadece doğada değil , vücudumuzda da bulunan birbiriyle etkileşim halinde olan beş element . Bizi koruyan unsur güçlü olduğunda sağlıklıyız ve maddi refah mükemmel bir düzendedir, ancak zayıfladığında hastalanmaya ve zorluklar yaşamaya başlarız . Bu nedenle koruyucu elementimizle uyumsuz olan bir elementi yok edebilir , etkisiz hale getirebilir ya da onu besleyen element yardımıyla koruyucu elementinizi güçlendirebilirsiniz .

Birçok yıkıcı etki türü etkisiz hale getirilir ve negatif enerjiyi yansıtmak , kırmak, püskürtmek , bloke etmek veya yok etmek için stratejik olarak yerleştirilmiş diğer yaygın ev eşyaları ve malzemeleri . Bu durumda , orantılılığı dikkate almak gerekir. negatif enerji taşıyan koruyucu eleman(lar) ın oranı . Bu nedenle, negatif yapı ne kadar büyük olursa , panzehir de o kadar büyük olmalıdır ve eğer büyük bir koruyucu nesne kurulamıyorsa , onu birkaç küçük olanla değiştirin .

Bu öğeler arasında çeşitli şekillerde aynalar (tercihen yuvarlak), folyo, alüminyum, paslanmaz çelik, bir su kabı bulunur. Bu cisimlerin yansıtma ve kırma güçleri vardır . Örneğin, televizyon anteninin uçları dairenizin pencerelerine veya odalarınızdan birine bakıyorsa , bir ayna asın.

Malzemeler emici özelliklere sahiptir : kum veya talaş. Olumsuz etkileri çekerler . Evin üzerinde kötü amaçlı bir

nesne bulunduğunda kullanılırlar , örneğin, en yakın tepenin (yüksek bina) tepesinden evinize bakan bir anten vb . Kum veya talaş içeren bir kutu veya çukur, negatifi söndürecektir .


Zararlı etkileri binadan ters yöne yayan itici etki , yaylar ve hatta bir beysbol topa vuran oyuncusunun veya bir hokey oyuncusunun geriye doğru sallanan bir sopayla görüntüleri . Bu yöntem şunları yapabilir: Yakınlarda (yansıma yönünde) başka bina ve yapı yoksa kullanın .

Pencerelerdeki panjurlar , negatif enerji akışını durduran bloke edici cihazlar olarak kullanılır . veya sadece açıklığı kapatan panolar .

Ortadan kaldıran yok edici panzehirlere olumsuz etkiler , örneğin: evinize yöneltilen bir ağaç dalının etkisini yok edecek bir testere; çizilmiş oklu bir okçu heykeli, bir tabanca veya tabanca ile etkisiz hale getirilir .

Dengesiz , çöken veya çarpışan nesneler gibi olumsuz etkiler durumunda , peyzajın sizin yönünüzdeki eğimli kısmı (eğim); evin yanında büyük kayalar; eve giden doğrudan yollar ; konuta yönlendirilen trafik akışı - yansıtıcı , doğrusal ancak kırma, itme ve engelleme yeteneği . Yansıtıcı öğeler özellikle yollara ve trafiğe karşı etkilidir .

Yansıtıcı nesnelerden (cephelerin cam yüzeyleri , vb.), yalnızca bir kırılma cihazları sistemi veya bir engelleme elemanı olan nesneler iyidir . Bir ayna yüzey sistemi de kırılma olarak kullanılabilir yansımaları yıkıcı enerji kaynağına değil , başka bir yere, ancak komşu binaya yönlendirilmeyecek şekilde yerleştirilirlerse .




Yatak çapraz olarak yerleştirilemiyorsa , beklenmedik bir
şekilde içeri girmeyi
önlemek için bir ayna asılmalıdır .


~400 mm

-400 mm

Yatak odasındaki en iyi konum kapıya göre çaprazdır




Спальня с благоприятной планировкой



Примеры неблагоприятных планировок спален.


Düzensiz şekilli odalar, tehdit edici çıkıntılar, yatağın
kapının karşısına yerleştirilmesi
- tüm bunlar kötü bir feng shui yaratır.



Düzensiz şekillerle doymuş bir düzen,
kötü feng shui'ye yol açar.


Mutfak üç cephelidir.

Agresif çıkıntılar ve köşeler olumsuz durumlara neden



a) masanın ideal konumu ön kapıdan çaprazdır ;

b) bir ofis ortamı örneği




Sakinleri baskı altına alan düzensiz şekilli oda örnekleri

kaynağına geri gönderilir

Gelen

Akut

yıkıcı güç



Panzehirler:
yansıtıcı, emici, kırıcı

gelen yıkıcı

Kuvvet farklı yönlerde itilir

keskin nesne


Zorla durduruldu

Gelen
yıkıcı
güç

keskin nesne

Pencere
panjurlarla kapatıldı

Çıkıntılı dal
gelen yıkıcı



Panzehirler:


A floor plan of a house. The layout includes a large living area on the left, a kitchen area on the right containing a sink, stove, and refrigerator, a bathroom, and a staircase. A label 'C' with an arrow points to the top wall of the living area.

This is a detailed architectural floor plan of a residential unit, likely a two-bedroom apartment. The plan includes the following features:

- Rooms and Numbering:** The unit is divided into several rooms, each numbered from 1 to 17. Room 1 is a large living area with a sofa and armchairs. Room 2 is a dining area with a table and chairs. Room 3 is a kitchen with a sink and stove. Room 4 is a bathroom with a bathtub. Room 5 is a bedroom with a bed. Room 6 is another bedroom with a bed. Room 7 is a small room, possibly a closet or storage area. Room 8 is a small room, possibly a closet or storage area. Room 9 is a small room, possibly a closet or storage area. Room 10 is a small room, possibly a closet or storage area. Room 11 is a small room, possibly a closet or storage area. Room 12 is a small room, possibly a closet or storage area. Room 13 is a small room, possibly a closet or storage area. Room 14 is a small room, possibly a closet or storage area. Room 15 is a small room, possibly a closet or storage area. Room 16 is a small room, possibly a closet or storage area. Room 17 is a small room, possibly a closet or storage area.
- Entrances and Exits:** The plan shows multiple entrances and exits, labeled with letters: C-1, C-2, C-3, C-4, C-5, C-6, and C-7. There are also labels for "Капсула" (Capsule) and "Зеркало" (Mirror).
- Furniture and Fixtures:** The plan includes detailed drawings of furniture and fixtures, such as a sofa, armchairs, a dining table, a kitchen sink, a bathtub, and beds. There are also labels for "Зеркало (3)" (Mirror (3)) and "Зеркало" (Mirror).
- Structural Elements:** The plan shows structural elements like walls, doors, and windows. There are also labels for "Вход" (Entrance) and "Выход" (Exit).

dairenin uygun bir enerji yapısının oluşturulmasına

katkıda bulunur.



Mutfak.



Mobilyaların bu şekilde yerleştirilmesi, mutfakta uygun bir enerji yapısının oluşturulmasına katkıda bulunur .

Dikey dolap ve masa yerleşimi, işlevsel alanları açıkça tanımlar .

Lavabonun ve sobanın konumu , su ve ateş unsurları arasında çatışmaz .


Mobilyaları yeniden düzenlemeden önce apartmandaki durum

Mekanın enerji yapısını uyumlu hale getiren yeni mobilya




Başvuru

1. $2 \times 2,5$ m hücre boyutuna sahip Hartmann jeopatik radyasyonlarının biyoenerji ızgarası (BS) (Şekil 6a, 6b)



Pirinç. 6a. Saat yönünde dönen jeopatik enerjiye sahip
BS


1, 2, 3, 4 - GPZ'nin nötr bölgeleri (
GPZ içinde bulunan jeopatojenik biyoenerjiden arınmış
yerler)



Pirinç. 6b. Saat yönünün tersine dönen
jeopatik enerjiye sahip BS


1, 2, 3, 4 - GPZ'nin nötr bölgeleri (
GPZ içinde bulunan jeopatojenik biyoenerjiden arınmış
yerler)

2. Hartmann ızgarasına göre 45 ° ' de
konuşlandırılmış 6 × 6 m hücre boyutuna sahip Kurri'nin
jeopatojenik radyasyonlarının biyoenerji ızgarası



Pirinç. 7a. Saat yönünde dönen jeopatik biyoenerjili BS

1, 2, 3, 4 - GPZ'nin nötr bölgeleri (GPZ içinde bulunan jeopatojenik biyoenerjiden arınmış yerler)




Pirinç. 7b. Saat yönünün tersine dönen jeopatik biyoenerjiye sahip BS

1, 2, 3, 4 - GPZ'nin nötr bölgeleri (GPZ içinde yer alan jeopatojenik biyoenerjiden arınmış yerler)

3. Sihirli sarkacın GPZ yerlerinde dönüşü

Sağ dairesel Sol dairesel İleri -geri



4. GPZ yerlerinde L ve U şeklindeki maden arama çerçevelerinin dönüşü






Рис. 9а. Operatörün elindeki su arama çerçeveleri
yerinde

birleşti , bu da onun jeopatik "düğümün" merkezinde
olduğu anlamına geliyor

Рис. 9б. Böyle bir dönüş, pozitif olarak yüklenmiş bir
jeopatik "düğüm" içine yerleştirilen bir çubukla arama
çerçevesi tarafından gösterilecektir .






Pirinç. 9. yüzyıl Böyle bir dönüş, pozitif olarak yüklenmiş bir jeopatik "düğüm" içine yerleştirilen bir çubukla arama





Pirinç. 9y. Operatörün elindeki su arama çerçevesi/çerçeveleri döndürülür ve şeritteki jeopatik enerjinin hareketini gösterecek şekilde sabit bir konumda kalır.



Как держать маятник



Çerçeve tasarımı




1. Yatay

U şeklinde U şeklinde kesik L şeklinde


Halka şeklinde (Musa'nın Asası)



2. Вертикальные



Петля Хартмана



Универсальная (универсальную рамку можно использовать как и горизонтальную)

3.S-образная

(tek elle çalıştırma için)



bronz _

metaller)


Виды маятников



Sarkaçlı egzersizler için figürler _

Doğrusal hareketler

1. Göğse dik açıda 2. Göğse paralel



Dönme hareketleri



1. Sağ dairesel 2. Sol dairesel

3. Elipsoid



BİYOLOJİK YERLEŞTİRME

4. Правая спираль

5. Левая спираль

Madencilik , çevreden bilgi alınması veya canlı organizmaların uzaydaki görünmez nesnelerin koordinatlarını , bunların yönünü ve mesafesini , bunların bileşimini ve yapısını belirleme yeteneğidir .

Eski zamanlarda insanlar su kaynaklarını sıradan bir asma yardımıyla buldular . Orta Çağ'da , onun yardımıyla birçok maden yatağı keşfedildi .

Çok eski zamanlardan beri Çin'de, "su arayan" inşaat alanında "derin iblisler" (jeopatojenik bölgeler) bulunmadığına ikna olana kadar bir ev inşa etmeye başlamama geleneği vardır .

Su arama yöntemine sahip olmak, bir kişiyi biyoenerjisiyle "yükleyebilen" ağaçları belirlemeye , ormanda kaybolan insanları, depremler sırasında enkazda yaralananları bulmaya ve ayrıca insan sağlığına zararlı UFO iniş alanlarını belirlemeye olanak tanır.

Bir su arama çerçevesi ve bir sarkaç yardımıyla, bir kişinin biyolojik alanının değerini belirlemek, genel olarak sağlık ve bireysel organların durumunu açık bir şekilde teşhis etmek mümkündür .

Maden arama çerçevelerini kullanma talimatları

tutan kol doğal olarak dirsekten dik açıyla bükülür: bilek, dirsek ve omuz eklemleri; pranga değil.

Genel bir ayarla , çerçevenin eğilmeden monte edilen yatay kolu , zihinsel bir düzenden veya yüksek sesle söylenen bir komuttan saniye ibresinin ayası yaklaştığında serbestçe döner : " Saat yönünde 90 ° döndürün!" vb. _

Arama ayarı, çerçevenin yatay kısmının 5-10 dakika boyunca eğilmesini içerir . aşağı ve arama görevinin ifadesi yüksek sesle veya kendi kendine: "Su nerede?", "Kablo (boru hattı) nereden geçiyor?", "Elverişsiz bölgeler nerelerdir?".

Görünür nesneleri "ararken" önce bir veya iki çerçeveye çalışma tekniğinde ustalaşmalısınız . Herhangi bir nesnenin yanından sabit bir çerçeve ile geçerken , çerçeveyi bu nesnenin etrafında döndürmek için zihinsel olarak bir ayar komutu verin. O zaman bir odada veya avluda biri tarafından gizlenmiş nesneleri bulma tekniğinde ustalaşabilirsiniz.

Bir nesneyi aramak için zihinsel ortam önemlidir, ancak görüntüsünü canlı bir şekilde hayal etmek gerekir. İstenen nesnenin konumunda , tek çerçeve ile arama yaparken, herhangi bir açıyla saat yönünde veya saat yönünün tersine dönebilir veya birkaç dönüş yapabilir. Hedef nesnenin yakınındaki iki çerçeve genellikle kesişir veya birbirinden uzaklaşır (iki çerçeveye arama daha hassastır).

Arama modunda su kaynaklarını, kabloları, boşlukları, kayıp eşyaları vb. bulabilirsiniz. Bir şehir sakini için önemli olan, jeopatojenik bölgelerin araştırılmasıdır. Biyoenerji

terapistleri hastalıkları teşhis etmek için bu modu kullanır.

"Yalan dedektörü" moduna ayarlamak, "Benim adım Andrey?", "Odada yalnız mıyım ? ", "İki kez iki - beş " gibi test sorularıyla saat yönünde ve saat yönünün tersine yeterli dönüşler için biyo-çerçevenin ön "programlanması" anlamına gelir. ? vb. _ Aynı zamanda, bazı operatörler için çerçeveyi saat yönünde çevirmek , sırasıyla "evet" yanıtıdır. saat yönünün tersine - diğerleri için "hayır" - tam tersi.

Yalan dedektörü " modunda , yiyeceklerin kalitesini , ilaçların vücudumuza uygunluğunu değerlendirebilir , enerjik olarak uygun taşları, metalleri , nesneleri ve şeyleri seçebilirsiniz. Nesnelerin kalitesi , çerçevenin 1 dönüşü %100 olarak alınarak yüzde olarak değerlendirilebilir .

Suyla su aramada ana şey doğru ideomotor ve psikolojik hazırlıktır. Aranılan nesnenin görüntüsünü odakta tutarak ortamın parazit ve rahatsız edici etkilerini kapatabilmek gerekir . Başarının temeli budur!

Sarkaça çalışma yönergeleri

Sarkaç fenomeni, su aramanın gizemli fenomenlerinden biridir .

, bir sarkaç yardımıyla, insan bilinçaltından evrensel ve kozmik bilgilerle ilgili bilgilerin yanı sıra bir kişiyi veya çevremizdeki dünyanın fenomenlerini karakterize eden bilgileri elde etmenin mümkün olduğu gerçeğinde yatmaktadır .

Sarkacın çalışma prensibi

Elinizde bir sarkaç tutarsanız ve aynı zamanda dikkatinizi belirli bir görüntüye odaklarsanız , sarkaç

kendiliğinden sallanmaya başlar, biyolojik olarak aktif hale gelir ve ayrıca uzay ve zamanda yönlendirilir : farklı yönlerde salınabilir, saat yönünde dönebilir ve saat yönünün tersine, hareketsiz durun.

Bir sarkaç yardımıyla " EVET" - "HAYIR" ilkesine göre bilgi alabilirsiniz .

Örneğin, ileri geri sarkaç hareketi veya döndürme (saat yönünde) "EVET" olarak ve sağa ve sola hareket (saat yönünün tersine) - "HAYIR" olarak alınabilir.

Bir sarkaç yardımıyla bilgi algısına nasıl hazırlanılır ?

İlk ve gerekli koşul, tüm düşüncelerden kurtulmak, bilincinizi kapatmak ve sizi ilgilendiren şeylere, ancak gerginlik olmadan, sakince odaklanmaktır.

Bunda ustalaştığınızda , doğrudan sarkaçla eğitime başlayabilirsiniz .

İşte bazı basit egzersizler. Beyaz kağıda birkaç geometrik sembol çizin : dikey bir ok, yatay bir ok, hareketini gösteren ok bulunan bir daire ve biri sağa, diğeri sola bükülmüş iki elips .

Masada düz oturun, bacaklarınızı paralel olarak koyun. Sağ elinizi bir sarkaçla (ipliği işaret parmağınız ve başparmağınızla tutun) dirseğinizin üzerine koyun ve egzersizlere başlayın .

Sarkacı zihinsel olarak geometrik şekiller üzerinde hareket etmeye "zorlamaya" çalışın . Önce ileri geri, sonra sola ve sağa, sonra farklı yönlerde daireler ve elipsler halinde.

Hareketin yalnızca düşüncenin etkisi altında ortaya çıkması için sarkaçlı el sakın bir şekilde tutulmalıdır .

Aynı zamanda, sallanan sarkaca dikkatle bakılmalıdır .
Bu , bilincin kısmen "kapatılmasına" katkıda bulunur .

çalışma tekniklerinde ustalaşarak , onu uzak atalarımızın yaptığı gibi herhangi bir bilgi almak için kullanabilirsiniz .

Bilgi edinme yöntemi. Sarkaca nasıl soru sorulur ?

veya zihinsel olarak sorabilirsiniz , cevap aynı olmalıdır . Esas olan doğru soruları sormaktır . Spesifik, açık ve kesin olmalıdırlar .

Sadece soyut sorular soramazsınız, örneğin hayatta başarılı olacak mıyım , mutlu olacak mıyım ?

Bir sarkaç ile şunları yapabilirsiniz:

- insan biyodiyagnostiğini gerçekleştirmek;
- sarkacın hamile bir kadının elindeki davranışı ile doğmamış çocuğun cinsiyeti belirlenebilir;
- hangi yiyeceklerin size uygun olduğunu ve hangi ürünlerin tüketilmemesi gerektiğini, bunların kirlenmesini belirleyin;
- tesislerdeki (oturma odası, ofis alanı vb.) jeopatojenik bölgelerin belirlenmesi;
- çevrenizdeki insanların (arkadaşlar, akrabalar, meslektaşlar vb.) size karşı tutumunu belirleyin;
- Çevrede bulunan ve insan sağlığına zararlı olan çeşitli radyasyonları tespit eder.

Biyolojik alanla "konuşmak" için, sarkaç sol elin ayasının üzerine, parmakları teşhis edilen kişiye doğru

uzatılmış olarak yerleştirilmelidir.

İnsan sağlığı ile ilgili soruyu cevaplarken sarkaç salınacaktır : birbirine dik iki yönde sallanacaktır .

sizden kişiye yapılması durumunda “EVET” , sarkaç göğsünüze paralel sallandığında “HAYIR” olacaktır.

Sarkaç, avuç içinde 3-3,5 cm'lik bir yarıçapla (büyük daire) "sağa dönüş" yaparsa, kişinin sağlığı gelişmiştir . Daha küçük veya çok küçük bir daire yapılırsa, kişinin sağlığı bir şekilde zayıflamıştır.

Avuç içi üzerinde "sola dönüş", kişinin hasta olduğu anlamına gelir.

Sarkaç, hastalıkların dinamiklerini karakterize eden bilgiler sağlayabilir. Sarkacın "Sağ Spiral" şeklinde hareketi, iyileşmenin varlığı anlamına gelir.

"Sol sarmal" hastalığın ilerlediğini gösterir.

çevreden tüm olası ve kapsamlı bilgileri almanın evrensel bir yolunun sahibi olacak .

su arama ile ilgili literatür

1. Puchko L.G. Herkes için biyolojik konum. M., 1996.
2. Litvinenko A.A. Su arama ansiklopedisi. 1998.
3. Litvinenko A.A. piramit enerjisi. M., 1997.
4. Krasavin O.A. Sarkaç ve çerçeve sağlığın araçlarıdır . 1998.

Uygulamalı su arama alanındaki çalışmalarından mok, sarkaç ve biyoradyometre sensörlerini kullanarak bazı pratik deneyimler

Jeopatojenik radyasyon yerlerinde su arama çerçevelerinin ve su arama sarkacının davranışı ;

- Maden arama sarkacı ve sensör-biyoradyometre - en etkili uygulama yelpazesi;
- çeşitli teşhisler için evrensel bir gösterge olarak ;
- Su arama göstergelerinin seçimi ve bakımı için yöntemler .

Jeopatik radyasyon yerlerinde su arama çerçevelerinin ve su arama sarkacının davranışı

Bu paragrafın başında, kişinin kendisinin, tüm vücudunun bir cihaz olduğunu ve biyo-çerçeveler veya su arama sarkaçları, biyoradyometre sensörleri vb. amaçlanan amaç için çalışmadıkları kişi.

Bu broşürdeki jeopatojenik "düğüm" ve "çizgiler" hakkında, ne olduğundan ve nasıl görüldüğünden yukarıda bahsedilmişti. Şimdi size çeşitli jeopatojenik bölgeleri saptamak ve tanımlamak (sınıflandırmak) için su arama çerçeveleri ve bir sarkaçla ilgili bazı pratik deneyler sunmak istiyorum. Bu deneylerde sadece yeni başlayanlar için değil deneyimli kişiler için de (su arama pratiği tecrübesi olanlar) faydalı gelişmeler ve bilgiler olabilir.

, içeride veya yerde jeopatojenik bölgeleri aramak için ayarlanmıştır . Elinde klasik "L" şekilli su arama çerçeveleri var. Yaygın olarak inanıldığı gibi, su arama çerçevesi ve sarkaç, pozitif jeopatik "düğüm"de bu göstergelerin sağdan dönüşü ve "negatif" soldan dönüşüyle ve ayrıca

karşılık gelen düğümlerden çıkan jeopatik bantları geçerken tepki vermeye başlar .

Ancak burada, örneğin, sözde "negatif" jeopatojenik düğümler iki gruba ayrılır. İlk tip olanlar kozmik kökenli , yani, "Dünya" gezegeninin ötesinde "sütunlar bırakırlar" ve örneğin kediler ve hayvanlar aleminin diğer bazı temsilcileri için dinlenmek ve enerjiyi yenilemek için favori yerlerdir . Ve ikinci tür "negatif düğümler " - "Dünya" nın gezegensel çekirdeğinden çıkan ve eski Çin'de "Ming Hanedanlığı " nın şafağında, derin iblislerin ortaya çıktığı yer olarak sınıflandırma altında tanımlananlar .

İkinci tür "negatif" jeopatik düğümler, sağlıklı hayvan kaçınır. Ve eski Çin'de , konut binalarının geliştiricileri de bundan kaçındı. Peki, pratikte bir jeopatojenik "negatif düğümü" diğerinden nasıl ayırt edebiliriz ? Çok basit. Araştırmacı bu jeopatik düğümlerden birini bulur, bu düğümün yarıçapını ölçer , bu düğümün merkezindeki su arama sarkacının veya su arama çerçevelerinin dönüş yönüne bakar ve sonra bu düğümün kenarına hareket ederek “evet--” diye sorar. hayır” biyo-çerçeveler veya önündeki jeopatojenik düğüm olan bir sarkaç ile. Örneğin, ilk soru : “Negatif jeopatik düğümün kozmik bir kökeni var mı?”; ikinci soru: "Bu negatif jeopatik düğüm, kediler için favori bir dinlenme yeri mi?"; üçüncü soru: "Bu jeopatik düğüm atomik düzeyde yıkıcı mı?"; dördüncü soru: "Bu jeopatik düğüm, derin iblislerin yeri mi?".

Böylece, bu soruları bu jeopatojenik düğümün en uç noktasında sorarak veya aynı vesileyle sorarak , ancak "bilgi noktamızda" belirli bir cevap alacağız: "pozitif yüklü" jeopatik düğümleri ayrıca ek olarak kontrol edebiliriz. yarıçap kenarlarında veya "veri noktalarında" "evet - hayır"

için. Örneğin , ilk soru: "Bu jeopatik düğüm köpekler için favori bir dinlenme yeri mi?"; ikinci soru: "Bu jeopatojenik düğümün kozmik bir kökeni var mı?" vesaire.

Su arama sarkacı ve sensör-biyoradyometre — en etkili uygulama yelpazesi

Aslında, uzun yıllar ve kapsamlı su arama uygulamaları sırasında , bu su arama göstergelerinin , su arama çerçevelerine kıyasla bir dizi dezavantajının yanı sıra bir dizi avantajı olduğundan emin olmak zorunda kaldım . Burada, su arama sarkacının ve biyoradyometre sensörünün biyo-çerçevelerden daha uygun olduğu birkaç örnek vermek istiyorum . Bunlar, örneğin, çeşitli diyagramlarla çalışmakla ilişkili su arama uygulamaları ve "İnsan bilincinin teşhisi" veya " İnsan DNA'sının teşhisi ve çocuk doğurma işlevlerinin bazı yönleri " gibi insan teşhisindeki bazı spesifik uygulamalardır. su arama sarkacının "bilgi noktasında " çalışırken "soru-cevap" çalışmasında bir takım avantajları vardır. Ancak, örneğin, içeride veya yerde jeopatojenik bölgeleri ölçmek ve ayrıca bir su arama sarkacı ve bir biyoradyometre sensörü ile bir kuyu kazmak için bir yer bulmak çok daha uzun sürer ve bu, biyo-çerçevelerden daha zahmetli bir süreçtir . Bu arada , sensörler-biyoradyometreler bu su arama için neredeyse tamamen uygun değil. uygulamalar.

Bir su arama uygulamasından daha bahsetmeye değer , bu, bir su arama sarkacı ile çalışmanın birkaç nedenden dolayı hiç mümkün olmadığı , ancak klasik biyo-çerçevelerin mükemmel olduğu ve bir dizi avantaja sahip olduğu "Eşleştirilmiş bir alıcı ile indüktör " dür. Burada. Denemeler ve deneyler yoluyla, çeşitli su arama göstergelerinin çeşitli su arama uygulamaları için avantajları ve dezavantajları

ortaya çıkar . Bu nedenle, su arama göstergelerinin bu kadar çeşitli, eksiksiz bir sınıflandırmasını gözlemlememiz tesadüf değildir .

Çeşitli teşhisler için evrensel bir gösterge olarak maden arama çerçeveleri

su arama çerçeveleri hakkında zaten çok şey yazıldı ve söylendi , ancak burada yalnızca bunların su aramada kullanımlarının "evrenselliğini" vurgulamak istiyorum . Örneğin , klasik biyoçerçevelerle çalışmak bir önceliktir ve aşağıdakiler gibi bir dizi biyolokasyon uygulamasında en etkili sonucu verir :

1. " Jeopatojenik bölgelerin aranması ve tanımlanması";
2. İndüktörün alıcı ile çiftler halinde çalışması ";
3. "Yeraltı suyu ara ";
4. mineralleri arayın ";
5. "Çeşitli iletişimlerin teşhisi, geçişleri ve durumları;
6. İnsan ve çeşitli canlıların teşhisi ile ilgili bir takım uygulamalar ."

Bu arada, biyoçerçeveler, bir sensör- biyoradyometre ve bir sarkaç ile çalışırken su arama operatörünün enerji koruması ve biyoenerjik rezonansının farklı olduğundan da burada bahsedilecektir . Ve bu gerçek çok önemlidir. Ustaca kullanılan çeşitli su arama göstergeleri, onlarla teşhis yapılırken doğruluk ve rahatlık açısından maksimum etkiyi sağlayabilir ve sağlamalıdır . Geniş bir uygulama yelpazesine ve çalışma hızına sahip olan biyo-çerçeveler, elbette "evrensel antenlerdir", onlara öyle diyelim . Sonuçta, genliklerin sayısı ve onlarla biyolokasyon uygulaması

yapma yeteneđi , hem arama, teřhis hem de "evet-hayır" konusundaki " bilgi noktasında" çok büyük.

Su arama göstergelerini seçme ve koruma yöntemleri

Bu noktada, su arama operatörü olan bir kişinin, su arama işine başlarken, vücudunun o andaki sağlık durumuna çok dikkat etmesi gerektiđini belirtmek çok önemlidir. Bunun için “bilgi noktasında” bir ön “geliřtirme” yapılması gerekmektedir. Bu "geliřme" , su arama operatörünün řunları bilmesi için gereklidir :

1. Su arama göstergeleri ile belirli bir saatte ne kadar çalışabilir;
2. sağlıklı durumu normundan ve řu anda su arama uygulamasını nasıl etkileyebileceğinden ciddi sapmaları var mı;
3. Artık ne tür su arama uygulaması yapabilir ve ne yapamaz;
4. Hangi su arama göstergeleriyle, belirli bir su arama uygulaması yapması onun için daha iyidir.

Ayrıca, su arama operatörünün doğru ve güvenli su arama uygulamasını engelleyebilecek “negatif enerjilerden” biyoenerjik koruması hakkında bir dizi soru içerir.

Kısacası su arama operatörü, "bilgi noktasından" ayrıldıktan sonra, zaman ve mekanda nasıl ve ne kadar hareket edeceğini tam olarak bilmelidir. Bu başarı için gerekli bir koşuldur.

Su arama göstergelerinin seçimi en iyi şekilde "bilgi noktanızda" kendiniz yapılır veya deneyimli bir uzmana sorun. Maden arama göstergeleri her zaman bir dış fırçası

gibi bireysel, kişisel olmalıdır . Bunları kullanmak için bir yabancıya vermeniz ve herhangi bir yere dağıtmanız önerilmez , bu, gelecekte onlarla çalışırken su arama teşhislerinin doğruluğunu etkileyebilir . Su arama göstergelerini özel çantalarda veya kalem kutularında saklamak en iyisidir .

Su arama göstergelerinin bakımı , onlarla her çalıştıktan sonra ve harap hale geldikçe sürekli olarak yapılmalıdır . Bir numaralı koşul , "saf su arama göstergeleri" olarak adlandırılan şeydir , yani, çeşitli su arama teşhisleriyle çalışma sürecinde çubuk arama göstergelerinin her çalışmasından sonra, bunlar (göstergeler) önceki bilgilerin herhangi bir kalıntı izini içermemelidir . Bu fenomen , çeşitli su arama göstergeleri ile uzun vadeli ve kapsamlı su arama uygulamasıyla doğrulanmıştır . Düşünce gücünün konsantrasyonu, su aramadan önceki "bilgi deneyimini" sıfırlamaya yardımcı olur çeşitli türde göstergeler. Sadece doğru olmalı çalışma sürecindeki her işlemten sonra bunları tutun ve bırakın ve şu anda düşünce, "eski" bilgilerin daha başarılı bir şekilde sıfırlanmasına katkıda bulunacaktır.

Bazı durumlarda, su arama göstergeleriyle çalışmanın sonunda , "eski bilgileri" sıfırlamak için özel temizleme yöntemleri kullanabilirsiniz . Örneğin, yanan bir kutsanmış mumun alevinden bir su arama sarkacı, bir biyoradyometre sensörü veya biyo-çerçevelerin geçirildiği bir yöntem . Sadece ham soğuk su da kullanabilirsiniz . Bu durumda, su arama göstergeleri bir soğuk su jeti altına yönlendirilir ve bir veya iki dakika orada tutulur . Efekti arttırmak için bu, gün doğumu veya gün batımında yapılabilir.

İçerik

Nanoteknoloji	3
Önsöz	5
Fizyoterapötik etki için cihazlar Vasilyeva V.V	6
8. yazardan	
Biyodüzeltiler V. V. Vasilyeva	9
Know-How'daki Sır!!!	12
Düzeltilerinin seçimi V.V. Vasiliev "Rospatent No. 105560"	
bireysel kullanım	için 16
Cihaz "Evrensel"	18
Cihaz "Üniversal erkek"	20
Cihaz "Üniversal dişi"	20
"Koruma Matrisi" (beden ve ruh)	21
Savunma Matrisi Kalkanı	21
«Matris-biyodüzeltiler-Uyum»	22
V.V.'nin yardımıyla insan biyo-alanının restorasyonu.	
Vasilyeva	24
Tüm organizmanın işlevlerinin hızlı bir şekilde restorasyonu için aktif biyolojik düzeltme yöntemleri	33
Negatif biyoenerjilerden ve elektromanyetik alanlardan korunma yolları	37

İnsan	biyoenerjetik 39
Jeopatik radyasyon hakkında temel bilgiler	40
Bir kişiyi negatif biyoenerjilerden korumanın manyetik sihirli yolları	42
<i>Biyoenerji "kilitleri"</i>	44
<i>Giyilebilir simgeler, kutsal muskalar giymek</i>	45
<i>Toplu iğne</i>	46
<i>Giysilerin biyoenerjik koruyucu özellikleri üzerine . . .</i>	47
İnsan vücuduna girmiş olan negatif biyoenerjilerden kurtulmanın yolları	48
<i>"Dereye Karşı Etki"</i>	48
<i>Su, tuz ve kutsanmış bir mum kullanmak</i>	49
<i>Kavak ağacının kullanımı</i>	49
<i>yüklü "çeken" jeopatik "düğümelerin" kullanımı</i>	50
<i>birbirleriyle iletişim kurması durumunda psiko-duygusal aşırı yüklenme sürecinde ortaya çıkan negatif biyoenerjilerden kurtuluş</i>	51
<i>Tanrı'nın tapınağında dua " Hastaların sağlığı için"</i>	52
<i>biyoenerjilerden kurtulmanın psikofiziksel yolu .</i>	
<i>Menekşe Alev Meditasyonu _</i>	52
<i>Mavi Kılıcı ile Başmelek Mikail'in yakarışıyla meditasyon</i>	53

Negatif biyoenerjilerden daha güçlü korunmasına katkıda bulunarak , insan biyo-alanını besleyen ve güçlendiren biyoenerji yolları 54

Jeopatik ve biyopatojenik radyasyonu etkisiz hale getirmenin yolları 56

Piramitleri kullanan yöntem 61

Feng Shui Yöntemi 65

Ek 80

Maden arama 86

Maden arama çerçevelerini kullanma talimatları 87

Sarkaçla çalışma yönergeleri 88

su arama ile ilgili literatür 90

Uygulamalı su arama alanındaki çalışmalarımın biyo çerçeveler, sarkaç ve biyoradyometre sensörleri kullanarak bazı pratik deneyimler ... 90

çerçevelerinin davranışı

ve jeopatik radyasyon yerlerinde su arama sarkacı 91

Maden sarkacı ve sensör-biyoradyometre - en etkili uygulama yelpazesi 92

Çeşitli teşhisler için evrensel bir gösterge olarak maden arama çerçeveleri 93

Su arama göstergelerini seçme ve koruma yöntemleri

**SAĞLIĞINA ÖNEM
VEREN VE AKTİF BİR YAŞAM SÜRDÜREN KİŞİLER İÇİN**

YAZARIN ATÖLYESİ V.V. VASILYEV.

RUS ÜRÜNÜ,

NANOTEKNOLOJİLER İNSANLIĞIN HİZMETİNDE!

Vücudun savunmasının aktivasyonu, vücudun "agresif" çevresel faktörlere karşı direncini artırma , elektromanyetik radyasyonu koruma ve insan biyo-alanını koruma etkisi !

Hücrel kullanırken kullanılması önerilir ve telsiz telefonlar, bir bilgisayar, yüksek yerlerde yer altı, anten kuleleri ve televizyon ve radyo sinyallerini, hücrel ve uydu iletişim sinyallerini vb. ileten istasyonlar gibi elektromanyetik radyasyon.

Rospatent No. 105560 kullanıldığında çifte etki : 1) Cihazın radyasyonu ile vücudun yaşamsal potansiyelinin korunması ve güçlendirilmesi ; 2) Elektromanyetik radyasyonun ve jeopatojenik bölgelerin radyasyonunun bir biyodüzeltilici tarafından korunan bir nesneden korunması!


Biyodüzeltiliciler "SHIELD" ve "UNIVERSAL" için
KULLANIM TALİMATLARI

1) Cep ve telsiz telefonları kullanırken :

biyo düzeltiliciyi cep telefonunuzun saklandığı kutuya veya çantaya takmanız yeterlidir , böylece biyo düzeltilici siz ve cep telefonu arasına yerleştirilir . Biyodüzeltilici cihazın matrisinin faydalı radyasyonu vücudunuzu etkileyecek , hücrel veya telsiz telefondan gelen elektromanyetik radyasyona karşı direnç seviyesini art arda artıracak ve bu tür radyasyonun aktif olarak korunmasına katkıda

bulunacaktır . biyodüzeltici tarafından korunan bir nesneden gelen radyasyon . Ayrıca, aynı zamanda, 5 metrelik bir yarıçap içinde zararlı jeomanyetik biyoalanlardan (jeopatojenik bölgeler) korunacaksınız . Bir konuşma için telefonu elinize aldığınızda , tüm konuşma boyunca biyo düzelticiyi avucunuz ile bir cep telefonu veya telsiz telefon arasında tutmak en iyisidir . Başka bir yol sadece

vücudun sol tarafındaki giysi cebine veya özel bir çantaya (ekli) yerleştirmek daha iyidir satın alındığında). Boynuna biyo-düzeltilici bir çanta asılır ve bu formda pleksusla (" güneşin merkezi") aktif olarak etkileşime başlar. pleksus"), tüm vücudu ve insan biyo-alanını zararlı radyasyondan korur .



2) Bilgisayar, TV, mikrodalga fırınlar gibi cihazlardan gelen teknolojik radyasyonu nötralize etmek için biyodüzelticiler kullanırken , biyodüzelticiyi 5-20 cm mesafeye koymanız yeterlidir , örneğin, yukarıdaki cihazlardan herhangi birinin bulunduğu bir masaya yerleştirin . , cihaz çalışırken düzeltici sol tarafta yatay olarak yanında duracak şekilde yerleştirilmiştir . Böyle bir düzenleme ile biyodüzelticilerin oluşturduğu mikroleptonik sarmal girdap , sizin ve ayrıca kullanılan ekipman üzerinde sürekli olarak koruyucu ve dengeleyici bir etki yaratacaktır .

Bu yerlerin ekolojik durumunu iyileřtirmek iin binaların ve arazinin iřlenmesi iin (hava iyonlařması, jeopatik blgelerden kurtulma ve insan yapımı yıkıcı radyasyonun sonuları) ve suyun endüstriyel yapılandırılması iin kullanabilirsiniz. bir elektronik cihaz - "ok eřitli eylemlere sahip fizyoteraptik cihaz Vasiliev Vladislav Viktorovich" Rospatent No. 123672, RA-spektrum (Yalnızca yazar-mucit ile nceden sipariř ve yasal anlařma ile retilmiřtir).

**NEGATİF BİYOENERJİ
VE ELEKTROMANYETİK ALANLARDAN KORUNMA
YOLLARI**