

Урок №55

Заголовки HTML. Горизонтальні лінії. Як переглянути джерело HTML?

Заголовки

Heading 1

Heading 2

Heading 3

Heading 4

Heading 5

Heading 6

[Спробуйте самі »](#)

Заголовки HTML

Заголовки визначаються тегами від `<h1>...</h1>` до `<h6>`.

`<h1>` визначає найважливіший заголовок.

`<h6>` визначає найменш важливий заголовок.

Приклад

```
<h1>Heading 1</h1>  
<h2>Heading 2</h2>  
<h3>Heading 3</h3>  
<h4>Heading 4</h4>  
<h5>Heading 5</h5>  
<h6>Heading 6</h6>
```

[Спробуйте самі »](#)

Примітка: Браузери автоматично додають пробіл (відступи) до і після заголовка.

Заголовки важливі

Пошукові системи використовують заголовки для індексування структури та вмісту ваших веб-сторінок.

Користувачі переглядають ваші сторінки за заголовками. Важливо використовувати заголовки, щоб показати структуру документа.

`<h1>` теги слід використовувати для основних заголовків, а потім

`<h2>` теги, потім менш важливі заголовки

`<h3>` і так далі.

Примітка. Використовуйте заголовки HTML лише для заголовків. Не використовуйте заголовки, щоб зробити текст **ВЕЛИКИМ** або **напівжирним**.

Більші заголовки

Кожен заголовок HTML має розмір за замовчуванням. Тим не менш, ви можете вказати розмір для будь-якого заголовка з `style` - атрибутом, використовуючи `font-size` властивість CSS :

Приклад

```
<h1 style="font-size:60px;">Заголовок 1</h1>
```

[Спробуйте самі »](#)

Горизонтальні лінії HTML

`<hr>` Тег визначає тематичну перерву в HTML - сторінки, і найбільш часто відображаються у вигляді горизонтального положення.

`<hr>` Елемент використовується для поділу контенту (горизонтальна лінія) HTML - сторінки:

Приклад

```
<h1>це заголовок 1</h1>
<p> Це текст.</p>
<hr>
<h2>це заголовок 2</h2>
<p> це ще текст.</p>
<hr>
```

[Спробуйте самі »](#)

Елемент <head> HTML

Елемент HTML **<head>** не має нічого спільного з заголовками HTML.

<head> Елемент є контейнером для метаданих. **Метадані HTML** - це дані про документ HTML. **Метадані не відображаються.**

<head> розташовано між **<html>** міткою і **<body>** тегом:

Приклад

```
<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
  <title>My First HTML</title>
  <meta charset="UTF-8">
</head>

<body>
```

[Спробуйте самі »](#)

Примітка: Метадані зазвичай визначають назву документа, набір символів, стилі, посилання, скрипти та іншу мета-інформацію.

Як переглянути джерело HTML?

Ви коли-небудь бачили веб-сторінку і дивувалися:

"Гей! Як вони це зробили?"

Переглянути вихідний код HTML:

Клацніть правою кнопкою миші на сторінці HTML і виберіть "Переглянути джерело сторінки" (у Chrome) або "Переглянути джерело" (у IE) або подібні в інших веб-переглядачах. Це відкриє вікно, що містить вихідний код HTML сторінки.

В Chrome можна використати клавішу F12

Перевірка елемента HTML:

Клацніть правою кнопкою миші по елементу (або порожньому місці) і виберіть "Перевірити" або "Перевірити елемент", щоб побачити, з яких елементів (ви побачите HTML і CSS). Ви також можете редагувати HTML або CSS на льоту на панелі "Елементи" або "Стили", яка відкривається.

ЕЛЕМЕНТ HTML <PRE>

Елемент HTML **<pre>** визначає попередньо відформатований текст.

Текст всередині `<pre>` елемента відображається шрифтом фіксованої ширини (зазвичай Courier), він зберігає пробіли і розриви рядків:

Практична частина

Вправи для виконання

Вправа 1

1. Відкрийте Notepad++
2. Створіть новий файл і збережіть його у папку «Урок №55» з іменем **index.html**
3. Створіть HTML-документ за зразком

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Заголовок</title>
</head>
<body>
```

`<p>` Лондон є столицею Англії. Це найбільш густонаселене місто у Сполученому Королівстві, де в мегаполісі мешкає понад 13 мільйонів жителів.`</p>`

```
</body>
</html>
```

4. Додайте заголовок до абзацу з текстом "Лондон".
5. Збережіть і перегляньте результат у браузері.

Лондон

Лондон є столицею Англії. Це найбільш густонаселене місто у Сполученому Королівстві, де мегаполіс мешкає понад 13 мільйонів жителів.

6. Додайте горизонтальну лінію між заголовком і абзацом.
7. Збережіть і перегляньте результату у браузері.

Лондон

Лондон є столицею Англії. Це найбільш густонаселене місто у Сполученому Королівстві, де мегаполіс мешкає понад 13 мільйонів жителів.

Вправа 2

1. Додайте шість заголовків до документа з текстом "Привіт".
2. Почніть з найважливішого заголовка і закінчите найменш важливим заголовком.

Вправа 3

1. Позначте наступний текст відповідними тегами:
 - a. "Universal Studios Presents" є найважливішим контентом.
 - b. "Парк Юрського періоду" є наступним найважливішим змістом.
 - c. "Про" має менше значення, ніж Парк Юрського періоду.
 - d. Останнє речення - це лише абзац.
2. Збережіть з іменем **index3.html** і перегляньте результат у браузері.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Використання заголовків</title>
  </head>
  <body>
    Universal Studios представляє
    Jurassic Park
    Про
    На острові Isla Nublar, був побудований новий парк: Парк Юрського періоду є
    тематичним парком клонованих динозаврів !!
  </body>
</html>
```