ПАСПОРТ
Залузької гімназії
Яворівської міської ради Львівської області
(2023 – 2024 навчальний рік)

І. Паспортні дані

1.1 **Адреса, телефон закладу освіти:** вул. М. Вербицького, б. 85, с. Залужжя, Яворівський район, Львівська область, 81023

1.2**. Код ЄДРПОУ:** 22400154

1.3. **Відомча приналежність закладу:** Яворівська міська рада Львівської області

1.4. **Керівник закладу освіти:** Рубай Жанна Іванівна

ІІ. Загальні положення

2.1. **Територія обслуговування, закріплена за закладом освіти:** с. Залужжя

2.2. **Кількість будівель:** 4

2.3.**Потужність закладу освіти:** 180 учнів

2.4.**Який лікувально-профілактичний заклад організує медобслуговування:** Комунальне некомерційне підприємство Яворівської міської ради Львівської області «Яворівська центральна районна лікарня», «Яворівська районна поліклініка», ФАП с. Залужжя.

2.5. **Укомплектованість кадрами:** укомплектована повністю

2.6. **Кількість учнів, які навчаються у закладі: 137**

Наявні проблеми:немає

Ш. Земельна ділянка

3.1. **Місце розташування:** центральна частина села Залужжя

3.2. **Площа земельної ділянки:** 1,7579 га

3.3. **Відстань до автомагістралі:** 3м

3.4. **Огородження території:** металеве, частково дерев'яне

3.5. **Благоустрій території:** подвір'я головного корпусу: частково - газони, тротуарна плитка, подвір'я ІІ корпусу – трав'яне покриття, частково-бетановані плити(розпочато роботи щодо облаштування частини території (100 кв.м) бруківкою.

3.6. **Зонованість ділянки:**

навчально-виробнича – 615 кв.м

спортивна – 609 кв.м

господарська –112 кв.м

відпочинку – 422 кв.м

3.7. **Зв'язок зон між собою та будівлями:** _____

3.8. **В навчально-виробничій зоні розташовані:** будівлі головного та ІІ навчального корпусів

3.9. **В спортивній зоні розташовані:** міні-футбольне поле, бігова доріжка, спортивні знаряддя.

3.10. **В господарській зоні розташовані:** господарська будівля

3.11. **Площа озеленення території** (%)**:** 15764 кв.м

Наявні проблеми: потребує встановлення системи центрального опалення навчальних корпусів або заміни окремих печей (кабінети географії, укр.мови, директорської) ; капітального ремонту фасаду та даху будівлі
II корпусу, встановлення нової огорожі навколо території II корпусу; будівля майстерні не використовується, так як знаходиться в аварійному стані, потребує капітального ремонту

IV. Характеристика будівель, інженерно-технічне забезпечення

4.1. **Типи забудови:** головний корпус, II корпус
4.2. **Кількість поверхів навчального приміщення:** головний корпус – 2, II корпус - 1
4.3. **Забезпечення проточною холодною водою, стан водогону, тип водопостачання будівель:** колодязне, вода подається насосом до будівель, стан водогону – задовільний.
4.4. **Забезпеченість системою каналізування, тип каналізації:** 3 вигрібні ями
Наявні проблеми: заміна водонагрівача у приміщенні їдальні закладу (користуємося Б/У, придбаного за кошти батьків, який часто виходить з ладу)
4.5. **Забезпеченість системою опалення:** пічне
а) Рік введення в експлуатацію котельні (паливної): відсутня
б) Типи, моделі, потужність котлів:_-_____
в) Укомплектованість контрольно-вимірювальними приладами:_____
4.6. **Стан електромережі, грозозахисту, заземлення:** електропроводка стара, потребує заміни у двох корпусах; грозозахист і заземлення наявні.
4.7. **Забезпечення пожежної безпеки приміщень і необхідними первинними засобами пожежогасіння:** частково
Наявні проблеми: потребує заміни електропроводки двох корпусів, поповнення первинними засобами пожежогасіння у кількості -3
4.8. **Навчальні приміщення:**
а) Загальна площа навчального корпусу, загальна площа навчальних приміщень:

№ з/п	Приміщення	Загальна площа корпусу ($м^2$)	Загальна площа навчальних приміщень ($м^2$)
1	Головний корпус	981 кв.м	414,5 кв.м
2.	II корпус	273 кв.м	62,8 кв.м
3.	Майстерня	90,4 кв.м	77 кв.м

б) Площа навчальних кабінетів, площа на одного учня, середня наповнюваність:

№ з/п	Приміщення	Площа навчальних приміщень ($м^2$)	Площа на 1-го учня ($м^2$)	Середня наповнюваність
1.	Кабінет початкових класів 2	48,8	7	20
2.	Кабінет початкових класів 3	50,1	2,3	21
3.	Кабінет початкових класів 4	50,2	2,8	21
4.	Кабінет хімії і біології	50,0	3,5	21
5.	Кабінет української мови і літератури	41,0	2,6	17
6.	Кабінет історії	50,0	2,2	21
7.	Кабінет математики	29,6	2,,2	13
8.	Кабінет початкових класів 1	62,8	3,9	26
9.	Кабінет інформатики	23,9	2,2	4
10.	Кабінет географії	23,7	2,2	12

в) Забезпеченість навчальних приміщень твердим і м'яким інвентарем: забезпечена частково

г) Санітарно-гігієнічна характеристика стану утримання та обладнання навчальних приміщень: _____

Наявні проблеми:

4.9. **Навчально-спортивні приміщення:**

а) Місце розташування: підвальне приміщення головного корпусу

б) Площа приміщень, площа на 1 учня, одночасна пропускна спроможність :

№ з/п	Приміщення	Місце розташування	Площа ($м^2$)	Площа на 1 учня ($м^2$)	Одночасна пропускна спроможність
1.	Спортивний зал		-	-	
2.	Спортивна кімната		47,2	3,3	
Площа приміщень при спортивному залі:					
3.	Кімната для зберігання інвентарю	-	-	-	
4.	Роздягальня:	-	-	-	
	жіноча				
	чоловіча				

в) Наявність у навчально - спортивних приміщеннях туалетів, умивальників, душових кімнат: відсутні
г) Забезпеченість спортивним обладнанням та інвентарем: частково
д) Санітарно-гігієнічна характеристика стану обладнання та утримання навчально-спортивних приміщень: задовільна
наявні проблеми: потреба у м'якому спортивному інвентарі

4.10. **Приміщення культурно-побутового призначення:**
а) Місце розташування:II корпус
б) Площа приміщень, площа на 1 учня:

№ з/п	Приміщення	Площа приміщень	Площа на 1 місце ($м^2$)	Кількість місць
1.	Медіатека	-		
2.	Актовий зал			

в) Санітарно-гігієнічна характеристика стану обладнання і утримання приміщень культурно-побутового призначення: задовільна
Наявні проблеми: потреба у кріслах для актового залу
4.11. **Приміщення службового призначення.**

а) Місце розташування: -

б) Площа приміщень службового призначення:

№ з/п	Приміщення	Площа ($м^2$)	Місце розташування	№ з/п	Приміщення	Площа ($м^2$)	Місце розташування
1	Кабінет директора	12,6	II поверх, головний корпус	2	Кабінети заступників директора	відсутній	
3	Учительська	18,6	II поверх, головний корпус корпус	4	Приймальня	відсутня	
5	Центр методичної роботи	-		6	Приміщення для учнівського самоврядування	відсутнє	
7	Навчальні приміщення			8	Приміщення технічного персоналу	3 кв.м	головний корпус, I поверх
	математики	29,6	II поверх, головний корпус				
	укр. мови і літератури	41,2	II поверх, головний корпус	9	Наявні інші приміщення (вказати) архів бібліотека	9 23,3	головний корпус, I поверх головний корпус, I поверх
	географії	23,7	II поверх, головний корпус				
	історії	50,0	II поверх, головний корпус				
	біології	50,0	II поверх, головний корпус				
	Іклас	62,8	II корпус				
	2 клас	50,2	головний корпус, I поверх				
	3 клас	48,8	головний корпус, I поверх				

	4 клас	50,1	головний корпус, І поверх				
	інформатики	23,9	головний корпус, І поверх				

в) Обладнання службових і навчальних приміщень необхідними меблями, мультимедійними засобами та інформаційно-комп'ютерними технологіями:

_____

Наявні проблеми: потребує нових меблів (кабінетні шафи, учительські столи та м'які крісла, комп'ютерну техніку для кабінету інформатики, мультимедійні засоби, меблі та водонагрівач для кухні їдальні закладу тощо)

4.12. **Медико-санітарні приміщення.**

а) Місце розташування, площа, обладнання: відсутній

№ з/п	Приміщення	Площа ($м^2$)	Місце розташування	Обладнання
1.	Медпункт	відсутній		

б) Санітарно-гігієнічна характеристика стану обладнання та утримання медико-санітарних приміщень:

_____

Наявні проблеми: _____

4.13. **Побутові приміщення.**

а) Місце розташування, загальна площа, площа на 1 учня. Кількість приміщень:

№ з/п	Приміщення	Місце розташування	Кількість приміщень	Площа на 1 учня при макс. наповн.	Загальна площа
1.	Коридори	І та ІІ поверхи головного корпусу, ІІ корпус, їдальня	3	І корпус - 0,9 кв.м ІІ корпус- 0,5 кв.м	113
2.	Вестибюль	відсутній			
3.	Гардероб	відсутній			
4.	Санвузли з умивальниками	І корпус- (3 умивальники) ІІкорпус – 2	1 2		23,5

		умивальник			

б) Санітарно-гігієнічна характеристика стану обладнання та утримання побутових приміщень: задовільний стан

Наявні проблеми:

V. Гігієнічна оцінка стану організації харчування

5.1. **Місце розташування їдальні:** II корпус

5.2. **Загальна площа їдальні:** 58,6 кв.м в т.ч. площа обіднього залу: 32,1 Площа виробничих приміщень: 18,8 кв.м

5.3. **Обідній зал розрахований на** 35 місць.

5.4. **Площа обіднього залу на 1 місце** 1,2 м² (із розрахунку на 1/3 частину учнів).

5.5. **Кількість учнів на 1 умивальник у їдальні** 12 (із розрахунку на 1/3 частину учнів).

5.6. **Наявність виробничих приміщень:** 1

5.7. **Наявність санітарно-побутових приміщень:**1

5.8. **Наявність овочесховища:** відсутнє

Площа овочесховища: _____-___м²

5.9. **Забезпеченість згідно з санітарними нормами холодильним, технологічним, тепловим обладнанням, кухонним посудом, столовим посудом та ін.:** забезпечено частково

_____

5.10. **Умови та режим миття посуду:** 2 вани

5.11. **Режим роботи харчоблоку:** 6.00 - 12.00

5.12. **Організація харчування здійснюється:** відповідно до режиму харчування

5.13. **Режим харчування:** згідно затвердженого графіка

5.14. **Організацію контролю за якістю харчування покладено на:** бракеражну комісію

5.15. **Санітарно-технічний та санітарно-протиепідемічний стан приміщень їдальні**: задовільний

VI. Природне та штучне освітлення

6.1. **Орієнтація вікон навчальних приміщень:**_____

6.2. **Коефіцієнт природного освітлення кабінетів:** _____

6.3. **Джерела штучного електричного освітлення:** енергозберігаючі лампи (світильники)

6.4. **Питома електропотужність** (Вт/ м²): _____

6.5. **Стан природного та штучного електричного освітлення**: потребує покращення

VII. Санітарно-гігієнічне забезпечення функціонування закладу освіти

7.1. **Наявність угоди про проведення дератизації, дезінфекції:** наявна у відділі освіти
7.2. **Наявність угоди про вивіз сміття:** наявна у відділі освіти
7.3. **Наявність графіка проходження періодичних медоглядів працівниками закладу освіти:** наявний
7.4. **Медобслуговування учнів здійснюється: :** Комунальне некомерційне підприємство Яворівської міської ради Львівської області «Яворівська центральна районна лікарня», «Яворівська районна поліклініка», ФАП с. Залужжя
7.5. **Дані лабораторно-технічного контролю за умовами навчання, харчування учнів: _____**

VIII. Споживання ресурсів

8.1. **Наявність приладів обліку теплової енергії, споживання теплової енергії за попередній/поточний рік** (Гкал): _____
8.2. **Наявність приладів обліку газу, споживання газу за попередній/ поточний рік** ($м^3$): пічне опалення
8.3. **Наявність приладів обліку електричної енергії, споживання електричної енергії за попередній/поточний рік** (кВт · год): три лічильники
8.4. **Наявність приладів обліку холодної води, споживання холодної води за попередній/ поточний рік** ($м^3$): подача води з колодязів
8.5. **Наявність приладів обліку гарячої води, споживання гарячої води за попередній/ поточний рік** ($м^3$): відсутні
Наявні проблеми: _____

IX. Інформація щодо проведених заходів із зміцнення навчально-методичної та матеріально-технічної бази закладу освіти за попередній рік та завдання з окреслених питань для реалізації у поточному році із зазначенням використаних коштів (державна субвенція, ДФРР, кошти місцевого бюджету):

Облаштування майданчика для стоянки велосипедів (господарським способом)
Заміна дерев'яного покриття підлоги коридору II поверху головного корпусу (господарським способом, 42 кв.м)
Ремонт приміщення їдальні(кухня)-укладка плитки на панелі, підлогу господарським способом, матеріал - за кошти батьків.
Заміна дерев'яного покриття підлоги в кабінеті географії господарським способом (25 кв.м);
укладка плитки на панелі коридору їдальні господарським способом (12 кв.м); на підлогу
Встановлення металевої огорожі навколо подвір'я головного корпусу господарським
способом (140 м) ;

Облаштування подвір’я другого корпусу закладу бруківкою- 100 кв.м (робота триває)