

ПАСПОРТ
Залузької гімназії
Яворівської міської ради Львівської області
(2023 – 2024 навчальний рік)

I. Паспортні дані

- 1.1 **Адреса, телефон закладу освіти:** вул. М. Вербицького, б. 85, с. Залужжя, Яворівський район, Львівська область, 81023
- 1.2. **Код ЄДРПОУ:** 22400154
- 1.3. **Відомча приналежність закладу:** Яворівська міська рада Львівської області
- 1.4. **Керівник закладу освіти:** Рубай Жанна Іванівна

II. Загальні положення

- 2.1. **Територія обслуговування, закріплена за закладом освіти:** с. Залужжя
- 2.2. **Кількість будівель:** 4
- 2.3. **Потужність закладу освіти:** 180 учнів
- 2.4. **Який лікувально-профілактичний заклад організує медобслуговування:** Комунальне некомерційне підприємство Яворівської міської ради Львівської області «Яворівська центральна районна лікарня», «Яворівська районна поліклініка», ФАП с. Залужжя.
- 2.5. **Укомплектованість кадрами:** укомплектована повністю
- 2.6. **Кількість учнів, які навчаються у закладі:** 137
- Наявні проблеми:** немає

III. Земельна ділянка

- 3.1. **Місце розташування:** центральна частина села Залужжя
- 3.2. **Площа земельної ділянки:** 1,7579 га
- 3.3. **Відстань до автомагістралі:** 3м
- 3.4. **Огородження території:** металеве, частково дерев'яне
- 3.5. **Благоустрій території:** подвір'я головного корпусу: частково - газони, тротуарна плитка, подвір'я II корпусу – трав'яне покриття, частково-бетановані плити(розпочато роботи щодо облаштування частини території (100 кв.м) бруківкою.
- 3.6. **Зонованість ділянки:**
навчально-виробнича – 615 кв.м
спортивна – 609 кв.м
господарська – 112 кв.м
відпочинку – 422 кв.м
- 3.7. **Зв'язок зон між собою та будівлями:** _____
- 3.8. **В навчально-виробничій зоні розташовані:** будівлі головного та II навчального корпусів
- 3.9. **В спортивній зоні розташовані:** міні-футбольне поле, бігова доріжка, спортивні знаряддя.
- 3.10. **В господарській зоні розташовані:** господарська будівля
- 3.11. **Площа озеленення території (%):** 15764 кв.м

Наявні проблеми: потребує встановлення системи центрального опалення навчальних корпусів або заміни окремих печей (кабінети географії, укр.мови, директорської); капітального ремонту фасаду та даху будівлі

ІІ корпусу, встановлення нової огорожі навколо території ІІ корпусу; будівля майстерні не використовується, так як знаходиться в аварійному стані, потребує капітального ремонту

IV. Характеристика будівель, інженерно-технічне забезпечення

4.1. **Типи забудови:** головний корпус, ІІ корпус

4.2. **Кількість поверхів навчального приміщення:** головний корпус – 2, ІІ корпус - 1

4.3. **Забезпечення проточною холодною водою, стан водогону, тип водопостачання будівель:** колодязне, вода подається насосом до будівель, стан водогону – задовільний.

4.4. **Забезпеченість системою каналізування, тип каналізації:** 3 вигрібні ями

Наявні проблеми: заміна водонагрівача у приміщенні їдальні закладу (користуємося Б/У, придбаного за кошти батьків, який часто виходить з ладу)

4.5. **Забезпеченість системою опалення:** пічне

а) Рік введення в експлуатацію котельні (паливної): відсутня

б) Типи, моделі, потужність котлів: _-

в) Укомплектованість контрольно-вимірювальними приладами: _____

4.6. **Стан електромережі, грозозахисту, заземлення:** електропроводка стара, потребує заміни у двох корпусах; грозозахист і заземлення наявні.

4.7. **Забезпечення пожежної безпеки приміщень і необхідними первинними засобами пожежогасіння:** частково

Наявні проблеми: потребує заміни електропроводки двох корпусів, поповнення первинними засобами пожежогасіння у кількості -3

4.8. **Навчальні приміщення:**

а) Загальна площа навчального корпусу, загальна площа навчальних приміщень:

№ з/п	Приміщення	Загальна площа корпусу (м ²)	Загальна площа навчальних приміщень (м ²)
1	Головний корпус	981 кв.м	414,5 кв.м
2.	ІІ корпус	273 кв.м	62,8 кв.м
3.	Майстерня	90,4 кв.м	77 кв.м

б) Площа навчальних кабінетів, площа на одного учня, середня наповнюваність:

№ з/п	Приміщення	Площа навчальних приміщень (м ²)	Площа на 1-го учня (м ²)	Середня наповнюваність
1.	Кабінет початкових класів 2	48,8	7	20
2.	Кабінет початкових класів 3	50,1	2,3	21
3.	Кабінет початкових класів 4	50,2	2,8	21
4.	Кабінет хімії і біології	50,0	3,5	21
5.	Кабінет української мови і літератури	41,0	2,6	17
6.	Кабінет історії	50,0	2,2	21
7.	Кабінет математики	29,6	2,2	13
8.	Кабінет початкових класів 1	62,8	3,9	26
9.	Кабінет інформатики	23,9	2,2	4
10.	Кабінет географії	23,7	2,2	12

в) Забезпеченість навчальних приміщень твердим і м'яким інвентарем:

забезпечена частково

г) Санітарно-гігієнічна характеристика стану утримання та обладнання навчальних приміщень: _____

Наявні проблеми:

4.9. **Навчально-спортивні приміщення:**

а) Місце розташування: підвальне приміщення головного корпусу

б) Площа приміщень, площа на 1 учня, одночасна пропускна спроможність :

№ з/п	Приміщення	Місце розташування	Площа (м²)	Площа на 1 учня (м²)	Одночасна пропускна спроможність
1.	Спортивний зал		-	-	
2.	Спортивна кімната		47,2	3,3	
Площа приміщень при спортивному залі:					
3.	Кімната для зберігання інвентарю	-	-	-	
4.	Роздягальня:		-	-	
	жіноча				
	чоловіча				

в) Наявність у навчально - спортивних приміщеннях туалетів, умивальників, душових кімнат: відсутні

г) Забезпеченість спортивним обладнанням та інвентарем: частково

д) Санітарно-гігієнічна характеристика стану обладнання та утримання навчально-спортивних приміщень: задовільна
наявні проблеми: потреба у м'якому спортивному інвентарі

4.10. Приміщення культурно-побутового призначення:

а) Місце розташування: II корпус

б) Площа приміщень, площа на 1 учня:

№ з/п	Приміщення	Площа приміщень	Площа на 1 місце (м²)	Кількість місць
1.	Медіатека	-		
2.	Актовий зал			

в) Санітарно-гігієнічна характеристика стану обладнання і утримання приміщень культурно-побутового призначення: задовільна

Наявні проблеми: потреба у кріслах для актового залу

4.11. Приміщення службового призначення.

а) Місце розташування: -

б) Площа приміщень службового призначення:

№ з/п	Приміщення	Площа (м²)	Місце розташування	№ з/п	Приміщення	Площа (м²)	Місце розташування
1	Кабінет директора	12,6	II поверх, головний корпус	2	Кабінети заступників директора	відсутній	
3	Учительська	18,6	II поверх, головний корпус	4	Приймальня	відсутня	
5	Центр методичної роботи	-		6	Приміщення для учнівського самоврядування	відсутнє	
7	Навчальні приміщення математики	29,6	II поверх, головний корпус	8	Приміщення технічного персоналу	3 кв.м	головний корпус, I поверх
	укр. мови і літератури	41,2	II поверх, головний корпус	9	Наявні інші приміщення (вказати) архів бібліотека	9	головний корпус, I поверх
	географії	23,7	II поверх, головний корпус			23,3	головний корпус, I поверх
	історії	50,0	II поверх, головний корпус				
	біології	50,0	II поверх, головний корпус				
	І клас	62,8	II корпус				
	2 клас	50,2	головний корпус, I поверх				
	3 клас	48,8	головний корпус, I поверх				

4 клас	50,1	головний корпус, I поверх				
інформатики	23,9	головний корпус, I поверх				

в) Обладнання службових і навчальних приміщень необхідними меблями, мультимедійними засобами та інформаційно-комп'ютерними технологіями:

Наявні проблеми: потребує нових меблів (кабінетні шафи, учительські столи та м'які крісла, комп'ютерну техніку для кабінету інформатики, мультимедійні засоби, меблі та водонагрівач для кухні їдальні закладу тощо)

4.12. Медико-санітарні приміщення.

а) Місце розташування, площа, обладнання: відсутній

№ з/п	Приміщення	Площа (м ²)	Місце розташування	Обладнання
1.	Медпункт	відсутній		

б) Санітарно-гігієнічна характеристика стану обладнання та утримання медико-санітарних приміщень:

Наявні проблеми: _____

4.13. Побутові приміщення.

а) Місце розташування, загальна площа, площа на 1 учня. Кількість приміщень:

№ з/п	Приміщення	Місце розташування	Кількість приміщень	Площа на 1 учня при макс. наповн.	Загальна площа
1.	Коридори	I та II поверхи головного корпусу, II корпус, їдальня	3	I корпус - 0,9 кв.м II корпус - 0,5 кв.м	113
2.	Вестибюль	відсутній			
3.	Гардероб	відсутній			
4.	Санвузли з умивальниками	I корпус - (3 умивальники) II корпус - 2	1 2		23,5

		умивальник			
--	--	------------	--	--	--

б) Санітарно-гігієнічна характеристика стану обладнання та утримання побутових приміщень: задовільний стан

Наявні проблеми:

V. Гігієнічна оцінка стану організації харчування

5.1. **Місце розташування їдальні:** II корпус

5.2. **Загальна площа їдальні:** 58,6 кв.м в т.ч. площа обіднього залу: 32,1

Площа виробничих приміщень: 18,8 кв.м

5.3. **Обідній зал розрахований на 35 місць.**

5.4. **Площа обіднього залу на 1 місце 1,2 м² (із розрахунку на 1/3 частину учнів).**

5.5. **Кількість учнів на 1 умивальник у їдальні 12 (із розрахунку на 1/3 частину учнів).**

5.6. **Наявність виробничих приміщень: 1**

5.7. **Наявність санітарно-побутових приміщень: 1**

5.8. **Наявність овочесховища: відсутнє**

Площа овочесховища: _____ - _____ м²

5.9. **Забезпеченість згідно з санітарними нормами холодильним, технологічним, тепловим обладнанням, кухонним посудом, столовим посудом та ін.: забезпечено частково**

5.10. **Умови та режим миття посуду: 2 вани**

5.11. **Режим роботи харчоблоку: 6.00 - 12.00**

5.12. **Організація харчування здійснюється: відповідно до режиму харчування**

5.13. **Режим харчування: згідно затвердженого графіка**

5.14. **Організацію контролю за якістю харчування покладено на: бракеражну комісію**

5.15. **Санітарно-технічний та санітарно-протиепідемічний стан приміщень їдальні: задовільний**

VI. Природне та штучне освітлення

6.1. **Орієнтація вікон навчальних приміщень: _____**

6.2. **Коефіцієнт природного освітлення кабінетів: _____**

6.3. **Джерела штучного електричного освітлення: енергозберігаючі лампи (світильники)**

6.4. **Питома електропотужність (Вт/ м²): _____**

6.5. **Стан природного та штучного електричного освітлення: потребує покращення**

VII. Санітарно-гігієнічне забезпечення функціонування закладу освіти

- 7.1. **Наявність угоди про проведення дератизації, дезінфекції:** наявна у відділі освіти
- 7.2. **Наявність угоди про вивіз сміття:** наявна у відділі освіти
- 7.3. **Наявність графіка проходження періодичних медоглядів працівниками закладу освіти:** наявний
- 7.4. **Медобслуговування учнів здійснюється:** : Комунальне некомерційне підприємство Яворівської міської ради Львівської області «Яворівська центральна районна лікарня», «Яворівська районна поліклініка», ФАП с. Залужжя
- 7.5. **Дані лабораторно-технічного контролю за умовами навчання, харчування учнів:** _____

VIII. Споживання ресурсів

- 8.1. **Наявність приладів обліку теплової енергії, споживання теплової енергії за попередній/поточний рік (Гкал):** _____
- 8.2. **Наявність приладів обліку газу, споживання газу за попередній/поточний рік (м³):** пічне опалення
- 8.3. **Наявність приладів обліку електричної енергії, споживання електричної енергії за попередній/поточний рік (кВт·год):** три лічильники
- 8.4. **Наявність приладів обліку холодної води, споживання холодної води за попередній/ поточний рік (м³):** подача води з колодязів
- 8.5. **Наявність приладів обліку гарячої води, споживання гарячої води за попередній/ поточний рік (м³):** відсутні

Наявні проблеми: _____

IX. Інформація щодо проведених заходів із зміцнення навчально-методичної та матеріально-технічної бази закладу освіти за попередній рік та завдання з окреслених питань для реалізації у поточному році із зазначенням використаних коштів (державна субвенція, ДФРР, кошти місцевого бюджету):

Облаштування майданчика для стоянки велосипедів (господарським способом)

Заміна дерев'яного покриття підлоги коридору II поверху головного корпусу (господарським способом, 42 кв.м)

Ремонт приміщення їдальні(кухня)-укладка плитки на панелі, підлогу господарським способом, матеріал - за кошти батьків.

Заміна дерев'яного покриття підлоги в кабінеті географії господарським способом (25 кв.м);

укладка плитки на панелі коридору їдальні господарським способом (12 кв.м); на підлогу

Встановлення металевої огорожі навколо подвір'я головного корпусу господарським

способом (140 м) ;

Облаштування підвір'я другого корпусу закладу бруківкою- 100 кв.м (робота триває)