2026 ősz szabadgyökeres gyümölcsfa		
	Alma: MM106 alany	
	**Batul** téli alma Származás: Erdély, több mint 300 éves házikerti fajta Fa: erős növekedésű, sűrű, gömb koronájú, bőven és elég rendszeresen terem, hullásra kissé érzékeny Gyümölcs: kicsi-középnagy. alig lapított gömb, héja fényes, zöldessárga, barnán pontozott, napos oldalán pirossal mosott, húsa kemény, roppanó, bő levű, édes-savanykás, kellemes ízű Pollenadó Idared, Ceglédi piros, Téli arany parmen Érésidő: október eleje Tárolhatóság. 4-5 hónap	3500 Ft
	**Gloster** téli alma Származás: Glockenapfel x Richared Delicious Fa: erős növekedésű, felfelé törő, közepesen sűrű, gúla alakú koronájú, nehezen ágasodó, korán termőre forduló, jó termőképességű, tűzelhalásra kevésbé hajlamos Gyümölcs: nagy, kissé megnyúlt, a csésze felé kissé bordázott, tetszetős piros-bordó, héja viaszos, húsa zöldesfehér, kissé savanykás ízű Pollenadó: Jonathan, Golden Delicious, Golden Spur Érésidő: október eleje	3500 Ft
	**Golden reinders** Golden Reinders téli alma Származás: Hollandia, a Golden Delicious mutánsa Fa: középerős növekedésű, az alapfajtánál kisebb nevel koronát Gyümölcs: nagy, alakja meg-nyúlt, héja vékony, zöldessárga, később sárga, perzselődésre kevésbé hajlamos, húsa édeskés, kellemes ízű, Pollenadó: Jonathan, Gloster, Starking, Fiesta, Elstar Érésidő: szeptember vége-október eleje	3500 Ft

	Tárolhatóság: 6 hónap	
	**Húsvéti rozmaring** Húsvéti rozmaring téli alma Származás: régi magyarfajta Fa: erős növekedésű, edzett, a betegségeknek és a kártevőknek jól ellenálló régi magyarfajta. Gyümölcs: Középnagy (120-130 g), kemény, bő levű zöldesfehér húsú Pollenadó: Öntermékeny. Kiváló porzó, szinte mindenhez társítható. Érési idő: októberben szüretelik, fogyasztási érettségét télen (decembertől április-májusig) éri el. Tárolhatóság: gyümölcse októberben érhető el, és pincében akár tavasszal, húsvétig is jól tárolható.	3500 Ft
	**Idared** Idared téli alma Származás: USA, Jonathan x Wagener Fa: középerős növekedésű, jól elágazódó koronájú, korán termőre fordul és rendszeresen terem Gyümölcs: nagy-igen nagy, lapított gömb alakú, héja világossárga alapon szinte teljes egészén élénkpirosan mosott, húsa fehéres, kemény, roppanó, enyhén savas, kellemes ízű Pollenadó: Julyred, Éva, Jerseymac, Jonagold, Starking Érésidő: szeptember vége Tárolhatóság: 6 hónap, tárolási betegségekre nem fogékony	3500 Ft
	**Jonathan M41** Jonathan M.41 őszi alma Származás: Jonathan mutáns Fa: középerős növekedésű, szétterülő gömb koronájú, jó termőképességű és termésbiztonságú, lisztharmatra érzékeny Gyümölcs: középnagy, gömbölyded, élénkpiros fedőszínű, húsa tömött, olvadó, édes-savas, jellegzetes ízű és illatú Pollenadó: Starking, Golden Delicious, Téli arany parmen Érésidő: szeptember első fele Tárolhatóság: 4 hónap	3500 Ft

	**Mollis delicious** Mollies Delicious nyári alma Származás: USA, többszöri keresztezéssel előállított fajta Fa: középerős-erős növekedésű, kissé szétterülő, közép-sűrű koronájú, bőtermő Gyümölcs: nagy, megnyúlt kúp alakú, kissé bordázott, héja piros alapon sötétebben csíkozott, húsa középkemény, sárgásfehér, zamatos Pollenadó: Ozark Gold, Jonathan, Idared Érésidő: augusztus vége Tárolhatóság: 3 hónap	3500 Ft
	**Mutsu** Mutsu téli alma Származás: Japán, Golden Delicious x Indo Fa: igen erős növekedésű, nagy, szétterülő koronájú, jó termőképességű, betegségekre kevésbé érzékeny Gyümölcs: nagy-igen nagy, megnyúlt kúp alakú, fényes zöld héja lassan sárgul be, húsa roppanó, lédús, savas-édes, kellemesen fűszeres Pollenadó: Idared, Jonathan, Starking, Gloster Érésidő: október eleje Tárolhatóság: 6 hónap	3500 Ft
	**Sampion – bio** Sampion őszi alma Származás: Csehország, Golden Delicious x Cox narancs renet Fa: középerős növekedésű, szétterülő koronájú, könnyen alakítható, korán termőre fordul, bőven és rendszeresen terem Gyümölcs: középnagy, kúpos-gömbölyded, héja sárga alapon nagyrészt kárminpiros fedőszínnel borított, húsa tömött, lédús, savanykás-édes, fűszeres Pollenadó: Golden Delicious, Jonathan, Gloster, Idared Érésidő: szeptember közepe Tárolhatóság: 7-8 hónap	3500 Ft

	**Starking delicious** Starking Delicious téli alma Származás: USA Fa: középerős növekedésű, feltörő ágrendszerű, korán termőre fordul, túlterhelődésre hajlamos Gyümölcs: középnagy-nagy megnyúlt, kúp alakú, héja lilás-sötétbordó, húsa sárgásfehér, illatos, tömött, roppanó, lédús, kellemesen édeskés-aromás ízű Pollenadó: Gala, Golden Delicious-klónok, Jonathan, Idared Érésidő: szept. vége-okt. eleje Tárolhatóság: 5-6 hónap, jól szállítható	3500 Ft
	**Pinova** Pinova téli alma Származás: 1986-ban hozták létre Szászországban a 'Clivia' és a 'Golden Delicious' fajták keresztezésével Fa: középerős növekedési erélyű, elágazódási hajlama nagyon jó, koronája szétterülő, többnyire kissé szabálytalan, piramidális habitusú. Nagyon korán termőre fordul, rendszeresen és bőven terem Gyümölcs: közepesen nagy (150-180 g), kerekded, enyhén kúpos, igencsak attraktív küllemű. Nyomódásra nem érzékeny. Héja vékony, sima, alapszíne sárga, jellegzetes piros fedőszínnel borított, enyhén csíkozott. Húsa kemény, ropogós, lédús, kellemesen édes-savanykás ízű, fűszeresen aromás. Pollenadó: Önmeddő, ugyanakkor jó pollenadó más fajták számára. Gloster, Golden-fajták, Elstar, Idared Érésidő: szeptember végén, október elején érik, egy menetben szüretelhető Tárolhatóság: friss fogyasztás, konyhai feldolgozás, tárolás (februárig)	3500 Ft

	Birs: BA 29 alany	
	**Bereczki bőtermő** Bereczki bőtermő birs Származás: Magyarország Fa: középerős növekedésű, gömb koronájú, termőhely iránt igénytelen, ellenálló, szárazságtűrő és télálló, dísznövényként is ültetik Gyümölcs: nagy, zömök körte alakú, bordázott, héja sárga, molyhos, húsa sárgásfehér, kemény, rendkívül illatos, íze édes-savas, kiváló befőtt, sajt, lekvár, ivólé és pálinka alap-anyag Pollenadó: Angersi, Champion, Konstantinápolyi Érésidő: szept. vége-okt. eleje Tárolhatóság: januárig	3500 Ft
	**Mezőtúri** Mezőtúri birs Származás: magyarországi tájfajta Fa: középerős növekedésű, korán termőre fordul, rendszeresen és bőven terem, a késői fagyokat jól tűri, öntermékenyül Gyümölcs: középnagy, alma alakú, alig bordázott, héja zöldessárga, húsa szilárd, kissé kövecses, kiemelkedő illatú és zamatú, kiváló befőtt, sajt, lek-vár, ivólé és pálinka alapanyag Pollenadó: Angersi, Cham-pion, Bereczki bőtermő Érésidő: szeptember végétől szedhető	3500 Ft
	***Körte*. vadkörte alany**	
	**Clapp kedveltje** Clapp kedveltje nyári körte Származás: USA, az Erdei vajkörte magonca Fa: középerős-erős növekedésű, felfelé törő, sűrű, gömb koronájú, rendszeren és bőven termő Gyümölcs: középnagy-nagy, széles körte alakú, héja éretten szalmasárga, napos oldalon 40-50 %-ban pirossal fedett, húsa fehér, lédús, olvadó, illatos, édes-savas, zamatos Pollenadó: Bosc, Conference, Vilmos Érésidő: augusztus 1 hete Tárolhatóság: 1 hónap	3500 Ft

	**Császárkörte** Császárkörte őszi körte Származás: bizonytalan, régi fajta Fa: gyenge növekedésű, edzett, korán és bőven terem Gyümölcs: középnagy, tojásdad, vagy gömbölyded, tompa kúp alakú, héja vékony, sima, éretten sárga, napos oldalán pirossal mosott, rozsdásan pontozott, húsa fehér, illatos, bő levű, olvadó, kellemes fű-szeres zamatú, friss fogyasztásra és feldolgozásra egyaránt alkalmas Pollenadó: Hardy, Vilmos Érésidő: szeptember vége- október közepe Tárolhatóság: 1-2 hónap	3500 Ft
	**Fételapát** Fétel apát őszi körte Származás: Franciaország, Abbé Fétel nemesítéséből Fa: középerős növekedésű, felfelé törő koronájú, korán termőre forduló, közepes termő-képességű Gyümölcs: nagy, jellegzetes, igen megnyúlt körte alakú, héja sárgászöld, sűrűn pontozott, napos oldalán pirosas bemosódással, húsa fehér, tömött, nagyon ízletes Pollenadó: Esperen berga-mottja, Hardy vajkörte, Nemes Krasszán, Vilmos Érésidő: szeptember közepe Tárolhatóság: márciusig	3500 Ft
	**Guyot Gyula** Fa: gyenge vagy közepes növekedési erélyű, koronája kicsi, szabályos gúla alakú, ritka, az elágazásra kevésbé hajlamos, ezért kisebb kertekben is ideális. Vesszői világosbarnák, sűrűn paraszemölcsösek. Korán termőre fordul, rendszeresen és bőven terem. Gyümölcs: közepesen nagy-nagyméretű, megnyúlt, széles, enyhén bordás. Kocsánya vastag, gyakorta ferde. Héja vékony, sima, viaszos, éretten szalmasárga, a napos oldalán világospirossal mosott, feltűnő paraszemölcsökkel. Húsa fehéressárga, lédús, olvadó, édes, enyhén savas, kellemes	3500 Ft

	ízű, illatos. A magház körül csak kevéssé kövecses. Pollenadó: Önmeddő. Porzói: Clapp kedveltje, Conference, 'Nemes krasszán, Serres Olivér, Téli esperes, Vilmos Érésidő: Augusztus közepe és augusztus vége között Tárolhatóság: Friss fogyasztásra és ipari feldolgozásra is alkalmas. Nyári körte létére jól tárolható, hűtve 2-3 hónapig is eláll.	
	**Hardy vajkörte** Hardy vajkörte őszi körte Származás: Franciaország, véletlen magonc Fa: erős növekedésű, felfelé törő, sűrű ágrendszerű, keskeny kúp koronájú, korán termőre forduló, jó termőképességű Gyümölcs: középnagy-nagy, tojásdad, héja éretten szalma-sárga, húsa zöldesfehér, olvadó, lédús, finoman savas, jellegzetes fűszeres zamatú Pollenadó: Clapp, Bosc kobak, Serres Olivér, Vilmos Érésidő: augusztus vége-szeptember eleje Tárolhatóság: 1-2 hónap	3500 Ft
	**Ilonka** Ilonka nyári körte Fa: erős növekedésű, feltörő, később széthajló ágrendszerű, korán termőre fordul, rendszeresen és bőven terem, edzett, egészséges fajta Gyümölcs: nagy, változatos alakú, a széles körtétől a hengeres formáig, héja sárga, parás bevonattal, vékony, száraz tapintású, húsa sárgásfehér, olvadó, bő levű, fűszeres, harmonikus ízű, az egyik legkiválóbb nyári körténk Pollenadó: Conference, Hardenpont, Vilmos Érésidő: augusztus vége Tárolhatóság: 2-3 hét	3500 Ft

	**Kaiser** Kaiser őszi körte Származás: Európából Kaiser Alexander, Beurré Bosc és Bosc néven is ismert. Fa: középerős–erős növekedésű lehet, koronája idővel jellegzetesen piramisos formát alakíthat ki Gyümölcs: közepes vagy nagyméretű, jellegzetesen megnyúlt, palack alakú. Héja éréskor sárgászöld alapon erősen parásodott, fahéjbarna–bronz árnyalatú, ezért a Kaiser termése könnyen felismerhető. Húsa világos, fehéres–krémszínű, finom állományú, olvadó, nagyon lédús. Íze édes, kellemesen fűszeres és aromás. Pollenadó: porzópartner telepítése ajánlott, Conference és Williams fajták Érésidő: szeptember közepétől Tárolhatóság: friss fogyasztásra, megfelelő körülmények között a termés hűvös helyen tárolható.	3500 Ft
	**Kieffer** Kieffer őszi körte Fa: középerős-erős növekedésű, korán termőre fordul, rendszeresen és bőven terem, igénytelen, betegségekre nem érzékeny, önmeddő Gyümölcs: nagy, széles körte alakú, héja érdes, éretten szalmasárga, gyakran élénkpiros mosottsággal, húsa sárgásfehér, kemény, birsre emlékeztető illatú, íze kellemesen fanyarkás Pollenadó: Avranchesi jó Luj-za, Bosc kobak, Hardy vajkör-te, Serres Olivér Érésidő: szept. közepétől Tárolhatóság: 2-3 hónap	3500 Ft

	**Kornélia** Kornélia nyári körte Származás: ismeretlen Fa: középerős növekedésű, korán termőre fordul, rendszeresen terem, közepes termőképességű Gyümölcs: kicsi közepes, tojásdad alakú, héja vékony, sima, sárgás alapszínű, napos oldalán pirossal fedett, húsa sárgásfehér, édeskés, szotyosodásra hajlamos Pollenadó: Vilmos Érésidő: július eleje-közepe Felhasználás: házikerti fajta, friss fogyasztásra, pálinka készítésre alkalmas	3500 Ft
	**Nyári Kálmán** Nyári Kálmán nyári körte Származás: egész Európában elterjedt Fa: erőteljes növekedésű, ágai lehajlók, kusza, igen sűrű, szétterülő koronát nevel. Vesszői zöldesbarnák, hosszúak, vastagok, görbén növők, rügyei hegyesek, a vesszőtől elállók. Levele széles tojásdad, majdnem kerek. Korán termőre fordul, bőven terem Gyümölcs: középnagy, hasas körte – néha tojásdad – alakú, aszimmetrikus, enyhén bordázott. Héja vékony, sima, világoszöld, éretten szalmasárga, a napos oldalán barnáspirossal mosott. Húsa sárgásfehér, tömött, kissé olvadó, lédús, enyhén kövecses, édes, némi fanyar ízvilággal, jellegzetes muskotályos zamattal. Teljes érésben kásássá válik. Pollenadó: Részben öntermékeny, Porzói: Arabitka, Clapp kedveltje, Diel vajkörte, Erdei vajkörte, Papkörte Érésidő: augusztus végén, szeptember elején Tárolhatóság: friss fogyasztás, konyhai feldolgozás, tárolás (néhány napig)	3500 Ft

	**Santa Maria** Santa Maria nyári körte Fa: erős növekedésű, szétterülő koronájú, korán termőre fordul, rendszeresen és bőven terem Gyümölcs: középnagy-nagy, héja sima, vékony, sárgászöld alapon napos oldalán pirosas, húsa fehér, bő levű, ropogós, aromás, íze kellemesen édeskés enyhe fanyarsággal Pollenadó: Conference, Hardy, Giffard, Vilmos Érésidő: aug. eleje-közepe Felhasználás: főleg friss fogyasztásra, gyümölcslé, pálinka készítésre alkalmas Tárolhatóság: 2 hónap, hűtve 5 hónap	3500 Ft
	**Vilmos** Piros Vilmos nyári körte Származás: a Vilmos körte piros fedőszínű rügymutációja Fa: középerős növekedésű, széthajló koronájú, rendszeresen terem Gyümölcs: középnagy-nagy, kissé dudoros, héja szüretkor barnás, később élénkpiros, húsa sárgásfehér, olvadó, édes-savas, nagyon zamatos Pollenadó: Clapp, Conference, Bosc, Packham's Triumph Érésidő: augusztus vége- szeptember eleje Tárolhatóság: rövid ideig tárolható, elsősorban friss fogyasztásra ajánlott	3500 Ft
	Japán körte: vadkörte alany	
	**Nijisseiki** Nijissel japánkörte (nashi) Származás: magonc Japán, véletlen Fa: középerős-gyenge növekedésű, korán termőre forduló, jó termőképességű, törékeny ágú, tám berendezést igényel Gyümölcs: középnagy, kissé lapított gömbölyű, héja vékony, sima, zöld, majd éretten sárga, húsa sárgásfehér, bő levű, illatos és zamatos, édes-savanykás Pollenadó: Hosui Érésidő: augusztus vége szeptember eleje Tárolhatóság: 3-4 hónap	3500 Ft

	Meggy: sajmeggy	
	**Cigánymeggy 7** Cigánymeggy Származás: Magyarország Fa: középerős-gyenge növekedésű, lehajló ágrendszerű, közepes termőképességű Gyümölcs: kicsi, majdnem szabályos gömb, héja sötét-bordópiros, húsa lilás-piros, félkemény, íze erősen savas Pollenadó: öntermékeny Érésidő: június második-harmadik dekádja Felhasználás: elsősorban ipari fajta, főleg légyártásra, konzerválásra ajánlott, csak klónjai szaporíthatók, a Pándy meggy fő pollenadója	3500 Ft
	**Debreceni bőtermő** Debreceni bőtermő meggy Származás: Magyarország, Debrecen környéki magonc Fa: középerős-erős növekedésű, jól elágazódó, sűrű koronájú, jó termőképességű Gyümölcs: nagy, kissé lapított gömb alakú, héja fényes sötétpiros, húsa sötétpiros, középkemény, íze kellemes meggyízű Pollenadó: öntermékeny Érésidő: június vége július eleje Felhasználás: friss fogyasztásra, befőtt, lé készítésére alkalmas	3500 Ft
	**Érdi bőtermő** Érdi bőtermő meggy Származás: Magyarország. Pandy x Nagy angol meggy Fa: középerős növekedésű, kissé lapított gömb koronájú, nagy termőképességű és termésbiztonságú Gyümölcs: középnagy, kissé lapított, megnyúlt gömb alakú, héja fényes, sötét kárminpiros, húsa sötétpiros, középkemény, íze édes-savas Pollenadó: öntermékeny Érésidő: június 20. körül Felhasználás: friss fogyasztásra, befőtt, lé készítésére, fagyasztásra egyaránt alkalmas	3500 Ft

	**Érdi nagygyümölcsű** Érdi nagygyümölcsű meggy Származás: Magyarország, a Hankovszky magonca Fa: erős növekedésű, kúp alakú, középsűrű koronájú, változó hozamú, önmeddő Gyümölcs: nagy, nyomott gömb alakú, héja fényes, sötét kárminpiros, túlérve fekete, húsa középkemény, lédús, íze savanykás-édes, zamatos Pollenadó: Meteor korai, Favorit, Csengődi, Maliga emléke Érésidő: június 12-15 körül Felhasználása: elsősorban friss fogyasztásra, de befőtt, lé készítésére is alkalmas	3500 Ft
	**Kántorjánosi 3** Kántorjánosi meggy Származás: Magyarország tájfajta szelekció Fa: középerős-erős növekedésű, szétterülő koronájú, nagy termőképességű és termésbiztonságú Gyümölcs: nagy, kissé nyomott gömb alakú, héja bordó-piros, húsa piros, középkemény, íze savas-édes Pollenadó: részben öntermékeny, Újfehértói fürtös, Debreceni bőtermő Érésidő: június 3. dekádja Felhasználás: friss fogyasztásra, fagyasztásra, egyéb ipari célra	3500 Ft
	**Pándy 48** Pándy meggy Származás: vitatott eredetű Fa: erős növekedési erélyű, koronája feltörő habitusú, sok elágazással, merev vázágrendszere csüngő. Korán termőre fordul, megfelelő termékenyülés esetén igen bőtermő Gyümölcs: nagy- vagy igen nagyméretű, 6-8 g, átmérője meghaladja a 2 centimétert, enyhén lapított gömb alakú. Héja bordópiros, fényes, sima felületű közepesen vastag, repedésre nem hajlamos. Húsa sötétpiros, félkemény, lédús, enyhén rostos, jellegzetes zamatú, savanykás-édes, harmonikus. Magja középnagy.	3500 Ft

	Pollenadó: Önmeddő. Porzópárjai: Cigánymeggy, Csengődi, Germersdorfi, Hedelfingeni óriás, Linda, Solymári gömbölyű Érésidő: június végén Felhasználás: friss fogyasztásra, feldolgozásra, mélyhűtésre egyaránt. Jól szállítható.	
	Pipacs 1 Pipacs meggy Fa: erős növekedésű, szétterülő, csüngő ágrendszerű, gömb alakú koronát nevel. Korán termőre fordul, rendszeresen és bőven terem. Gyümölcs: középnagy (4-5 g), gömb alakú. Héja világospiros, fényes. Húsa szintén világos színű, közepesen kemény, nem festő levű, jellegzetesen savanykás ízű. Pollenadó: Öntermékeny Érésidő: június végén Felhasználás: Konyhai feldolgozásra is alkalmas. A cukrásziparban tortameggyként használják	3500 Ft
	**Újfehértói fürtös** Újfehértói fürtös meggy Származás: Magyarország. Újfehértó környéki tájfajta Fa: erős növekedésű, felfelé törő, megnyúlt gömb koronájú, jó termőképességű és termés-biztonságú Gyümölcs: középnagy-nagy, kissé lapított gömb alakú, héja fénylő bordópiros, húsa vérpiros, kemény, íze harmonikusan savas-édes Pollenadó: öntermékeny Érésidő: jún. vége-július eleje Felhasználás: friss fogyasztásra, mélyhűtésre, ipari feldolgozásra, géppel rázható	3500 Ft

	Kajszi: mirabolan alany	
	**Bergeron (vadkajszi alanyon)** Bergeron kajszí Származás: Franciaország Fa: középerős növekedésű, felfelé törő, majd szétterülő koronájú, jó termőképességű és kiegyenlített termésbiztonságú Gyümölcs: középnagy, kúpos gömb alakú, héja narancssárga kárminnal mosott, húsa narancssárga, kemény, rostos, savas, magvaváló Pollenadó: öntermékeny Érésidő: július 4. hét Felhasználás: friss fogyasztásra, légyártásra, befőzésre alkalmas, a szállítást jól tűri	3500 Ft
	**Ceglédi arany** Ceglédi arany kajszi Származás: Ceglédi óriás x Rózsabarack C. 1668 Fa: igen erős növekedésű, gyengén elágazódó, kiváló termőképességű és kiegyenlített termésbiztonságú Gyümölcs: nagy, gömbölyű, héja narancssárga, napos oldalon kárminnal mosott, húsa narancssárga, tömör, kellemes zamatú Pollenadó: öntermékeny Érésidő: július 3. dekádja Felhasználás: friss fogyasztásra, konzervipari feldolgozásra egyaránt alkalmas	3500 Ft
	**Ceglédi bíborkajszi** Ceglédi bíborkajszi Származás: magyarországi tájfajta Fa: erős növekedésű, nagy, szétterülő koronájú, bőtermő, vírusra nem érzékeny Gyümölcs: nagy, megnyúlt, héja narancssárga, 50-70 %-ban bíborpiros fedőszínnel borított, húsa narancssárga, tömött, rostos, lédús, édes-savas, kiváló zamatú Pollenadó: öntermékeny Érésidő: július közepe Felhasználás: friss fogyasztásra, feldolgozásra egyaránt alkalmas	3500 Ft

	**Ceglédi óriás** Ceglédi óriás kajszi Fa: középerős növekedésű, merev ágú, fordított kúp koronájú, nagy termőképességű közepesen fagytűrő Gyümölcs: nagy-igen nagy megnyúlt, oldalról kissé lapított, héja narancssárga, a kocsány körül kárminpirossal mosott, pirosan pontozott, húsa világos narancssárga, lédús, olvadó, aromás Pollenadó: Magyar kajszi, Ceglédi bíborkajszi Érésidő: július közepe Felhasználás: friss fogyasztásra, feldolgozásra egyaránt alkalmas	3500 Ft
	**Gönci magyar kajszi** Gönci magyar kajszi Származás: Magyarország Fa: középerős növekedésű, sűrű ágrendszerű, zömök koronájú, nagy termőképességű és kiegyenlített termésbiztonságú Gyümölcs: középnagy, kúpos gömb alakú, héja narancssárga, kárminnal belehelt, húsa narancssárga, lédús, aromás Pollenadó: öntermékeny Érésidő: július közepe Felhasználás: friss fogyasztásra, konzervipari feldolgozásra egyaránt alkalmas	3500 Ft
	Szilva: mir. alany	
	**Althann ringló** Althann ringló szilva Származás: Csehország, a Zöld ringló magonca Fa: erős növekedésű, ritka, szétterülő koronájú, korán termőre forduló, rendszeres-és bőtermő, vírusra kevésbé érzékeny Gyümölcs: nagy, kissé lapított gömb, héja lilás bordópiros, erősen hamvas, húsa narancssárga, kemény, lédús, magvaváló, kellemesen édes-savas ízű Pollenadó: Ageni, Cacanska rodna, Sermina Érésidő: augusztus közepe Felhasználás: friss fogyasztásra, befőttnek alkalmas	3500 Ft

	**Cacanska lepotika** Cacanska lepotica szilva Származás: Jugoszlávia Fa: gyenge-középerős növekedésű, szétterülő, sűrűsödő félgömb koronájú, korán termőre forduló, igen jó termőképességű és termésbiztonságú Gyümölcs: középnagy-nagy, tojásdad-hengeres, héja sötétkék, hamvas, húsa zöldessárga, kemény, magvaváló, íze édes-savas, zamatos Pollenadó: öntermékeny Érésidő: július vége-augusztus eleje Felhasználás: friss fogyasztásra, konzervipari feldolgozásra, jól szállítható	3500 Ft
	**Cacanska rana** Cacanska rana szilva Származás: Jugoszlávia Fa: középerős növekedésű, jó termőképességű és termésbiztonságú, önmeddő, sarka vírussal szemben ellenálló Gyümölcs: nagy, tojásdad, héja liláskék, hamvas, húsa sárgászöld, kemény, magvaváló, íze édes, kellemes aromájú Pollenadó: Cacanska lepotica, Sermina, Silvia Érésidő: július közepe-második fele Felhasználása: friss fogyasztásra alkalmas	3500 Ft
	**Debreceni muskotály** Debreceni muskotály szilva Származás: Magyarország Fa: erős növekedésű, felálló-széthajló, tojásdad koronájú, közepes termőre fordulású, szakaszosan termő, önmeddő Gyümölcs: középnagy, kerekded, héja bordó alapon lila kék, hamvas, húsa aranysárga, kemény, lédús, magvaváló, muskotályos illatú és ízű Pollenadó: Ageni, President, Ruth Gerstetter, Sermina Érésidő: szeptember első dekádja-október eleje Felhasználás: friss fogyasztásra	3500 Ft

	**Nemtudom P3 – bio** Noomtudom (Penyigei) szilva Származás: Magyarország, Felső-Tisza vidéke Fa: erős növekedésű, korán termőre forduló, rendkívül bőtermő, igénytelen, bio termesztésre alkalmas Gyümölcs: kicsi-középnagy gömbölyded, héja hamvas szürkéskék, húsa világossárga, nagyon édes, 16-18% cukor tartalmú, zamatos, nem magvaváló Pollenadó: öntermékeny Érésidő: szeptember eleje Felhasználás: friss fogyasztásra, lekvár, aszalvány készítésre, kiváló pálinka alapanyag	3500 Ft
	**Stanley** Stanley szilva Származás: USA, Ageni x Grand Duke Fa: középerős növekedésű, laza, szétterülő koronájú, nagy termőképességű és termésbiztonságú Gyümölcs: középnagy, megnyúlt tojás alakú, héja sötétkék, hamvas, húsa zöldessárga, lédús, kemény, magvaváló Pollenadó: öntermékeny Érésidő: aug. vége-szept. eleje Felhasználás: sokoldalú (friss fogyasztás, befőtt, fagyasztás), gépi szedésre alkalmas, 2-4 hétig tárolható	3500 Ft
	**Tiszai zamatos** Tiszai zamatos szilva Fa: középerős növekedésű, jó termőképességű, hamar termő-re fordul, vírusra nem érzékeny, bio termesztésre is alkalmas Gyümölcs: diónyi, tojásdad, a Nemtudom szilvánál nagyobb, héja liláskék, hamvas, húsa aranysárga, rendkívül édes, bőlevű, zamatos, magvaváló Pollenadó: részben öntermékeny, idegenmegporzást igényel Érésidő: szeptember 20-30 Felhasználás: friss fogyasztásra, lekvár készítésre, ipari feldolgozásra alkalmas, kiváló pálinka alapanyag is	3500 Ft

	**Zöld ringló** Zöld ringló szilva Származás: bizonytalan Fa: középerős növekedésű, nagy, szétterülő nagy termőképességű koronájú, Gyümölcs: középnagy, gömbölyű, héja zöldessárga, húsa sárgászöld, leves, középkemény, édes, zamatos, magvaváló Pollenadó: Althann ringló, Ageni, Cacanska rana, Cacanska rodna Érésidő: augusztus 3. dekádja Felhasználás: friss fogyasztásra, befőzésre, aszalásra alkalmas	3500 Ft
	Naspolya: BA29 alan	
	**Hollandi óriás** Hollandi óriás naspolya Származás: Hollandia Fa: középerős növekedésű, szétterülő koronájú, közepes termőképességű, levele nagy, lehajló, élénkzöld Gyümölcs: nagy-igen nagy, lapított gömb, héja világosbarna, napos oldalán piros bemosódással, íze közepes, magja nagy Pollenadó: öntermékeny Szedésidő: október vége- november eleje Fogyasztás: utóérés után decemberig	4000 Ft
	**Szentesi Rózsa** Szentesi rózsa naspolya Származás: Magyarország Fa: közepes növekedésű, koronája laza, szétnyíló Gyümölcs: nagyon mutatós, középnagy, hengeres kehely alakú, világosbarna héjú, fogyasztásra alkalmas állapotban sötétbarna, íze kiemelkedik a többi naspolyafajta közül Pollenadó: öntermékeny Szedésid: október vége Fogyasztás: utóérés után decemberig	4000 Ft

	Őszibarack*:vadőszi	
	**Andosa*** Andosa (Stark Redgold) nektarin Származás: USA, Sun Grand magonc Fa: középerős növekedésű, ki-váló termőképességű, hidegtűrő, lisztharmatra kevésbé érzékeny Gyümölcs: nagy, gömb alakú, héja sárga alapon 80%-ban sötétpirossal fedett, húsa sárga, kemény, kellemes ízű, magvaváló Érésidő: augusztus 4. hete Felhasználás: friss fogyasztásra, feldolgozásra alkalmas, kiváló áruértékű, a szállítást jól tűri, tárolható	4000 Ft
	**Cresthaven*** Fa: középerős növekedésű, jó termésbiztonságú, bőtermő, fagytűrése közepes Gyümölcs: nagy, lapított gömb alakú, héja sötétsárga alapon 50-60 %-ban pirossal mosott, alig molyhos, húsa sárga, kemény, a mag körül vörös, jóízű, magvaváló Érésidő: augusztus vége- szept. eleje Felhasználás: kettős hasznosítású, ipari felhasználásra és friss fogyasztásra egyaránt alkalmas	4000 Ft
	**Michelini*** Fa: középerős-erős növekedési erélyű, sűrű, szétterülő koronát nevel. Levele keskeny, élénkzöld, finoman fogazott szélű, virága nagy, rózsa alakú, világos rózsaszín, középidőben nyílik. Közepes-jó, optimális termőhelyen megbízhatóan és bőven terem Gyümölcs: Közepes vagy nagy (kb. 120–150 g tömegű), gömbölyű, kissé részaránytalan, csúcsa enyhén bemélyedt. Húsa fehér színű, a mag körül pirosas, közepes szilárdságú, lédús, magvaváló, kellemesen aromás és zamatos. Pollenadó: öntermékeny Érésidő: Későn érő fajta, szeptember közepén–végén Felhasználás: Első sorban friss fogyasztásra ajánlott	4000 Ft

	**Remény*** Származás: Magyarország, Kinai lapos x Ford Fa: középerős növekedésű, rendszeresen terem, meleg fekvést igényel, moníliára fogékony, öntermékeny Gyümölcs: középnagy, erősen lapított, héja viaszsárga, napos oldalán kárminpirossal mosott, enyhén molyhos, húsa viaszfehér, a magja körül élénkpirossal színezett, édes kellemes, jellegzetes zamatú, magvaváló Érésidő: júl. vége-aug. eleje Felhasználás: házikerti fajta, friss fogyasztásra ajánlott, jól szállítható	4000 Ft
	Mandula:vadőszi*	
	**Tétényi bőtermő*** Származás: Magyarország Fa: gyenge- középerős növekedésű, felfelé törő, kicsi, sűrű, gömbölyű-kúp koronájú, bőtermő, géppel is rázható Gyümölcs: nagy, csepp alakú,csőrös, középbarna, félpapír héjú, bélarány 46-50%, kellemes mandulaízű Pollenadó: Budatétényi 1, Bu-datétényi 70, Burbank, Tétényi kedvenc Érésidő: szept. 3-4. hete Felhasználás: üzemi és házkerti fajta, friss fogyasztásra, cukrászipari feldolgozásra, zöld mandulának is alkalmas	4000 Ft
	**Supernova*** Származás: Olaszország Fa: középerős növekedésű, szétterülő gömb koronájú, megbízhatóan és bőven terem, a betegségeknek jól ellenáll Gyümölcs: középnagy-nagy, enyhén hegyes, sárgásbarna, héja félkemény, könnyen törhető, bélarány 47-56%, kellemes édes ízű Pollenadó: öntermékeny Érésidő: szeptember eleje Felhasználása: üzemi és házikerti fajta, friss fogyasztásra, cukrászipari feldolgozásra alkalmas	4000 Ft
	Cseresznye: sajm	

	**Bigarreau burlat** Származás: Franciaországi tájfajta szelekció Fa: erős növekedésű, merev ágrendszerű, felálló, szétterülő koronájú, közepes-nagy termőképességű Gyümölcs: 22-26 mm-es, tompa kúp alakú, héja kezdetben piros, majd sötétbordó, húsa középkemény, ropogós, íze kellemesen édes-savas Pollenadó: Van, Valerij Cska-lov, Szomolyai fekete Érésidő: máj. vége-jún. eleje Felhasználás: kiváló étkezési gyümölcs, üzemi telepítésre is javasolt	4000 Ft
	**Carmen**** Származás: Brózik Sándor és Apostol János a 'Sárga Drágán' és a 'H 203' fajtajelölt keresztezésével hozták létre. Fa: fája gyenge vagy középerős növekedésű, felfelé törő, kis koronát nevel. Korán termőre fordul, rendszeresen és igen bőven terem. Gyümölcs: igen nagyméretű (8-11 g), nyomott gömb alakú. Héja fényes, sima, éretten bordópiros. Húsa kemény, sötétpiros, lédús, ropogós, harmonikusan édes-savas, aromás. Magja aránylag nagy. Pollenadó: Önmeddő. Porzói: Alex, Germersdorfi 3, Katalin, Paulus, 'Sunburst', Van. Érésidő: június elején Felhasználás: Alkalmas friss fogyasztásra, konyhai feldolgozásra és mélyhűtésre egyaránt.	4000 Ft
	**Germersdorfi 3** Germersdorfi 3 cseresznye Származás: Németország Fa: erős növekedésű, feltörekvő, terpedt kúp koronájú, jó termőképességű Gyümölcs: nagy-igen nagy, tompa szív alakú, kezdetben kárminpiros, később sötét bordópiros, húsa kemény, roppanó, íze kellemesen édes-savas Pollenadó: Van, Hedelfingeni óriás, Linda, Katalin Érésidő: június 18-25	4000 Ft

	Felhasználás: legfontosabb árufajtánk, mindenféle felhasználásra alkalmas	
	**Katalin** Katalin cseresznye Származás: Magyarország, Germersdorfi óriás x Podjebrád Fa: erős növekedésű, feltörekvő ágrendszerű, középsűrű, kúp koronájú, jó termőképességű Gyümölcs: nagy-igen nagy, kissé megnyúlt, héja sötétbordópiros, vastag, húsa nagyon kemény, ropogós, enyhén savas-édes Pollenadó: Germersdorfi 1, Van, Katalin, Linda, Hedelfin-geni óriás Érésidő: július első hete Felhasználás: friss fogyasztásra, konzervipari felhasználásra	4000 Ft
	**Kordia** Kordia cseresznye Származás: Csehország Fa: erős növekedésű, edzett, rendszeresen és bőven terem, moniliára nem fogékony Gyümölcs: nagy-igen nagy, nyújtott szív alakú, héja fényes, sötétbordó, húsa kemény, íze kellemesen édes-savas, repedésre nem hajlamos Pollenadó: Hedelfingeni óriás, Linda, Katalin, Van, Sunburst, Germersdorfi 45, Stella Érésidő: július 2. fele Felhasználás: igazi fekete cseresznye, friss fogyasztásra, hűtőipari feldolgozásra kiváló	4000 Ft
	**Linda** Linda cseresznye Származás: Hedelfingeni óriás és a Germersdorfi óriás keresztezésével nemesítették Fa: közepesnél kissé erősebb növekedésű, koronája laza, sátoros formájú. Ágai vékonyak, a termések súlya alatt kissé lehajlók. Vesszői jellegzetesek, a napos oldalon világosbarnák, alul sárgásbarnák, viszonylag sűrűn paraszemölcsösek. Korán termőre fordul, bőven és rendszeresen terem. Gyümölcs:	4000 Ft

	Pollenadó: Önmeddő, Porzói: Germersdorfi, Hedelfingeni óriás, Katalin, Margit, Solymári gömbölyű, Stella, Van. Érésidő: Felhasználása:	
	**Stella** Stella cseresznye Származás: Kanada Fa: középerös-erős növekedésű, gyengén elágazódó, közepes termőképességű Gyümölcs: középnagy-nagy, megnyúlt szív alakú, héja sötét-bordópiros, húsa feketés-piros, félkemény, íze édes-savas Pollenadó: öntermékeny Érésidő: június harmadik dekádja Felhasználása: friss fogyasztásra, a legtöbb termesztett fajta jó pollenadója	4000 Ft
	**Vega** Vega cseresznye Származás: Kanadában a ’Bing’ és a ’Victor’ fajták keresztezésével Fa: középerős növekedési erélyű, ágai felfelé törekvők, koronája laza, elsűrűsödésre nem hajlamos. Levelei hosszúak, egyszeresen fűrészes szélűek, vékony lemezűek. Korán termőre fordul, rendszeresen és igen bőven terem. Gyümölcs: nagy vagy nagyon nagyméretű (7,5-9 g), enyhén nyomott gömb alakú, repedésre nem hajlamos. Héja erős, az árnyékos oldalon citromsárga, a napos oldalán világospiros, élénkpirossal márványozott. Húsa világos sárga, középkemény, kissé ropogós, lédús, jellegzetesen savanykás-édes, egyedi ízvilágú. Pollenadó: Önmeddő, Porzói: Germersdorfi óriás, Hedelfingeni óriás, Stella, Sunburst, Van. Érésidő: június közepén-végén Felhasználása: friss fogyasztás, konyhai feldolgozás	4000 Ft
	Kökény mirabolan	

	**Zempléni kökény** Prunus spinosa 'Zempléni' Származás: tájfajta szelekció Alak: 2-3 m magas, sűrű ág-rendszerű, alig vagy nem tövises, lombhullató cserje Levél: tojásdad, sötétzöld Virág: fehér, lombfakadás előtt áprilisban nyílik, teája gyógy-hatású (vértisztító és vesebántalmak ellen) Termés: gömbölyű, 20-22 mm átmérőjű, hamvas kékesfekete, édes, ízletes, magas C vitamin tartalmú, magvaváló, szeptember végén érik Igény: talajjal szemben nem igényes, napos, meleg hely Felhasználás: fogyasztható nyersen, de készíthető belőle lekvár, gyümölcsbor, pálinka	5000 Ft