

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі.

(відповідно до пункту 4¹ Постанови КМУ від 11.10.16 № 710 “Про ефективне використання державних коштів” зі змінами):

Предмет закупівлі: ДК 021:2015 код 14810000-2 Абразивні вироби (Абразивні вироби з доставкою)

Обґрунтування доцільності закупівлі:

З метою забезпечення безперебійної роботи відділу благоустрою Мереф'янської міської ради та утримання в належному санітарному стані, проведення ремонтних та будівельних робіт на території Мереф'янської міської ради.

Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: 62472, Харківська обл., Харківський р-н., м. Мерефа, пров. Ветеринарний, 2.

Процедура закупівлі: відкриті торги з особливостями.

Очікуваний обсяг товарів:

1. Коло відрізне по металу 230x2,0x22,23 – 3300 шт.
2. Коло відрізне по металу 125x1,2x22,23 - 1000 шт.
3. Коло пелюсткове торцеве ЗАК по металу 125*22.23 – 200 шт.
4. Коло зачисне по металу 125*6,0*22.23 – 300 шт.
5. Коло шлифувальне 400x40x127 F-46 – 2 шт.
6. Коло шлифувальне 400x40x127 F-60 – 2 шт.
7. Шліфувальний диск на липучці d-125мм, зернистість 40, упаковка 10шт – 5 уп.
8. Шліфувальний диск на липучці d-125мм, зернистість 60, упаковка 10шт – 5 уп.
9. Шліфувальний диск на липучці d-125мм, зернистість 80, упаковка 10шт – 5 уп.
10. Шліфувальний диск на липучці d-125мм, зернистість 120, упаковка 10шт – 5

уп.

Очікувана вартість предмета закупівлі: Очікувана вартість становить 306 447,00 грн.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.

1. Коло відрізне по металу 230x2,0x22,23.

Зовнішній діаметр: 230мм

Посадковий діаметр: 22,23мм

Товщина: 2мм

Країна виробник: Україна

2. Коло відрізне по металу 125x1,2x22,23

Діаметр диска: 125мм

Робочий матеріал: Метал

Вид: Відрізний

Посадковий діаметр: 22,23

Товщина: 1,2мм

Тип: суцільний

Країна виробник: Україна

3. Коло пелюсткове торцеве по металу 125*22.23

Країна виробник: Україна

Призначення: шліфувальний

Обробка матеріалу: Метал, Нержавіюча сталь, Загартована сталь, Сталь

Матеріал кола: Абразив

Діаметр зовнішній: 125мм

Діаметр внутрішній: 22.23мм

Товщина: 10мм

4. Коло зачисне по металу 125*6,0*22.23

Країна виробник: Україна

Призначення: Зачисний

Обробка матеріалу: Метал

Діаметр зовнішній: 125мм

Товщина: 6мм

Вид обробки: обдирання, зачистка

Матеріал кола: електрокорунд

Зернистість: F24

Знімає стару фарбу, іржу, окалину, ливарні наливи і задирки.

5. Коло шлифувальне 400x40x127 F-46

Характеристики:

Зовнішній діаметр- 400 мм

Товщина кола – 40 мм

Посадковий діаметр – 127 мм

Зернистість –F-46

6. Коло шлифувальне 400x40x127 F-60

Характеристики:

Зовнішній діаметр- 400 мм

Товщина кола – 40 мм

Посадковий діаметр – 127 мм

Зернистість –F-60

7. Шліфувальний диск на липучці d-125мм, зернистість 40

Характеристики:

Діаметр диска: 125мм

Розмір зерна: 40

Тип: шліфувальний

Робочій матеріал: Дерево, Метал, Пластик

Кількість в упаковці: 10шт

Кріплення: на липучці

Шліфувальний диск фіксується на м'якій основі робочої поверхні з допомогою системи липучок.

Призначений для обробки дерева, фанери, металу, пластмаси, паркету, поверхонь з фарбою, лаком, шпаклівкою, та інших поверхонь.

8. Шліфувальний диск на липучці d-125мм, зернистість 60

Характеристики:

Діаметр диска: 125мм

Розмір зерна: 60

Тип: шліфувальний

Робочій матеріал: Дерево, Метал, Пластик

Кількість в упаковці: 10шт

Кріплення: на липучці

Шліфувальний диск фіксується на м'якій основі робочої поверхні з допомогою системи липучок.

Призначений для обробки дерева, фанери, металу, пластмаси, паркету, поверхонь з фарбою, лаком, шпаклівкою, та інших поверхонь.

9. Шліфувальний диск на липучці d-125мм, зернистість 80

Характеристики:

Діаметр диска: 125мм

Розмір зерна: 80

Тип: шліфувальний

Робочій матеріал: Дерево, Метал, Пластик

Кількість в упаковці: 10шт

Кріплення: на липучці

Шліфувальний диск фіксується на м'якій основі робочої поверхні з допомогою системи липучок.

Призначений для обробки дерева, фанери, металу, пластмаси, паркету, поверхонь з фарбою, лаком, шпаклівкою, та інших поверхонь.

10. Шліфувальний диск на липучці d-125мм, зернистість 120

Характеристики:

Діаметр диска: 125мм

Розмір зерна: 120

Тип: шліфувальний

Робочій матеріал: Дерево, Метал, Пластик

Кількість в упаковці: 10шт

Кріплення: на липучці

Шліфувальний диск фіксується на м'якій основі робочої поверхні з допомогою системи липучок.

Призначений для обробки дерева, фанери, металу, пластмаси, паркету, поверхонь з фарбою, лаком, шпаклівкою, та інших поверхонь.

Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення визначений відповідно до розрахунку кошторису на 2024 рік.

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі проведено з урахуванням інформації, отриманої з Інтернет-ресурсів:

1. Коло відрізне по металу 230x2,0x22,23

<https://epicentrk.ua/shop/krug-otreznoy-po-metallu-zak-14a-230x2-0x22-2-mm.html>

<https://rozetka.com.ua/368618661/p368618661/>

<https://prom.ua/ua/p1684808315-krug-metallu-otreznoj.html>

2. Коло відрізне по металу 125x1,2x22,23

<https://rozetka.com.ua/368618649/p368618649>

<https://epicentrk.ua/ua/shop/krug-otreznoy-po-metallu-zak-14a-125x1-2x22-2-mm.html>

https://budstore.com.ua/ua/prod/_7435

3. Коло пелюсткове торцеве по металу 125*22.23

<https://shlifmaster.com.ua/ua/p1234163950-krug-lepestkovyj-tortsevoj.html>

<https://prom.ua/ua/p1234161278-krug-lepestkovyj-tortsevoj.html>

<https://svarmaster.com.ua/p1468151945-krug-lepestkovyj-tortsevoj.html>

4. Коло зачисне по металу 125*6,0*22.23

<https://shlifmaster.com.ua/ua/p360208643-krug-metallu-shlifovalnyj.html>

<https://ukrpromsteel.net/ua/p1099995644-krug-zachistnoj-metallu.html>

<https://otrezka.com.ua/ua/p141917613-krug-abrazivnyj-zachistnoj.html>

5. Коло шліфувальне 400x40x127 F-46

<https://otrezka.com.ua/ua/p815364282-krug-shlifovalnyj-400h40h127.html>

<https://instrumentservis.ua/products/krug-shlifovalnyj-25a-pp-400h40h127-f46-40-sm-zak.html>

<https://prom.ua/ua/p307153958-krug-shlifovalnyj-400h40h127.html>

6. Коло шліфувальне 400x40x127 F-60

<https://tdkorund.com.ua/ua/p475713820-krug-shlifovalnyj-14a.html>

<https://instrumentservis.ua/ru/products/krug-shlifovalnyj-64s-pp-400h40h127-f60-25-sm1-zak.htm>

<https://kwitka.ua/krug-shlif-25a-400h40h127-sm-f60>

7. Шліфувальний диск на липучці d-125мм, зернистість 40

<https://rozetka.com.ua/343918492/p343918492/>

<https://www.avtotool.com.ua/krug-shlifovalnyy-na-lipuchke-125-mm-zerno-40-10sht-sd-2540-alloiid/>

<https://epicentrk.ua/shop/mplc-kolo-slifoval-ne-na-lipucci-apro-p40-125-mm-10-st-up-1eda6e22-006c-66b8-9c32-45bb397383e0.html>

8. Шліфувальний диск на липучці d-125мм, зернистість 60, упаковка 10 шт.

<https://rozetka.com.ua/247524955/p247524955/>

<https://epicentrk.ua/shop/mplc-krug-slifoval-nij-na-lipucci-mastertool-125-mm-zerno-60-10-st-08-2506-1edb43e1-28a6-6c4c-a411-1b554b89cef5.html>

<https://www.avtotool.com.ua/krug-shlifovalnyy-na-lipuchke-125-mm-zerno-60-10sht-sd-2560-alloiid/>

9. Шліфувальний диск на липучці d-125мм, зернистість 80

<https://epicentrk.ua/shop/mplc-krug-slifoval-nij-na-lipucci-mastertool-125-mm-zerno-80-10-st-08-2508-1edb43e1-28c9-64f4-8414-1b554b89cef5.html>

<https://rozetka.com.ua/247527325/p247527325/>

<https://www.avtotool.com.ua/krug-shlifovalnyy-na-lipuchke-125-mm-zerno-80-10sht-sd-2580-alloiid/>

10. Шліфувальний диск на липучці d-125мм, зернистість 120

<https://rozetka.com.ua/343918489/p343918489/>

<https://www.avtotool.com.ua/krug-shlifovalnyy-na-lipuchke-125-mm-zerno-120-10sht-sd-25120-alloid/>

<https://epicentrk.ua/shop/kruh-shlifovalnyi-mastertool-na-lipuchtsi-120-r-125-mm-10-sht-08-2512.html>

Посилання на процедуру закупівлі в електронній системі закупівель:
<https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-06-18-002097-a>