

ОРГАНЫ ЧУВСТВ

(вопросы 223-250)

223. В состав анализатора входят:

- а. рецепторы
- б. нервные пути
- в. мозговые центры
- г. все указанное в а, б и в

224. В затылочной зоне коры расположены:

- а. зрительные центры
- б. слуховые центры
- в. обонятельные центры
- г. вкусовые центры

225. Вкусовые центры расположены в следующей зоне коры больших полушарий:

- а. лобной
- б. теменной
- в. височной
- г. затылочной

226. Центры кожной чувствительности расположены в следующей зоне коры больших полушарий:

- а. лобной
- б. теменной
- в. височной
- г. затылочной

227. Наружной оболочкой глаза является:

- а. сетчатка
- б. сосудистая
- в. радужка
- г. белочная

228. Средней оболочкой глаза является:

- а. сетчатка
- б. сосудистая
- в. белочная
- г. роговица

229. Внутренней оболочкой глаза является:

- а. сетчатка
- б. сосудистая

- в. белочная
- г. роговица

230. Зрачок – это отверстие в:

- а. сетчатке
- б. сосудистой оболочке
- в. роговице
- г. склере

231. Глазное яблоко изнутри заполнено:

- а. хрусталиком
- б. зрительными рецепторами
- в. стекловидным телом
- г. мышцами

232. В состав слепого пятна преимущественно входят:

- а. колбочки
- б. палочки
- в. колбочки и палочки
- г. три первых ответа не верны

233. Приобретенная близорукость развивается из-за:

- а. увеличения кривизны хрусталика
- б. уменьшения кривизны хрусталика
- в. сужения зрачка
- г. расширения зрачка

234. Приобретенная дальность зрения развивается из-за:

- а. увеличения кривизны хрусталика
- б. уменьшения кривизны хрусталика
- в. сужения зрачка
- г. расширения зрачка

235. Слуховой проход соединяет:

- а. наружное ухо со средним
- б. среднее ухо с внутренним
- в. наружное ухо с внутренним
- г. среднее ухо с носоглоткой

236. Барабанная перепонка отделяет:

- а. наружное ухо от внутреннего
- б. наружное ухо от среднего
- в. среднее ухо от внутреннего

г. среднее ухо от носоглотки

237. Спираль улитки имеет:

- а. 1.0 оборот
- б. 2.5 оборота
- в. 4.0 оборота
- г. 5.5 оборота

238. Звуковая волна вызывает непосредственно:

- а. колебания барабанной перепонки
- б. колебания слуховых косточек
- в. колебания овального окна
- г. раздражение слуховых рецепторов

239. Колебания барабанной перепонки непосредственно вызывают:

- а. колебания слуховых косточек
- б. колебания овального окна
- в. колебания жидкости в улитке
- г. раздражение слуховых рецепторов

240. Колебания слуховых косточек непосредственно вызывают:

- а. колебания барабанной перепонки
- б. колебания овального окна
- в. колебания жидкости в улитке
- г. раздражение слуховых рецепторов

241. Колебания жидкости в улитке непосредственно вызывают:

- а. колебания барабанной перепонки
- б. колебания слуховых косточек
- в. колебания овального окна
- г. раздражение слуховых рецепторов

242. Волосковидные клетки расположены в:

- а. сетчатке
- б. улитке
- в. стенках мешочков
- г. оболочке языка

243. Вестибулярные рецепторы носят название:

- а. отолиты
- б. полукружный канал
- в. улитка
- г. волосковидные клетки

244. Кончик языка более всего чувствителен к:

- а. горькому
- б. сладкому
- в. кислому
- г. соленому

245. Задняя часть языка более всего чувствительна к:

- а. горькому
- б. сладкому
- в. кислому
- г. соленому

246. Боковые края языка более всего чувствительны к:

- а. горькому
- б. сладкому
- в. кислому
- г. соленому

247. Светочувствительная оболочка глаза называется:

- а. радужной оболочкой
- б. белочной оболочкой
- в. сосудистой оболочкой
- г. сетчаткой

248. Способностью к различению цветов обладают:

- а. палочки
- б. колбочки
- в. палочки и колбочки
- г. специальные светочувствительные клетки, не относящиеся ни к палочкам, ни к колбочкам

249. В среднем ухе располагаются:

- а. улитка
- б. органы равновесия
- в. слуховые косточки
- г. все эти образования

250. Нервные импульсы от органов равновесия идут:

- а. в средний мозг
- б. мозжечок
- в. кору больших полушарий
- г. верны все ответы

