

Elos Funcionais

EF1

****Elementos rastreáveis:****

- [AD1](../Elicitação/analdiscurso#requisitos-elicitados)
- [INT4.4](../Elicitação/Introspeccao#introspeccao-04)
- [Storyboard 3](../Elicitação/Storyboard#4-requisitos-obtidos)
- [L31](../Modelagem/lexicos#31)
- [US45](../Modelagem/backlog#us45)
- [ISR05](../Modelagem/istar#isr05-acoes-sobre-o-channel)
- ****Elo:****
-

EF2

****Elementos rastreáveis:****

- [AD2](../Elicitação/analdiscurso#requisitos-elicitados)
- [INT1.4](../Elicitação/Introspeccao#introspeccao-01)
- [Storyboard 2 e 3](../Elicitação/Storyboard#4-requisitos-obtidos),
- [Q12](../Elicitação/questionario#requisitos-elicitados)
- [L25](../Modelagem/lexicos#25)
- [C2](../Modelagem/cenarios#c2-v2)
- [DCU1-V2](../Modelagem/diagramas#dcu1-v2)
- [EC20](../Modelagem/especificacao#ec20)
- [US46](../Modelagem/backlog#us46)
- [ISD01](../Modelagem/istar#isd01-chat)
- ****Elo:****
- Representação: [ECU20](../Modelagem/especificacao.md/#ec20) representa [C2](../Modelagem/cenarios.md/#c2-v2)
- Alocação: [ECU20](../Modelagem/especificacao.md/#ec20) está alocado em [US46](../Modelagem/backlog.md/#us46)
- Representação: [ISD01](../Modelagem/istar#isd01-chat) representa [DCU1-V2](../Modelagem/diagramas#dcu1-v2)

EF3

****Elementos rastreáveis:****

- [AP1](../Elicitação/analprot#requisitos-elicitados),
- [INT1.3](../Elicitação/Introspeccao#introspeccao-01)
- [C1](../Modelagem/cenarios#c1-v2)
- [DCU13](../Modelagem/diagramas#dcu13-v1)
- [EC21](../Modelagem/especificacao#ec21)
- [US02](../Modelagem/backlog#us02)
- [ISR02](../Modelagem/istar#isr02-realizar-cadastro)
- ****Elo:****
- Representação: [ECU21](../Modelagem/especificacao.md/#ec21) representa [C1](../Modelagem/cenarios.md/#c1-v2)

- Alocação: [ECU21](../Modelagem/especificacao.md/#ec21) está alocado em [US02](../Modelagem/backlog.md/#us02)
- Representação: [ISR02](../Modelagem/istar.md/#isr02-realizar-cadastro) representa [DCU21](../Modelagem/diagramas.md/#cadastrar-novo-usuario)

EF4

- ****Elementos rastreáveis:****
 - [EP02](../Modelagem/backlog.md/#ep02-fazer-cadastro)
 - [C1](../Modelagem/cenarios.md/#c1-v2)
 - [DCU21](../Modelagem/diagramas.md/#cadastrar-novo-usuario)
 - [ECU21](../Modelagem/especificacao.md/#ec21)
 - [ISR02](../Modelagem/istar.md/#isr02-realizar-cadastro)
- ****Elo:****
 - Representação: [ECU21](../Modelagem/especificacao.md/#ec21) representa [C1](../Modelagem/cenarios.md/#c1-v2)
 - Alocação: [ECU21](../Modelagem/especificacao.md/#ec21) está alocado em [EP02](../Modelagem/backlog.md/#ep02-fazer-cadastro)
 - Representação: [ISR02](../Modelagem/istar.md/#isr02-realizar-cadastro) representa [DCU21](../Modelagem/diagramas.md/#cadastrar-novo-usuario)

EF5

- ****Elementos rastreáveis:****
 - [EP08](../Modelagem/backlog.md/#ep08-criar-channel)
 - [C3](../Modelagem/cenarios.md/#c3-v2)
 - [C22](../Modelagem/cenarios.md/#c22)
 - [DCU16](../Modelagem/diagramas.md/#dcu16-v1)
 - [DCU09](../Modelagem/diagramas.md/#dcu9-v1)
 - [ECU03](../Modelagem/especificacao.md/#ec3)
 - [ECU10](../Modelagem/especificacao.md/#ec10)
 - [ISR01](../Modelagem/istar.md/#versao-02_2)
- ****Elo:****
 - Agregação: [C3](../Modelagem/cenarios.md/#c3-v2) é composto por [C22](../Modelagem/cenarios.md/#c22)
 - Alocação: [C3](../Modelagem/cenarios.md/#c3-v2) está alocado em [EP08](../Modelagem/backlog.md/#ep08-criar-channel)
 - Representação: [ECU03](../Modelagem/especificacao.md/#ec3) representa [C22](../Modelagem/cenarios.md/#c22)
 - Representação: [ECU10](../Modelagem/especificacao.md/#ec10) representa [C3](../Modelagem/cenarios.md/#c3-v2)
 - Representação: [ISR01](../Modelagem/istar.md/#versao-02_2) representa [DCU16](../Modelagem/diagramas.md/#dcu16-v1)

EF6

- ****Elementos rastreáveis:****
 - [INT4.1](../Elicitação/Introspeccao#introspeccao-04)
 - [SB1](../Elicitação/Storyboard.md#4-requisitos-obtidos)

- [EP10](../Modelagem/backlog.md/#ep10-Mensagens)
- [C12](../Modelagem/cenarios.md/#c12-v2)
- [DCU2](../Modelagem/diagramas.md/#dcu2-v2)
- [ECU15](../Modelagem/especificacao.md/#ec15)
- [ISR03](../Modelagem/istar.md/#isr03-envio-de-mensagens)
- [L41](../Modelagem/lexicos.md/#l41)
- [US20](../Modelagem/backlog#us20)
- **Elo:**
 - Satisfação: [DCU2](../Modelagem/diagramas.md/#dcu2-v2) e [ISR03](../Modelagem/istar.md/#isr03-envio-de-mensagens) satisfazem [US20](../Modelagem/backlog#us20) e [INT4.1](../Elicitação/Introspeccao#introspeccao-04)
 - Alocação: [US20](../Modelagem/backlog#us20) está alocado em [EP10](../Modelagem/backlog.md/#ep10-Mensagens)
 - Representação: [ECU15](../Modelagem/especificacao.md/#ec15) representa o [C12](../Modelagem/cenarios.md/#c12-v2)
 - Agregação:

EF7

- **Elementos rastreáveis:**
 - [INT2.2](../Elicitação/Introspeccao#introspeccao-02)
 - [AD11](../Elicitação/analdiscursi#requisitos-elicidados)
 - [EP11](../Modelagem/backlog.md/#ep11-acoes-do-channel),
 - [L11](../Modelagem/lexicos.md/#l11)
 - [US48](../Modelagem/backlog#us48)
- **Elo:**
 -

EF8

- **Elementos rastreáveis:**
 - [INT4.8](../Elicitação/Introspeccao#introspeccao-04)
 - [INT1.4](../Elicitação/Introspeccao#introspeccao-01)
 - [Storyboard 4](../Elicitação/Storyboard#4-requisitos-obtidos)
 - [EP16](../Modelagem/backlog.md/#ep16-conectar-com-um-servidor)
 - [C4](../Modelagem/cenarios.md/#c4-v2)
 - [DCU17](../Modelagem/diagramas.md/#dcu17-v2)
 - [EC11](../Modelagem/especificacao.md/#ec11)
 - [L14](../Modelagem/lexicos.md/#l14)
 - [US65](../Modelagem/backlog#us65)
- **Elo:**
 -

EF9

- **Elementos rastreáveis:**
 - [INT3.9](../Elicitação/Introspeccao.md#introspeccao-03)
 - [ENT1.1](../Elicitação/entrevista.md#requisitos)
 - [AD7](../Elicitação/analdiscurso.md#requisitos-elicidados)

- [Q2](../Elicitação/questionario.md#requisitos-elicitados)
- [EP14](../Modelagem/backlog.md/#ep14-integrações),
- [C4](../Modelagem/cenarios.md/#c4-v2),
- [DCU17](../Modelagem/diagramas.md/#dcu17-v2),
- [EC11](../Modelagem/especificacao.md/#ec11),
- [L26](../Modelagem/lexicos.md/#ec14),
- [US62](../Modelagem/backlog#us62)
- **Elo.**

EF10

- **Elementos rastreáveis:**
 - [AP8](../Elicitação/analprot.md#requisitos-elicitados)
 - [EP05](../Modelagem/backlog.md/#ep05-configurações-do-aplicativo)
 - [NFR5](Modelagem/nfr.md#nf5-personabilidade)
 - [US09](../Modelagem/backlog#us09)
- **Elo.**

EF11

- **Elementos rastreáveis:**
 - [INT4.5](../Elicitação/Introspeccao#introspeccao-04)
 - [Storyboard3](../Elicitação/Storyboard#4-requisitos-obtidos)
- **Elo.**

EF12

- **Elementos rastreáveis:**
- **Elo.**

EF13

- **Elementos rastreáveis:**
 - [US12](../Modelagem/backlog.md#us12)
 - [L21](../Modelagem/lexicos.md#l21)
 - [L41](../Modelagem/lexicos.md#l41)
 - [L45](../Modelagem/lexicos.md#l45)
 - [L46](../Modelagem/lexicos.md#l46)
- **Elo.**

EF14

- **Elementos rastreáveis:**
 - [US43](../Modelagem/backlog.md#us43)
 - [ISD04](../Modelagem/istar#isd04-acoes-sobre-o-channel)
 - [ISR05](../Modelagem/istar#isr05-acoes-sobre-o-channel)
 - [L4](../Modelagem/lexicos.md#l4)
- **Elo.**
 - Representação: [US43](../Modelagem/backlog.md#us43) representa [L4](../Modelagem/lexicos.md#l4)

EF15

- **Elementos rastreáveis:**
 - [US13](../Modelagem/backlog.md#us13)
- **Elo:**
 -

EF16

- **Elementos rastreáveis:**
 - [US09](../Modelagem/backlog.md#us09)
 - [US14](../Modelagem/backlog.md#us14)
 - [L08](../Modelagem/lexicos.md#l08)
 - [ISD02](../Modelagem/istar#isr02-geral)
- **Elo:**
 - Recurso: [ISD02](../Modelagem/istar#isr02-geral) depende de um recurso provido pelo [L08](../Modelagem/lexicos.md#l08), no caso, o perfil a ser editado
 - Recurso: [US14](../Modelagem/backlog.md#us14) depende de um recurso provido pelo [L08](../Modelagem/lexicos.md#l08), no caso, o perfil a ser acessado
 - Agregação: [ISD02](../Modelagem/istar#isr02-geral) é composto por [US14](../Modelagem/backlog.md#us14)

EF17

- **Elementos rastreáveis:**
 - [US28](../Modelagem/backlog.md#us28)
 - [US33](../Modelagem/backlog.md#us33)
 - [C9](../Modelagem/cenarios.md/#c9-v2)
 - [DCU2](../Modelagem/diagramas.md/#dcu2-v3)
 - [DCU18](../Modelagem/diagramas.md/#dcu18-v1)
 - [EC16](../Modelagem/especificacao.md/#ec16)
 - [L5](../Modelagem/lexicos.md#l5)
- **Elo:**
 - Representação: [US33](../Modelagem/backlog.md#us33) representa [C9](../Modelagem/cenarios.md/#c9-v2)
 - Representação: [DCU18](../Modelagem/diagramas.md/#dcu18-v1) representa [L5](../Modelagem/lexicos.md#l5)
 - Recurso: [DCU2](../Modelagem/diagramas.md/#dcu2-v3) depende de um recurso provido pelo [C9](../Modelagem/cenarios.md/#c9-v2), no caso, o arquivo a ser enviado

EF18

- **Elementos rastreáveis:**
 - [US15](../Modelagem/backlog.md#us15)
 - [C10](../Modelagem/cenarios.md/#c10)

- **Elo:**
 - Representação: [US15](../Modelagem/backlog.md#us15) representa [C10](../Modelagem/cenarios.md/#c10)

EF19

- **Elementos rastreáveis:**
 - [US16](../Modelagem/backlog.md#us16)
- **Elo:**
 -

EF20

- **Elementos rastreáveis:**
 - [US17](../Modelagem/backlog.md#us17)
 - [L39](../Modelagem/lexicos.md#l39)
- **Elo:**
 - Representação: [US17](../Modelagem/backlog.md#us17) representa [L39](../Modelagem/lexicos.md#l39)

EF21

- **Elementos rastreáveis:**
 - [US42](../Modelagem/backlog.md#us42)
 - [L34](../Modelagem/lexicos.md#l34)
 - [L35](../Modelagem/lexicos.md#l35)
- **Elo:**
 - Representação: [US42](../Modelagem/backlog.md#us42) representa [L35](../Modelagem/lexicos.md#l35)
 - Recurso: [US42](../Modelagem/backlog.md#us42) depende de um recurso provido pelo [L34](../Modelagem/lexicos.md#l34), no caso, o channel favorito

EF22

- **Elementos rastreáveis:**
 - [US22](../Modelagem/backlog.md#us22)
 - [C26](../Modelagem/cenarios.md/#c26)
 - [DCU8](../Modelagem/diagramas.md/#dcu8-v1)
 - [EC2](../Modelagem/especificacao.md/#ec2)
 - [L72](../Modelagem/lexicos.md#l72)
- **Elo:**
 - Representação: [C26](../Modelagem/cenarios.md/#c26) representa [US22](../Modelagem/backlog.md#us22)
 - Representação: [EC2](../Modelagem/especificacao.md/#ec2) representa [C26](../Modelagem/cenarios.md/#c26)
 - Representação: [DCU8](../Modelagem/diagramas.md/#dcu8-v1) representa [L72](../Modelagem/lexicos.md#l72)

- Recurso: [US22](../Modelagem/backlog.md#us22) depende de um recurso provido pelo [L72](../Modelagem/lexicos.md#l72), no caso, a privacidade do channel a ser alterada
- Recurso: [C26](../Modelagem/cenarios.md/#c26) depende de um recurso provido pelo [L72](../Modelagem/lexicos.md#l72), no caso, a privacidade do channel a ser alterada

EF23

- ****Elementos rastreáveis:****
 - [US23](../Modelagem/backlog.md#us23)
 - [C22](../Modelagem/cenarios.md/#c22)
 - [DCU9](../Modelagem/diagramas.md/#dcu9-v1)
 - [EC3](../Modelagem/especificacao.md/#ec3)
 - [L69](../Modelagem/lexicos.md#l69)
- ****Elo:****
 - Representação: [US23](../Modelagem/backlog.md#us23) representa [C22](../Modelagem/cenarios.md/#c22)
 - Representação: [DCU9](../Modelagem/diagramas.md/#dcu9-v1) representa [C22](../Modelagem/cenarios.md/#c22)
 - Recurso: [C22](../Modelagem/cenarios.md/#c22) depende de um recurso provido pelo [L69](../Modelagem/lexicos.md#l69), no caso, o Read-only channel
 - Recurso: [US23](../Modelagem/backlog.md#us23) depende de um recurso provido pelo [L69](../Modelagem/lexicos.md#l69), no caso, o Read-only channel

EF24

- ****Elementos rastreáveis:****
 - [US24](../Modelagem/backlog.md#us24)
- ****Elo:****
 -

EF25

- ****Elementos rastreáveis:****
 - [US25](../Modelagem/backlog.md#us25)
 - [US26](../Modelagem/backlog.md#us26)
 - [US47](../Modelagem/backlog.md#us47)
 - [L33](../Modelagem/lexicos.md#l33)
- ****Elo:****
 - Recurso: [US26](../Modelagem/backlog.md#us26) depende de um recurso provido pelo [L33](../Modelagem/lexicos.md#l33), no caso, o tópico a ser adicionado
 - Recurso: [US47](../Modelagem/backlog.md#us47) depende de um recurso provido pelo [L33](../Modelagem/lexicos.md#l33), no caso, o tópico a ser visualizado

EF26

- ****Elementos rastreáveis:****
 - [US30](../Modelagem/backlog.md#us30)
 - [C8](../Modelagem/cenarios.md/#c8)
 - [DCU18](../Modelagem/diagramas.md/#dcu18-v1)
 - [EC17](../Modelagem/especificacao.md/#ec17)
 - [L43](../Modelagem/lexicos.md#l43)
- ****Elo:****
 - Representação: [US30](../Modelagem/backlog.md#us30) representa [C8](../Modelagem/cenarios.md/#c8)
 - Representação: [EC17](../Modelagem/especificacao.md/#ec17) representa [C8](../Modelagem/cenarios.md/#c8)
 - Agregação: [DCU18](../Modelagem/diagramas.md/#dcu18-v1) é composto por [EC17](../Modelagem/especificacao.md/#ec17)

EF27

- ****Elementos rastreáveis:****
 - [US31](../Modelagem/backlog.md#us31)
- ****Elo:****

EF28

- ****Elementos rastreáveis:****
 - [US34](../Modelagem/backlog.md#us34)
 - [C5](../Modelagem/cenarios.md/#c5)
 - [EC19](../Modelagem/especificacao.md/#ec19)
 - [DCU19](../Modelagem/diagramas.md/#dcu19-v1)
- ****Elo:****
 - Representação: [US34](../Modelagem/backlog.md#us34) representa [C5](../Modelagem/cenarios.md/#c5)
 - Representação: [DCU19](../Modelagem/diagramas.md/#dcu19-v1) representa [US34](../Modelagem/backlog.md#us34)

EF29

- ****Elementos rastreáveis:****
 - [US35](../Modelagem/backlog.md#us35)
 - [L54](../Modelagem/lexicos.md#l54)
- ****Elo:****
 - Representação: [US35](../Modelagem/backlog.md#us35) representa [L54](../Modelagem/lexicos.md#l54)

EF30

- ****Elementos rastreáveis:****
 - [US36](../Modelagem/backlog.md#us36)
 - [L13](../Modelagem/lexicos.md#l13)
 - [L54](../Modelagem/lexicos.md#l54)
- ****Elo:****

EF31

- **Elementos rastreáveis:**
 - [US38](../Modelagem/backlog.md#us38)
 - [L58](../Modelagem/lexicos.md#l58)
- **Elo:**

EF32

- **Elementos rastreáveis:**
 - [US39](../Modelagem/backlog.md#us39)
 - [L9](../Modelagem/lexicos#l9)
 - [L10](../Modelagem/lexicos#l10)
- **Elo:**

EF33

- **Elementos rastreáveis:**
 - [US40](../Modelagem/backlog.md#us40)
 - [C7](cenarios.md#c7-v2)
 - [DCU20](../Modelagem/diagramas.md#dcu20-v1)
 - [EC18](../Modelagem/especificacao.md/#ec18)
 - [ISD01](../Modelagem/istar#isd01-chat)
 - [ISR03](../Modelagem/istar#isr03-envio-de-mensagens)
 -
- **Elo:**

EF34

- **Elementos rastreáveis:**
 - [US41](../Modelagem/backlog.md#us41)
- **Elo:**

EF35

- **Elementos rastreáveis:**
 - [US44](../Modelagem/backlog.md#us44)
 - [C19](cenarios.md#c19)
 - [DCU14](../Modelagem/diagramas.md#dcu14-v1)
 - [EC24](../Modelagem/especificacao.md/#ec24)
 - [L28](../Modelagem/lexicos#l28)
 - [ES03](../Modelagem/suplementar.md#es03-notificacoes)
- **Elo:**
 - Representação: [DCU14](../Modelagem/diagramas.md#dcu14-v1) representa [C19](cenarios.md#c19)
 - Representação: [ES03](../Modelagem/suplementar.md#es03-notificacoes) representa [L28](../Modelagem/lexicos#l28)
 - Recurso: [C19](cenarios.md#c19) depende de um recurso provido pelo [L28](../Modelagem/lexicos#l28), no caso, a notificação

- Recurso: [DCU14](../Modelagem/diagramas.md#dcu14-v1) depende de um recurso provido pelo [L28](../Modelagem/lexicos#l28), no caso, a notificação a ser enviada

EF36

- ****Elementos rastreáveis:****
 - [ENT1.3](../Elicitação/entrevista.md#requisitos)
 - [INT3.10](../Elicitação/Introspeccao#introspeccao-03)
 - [US05](../Modelagem/backlog.md#us05)
 - [US06](../Modelagem/backlog.md#us06)
 - [NFR-03](../Modelagem/nfr.md#nfr3-suporte)
- ****Elo:****
 -