

LEES DEZE HANDLEIDING VOORDAT U MET EEN VUURWAPEN SCHIET OF UW GEHOOR BLOOTSTELT AAN HARDE GELUIDEN
GSX EXTREEM 2.0

BLIJF VEILIG

START GIDS

Bekijk hier de videogidsen en de online startgids:

WWW.GOAXIL.COM/GSX-START-GUIDE

ALGEMENE VOORWAARDEN

BELANGRIJKE INFORMATIE: Dit product is onderworpen aan de algemene voorwaarden van AXIL (inclusief een arbitrageovereenkomst); Als u het pakket opent, het apparaat gebruikt of behoudt, gaat u akkoord met de algemene voorwaarden. Informatie over uw rechten, plichten, opt-outmogelijkheden en volledige voorwaarden bij www.goAXIL.com/us/Accessory-Legal

INZICHT IN UW VERANTWOORDELIJKHEID

LET OP: Om de juiste gehoorbescherming van dit product te krijgen, moet u het op de juiste manier dragen met tips die erin passen en uw gehoorgangen goed afsluiten. Zorg er altijd voor dat het product in goede staat verkeert. **Het is uw verantwoordelijkheid om onmiddellijk te stoppen met het gebruik van het product als het niet goed werkt.**

STAP 1: JUISTE TIPSELECTIE

CRUCIAAL: Kies de tip die geschikt is voor het niveau van gehoorbescherming dat u nodig heeft

ALGEMEEN SCHUIM

Klein / Middelgroot / Groot

Zeer geschikt voor algemene gehoorbescherming en vuurwapens

BELANGRIJKE INFORMATIE

*Er zijn 2 stijlen van General Foam Tips. De langere tips met een RODE binnenband zijn geschikt voor klanten met grotere oren.

*Beide soorten schuimtips hebben kleine, middelgrote en grote maten.

*Beide stijlen bieden 29 dB SNR / 23 dB NRR gehoorbescherming

29 dB SNR / 23 dB NRR

MAX GEHOORBESCHERMING

SILICONE

Middelgroot / Groot

Goed voor audio en algemene gehoordoeleinden.

Biedt alleen milde gehoorbescherming.

HEEL BELANGRIJK

Niet goed voor fotograferen en andere extreem harde geluiden.

19 dB SNR / 13 dB NRR
MILDE GEHOORBESCHERMING

STAP 2: PLAATS DE PUNT OP DE GELUIDSPOORT

Duw de punt zo ver mogelijk naar beneden op de geluidspoort

STAP 3: CONTROLEER DE LINKER- EN RECHTERINDICATOREN EN PLAATS VERVOLGENS HET KOORD ACHTER UW NEK.

Gebruik Cinch om de lengte van het koord goed aan te passen

COMPRIMEREN / KNIJPEN

STAP 4: DRUK DE SCHUIMTIP KLEINER SAMEN

Dit zal helpen om dieper in uw gehoorgang te gaan voor de beste pasvorm en maximale bescherming

STAP 5: PLAATS HET OORDOPJE EN DE TIP IN DE GEHOORGANG ZOALS AFGEBEELD

Zorg ervoor dat het zo diep mogelijk gaat voor maximale afdichting

GEHOORGANG

STAP 6: WIKKEL DE OORHAAK STEVIG ACHTER UW OOR ZOALS AFGEBEELD

Gebruik de flexibele oorhaken om het oor te wikkelen en vast te zetten

STAP 7: GEHOORVERBETERING + BESCHERMING INSCHAKELEN

Zet de AAN/UIT-schakelaar op de LINKER stuurknuppel en gebruik de (+) & (-) knoppen om de geluidsverbetering omhoog of omlaag aan te passen

SCHAKELAAR NAAR DE "AAN"-STAND

Het groene lampje gaat branden om aan te geven dat gehoorverbetering en -bescherming zijn ingeschakeld.

HEEL BELANGRIJK - TEST UW PASVORM VOORDAT U EEN VUURWAPEN AFVUURT

STAP 8: VOOR GEBRUIK: TEST OM ER ZEKER VAN TE ZIJN DAT UW GEHOORBESCHERMING GOED WERKT

KLAP TEST

Klap met je handen naast je oren om er zeker van te zijn dat de oordopjes harde geluiden comprimeren.

TESTEN VOOR FOTOGRAFEREN

Test 1-2 geweerschoten en zorg ervoor dat alles werkt voordat je meer schoten afvuurt of naar andere harde geluiden luistert.

Als geluiden niet zacht genoeg zijn of pijn/ongemak veroorzaken, **STOP dan met** wat u aan het doen bent en corrigeer dit voordat u doorgaat met het blootstellen van uw gehoor aan harde geluiden. Als u dit wel doet, kan uw gehoor permanent beschadigd raken.

LINKERKANT**CONTROLESTICK VOOR GEHOORVERBETERING EN -BESCHERMING**

Het groene lampje verschijnt wanneer Geheoorverbetering en -bescherming is ingeschakeld.

VOLUME GEHOORVERBETERING

Druk op de (+)-knop om het volume omhoog te zetten.

Druk op de (-) knop om het volume te verlagen.

GEHOORVERBETERING EN BESCHERMING AAN/UIT

Schakelen tussen AAN en UIT

RECHTERZIJDE**BLUETOOTH-STUURKNUPPEL****VOLUME- EN TRACK-KNOPPEN**

- Klik op de (+)-knop om het volume te verhogen
- Druk lang op de (+)-knop om het volgende nummer af te spelen
- Klik op de (-) knop om het volume te verlagen
- Druk lang op de (-) knop om het vorige nummer af te spelen
 - Herhaal dit om het vorige nummer af te spelen

BLUETOOTH AAN/UIT + VERBINDEN

- Lang indrukken voor AAN/UIT
- Houd 3 seconden ingedrukt om de Bluetooth-koppelingsmodus in te schakelen
- Eén klik om muziek af te spelen/pauzeren
- Eén klik om telefoongesprekken te beantwoorden/beëindigen
- Dubbelklik om het laatste telefoongesprek terug te bellen

LICHTEN/MELDINGEN**BLUETOOTH-STUURKNUPPEL****GROEN**

Verbetering en bescherming AAN

ROOD

Opladen

BLAUW

Bluetooth verbonden

KNIPPEREND ROOD EN BLAUW

Bluetooth-koppelingsmodus actief

BLUETOOTH VERBINDEN

GA NAAR DE KOPPELINGSMODUS

Houd de Bluetooth-knop ingedrukt totdat deze rood/blauw begint te knipperen

VERBIND BLUETOOTH-APPARAAT MET OORDOPJES

Selecteer "AXIL GSX 2.0" in uw Bluetooth-instellingen

LUISTER NAAR GESPROKEN MELDINGEN IN OORDOPJES

Spraakmeldingen geven de huidige Bluetooth-functie aan

NOTITIE:

Als uw smartapparaat al is verbonden met een ander product, maken de GSX-oordopjes er geen verbinding mee. Verbreek de huidige koppeling voordat u probeert uw GSX-oordopjes aan te sluiten.

USB-C OPLAADSNOER**LOOPTIJD**

- Tot 25 uur - alleen gehoorverbetering
- Tot 8 uur - alleen audio
- Tot 7 uur - Gehoorverbetering en audio op hetzelfde moment

HOE DE OPLAADPOORT TE OPENEN/SLUITEN

- Gebruik vingernagels om het lipje naar buiten te trekken om het te openen.
- Duw het lipje stevig terug om te sluiten.

OPLAADTIJD

Ongeveer 2 uur

ACCESSOIRES**LANYARD CINCH**

- Klem de koorddraad in de cinch.
- Pas de cinch aan volgens uw voorkeur

T-SHIRT/HOED CLIP

- Installeer de clip op de koorddraad
- Knijp de clip open en bevestig deze aan het shirt/de hoed.

WINDFILTER

- Witte beschermsticker verwijderen
- Bevestig de windfilters op elke microfoon om windgeruis te verminderen

GARANTIE INFORMATIE:

Ga voor garantie-informatie naar www.goAXIL.com/warranty om uw garantie te activeren

FCC-VERKLARING

1. Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. Het gebruik is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken. (2) Dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken. 2. Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig maken.

OPMERKING: Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, in overeenstemming met deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie.

Deze apparatuur genereert gebruik en kan radiofrequentie-energie uitstralen en, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke interferentie met radiocommunicatie veroorzaken.

Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie. Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur aan en uit te zetten, wordt de gebruiker aangemoedigd om te proberen de interferentie te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen:

- Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.

RF-WAARSCHUWING:

Het apparaat is geëvalueerd om te voldoen aan de algemene vereisten voor RF-blootstelling. Het apparaat kan zonder beperking worden gebruikt in draagbare blootstellingsomstandigheden.

IC-WAARSCHUWING

Dit apparaat bevat van licentie vrijgestelde zender(s)/ontvanger(s) die voldoen aan de van licentie vrijgestelde RSS(s) van Innovation, Science, and Economic Development Canada. Het gebruik is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen interferentie veroorzaken. (2) Dit apparaat moet alle interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking van het apparaat kan veroorzaken. Cet appareil continent des émetteurs / récepteurs exemptés de la licence conformes aux RSS (RSS) d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

(1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences. (2) Cet appareil doit accepter toutes les interférences, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

MODEL: GS-X

FCC-ID: 2A5PM-GSX

IC: 28343-GSX

BLUETOOTH DEED: D054646

PBM-verordening (EU) 2016/425 FCC

Ontworpen en ontwikkeld in de VSAssemble in China
Componenten worden wereldwijd ingekocht

Meegeleverde maten oordopjes

(nominale diameter)
Klein: 7/10 mm
Gemiddeld: 8/12 mm
Groot: 10/13 mm

EN 352-2:2020	
SNR	29 dB
H	32 dB
M	27 dB
L	26 dB

Aangemelde instantie: CCQS Certification Services Limited
(NB2834) Block 1 Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolin Road, Blanchardstown, Dublin 15 D15 AKK1 Dublin Ierland

TESTEN EN CERTIFICERINGEN

De AXIL GS EXTREME 2.0 EARBUDS zijn getest en goedgekeurd in overeenstemming met de nieuwe PBM-verordening (EU) 2016/425 en toepasselijke delen van de Europese norm EN 352-2:2020, EN 352-7:2020 en EN 352-9:2020.

Getest volgens								
Frequentie (Hz)								
Gemiddelde (dB)								
Standaarddeviatie (dB)								
Gemiddelde								

- standaarddeviatie (dB)								
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Getest volgens		
H-criterium	M-Criterium	L-Criterium
Minimaal impulsgeluid	Minimaal impulsgeluid	Minimaal impulsgeluid
INHALEN	INHALEN	INHALEN
Minimaal - niet-impulsgeluid	Minimaal - niet-impulsgeluid	Minimaal - niet-impulsgeluid
INHALEN	INHALEN	INHALEN

GS EXTREME 2.0 EARBUDS voldoen aan EN 352-2 en worden geleverd in verschillende maten in schuim en siliconen.

Karakteristieken voor geluidsherstel (volumeregeling omgevingsgeluid in de maximale stand). Criteria niveaus. Het geluidsdrukniveau van extern (HML) geluid waarbij het geluidsdrukniveau onder de oordop eerst hoger is dan 85 dBA.

WAARSCHUWING! De output van het niveauafhankelijke circuit van deze gehoorbeschermer kan het externe geluidsniveau overschrijden.

GETEST VOLGENS				
Gemiddelde geluidsniveaus in het oor met behulp van p50_f dB FS				
P50_f dB FS	Gemiddelde (dBA)	Standaarddeviatie	√Som van kwadraten	Gemiddelde + √SS (dBA)

--	--	--	--	--

Standaard	Bluetooth-profiel	DFE bij -14 dB FS	Gebruikstijd -14 dB FS
	Stereo		uren

De gebruikstijd voor het maximale ingangssignaal dat overeenkomt met een equivalent geluidsuitvoerniveau van 82 dBA gedurende 8 uur is 2.3 uur.

Siliconen oordopjes zijn tot 5 jaar houdbaar. Vervang de oordopjes voor periodiek gebruik elke 3-5 maanden, afhankelijk van de toestand.

Vervang voor intensief gebruik in de industrie elke 14 dagen of als de tips beschadigd zijn.

Foam oordopjes zijn tot 5 jaar houdbaar. Vervang de oordopjes voor periodiek gebruik elke 3-5 maanden, afhankelijk van de toestand. Vervang voor intensief gebruik in de industrie elke 14 dagen of als de tips beschadigd zijn of hun samendrukbaarheid verliezen.

TESTEN VOLGENS REACH-VERORDENING (EG) NR. 1907/2006.

TESTEN VOLGENS ROGS-RICHTLIJN 2011/65/EU BIJLAGE II EN DE WIJZIGING (EU) 2015/863 DAARVAN.

GETEST VOLGENS DE VOLGENDE GEHARMONISEERDE NORMEN VAN RICHTLIJN (ROOD) 2014/53/EU:

GETEST VOLGENS DE VOLGENDE GEHARMONISEERDE NORMEN VAN RICHTLIJN (EMC) 2014/30/EU:

VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

De conformiteitsverklaring kan worden gedownload van: <https://goaxil.com/pages/certifications>

CERTIFICERINGS- EN TESTRAPPORTEN

Alle certificeringen en testrapporten van het product kunnen worden gedownload van: <https://goaxil.com/pages/certifications>

! AANDACHT!

DE GS EXTREME 2.0 OORDOPJES ZIJN EEN NIVEAU-AFHANKELIJK GEHOORBESCHERMINGSAPPARAAT. EEN GOEDE PASVORM IS CRUCIAAL. ALS DE AANBEVELINGEN IN DEZE GEBRUIKERSHANDLEIDING NIET WORDEN OPGEVOLGD, WORDT DE BESCHERMING VAN DE OORDOPJES BELEMMERD.

ZORG ERVOOR DAT HET OORDOPJE CORRECT IS GEPLAATST VOORDAT U HET APPARAAT INSCHAKELT. WANNEER HET GELUIDSNIVEAU VAN BUITENAF TIJDENS HET GEBRUIK ONCOMFORTABEL WORDT, SCHAKELT U HET APPARAAT UIT EN HERHAALT U DE MONTAGEPROCEDURES.

RAADPLEEG STAP 4 TOT STAP 6 VAN DEZE GEBRUIKSAANWIJZING VOOR DE JUISTE MONTAGEPROCEDURE.

AANDACHT! PAS, VERSTEL EN ONDERHOUD DE OORDOPJES ALTIJD IN OVEREENSTEMMING MET DE INSTRUCTIES.

AANDACHT! PLAATS EN BEVESTIG DE OORDOPJES ALTIJD ALS DE HEADSET IS UITGESCHAKELD.

AANDACHT! GS EXTREME 2.0 IS EEN NIVEAU-AFHANKELIJK GEHOORBESCHERMINGSAPPARAAT EN MAG NIET WORDEN GEBRUIKT VOOR AMUSEMENTSDOELEINDEN. EEN GOEDE PASVORM IS VAN CRUCIAAL BELANG.

AANDACHT! CONTROLEER DE OORDOPJES VOOR HET AANBRENGEN OP VUIL, BESCHADIGING OF HARDHEID - GOOI ZE ONMIDDELIJK WEG ALS ZE BESCHADIGD ZIJN.

AANDACHT! DE OORDOPJES MOETEN TE ALLEN TIJDE WORDEN GEDRAGEN IN EEN LAWAAIERIGE OMGEVING.

AANDACHT! VERKEERDE AANPASSING IN LAWAAIERIGE OMGEVINGEN KAN GEHOORBESCHADIGING OF GEHOORVERLIES VEROORZAKEN.

AANDACHT! DE OORDOPJES ZIJN HERBRUIKBAAR EN MOETEN REGELMATIG WORDEN GEÏNPECTEERD OP BRUIKBAARHEID.

AANDACHT! HET PLOTSELING OF SNEL VERWIJDEREN VAN OORDOPJES UIT DE GEHOORGANG KAN HET TROMMELVLIES BESCHADIGEN.

AANDACHT! DE OORDOPJES MOGEN NIET WORDEN GEBRUIKT OP PLAATSEN WAAR HET RISICO BESTAAT DAT HET AANSLUITSNOER TIJDENS HET GEBRUIK BEKNELD RAAKT.

AANDACHT! VERWIJDER DE OORDOPJES NIET DOOR AAN HET VERBINDINGSSNOER TE TREKKEN.

AANDACHT! DE OORDOPPEN ZIJN VOORZIEN VAN DE NIVEAU-AFHANKELIJKE DEMPING. DE GEBRUIKER DIENT VOOR GEBRUIK DE JUISTE WERKING TE CONTROLEREN. ALS VERVORMING OF STORING WORDT GEDETECTEERD, DIENT DE GEBRUIKER HET ADVIES VAN DE FABRIKANT VOOR ONDERHOUD TE RAADPLEGEN.

AANDACHT! DE PRESTATIES KUNNEN VERSLECHTEREN DOOR HET GEBRUIK VAN DE BATTERIJ. DE TYPISCHE PERIODE VAN CONTINU GEBRUIK MET VOLLEDIG OPGELADEN BATTERIJEN IS 25 UUR MET ALLEEN GEHOORVERBETERING, 8 UUR MET ALLEEN BLUETOOTH-AUDIOVOORZIENING EN 7 UUR MET ZOWEL GEHOORVERBETERING ALS BLUETOOTH-AUDIOVOORZIENING BIJ KAMERTEMPERATUUR.

AANDACHT! DE OORDOPPEN ZIJN VOORZIEN VAN VEILIGHEIDSGERELATEERDE AUDIO-INVOL. DE GEBRUIKER DIENT VOOR GEBRUIK DE JUISTE WERKING TE CONTROLEREN. ALS VERVORMING OF STORING WORDT GEDETECTEERD, DIENT DE GEBRUIKER HET ADVIES VAN DE FABRIKANT VOOR ONDERHOUD TE RAADPLEGEN.

AANDACHT! DE OUTPUT VAN HET AUDIOCIRCUIT VAN DEZE GEHOORBESCHERMER KAN HET BLOOTSTELLINGSLIMIETNIVEAU OVERSCHRIJDEN

ONDERHOUD

Houd de headset uit de buurt van gebieden met hoge temperaturen, vochtigheid en stof.

ONTSMETTEN

De externe oppervlakken van het GS EXTREME 2.0-product, met uitzondering van de oordopjes, kunnen worden gedesinfecteerd door het product gedurende 60 seconden per oppervlak lichtjes in te wrijven met een doek gedrenkt (overtollige vloeistoffen uitknijpen) met ten minste 60% ethanol of 70% isopropylalcohol. Commerciële wattenstaafjes, prep pads of doekjes met 70% alcohol kunnen ook worden gebruikt. Laat volledig drogen voor gebruik. Als de oordopjes tijdens het desinfecteren nat worden, verwijder dan de oordopjes en laat ze drogen voordat u ze weer in elkaar zet. Dompel het GS EXTREME 2.0-product NIET onder in een desinfecterende vloeistof en gebruik GEEN warmte, ultraviolet licht, natriumhypochlorietoplossing (gewoonlijk bleekmiddel genoemd) of handdesinfecterende middelen om te desinfecteren, aangezien dit het product kan beschadigen. Het GS EXTREME 2.0-product kan nadelig worden beïnvloed door bepaalde chemische stoffen. Raadpleeg de fabrikant voor meer informatie.

OORDOPJES SCHOONMAKEN, HERBRUIKBAARHEID en VERVANGING

! AANDACHT! VERWIJDER VOOR HET REINIGEN DE OORDOPJES VAN DE OORDOPJES OM SCHADE AAN DE APPARATUUR TE VOORKOMEN.

! AANDACHT! WAS DE OORDOPJES VOORZICHTIG MET MILDE ZEEP IN LAUW WATER. SPOEL EN DROOG DE OORDOPJES GRONDIG AF VOORDAT U ZE OPNIEUW GEBRUIKT.

! AANDACHT! HERBRUIKBARE OORDOPJES MOETEN VOOR ELK GEBRUIK REGELMATIG WORDEN GECONTROLEERD.

VEROUDERING

De GS EXTREME 2.0 blijft in goede staat met betrekking tot de houdbaarheid terwijl het product onder gecontroleerde omstandigheden in een magazijn wordt opgeslagen. Voor headset: De luchtvochtigheid is minder dan 80% en de temperatuur is 0°C tot 50°C. De productiedatum van de headset (MM/JJJJJ) staat op de verpakking. De levensduur van het product van de headset (elektronische onderdelen) is 2 jaar vanaf de opgegeven fabricagedatum. De levensduur van oordopjes is maximaal 5 jaar vanaf de opgegeven fabricagedatum.