Дитина 8 років, Рівненська область

Анамнез

Вагітність II, пологи II, фізіологічні, 3630 г, 54 см. Вигодовування грудне до 1 міс., далі – штучне.

Щеплення згідно календаря по віку.

3 міс. – захворів вперше, ГРВІ, гострий бронхіт протягом 2 тиж. Після цього – гнійний отит.

7 міс. – консультація невролога в Обласній дитячій лікарні (м. Рівне): відставання в статокінетичному розвитку.

11 міс. – анемія легкого ступеня.

4 р. – лікувався у нефролога, уролога в ОДЛ (м. Рівне): енурез.

5 р. 2 міс. – вітряна віспа.

Щороку ГРВІ – менше 5 разів на рік, без ускладнень.

Зі слів матері, 27 грудня 2014 р. під час бійки зі старшим братом отримав удари по голові та в живіт. Кілька днів були скарги на болі в животі. В ЦРЛ хірургічна патологія виключена. УЗД ОЧП не виявило патології. Спостерігався у педіатра, повторне УЗД ОЧП через 21 день показало норму.

20 січня 2015 р. – температура 38,3°С без інших клінічних проявів. Діагноз педіатра: ГРЗ, ВСД.

21 січня 16:30 температура 40,1°С, мати пішла в центр міста по ліки, що призначив педіатр напередодні (нурофен, віферон, докцеф). Після її повернення через менше 1 години – температура 36,7°С. Вечь вечір мати міряла температуру дитині кількома ртутними термометрами – температура в межах норми.

22 січня дитина прокинулася о 11:00 ранку з температурою 40,3°С. Після прийому ліків температура впала за 20-30 хв впала до нормальних показників, дитина почала скаржитися на болі в животі, голові, ногах. Вдень і ввечері температура кілька разів піднімалася до 41°С і через 20-30 хв падала до 36°С.

Зазвичай, коли термометр показував 40-41°С, об’єктивно дитина була на дотик нормальної температури, не було пітливості, млявості. Зі слів матері, «через 30 хв вже бігав, як ні в чому не бувало».

23 січня поїхали в Рівне, в ОДЛ до педіатра, невропатолога, пульмонолога, імунолога, інфекціоніста, нейрохірурга, кардіолога. Частина з них не вірила в реальну температуру дитини. Під час знаходження в ОДЛ температури в дитини не було. Приїхавши додому, температура ввечері «вскочила і пропала».

Час від часу такі випадки повторювалися по кілька разів на тиждень, частіше вранці. По кілька днів на тиждень не ходив до школи. Влітку стрибки температури набагато рідше, їздили на море.

12 березня, 31 березня, 18 серпня 2015 р. – консультації по кілька днів в НДСЛ «Охматдит», здавали аналізи крові, імунограму, лікували лямбліоз.

Восени стрибки температури були час від часу, з початку грудня температурить майже щодня, останні 2 тижні кашель, нежить, лихоманка, 16 грудня після прийому нурофену і панадолу температура від 40,3 піднялася до 41,2 і впала до 36,7°С за півгодини. Лікувався від ГРВІ під наглядом педіатра.

По рекомендації місцевих педіатрів звернулися на Кафедру дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології НМАПО імені П.Л. Шупика на базі інфекційно-боксованого відділення КМДКЛ №1. В м. Київ приїхали в неділю (20 грудня). З суботи (19 грудня) температура тримається в межах норми (максимально 36,9°С).

Об’єктивно

Загальний стан дитини задовільний. Активний, апетит в нормі, сон спокійний.

Скарги на кашель, незначну закладеність носа.

Лімфатичні вузли м’які при пальпації, не збільшені.

Шкіра блідо-рожева, суха, чиста. Язик вологий, необкладений. Зів рожевий, нашарування відсутні.

Дихання везикулярне, хрипи при аускультації не вислуховуються.

Тони серця ритмічні, звучні, чисті.

Живіт м’який, неболючий. Печінка не збільшена, селезінка не пропальповується.

Випорожнення оформлені. Діурез вільний, достатній.

...