

**Объявление № 11 от 23.05.2024 г.
о проведении закупа способом запроса ценовых предложений
лекарственных средств и медицинских изделий на 2024 год**

Заказчик и Организатор: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Национальный научный центр травматологии и ортопедии имени академика Батпенова Н.Д." Министерства здравоохранения Республики Казахстан в соответствии с Главой 3 «Об утверждении правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг», утвержденными приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 07.06.2023 года № 110 (далее – Правил) объявляет о проведении государственных закупок способом запроса ценовых предложений, согласно приложению № 1.

Сумма, выделенная для закупа без учета НДС.

Товар должен быть доставлен по адресу: 010000, г. Астана, пр. Абылай хана 15 «а», РГП на ПХВ "ННЦТО имени академика Батпенова Н.Д." МЗ РК, Аптека (корпус 3).

Срок поставки: по заявкам Заказчика в течение 15 календарных дней.

Ценовые предложения потенциальных поставщиков, запечатанные в конверты, предоставляются по адресу: г.Астана, пр. Абылай хана 15 «а», 2 этаж, отдел государственных закупок, с **08 час. 30 мин. 24.05.2024 г. до 17 час. 30 мин. 30.05.2024 года** (режим работы с 08ч. 30мин. до 17ч.30 мин. за исключением выходных и праздничных дней. Обеденный перерыв с 13 ч.00 мин. до 14 ч.00 мин.)

Вскрытие конвертов с ценовыми предложениями назначено на **11 часов 00 минут 31.05.2024 года** по следующему адресу: г. Астана, пр. Абылай хана 15 «а».

Предоставление потенциальным поставщиком ценового предложения, является формой выражения его согласия осуществить поставку товаров в соответствии с условиями запроса, предусмотренным объявлением, проектом договора о закупках и технической спецификацией закупаемых товаров.

Потенциальный поставщик для участия в закупках подает одно ценовое предложение, в запечатанном виде, которое содержит следующие документы:

1. Ценовое предложение потенциального поставщика по форме, согласно приложению 2 к объявлению. В ценовое предложение потенциального поставщика включаются все расходы, связанные с поставкой товара;

2. Разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры;

3. Документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным пунктом 11 Правил;

4. Описание товара согласно перечня закупаемых лекарственных средств и медицинских изделий (приложение № 1 к объявлению).

На конверте должны быть указаны: наименование, адрес местонахождения, контактный номер телефона, электронный адрес потенциального поставщика. Конверт должен быть адресован организатору закупа по адресу, указанному в объявлении или запросе, содержать слова «Закуп _____ (указывается название закупа)» и «Не вскрывать до _____ (указывается дата и время вскрытия конвертов, указанные в объявлении или запросе)».

Уполномоченный представитель организатора закупок: специалист по организации и проведению государственных закупок Кокпамбаев Т.Ч., тел.: 8-717-2-54-75-54, e-mail: goszakup@nscto.kz

Приложение №1
Перечень закупаемых лекарственных средств и медицинских изделий

№ лота	Наименование	Техническая характеристика	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Цефазолин	порошок для приготовления раствора для инъекций 1 г	Флакон	8 000	125,70	1 005 600,00
2	Воск хирургический 2,5 гр.	Гемостатический материал состоит из стерильной смеси пчелиного воска (70%) и вазелина (30%) используется для механической остановки костных кровотечений. Мягкий, простой в использовании, с возможностью изгибания и накладывания при нагревании от горячих рук. Вес восковой пластины: 2,5 г. Воск костный не обладает никакими внутренними фармакологическими свойствами, не рассасывающийся. Пластина упакована в индивидуальную одинарную стерильную полимерно-бумажную упаковку, которая в свою очередь упакована в пакет из медицинской бумаги и прозрачного полимера, обеспечивающую сохранение стерильности шовного материала и его функциональных свойств с учетом условий его применения, транспортирования, хранения и срока годности; защищающую содержимое от влаги; обеспечивающую доступ к пластине в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции. Маркировка внутреннего вкладыша содержит торговое наименование, производитель, каталожный номер(REF), серия(LOT), краткое описание материала, срок годности (дата, год, месяц), метод стерилизации, указание об однократном применении, указание следовать инструкции по применению, маркировка CE, товарный знак производителя (при наличии). Групповая упаковка (коробка) должна быть герметичной (полиэтилен или другой материал), предохранять содержимое от влаги и дублировать информацию с индивидуальной упаковки. Стерилизован гамма облучением.	Штука / Дана	200	1 020,00	204 000,00
3	Губка гемостатическая целлюлозная, 25-26 x 51 мм	Стерильный, рассасывающийся, одноразовый окисленный регенерированный целлюлозный гемостат, (25-26 x 51 мм) Натуральная целлюлоза на растительной основе растворяется и экструдруется в виде непрерывного волокна (регенерация). Ткань, сделанная из волокна, очень однородна по химическому составу, а ее окисление приводит к меньшим колебаниям стабильности и поглощения материала по сравнению с изделиями на основе хлопка. Абсорбируемый гемостат - это стерильный продукт, изготовленный из окисленной регенерированной целлюлозы (полиоксидангидрогликуроновая кислота). Механизм действия не зависит от механизма свертывания крови в организме. При контакте с кровью образует коричневую или черную студенистую массу, способствующую образованию сгустков. Эта студенистая масса действует как физическая матрица, к которой могут прилипать тромбоциты. При агрегации тромбоцитов и образовании тромбоцито-фибриновой пробки возникает гемостатический эффект. Гемостаз через 3-4 минуты Полностью рассасывается через 7-14 дней 7 слоев ткани фибриллярной Точная дозировка Пучок для неровных поверхностей	Штука / Дана	120	10 350,00	1 242 000,00

4	Перчатки хирургические неопреновые, неопрежденные стерильные размера 7,5	Перчатки хирургические неопрежденные. Материал изготовления - из неопрена. Зеленого цвета. Анатомической формы. Манжета прямая без валика, с липкой полосой. Наружная поверхность микротекстурированная, хлорированная и обработанная силиконом. Внутренняя поверхность покрыта полиуретаном и обработана силиконом. Стерилизация гамма-облучением 25 кГр. Синтетические хирургические перчатки из неопрена ярко-зеленого цвета, обеспечивающие усиленную защиту, профилактику аллергических реакций и уверенность медицинских работников в собственной безопасности. Не содержат натуральный латекс и химические акселераторы для предотвращения риска аллергии 1 и 4 типа и повышенной чувствительности кожи на химические вещества у пациентов и медицинских работников. Обладают высоким сопротивлением к механическим повреждениям, разрыву и высокой устойчивостью к спиртосодержащим веществам и дезинфектантам, сохраняя высокую тактильную чувствительность пальцев. Контрастный зеленый цвет перчаток позволяет использовать их как внутренние перчатки в системе двойных перчаток с внутренней индикацией прокола. Внутреннее полимерное покрытие перчаток усиливает барьерные свойства, обеспечивает быстрое равномерное надевание перчаток даже на влажные руки и профилактику скольжения перчатки на руке в процессе операции. Функциональная прочная манжета без валика с адгезивной полосой не сдавливает предплечье, обеспечивает надежную фиксацию на рукаве хирургического халата и не рвется при надевании. Перчатки индивидуально упакованы и подписаны «L» и «R». Наружная упаковка представлена раздвигаемым саше, позволяющим без нарушения стерильности вскрыть упаковку. Наружная упаковка имеет маркировку с указанием типа перчаток, размера, срока годности, метода стерилизации. Размер 7,5.	Пара / Жуп	500	2 668,00	1 334 000,00
5	Перчатки хирургические неопреновые, неопрежденные стерильные размера 8	Перчатки хирургические неопрежденные. Материал изготовления - из неопрена. Зеленого цвета. Анатомической формы. Манжета прямая без валика, с липкой полосой. Наружная поверхность микротекстурированная, хлорированная и обработанная силиконом. Внутренняя поверхность покрыта полиуретаном и обработана силиконом. Стерилизация гамма-облучением 25 кГр. Синтетические хирургические перчатки из неопрена ярко-зеленого цвета, обеспечивающие усиленную защиту, профилактику аллергических реакций и уверенность медицинских работников в собственной безопасности. Не содержат натуральный латекс и химические акселераторы для предотвращения риска аллергии 1 и 4 типа и повышенной чувствительности кожи на химические вещества у пациентов и медицинских работников. Обладают высоким сопротивлением к механическим повреждениям, разрыву и высокой устойчивостью к спиртосодержащим веществам и дезинфектантам, сохраняя высокую тактильную чувствительность пальцев. Контрастный зеленый цвет перчаток позволяет использовать их как внутренние перчатки в системе двойных перчаток с внутренней индикацией прокола. Внутреннее полимерное покрытие перчаток усиливает барьерные свойства, обеспечивает быстрое равномерное надевание перчаток даже на влажные руки и профилактику скольжения перчатки на руке в процессе операции. Функциональная прочная манжета без валика с адгезивной полосой не сдавливает предплечье, обеспечивает надежную фиксацию на рукаве хирургического халата и не рвется при надевании. Перчатки индивидуально упакованы и подписаны «L» и «R». Наружная упаковка представлена раздвигаемым саше, позволяющим без нарушения стерильности вскрыть упаковку. Наружная упаковка имеет маркировку с указанием типа перчаток, размера, срока годности, метода стерилизации. Размер 8.	Пара / Жуп	200	2 668,00	533 600,00

6	СТАФИ тест 24 (40 определений)	Для работы на Erba Scan 12-канальном фотометре. Набор СТАФИтест 24 предназначен для идентификации микроорганизмов рода Staphylococcus и родственных им других грамположительных каталазо положительных кокков, изолированных из клинического материала. Набор позволяет провести идентификацию 40 определений с использованием 24 биохимических тестов и регистрацией результатов, как при визуальном, так и фотометрическом считывании. Обязательна постановка стандартных скрининговых тестов: определение коагулазы и резистентности к новобиоцину. Набор включает 10 стриппированных пластмассовых пластинок размером 8.5x12.5 см, содержащих по 96 ячеек (4 трехрядных стрипа по 24 ячейки) с высушенными питательными средами и субстратами для 24 тестов. Набор СТАФИтест 24 содержит: 1) 10 идентификационных пластинок (каждая для идентификации 4 штаммов) с силикагелем; 2) Инструкцию для пользователя с Идентификационной таблицей; 3) Цветная шкала для СТАФИтест 24; 4) Пакет для хранения частично использованной пластинки; 5) 10 полиэтиленовых пакетиков для инкубации; 6) 40 бланков для регистрации результатов; 7) Крышка	Набор / Жинак	1,00	94 595,49	94 595,49
7	Парафиновое масло стерильное (54 мл)	Для работы на Erba Scan 12-канальном фотометре. Парафиновое масло стерильное – вспомогательный препарат для диагностических наборов, содержащих тесты, которые необходимо инкубировать без доступа кисло- -рода. Набор Парафиновое масло стерильное содержит: 1) Парафиновое масло стерильное 3 x 18 мл; 2) Инструкцию	Набор / Жинак	2,00	14 441,79	28 883,58
8	ВП тест (50 определений)	Для работы на Erba Scan 12-канальном фотометре. ВПтест предназначен для ускоренного определения продукции ацетоина (реакция Фогес-Проскауер) в течение 2–4 часов. Результаты теста совпадают с результатами, полученными традиционными методами, но использование полосок значительно сокращает экономится время исследования. Набор ВПтеста содержит: 1) Полоски ВПтест, для определения продукции ацетоина - на 50 исследований; 2) Инструкцию по проведению анализа	Набор / Жинак	1,00	10 039,81	10 039,81
9	Реагент для теста АЦЕТОИН (90 стрипов)	Для работы на Erba Scan 12-канальном фотометре. Реактив для теста АЦЕТОИН – вспомогательный реактив для диагностических наборов, которые содержат ВПтест (тест по Voges-Proskauer), и служит для визуализации цветной реакции этого теста. Набор Реактив для теста АЦЕТОИН содержит: 1) Реактив для VPT I – навеска 1,8 г; 2) Реактив для VPT I – растворитель 18 мл; 3) Реактив для VPT II 18 мл; 4) Капельный флакон для VPT - 1 шт; 5) Инструкцию	Набор / Жинак	1,00	15 689,41	15 689,41
10	ПИРА тест (50 определений)	Для работы на Erba Scan 12-канальном фотометре. ПИРАтест предназначен для быстрого выявления активности пирролидонилариламидазы для диагностических целей в микробиологии. Тест служит прежде всего для подтверждения	Набор / Жинак	2,00	24 787,62	49 575,24

		принадлежности культур к роду Enterococcus или к Streptococcus pyogenes, его также используют в качестве дифференциально- -диагностического теста при идентификации Энтеробактерий. Набор ПИРАтеста содержит: 1) 50 диагностических полосок для 50 определений; 2) Инструкцию по применению				
11	Реагент для теста ПИР (130 стрипов)	Для работы на Erba Scan 12-канальном фотометре. Реагент для теста ПИР необходим для визуализации цветной реакции теста на пирролидонилариламидазу (для ПИРАтеста диагностических полосок и для теста ПИР в диагностических наборах). Состав реагента для теста ПИР: 1) Реагент для ПИР теста в капельнице 18 мл; 2) Инструкция по применению 1 шт	Набор / Жинак	1,00	16 324,99	16 324,99
12	ОКСИ тест (50 определений)	Для работы на Erba Scan 12-канальном фотометре. ОКСИтест - индивидуальный тест для обнаружения бактериальной цитохромоксидазы. Набор ОКСИтеста содержит: 1) 50 полосок для 50 определений; 2) Инструкцию	Набор / Жинак	2,00	5 802,61	11 605,22
13	ЭНТЕРО тест 24 N (40 определений)	Для работы на Erba Scan 12-канальном фотометре. Набор ЭНТЕРОтест 24 N предназначен для биохимической идентификации клинически значимых микроорганизмов семейства Enterobacteriaceae без добавления реактивов после инкубации. Набор ЭНТЕРОтест 24 N содержит: 1) 10 микротитровальных планшетов; 2) Инструкция пользователя; 3) 40 бланков результатов; 4) 10 полиэтиленовых пакетиков для инкубации; 5) Пакет для хранения неиспользованных стрипов; 6) Крышка; 7) Цветная шкала для ЭНТЕРОтест 24 N	Набор / Жинак	1,00	92 241,49	92 241,49
14	Реагент для теста ОКСИДАЗА (250 определений)	Для работы на Erba Scan 12-канальном фотометре. Реактив для теста ОКСИДАЗА – вспомогательный реактив для диагностических полосок ОКСИтест, которые предназначены для обнаружения бактериальной цитохромоксидазы. Набор Реактив для теста ОКСИДАЗА содержит: 1) Реактив для теста ОКСИДАЗА 18 мл; 2) Инструкцию	Набор / Жинак	1,00	8 003,60	8 003,60
15	ОФ тест (288 определений)	Для работы на Erba Scan 12-канальном фотометре. ОФтест предназначен для быстрого определения ферментативного и окислительного метаболизма глюкозы на модифицированной среде Хью-Лейфсона. Набор ОФтест включает: 1) Стрипированный микротитровальный планшет с осушителем, 3 шт; 2) Рабочую инструкцию; 3) 3 полиэтиленовых пакета для инкубации; 4) Пакет для хранения неиспользованных пластинок	Набор / Жинак	1,00	47 221,24	47 221,24
16	ИНДОЛ тест (140 определений)	Для работы на Erba Scan 12-канальном фотометре.	Набор / Жинак	1,00	15 689,41	15 689,41

		ИНДОЛтест предназначен для быстрого определения образования индола в результате утилизации триптофана бактериями, обладающими триптофаназной активностью, в частности, E. coli, для разделения индолположительных и индолотрицательных штаммов; также служит необходимым тестом для некоторых наборов для идентификации. Набор ИНДОЛтеста содержит: 1) 10 мл раствора (140 определений); 2) Рабочую инструкцию.				
17	Реагент для теста ИНДОЛ (70 стрипов)	Для работы на Erba Scan 12-канальном фотометре. Реактив для теста ИНДОЛ – вспомогательный реактив для диагностических наборов, содержащих тест на образование индола, и служит для визуализации цветной реакции этого теста. Состав набора: 1) Реактив для теста Индол 18 мл; 2) Инструкция	Набор / Жинак	1,00	9 416,00	9 416,00
18	ЭН-КОККУС тест	Для работы на Erba Scan 12-канальном фотометре. Набор ЭН-КОККУСтест предназначен для биохимической идентификации клинически значимых представителей рода Энтерококков при помощи восьми биохимических тестов: аргинин, сорбоза, арабиноза, маннитол, сорбитол, мелибиоза, раффиноза и мелецитоза, помещенных в однорядные 8-луночные стрипы микротитровальной 96-луночной пластинки. Для выявления типичного для рода Энтерококков теста – активности пирролидонилариламидазы – предназначен ПИРАтест, поставляемый в форме диагностической полоски. набор ЭН-КОККУСтест содержит: • 3 микротитровальные пластинки (каждая для идентификации 12 штаммов) с силикагелем • Инструкция для пользователя с Идентификационной таблицей • Цветная шкала для ЭН-КОККУСтест • 3 полиэтиленовых пакетика для инкубации • Пакет для хранения частично использованной пластинки • 36 бланков для регистрации результатов • Крышка	Набор / Жинак	1,00	58 128,00	58 128,00
19	СТРЕПТО тест 24 (40 определений)	Для работы на Erba Scan 12-канальном фотометре. Набор СТРЕПТОтест 24 предназначен для окончательной идентификации микроорганизмов рода Streptococcus, Enterococcus и родственных им грамположительных каталазоотрицательных кокков, выделенных из клинического материала. Набор позволяет провести 40 определений по 24 биохимическим тестам с возможностью визуальной и автоматизированной оценки результатов биохимических реакций. Набор СТРЕПТОтест 24: 1) 10 микротитровальных пластинок (каждая для идентификации 4 штаммов) с силикогелем содержит: для защиты от влажности; 2) Инструкцию для пользователя с идентификационной таблицей; 3) 10 полиэтиленовых пакетов для инкубации; 4) Пакет для хранения открытой пластинки; 5) 40 бланков для регистрации результатов; 6) Крышка; 7) Цветная шкала для СТРЕПТОтест 24; 8) Книга кодов на CD-диске	Набор / Жинак	1,00	105 836,91	105 836,91

		9)				
20	Суспензионная среда для СТРЕПТО теста 24 (20 определений)	Для работы на Erba Scan 12-канальном фотометре. Суспензионная среда для СТРЕПТОтеста 24 – вспомогательный препарат для тест-системы СТРЕПТОтест 24, которая предназначена для идентификации стрептококков. Суспензионную среду поставляют стерильную в стеклянных пробирках, содержание одной пробирки (1 мл) рассчитано на приготовление суспензии 1 штамма	Набор / Жинак	1,00	16 313,22	16 313,22
21	MIC G-I (10x12 стрипов)	Для работы на Erba Scan 12-канальном фотометре. Набор предназначен для определения чувствительности бактерий сем. Enterobacteriaceae к антибактериальным препаратам на основании определения МПК (минимальной подавляющей концентрации), т. е. наименьшей концентрации, которая подавляет бактериальный рост. Набор содержит: 1) 10 планшетов для определения чувствительности; 2) Крышку (не стерильная); 3) 10 шт. полиэтиленовых пакетиков	Набор / Жинак	1,00	36 075,05	36 075,05
22	MIC G-II	Для работы на Erba Scan 12-канальном фотометре. Набор предназначен для определения чувствительности бактерий сем. Enterobacteriaceae к антибактериальным препаратам на основании определения МПК (минимальной подавляющей концентрации), т. е. наименьшей концентрации, которая подавляет бактериальный рост. Упаковка рассчитана на определение чувствительности 10 бактериальных культур (10 планшетов). Методика основана на регидратации антибиотика в лунках планшета с помощью бульона Мюллер-Хинтон II и внесении в лунки планшета бактериальной культуры. Результаты определения чувствительности учитывают визуально или с использованием автоматического анализатора-ридера через 16–20 часов инкубации. Этот набор предназначен для определения чувствительности в отношении антибиотиков, используемых для лечения тяжелых жизнеугрожающих инфекций, в особенности, у госпитализированных пациентов. Антибиотики для менее серьезных инфекций включены в состав планшета MIC G-I. Упаковка содержит: • 10 планшетов для определения чувствительности • Крышку (не стерильная) • 10 шт. полиэтиленовых пакетиков	Набор / Жинак	1,00	49 776,00	49 776,00
23	MIC G+	Для работы на Erba Scan 12-канальном фотометре. Для микробиологических исследований Набор предназначен для определения чувствительности энтерококков и стрептококков (гр. А, В, С, G, S. pneumoniae) к антибактериальным препаратам на основании определения МПК (минимальной подавляющей концентрации), т. е. наименьшей концентрации, которая подавляет бактериальный рост. Упаковка рассчитана на определение чувствительности 10 бактериальных культур (10 планшетов). Методика основана на регидратации антибиотика в лунках планшета с помощью суспензионной среды и внесении в лунки планшета бактериальной культуры. Результаты определения чувствительности можно учесть визуально или с использованием автоматического анализатора-ридера через 16 – 20 часов инкубации. Упаковка содержит: • 10 планшетов для определения чувствительности • Крышку (не стерильная) • 10 шт. полиэтиленовых пакетиков	Набор / Жинак	1,00	56 400,00	56 400,00

24	MIC NEFERM (10x12 стрипов)	Для работы на Erba Scan 12-канальном фотометре. Набор предназначен для определения чувствительности неферментирующих грамотрицательных бактерий (НГОВ) к антибактериальным препаратам на основании определения МПК (минимальной подавляющей концентрации), т. е. наименьшей концентрации, которая подавляет бактериальный рост. Набор содержит: 1) 10 планшетов для определения чувствительности; 2) Крышку (не стерильная); 3) 10 шт. полиэтиленовых пакетиков	Набор / Жинак	1,00	33 717,84	33 717,84
25	MIC STAPHY (10x12 стрипов)	Для работы на Erba Scan 12-канальном фотометре. Набор предназначен для определения чувствительности стафилококков на основании определения МПК (минимальной подавляющей концентрации), т. е. наименьшей концентрации, которая подавляет бактериальный рост. Набор содержит: 1) 10 планшетов для определения чувствительности; 2) Крышку (не стерильная); 3) 10 шт. полиэтиленовых пакетиков	Набор / Жинак	1,00	33 717,84	33 717,84
26	MLT SUSP. MEDIUM FOR ANAEROTEST 23	Для работы на Erba Scan 12-канальном фотометре. Набор АНАЭРОтест 23 предназначен для биохимической идентификации анаэробных бактерий, прежде всего из клинического материала и из пищевых продуктов. Набор состоит из 10 стриппированных пластмассовых пластинок размером 8,5 x 12,5 см, содержащих 96 ячеек (4 трехрядных стрипа по 24 ячейки) с высушенными питательными средами и субстратами для 23 тестов: индол, глюкоза, мальтоза, фруктоза, галактоза, лактоза, мелцитоза, уреазы, нитраты, сахароза, салицин, трегалоза, маннитол, рамноза, N-ацетилβ-D-глюкозаминидаза, β-глюкозидаза, эскулин, манноза, раффиноза, целлобиоза, ксилоза, арабиноза и сорбитол. Набор АНАЭРОтест 23 • 10 микротитровальных пластинок (каждая для идентификации 4 штаммов) с силикагелем содержит: • Инструкция для пользователя с Идентификационной таблицей • Цветная шкала для АНАЭРОтест 23 • Пакет для хранения частично использованной пластинки • 10 полиэтиленовых пакетиков для инкубации • 40 бланков для регистрации результатов • Крышка	Набор / Жинак	1,00	19 080,00	19 080,00
27	Суспензионная среда MIC (30 определений)	Для работы на Erba Scan 12-канальном фотометре. Суспензионная среда - вспомогательный препарат для наборов MIC. Суспензионную среду поставляют в стерильных стеклянных пробирках, содержимое одной пробирки (13 мл) предназначено для приготовления суспензии 1 штамма. Набор содержит: 1) 30 пробирок суспензионной среды MIC; Инструкцию	Набор / Жинак	2,00	24 787,62	49 575,24
28	MLT STRIP HIPPURATest	Для работы на Erba Scan 12-канальном фотометре. Детекторные полоски ГИППУРАТтест предназначены для определения гидролиза гиппурата натрия. Рекомендуется для предположительной идентификации стрептококков группы В, Gardnerella vaginalis и Campylobacter jejuni. Одна упаковка ГИППУРАТтест позволяет провести 50 определений. Принцип действия: Гиппурат натрия расщепляется ферментом	Набор / Жинак	1,00	14 400,00	14 400,00

		гиппурат-гидролазой на глицин и бензойную кислоту. Освободившийся глицин обнаруживается по цветовой реакции с нингидрином, который содержится в реагенте для теста ГИППУРАТ. Гиппурат натрия + H ₂ O бензойная кислота + глицин Упаковка ГИППУРАТтест содержит: • 50 тест-полосок в тубе • Инструкцию				
29	MLT REAGENT FOR TEST HIPPURATE	Для работы на Erba Scan 12-канальном фотометре. Набор Реактив для теста ГИППУРАТ представляет собой образующий цвет реактив для диагностических полосок MIKROLATEST® ГИППУРАТтест и набора MIKROLATEST® СТРЕПТОтест 16, предназначенные для испытания проявления гидролиза гиппурата натрия (ГИП – HIP). Инструкция к применению реактива является составной частью инструкции к работе соответствующего препарата MIKROLATEST®. Подготовка к применению: Содержимое пузыря Реактив для HIP – растворитель налейте в склянку, обозначенную Реактив для HIP – навеска и после разбавления содержимого перелейте возникший раствор осторожно в капельницу, обозначенную Реактив для HIP). На этикетке приведенной капельницы немедленно приведите ДАТУ ПОДГОТОВКИ – 1 и ГОДЕН – 1 (смотри Хранение). После израсходования содержимого капельницы Реактив для HIP подготовьте аналогично раствор из содержимого оставшихся двух склянок. Приведите тоже ДАТУ ПОДГОТОВКИ – 2 и ГОДЕН 2 (смотри Хранение). Набор Реактив для теста ГИППУРАТ: Реактив для HIP – навеска 2 x 0,9 г Реактив для HIP – растворитель 2 x 18 мл Флакон с капельницей Реактив для HIP 1 шт Инструкцию	Набор / Жинак	1,00	21 120,00	21 120,00
30	MLT DISC NOVOBIOCIN	Для работы на Erba Scan 12-канальном фотометре. Диагностические диски НОВОБИОЦИН предназначены для дифференциации коагулазоотрицательных стафилококков по размеру зон задержки роста. Принцип: Тест основан на природной резистентности некоторых видов коагулазо отрицательных стафилококков к новобиоцину Упаковка Новобиоцина содержит: • 100 диагностических дисков для 100 определений • инструкцию для пользователя	Набор / Жинак	1,00	12 600,00	12 600,00
31	MLT DISC BACITRACIN S	Для работы на Erba Scan 12-канальном фотометре. Диагностические диски БАЦИТРАЦИН S предназначены для простой рутинной предварительной индикации β-гемолитических стрептококков группы А и к различению стафилококков и макрококков от других каталазо положительных кокков. Принцип метода: Тест основан на высокой чувствительности β-гемолитических стрептококков группы А и некоторых каталазо положительных кокков к низким концентрациям бацитрацина (0,04 ЕД), обеспечивающим создание зон задержки роста вокруг диска БАЦИТРАЦИН S. Другие β-гемолитические стрептококки, стафилококки и макрококки резистентны к таким концентрациям или образуют очень маленькие зоны ингибции роста. Упаковка БАЦИТРАЦИН S содержит: • 100 диагностических дисков для 100 • определений листок-вкладыш с описанием методики	Набор / Жинак	1,00	12 600,00	12 600,00
32	Агар Шадлера флакон 500 грамм	Сухой сыпучий порошок для идентификации и роста клостридий. Флакон 500 грамм	Флакон	2,00	107 342,00	214 684,00
33	Калий теллурит 3,5% раствор № 5 по 5мл	Для добавления в питательную среду. В упаковке 5 ампул по 5 мл.	Упаковка	5,00	55 266,00	276 330,00
34	Лошадинная сыворотка 100мл	Для культивирования прихотливых микроорганизмов. Флакон 100 мл	Флакон	1,00	136 233,00	136 233,00

35	Агар сульфитный (железо сульфитный, Вильсон Блер) 500 г	для идентификации аэробных бактерий. Флакон 500 грамм	Флакон	2,00	127 598,00	255 196,00
36	Среда Хойла (для коринебактерий дифтерии) флакон 500 гр	Для выделения коринебактерий. Флакон 500 грамм	Флакон	2,00	97 945,00	195 890,00
37	Мальтоза питательная среда (Д+) 500 г	Для идентификации микроорганизмов. Флакон 500 грамм	Флакон	1,00	129 237,00	129 237,00
38	Пептон основной (TCBS агар) 500 г	для транспортировки выделения и индефикации вибрионов холеры. Флакон 500 грамм	Флакон	1,00	95 662,00	95 662,00
39	Щелочная пептонная вода 500 г	для выделения и индефикации вибрионов холеры. Флакон 500 грамм	Флакон	1,00	120 104,00	120 104,00
40	Желчь очищенная сухая флакон 500 гр	Транспортная и среда накопления микроорганизмов при исследовании на гемокультуру. Флакон 500 грамм	Флакон	1,00	351 473,00	351 473,00
41	Ацетат натрия 500г	Для идентификации для группы энтеробактерий. Флакон 500 грамм	Флакон	1,00	141 502,00	141 502,00
42	Полоски для теста на образование индола (Ковача) флакон 25 полосок	Представляют собой полоски фильтровальной бумаги, пропитанные реактивом Ковача. Используются для определения микроорганизмов, продуцирующих индол. В 1 флаконе 25 полосок.	Флакон	1,00	7 109,00	7 109,00
43	Малонат натрия 100 г	Для идентификации энтеробактерий. Флакон 100 грамм	Флакон	1,00	54 447,00	54 447,00
44	Уреаза - Мочевина (ЧДА), Мочевина 40% в упаковке 5 флаконов	Для идентификации энтеробактерий в упаковке 5 флаконов	Упаковка / Орау	1,00	17 124,00	17 124,00
45	Индикаторные полоски для измерения pH от 0 - 14 (упаковка = 200 полосок)	для измерения pH-от 1 до 14 готовых питательных сред и реактивов (упаковка = 200 полосок)	Упаковка / Орау	1,00	11 592,00	11 592,00
46	Оксидазные диски флакон 1 фл-50 дисков	Оксидазные диски флакон 1 фл-50 дисков	Флакон	1,00	5 993,07	5 993,07
47	Диски с Гентамицином 30 мкг (5 карт x 50 дисков)	Гентамицин (GEN) 30мкг Бумажные диски в диаметре 6 мм, с надписью «GEN 30» в центре на каждой стороне диска. В упаковке 5 картриджей. В одном картридже 50 дисков. Состав: Гентамицин концентрация 30мкг Область применения: Диски для определения чувствительности к антимикробным препаратам.	Упаковка / Орау	2,00	8 401,64	16 803,28

48	Диски с Пиперациллином/Тазобактамом 100/10 мкг (5 карт x 50 дисков)	Пиперациллин/тазобактам (PIT) 100/10мкг Бумажные диски в диаметре 6 мм, с надписью «PIT 10» в центре на каждой стороне диска. В упаковке 5 картриджей. В одном картридже 50 дисков. Состав: Пиперациллин/тазобактам концентрация 100/10мкг Область применения: Диски для определения чувствительности к антимикробным препаратам.	Упаковка / Орау	1,00	8 401,64	8 401,64
49	Диски с Амоксициллином/Клавулановой кислотой 20/10 мкг (1 флакон x 100 дисков)	Амоксиклав (AC) 30мкг Бумажные диски в диаметре 6 мм, с надписью «AC 30» в центре на каждой стороне диска. В упаковке 1 флакон. В одном флаконе 100 дисков. Состав: Амоксиклав (амоксициллин/ клавулановая кислота) концентрация 30мкг Область применения: Диски для определения чувствительности к антимикробным препаратам.	Упаковка / Орау	3,00	8 401,64	25 204,92
50	Диски с Цефазолином 30 мкг (5 карт x 50 дисков)	Цефазолин (CZ) 30мкг Бумажные диски в диаметре 6 мм, с надписью «CZ 30» в центре на каждой стороне диска. В упаковке 5 картриджей. В одном картридже 50 дисков. Состав: Цефазолин концентрация 30мкг Область применения: Диски для определения чувствительности к антимикробным препаратам.	Упаковка / Орау	2,00	8 401,64	16 803,28
51	Диски с Имипенемом 10 мкг (5 карт x 50 дисков)	Имипенем (IPM) 10мкг Бумажные диски в диаметре 6 мм, с надписью «IPM 10» в центре на каждой стороне диска. В упаковке 1 флакон. В одном флаконе 100 дисков. Состав: Имипенем концентрация 10мкг Область применения: Диски для определения чувствительности к антимикробным препаратам.	Упаковка / Орау	4,00	8 401,64	33 606,56
52	Диски с Клотримазолом 10 мкг (5 карт x 50 дисков)	Клотримазол (CC) 10мкг Бумажные диски в диаметре 6 мм, с надписью «CC 10» в центре на каждой стороне диска. В упаковке 5 картриджей. В одном картридже 50 дисков. Состав: Клотримазол концентрация 10мкг Область применения: Диски для определения чувствительности к антимикробным препаратам.	Упаковка / Орау	1,00	6 456,00	6 456,00
53	Диски с Интраконазолом 10 мкг (5 карт x 50 дисков)	Интраконазол (IT) 10мкг Бумажные диски в диаметре 6 мм, с надписью «IT 10» в центре на каждой стороне диска. В упаковке 5 картриджей. В одном картридже 50 дисков. Состав: Интраконазол концентрация 10мкг Область применения: Диски для определения чувствительности к антимикробным препаратам.	Упаковка / Орау	1,00	6 456,00	6 456,00
54	Диски с Флюконазолом 10 мкг (5 карт x 50 дисков)	Флюконазол (FLC) 10мкг Бумажные диски в диаметре 6 мм, с надписью «FLC 10» в центре на каждой стороне диска. В упаковке 5 картриджей. В одном картридже 50 дисков.	Упаковка / Орау	1,00	6 456,00	6 456,00

		Состав: Флюконазол концентрация 10мкг Область применения: Диски для определения чувствительности к антимикробным препаратам.				
55	Диски с Цефтриаксоном 30 мкг (5 карт x 50 дисков)	Цефтриаксон (СІ) 30мкг Бумажные диски в диаметре 6 мм, с надписью «СІ 30» в центре на каждой стороне диска. В упаковке 5 картриджей. В одном картридже 50 дисков. Состав: Цефтриаксон концентрация 30мкг Область применения: Диски для определения чувствительности к антимикробным препаратам.	Упаковк а / Орау	1,00	8 401,64	8 401,64
56	Диски с Ванкомицином 30 мкг (5 карт x 50 дисков)	Ванкомицин (VA) 30мкг Бумажные диски в диаметре 6 мм, с надписью «VA 30» в центре на каждой стороне диска. В упаковке 5 картриджей. В одном картридже 50 дисков. Состав: Ванкомицин концентрация 30мкг Область применения: Диски для определения чувствительности к антимикробным препаратам.	Упаковк а / Орау	2,00	8 401,64	16 803,28
57	Диски с Колистином 10 мкг (5 карт x 50 дисков)	Колистин 10мкг Бумажные диски в диаметре 6 мм. В упаковке 5 картриджей. В одном картридже 50 дисков. Состав: Колистин концентрация 10мкг Область применения: Диски для определения чувствительности к антимикробным препаратам.	Упаковк а / Орау	2,00	8 401,64	16 803,28
58	Диски с Ципрофлоксацином 5 мкг (5 карт x 50 дисков)	Ципрофлоксацин (СІР) 5мкг Бумажные диски в диаметре 6 мм, с надписью «СІР 5» в центре на каждой стороне диска. В упаковке 5 картриджей. В одном картридже 50 дисков. Состав: Ципрофлоксацин концентрация 5мкг Область применения: Диски для определения чувствительности к антимикробным препаратам.	Упаковк а / Орау	1,00	12 911,00	12 911,00
59	Диски с Моксифлоксацином 5 мкг (5 карт x 50 дисков)	Моксифлоксацин (МО) 5мкг Бумажные диски в диаметре 6 мм, с надписью «МО 5» в центре на каждой стороне диска. В упаковке 5 картриджей. В одном картридже 50 дисков. Состав: Моксифлоксацин концентрация 5мкг Область применения: Диски для определения чувствительности к антимикробным препаратам.	Упаковк а / Орау	2,00	12 911,00	25 822,00
60	Диски с Оптохином (1 флакон x 50 дисков)	Диски с оптохином Описание изделия: Диски из фильтровальной бумаги, диаметром 6мм с маркировкой «Ор». 50 дисков в 1 флаконе. Область применения: Используются для идентификации и дифференциации Streptococcus pneumoniae и “зеленящих” стрептококков.	Упаковк а / Орау	1,00	7 109,00	7 109,00

61	Диски с Хлорамфениколом 30 мкг (5 карт x 50 дисков)	Хлорамфеникол (С) 30мкг Бумажные диски в диаметре 6 мм, с надписью «С 30» в центре на каждой стороне диска. В упаковке 5 картриджей. В одном картридже 50 дисков. Состав: Хлорамфеникол концентрация 30мкг Область применения: Диски для определения чувствительности к антимикробным препаратам.	Упаковк а / Орау	1,00	8 401,64	8 401,64
62	Диски с Азитромицином 15 мкг (5 карт x 50 дисков)	Азитромицин (AZM) 15мкг Бумажные диски в диаметре 6 мм, с надписью «AZM 15» в центре на каждой стороне диска. В упаковке 5 картриджей. В одном картридже 50 дисков. Состав: Азитромицин концентрация 15мкг Область применения: Диски для определения чувствительности к антимикробным препаратам.	Упаковк а / Орау	2,00	8 401,64	16 803,28
63	Диски с Эритромицином 15 мкг (5 карт x 50 дисков)	Эритромицин (Е) 15мкг Бумажные диски в диаметре 6 мм, с надписью «Е 15» в центре на каждой стороне диска. В упаковке 5 картриджей. В одном картридже 50 дисков. Состав: Эритромицин концентрация 15мкг Область применения: Диски для определения чувствительности к антимикробным препаратам.	Упаковк а / Орау	1,00	8 401,64	8 401,64
64	Диски с Линезолидом 30 мкг (5 карт x 50 дисков)	Линезолид (LZ) 30мкг Бумажные диски в диаметре 6 мм, с надписью «LZ 30» в центре на каждой стороне диска. В упаковке 5 картриджей. В одном картридже 50 дисков. Состав: Линезолид концентрация 30мкг Область применения: Диски для определения чувствительности к антимикробным препаратам.	Упаковк а / Орау	1,00	8 401,64	8 401,64
65	Диски с Тетрациклином 30 мкг (5 карт x 50 дисков)	Тетрациклин (Т) 30мкг Бумажные диски в диаметре 6 мм, с надписью «Т 30» в центре на каждой стороне диска. В упаковке 5 картриджей. В одном картридже 50 дисков. Состав: Тетрациклин концентрация 30мкг Область применения: Диски для определения чувствительности к антимикробным препаратам.	Упаковк а / Орау	1,00	8 401,64	8 401,64
66	Диски с Ампициллином 10 мкг (5 карт x 50 дисков)	Ампициллин (АМР) 10мкг Бумажные диски в диаметре 6 мм, с надписью «АМР 10» в центре на каждой стороне диска. В упаковке 5 картриджей. В одном картридже 50 дисков. Состав: Ампициллин концентрация 10мкг	Упаковк а / Орау	1,00	8 401,64	8 401,64

		Область применения: Диски для определения чувствительности к антимикробным препаратам.				
67	Диски с Бензилпенициллином 10ЕД (5 карт х 50 дисков)	Бензилпенициллин (Р) 10ЕД Бумажные диски в диаметре 6 мм, с надписью «Р 10» в центре на каждой стороне диска. В упаковке 5 картриджей. В одном картридже 50 дисков. Состав: Бензилпенициллин концентрация 10ЕД Область применения: Диски для определения чувствительности к антимикробным препаратам.	Упаковка / Орау	1,00	6 456,00	6 456,00
68	Диски с Ко-тримоксазолом 25 мкг (5 карт х 50 дисков)	Ко-тримоксазол (СО) 25мкг Бумажные диски в диаметре 6 мм, с надписью «СО 25» в центре на каждой стороне диска. В упаковке 5 картриджей. В одном картридже 50 дисков. Состав: Ко-тримоксазол концентрация 25мкг Область применения: Диски для определения чувствительности к антимикробным препаратам.	Упаковка / Орау	1,00	8 401,64	8 401,64
69	Диски с Бацитрацином (1 флакон х 100 дисков)	Бацитрацин (В) 10ЕД Бумажные диски в диаметре 6 мм, с надписью «В 10» в центре на каждой стороне диска. В упаковке 1 флакон. В одном флаконе 100 дисков. Состав: Бацитрацин концентрация 10ЕД Область применения: Диски для определения чувствительности к антимикробным препаратам.	Упаковка / Орау	1,00	4 107,73	4 107,73
70	Сыворотки диагностические сальмонеллёзные адсорбированные агглютинирующие сухие для РА О-поливалентные: ABCDE	Сыворотки диагностические сальмонеллёзные адсорбированные агглютинирующие сухие для РА О-поливалентные: ABCDE. Ампула 2 мл	Ампула	1,00	39 590,00	39 590,00
71	Сыворотка сальмонеллезная Hgm	Сыворотка сальмонеллезная Hgm. Ампула 2 мл	Ампула	1,00	43 920,00	43 920,00
72	Сыворотка сальмонеллезная тип О9	Сыворотка сальмонеллезная тип О9. Ампула 2 мл	Ампула	1,00	43 920,00	43 920,00
73	Сыворотка эширихозная сухая ОКА	Сыворотка эширихозная сухая ОКА 1 мл.	Ампула	1,00	44 940,00	44 940,00
74	Сыворотки диагностические шигеллезные адсорбированные	Сыворотки диагностические шигеллезные адсорбированные агглютинирующие сухие для РА поливалентные: Флекснер I-VI, Зонне. Ампула 2 мл	Ампула	1,00	45 154,00	45 154,00

	агглютинирующие сухие для РА поливалентные: Флекснер I-VI, Зонне.					
75	Сыворотки диагностические шигеллезные адсорбированные агглютинирующие сухие для РА моновалентные: Флекснера групповые: (6).	Сыворотки диагностические шигеллезные адсорбированные агглютинирующие сухие для РА моновалентные: Флекснера групповые: (6). Ампула 2 мл	Ампула	1,00	45 154,00	45 154,00
76	Бульон для бифидобактерий флакон 500 гр	Бульон для бифидобактерий используется для культивирования В. Infantis. Флакон 500 грамм.	Флакон	1,00	148 557,00	148 557,00
77	Псевдомонадный агар для определения пиоцианина 500 г	Агар для идентификации неферментирующих бактерий. Флакон 500 грамм.	Флакон	2,00	112 816,00	225 632,00

Баубеков Мейрам Бейсембаевич

Шарипов Нурлан Татимбетович

Зулпанова Алмагуль Абильмаженовна

Ким Лариса Владимировна

Молдагаипова Алия Нуртаевна

Есов Ренат Жексембаевич

Кокпамбаев Талгат Чаяхметович

Ценовое предложение потенциального поставщика

(наименование потенциального поставщика)

на поставку лекарственного средства и (или) медицинского изделия

№ закупа _____

Способ закупа _____

Лот № _____

№ п/п	Содержание ценового предложения на поставку лекарственного средства/медицинского изделия	Содержание (для заполнения потенциальным поставщиком)
1	Наименование лекарственного средства или медицинского изделия (международное непатентованное название или состав)	
2	Характеристика	
3	Единица измерения	
4	№ Регистрационного удостоверения (удостоверений)/разрешения на разовый ввоз	
5	Торговое наименование лекарственного средства или медицинского изделия	
6	Лекарственная форма/характеристика (форма выпуска) по регистрационному удостоверению/разрешению на разовый ввоз	
7	Единица измерения по регистрационному удостоверению/разрешению на разовый ввоз	
8	Производитель, по регистрационному удостоверению/разрешению на разовый ввоз	
9	Страна происхождения по регистрационному удостоверению/разрешению на разовый ввоз	
10	Фасовка (количество единиц измерения в упаковке) по регистрационному удостоверению/разрешению на разовый ввоз	
11	Цена за единицу в тенге на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2020 до пункта (пунктов) доставки/цена с наценкой Единого дистрибьютора (при закупе Единым дистрибьютором)	*
12	Количество в единицах измерения (объем)	
13	Сумма поставки в тенге на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2020 до пункта (пунктов) доставки, включая все расходы потенциального поставщика на транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин, НДС и других налогов, платежей и сборов, другие расходы	
14	График поставки	

* цена потенциального поставщика/цена с учетом наценки Единого дистрибьютора

Дата "___" _____ 20__ г.

Должность, Ф.И.О. (при его наличии) _____

Подпись _____

Печать (при наличии)

**2024 жылға арналған дәрілік заттар мен медициналық бұйымдардың баға ұсыныстарын
сұрату тәсілімен сатып алуды өткізу туралы 2024 жылғы 23 мамырдағы
№ 11 хабарландыру**

Тапсырыс беруші және ұйымдастырушы: Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің "Академик Н.Д. Батпенев атындағы Ұлттық Ғылыми травматология және ортопедия орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2023 жылғы 7 маусымдағы «Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде, тергеу изоляторлары мен қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) жүйесінің мекемелерінде ұсталатын адамдар үшін медициналық көмектің қосымша көлемін бюджет қаражаты есебінен және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде дәрілік заттарды, медициналық бұйымдарды және арнайы емдік өнімдерді сатып алуды, фармацевтикалық көрсетілетін қызметтерді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу қағидаларын бекіту туралы» № 110 бұйрығына сәйкес (бұдан әрі – қағидалар) № 1 қосымшаға сәйкес баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен мемлекеттік сатып алуды өткізу туралы хабарлайды.

ҚҚС есебінсіз сатып алу үшін бөлінген сома.

Тауар 010000, Астана қ., Абылай хан даңғылы, 15 "а", ҚР ДСМ "Академик Н. Д.Батпенев атындағы ҰҒТО" ШЖҚ РМК, дәріхана (3-корпус) мекенжайы бойынша жеткізілуі тиіс.

Жеткізу мерзімі: Тапсырыс берушінің өтінімдері бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде.

Әлеуетті өнім берушілердің конверттерге мөрленген баға ұсыныстары мына мекенжай бойынша беріледі: Астана қ., Абылай хан даңғылы, 15 "а", 2 қабат, Мемлекеттік сатып алу бөлімі, **2024 жылғы 24 мамыр 08 сағ. 30 мин. бастап 2024 жылғы 30 мамыр 17 сағ. 30 мин. дейін** (жұмыс режимі демалыс және мереке күндерін қоспағанда 08 сағ. 30 минуттан 17 сағ. 30 минутқа дейін, түскі үзіліс 13 сағат 00 минуттан 14 сағат 00 минутқа дейін)

Баға ұсыныстары бар конверттерді ашу **2024 жылғы 31 мамыр 11 сағат 00 минутқа** келесі мекенжай бойынша тағайындалды: Астана қ., Абылай хан даңғылы, 15"а".

Әлеуетті өнім берушінің баға ұсынысын беруі оның хабарландыруда, сатып алу туралы шарттың жобасында және сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігінде көзделген сұрау салу талаптарына сәйкес тауарларды жеткізуді жүзеге асыруға келісімін білдіру нысаны болып табылады.

Әлеуетті өнім беруші сатып алуға қатысу үшін мынадай құжаттарды қамтитын мөрленген түрде бір баға ұсынысын береді:

1. Хабарландыруға 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша әлеуетті өнім берушінің баға ұсынысы. Әлеуетті өнім берушінің баға ұсынысына тауарды жеткізуге байланысты барлық шығыстар енгізіледі;

2. Лицензиялау немесе рұқсат беру рәсімі арқылы рұқсат беру органдары жүзеге асыратын қызметті немесе әрекеттерді (операцияларды) жүзеге асыруға жеке немесе заңды тұлғаның құқықтарын растайтын рұқсат;

3. Ұсынылатын тауарлардың Қағидалардың 11-тармағында белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттар;

4. Сатып алынатын дәрілік заттар мен медициналық бұйымдар тізбесіне сәйкес тауардың сипаттамасы (хабарландыруға № 1 қосымша).

Конвертте: әлеуетті өнім берушінің атауы, орналасқан жерінің мекенжайы, байланыс телефон нөмірі, электрондық мекенжайы көрсетілуі тиіс. Конверт сатып алуды ұйымдастырушыға хабарландыруда немесе сұрау салуда көрсетілген мекенжай бойынша "сатып алу _____ (сатып алу атауы көрсетіледі)" және "_____ – _____ дейін ашпау керек(хабарландыруда немесе сұрау салуда көрсетілген конверттерді ашу күні мен уақыты көрсетіледі)" деген сөздерді қамтуы тиіс.

Сатып алуды ұйымдастырушының уәкілетті өкілі: Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру және өткізу жөніндегі маман Т.Ч. Кокпамбаев, тел.: 8-717-2-54-75-54, e-mail: goszakup@nscto.kz

Сатып алынатын дәрілік заттар мен медициналық бұйымдардың тізбесі

Лот №	Атауы	Техникалық сипаттамасы	Өлшем біргілі	Саны	Бағасы	Сомма
1	Цефазолин	инъекцияға арналған ерітінді дайындауға арналған ұнтақ 1 г	Флакон	8 000	125,70	1 005 600,00
2	Хирургиялық балауыз 2,5 гр.	Гемостатикалық материал сүйектен қан кетуді механикалық тоқтату үшін қолданылатын стерильді балауыз (70%) және мұнай желе (30%) қоспасынан тұрады. Жұмсақ, қолдануға оңай, иілу және ыстық қолмен қыздыру мүмкіндігі бар. Балауыз пластинасының салмағы: 2,5 г. сүйек балауызының ішкі фармакологиялық қасиеттері жоқ, сіңірілмейді. Пластина жеке бір стерильді полимерлі-қағаз қаптамаға оралған, ол өз кезегінде тігіс материалының стерильділігін және оның функционалдық қасиеттерін қолдану, тасымалдау, сақтау және жарамдылық мерзімін ескере отырып сақтауды қамтамасыз ететін медициналық қағаз және мөлдір полимер пакетіне оралған; құрамын ылғалдан қорғайтын; пластинаға бір қозғалыста қол жеткізуді қамтамасыз ететін манипуляцияның уақыт шығындарын азайту. Ішкі төсемнің таңбалауында сауда атауы, өндіруші, каталог нөмірі(REF), серия(LOT), материалдың қысқаша сипаттамасы, жарамдылық мерзімі (Күні, жылы, айы), зарарсыздандыру әдісі, бір рет қолдану туралы нұсқау, қолдану жөніндегі нұсқаулықты орындау, се таңбалауы, өндірушінің тауар белгісі (бар болса) болады. Топтық Қаптама (қорап) герметикалық болуы керек (полиэтилен немесе басқа материал), мазмұнын ылғалдан қорғайды және жеке қаптамадағы ақпаратты қайталайды. Гамма сәулеленуімен зарарсыздандырылған.	Штука / Дана	200	1 020,00	204 000,00
3	Гемостатикалық целлюлоза губкасы, 25-26 x 51 мм	Стерильді, сіңірілетін, бір реттік тотыққан қалпына келтірілген целлюлоза гемостаты, (25-26 x 51 мм) Табиғи өсімдік негізіндегі целлюлоза үздіксіз талшық (регенерация) ретінде ериді және экструдталады. Талшықтан жасалған мата химиялық құрамы бойынша өте біркелкі және оның тотығуы мақта негізіндегі өнімдермен салыстырғанда материалдың тұрақтылығы мен сіңуінің аз ауытқуына әкеледі. Сіңірілетін гемостат-тотыққан регенерацияланған целлюлозадан (полиоксианг гидроглюкурон қышқылы) жасалған стерильді өнім. Әсер ету механизмі ағзадағы қанның ұю механизміне тәуелді емес. Қанмен байланыста ол тромбтардың пайда болуына ықпал ететін қоңыр немесе қара желатинді масса түзеді. Бұл желатинді масса тромбоциттер жабысып қалуы мүмкін физикалық матрица ретінде әрекет етеді. Тромбоциттер агрегациясы және тромбоцито-фибриндік тығын пайда болған кезде гемостатикалық әсер пайда болады. 3-4 минуттан кейін Гемостаз 7-14 күннен кейін толығымен ериді Фибриллярлы матаның 7 қабаты	Штука / Дана	120	10 350,00	1 242 000,00

		Дәл дозалау Тегіс емес беттерге арналған тоқаш				
4	Неопрендi хирургиялық қолғаптар, ұнтақсыз стерильді мөлшері 7,5	Хирургиялық қолғаптар ұнтақсыз. Өндіріс материалы неопреннен жасалған. Жасыл түсті. Анатомиялық формасы. Манжета роликсіз түзу, жабысқақ жолақпен. Сыртқы беті микротекстураланған, хлорланған және силиконмен өңделген. Ішкі беті полиуретанмен қапталған және силиконмен өңделген. 25 кг гамма-сәулелену арқылы зарарсыздандыру. Ашық жасыл түсті неопреннен жасалған синтетикалық хирургиялық қолғаптар, аллергиялық реакциялардың алдын алу және медицина қызметкерлерінің өз қауіпсіздігіне деген сенімділігін қамтамасыз етеді. Құрамында 1 және 4 типті аллергия қаупін және пациенттер мен медицина қызметкерлеріндегі химиялық заттарға терінің жоғары сезімталдығын болдырмайтын табиғи латекс және dual химиялық акселераторлары жоқ. Саусақтардың жоғары тактильді сезімталдығын сақтай отырып, құрамында алкоголь бар заттар мен дезинфекциялаушы заттарға механикалық зақымдануға, жыртылуға және жоғары төзімділікке ие. Қолғаптың контрастты жасыл түсі оларды ішкі пункция индикаторы бар қос қолғап жүйесінде ішкі қолғап ретінде пайдалануға мүмкіндік береді. Қолғаптың ішкі полимерлі жабыны тосқауыл қасиеттерін күшейтеді, қолғапты дымқыл қолға да тез, біркелкі киюді және операция кезінде қолғаптың сырғып кетуіне жол бермейді. Роликсіз функционалды берік манжет жабысқақ жолақпен білекті қыспайды, хирургиялық халаттың жеңіне сенімді бекітуді қамтамасыз етеді және киген кезде жыртылмайды. Қолғаптар жеке оралған және "L" және "R" қол қойылған. Сыртқы қаптама стерильділікті бұзбай қаптаманы ашуға мүмкіндік беретін айыр қаптамамен ұсынылған. Сыртқы қаптамада қолғаптың түрі, мөлшері, жарамдылық мерзімі, зарарсыздандыру әдісі көрсетілген таңбалау бар. Өлшемі 7,5.	Пара / Жұп	500	2 668,00	1 334 000,00
5	Неопрендi хирургиялық қолғаптар, ұнтақсыз стерильді мөлшері 8	Хирургиялық қолғаптар ұнтақсыз. Өндіріс материалы неопреннен жасалған. Жасыл түсті. Анатомиялық формасы. Манжета роликсіз түзу, жабысқақ жолақпен. Сыртқы беті микротекстураланған, хлорланған және силиконмен өңделген. Ішкі беті полиуретанмен қапталған және силиконмен өңделген. 25 кг гамма-сәулелену арқылы зарарсыздандыру. Ашық жасыл түсті неопреннен жасалған синтетикалық хирургиялық қолғаптар, аллергиялық реакциялардың алдын алу және медицина қызметкерлерінің өз қауіпсіздігіне деген сенімділігін қамтамасыз етеді. Құрамында 1 және 4 типті аллергия қаупін және пациенттер мен медицина қызметкерлеріндегі химиялық заттарға терінің жоғары сезімталдығын болдырмайтын табиғи латекс және dual химиялық акселераторлары жоқ. Саусақтардың жоғары тактильді сезімталдығын сақтай отырып, құрамында алкоголь бар заттар мен дезинфекциялаушы заттарға механикалық зақымдануға, жыртылуға және жоғары төзімділікке ие. Қолғаптың контрастты жасыл түсі оларды ішкі пункция индикаторы бар қос қолғап жүйесінде ішкі қолғап ретінде пайдалануға мүмкіндік береді. Қолғаптың ішкі полимерлі жабыны тосқауыл қасиеттерін күшейтеді, қолғапты дымқыл қолға да тез, біркелкі киюді және операция кезінде қолғаптың сырғып	Пара / Жұп	200	2 668,00	533 600,00

		кетуіне жол бермейді. Роликсіз функционалды берік манжет жабысқақ жолақпен білекті қыспайды, хирургиялық халаттың жеңіне сенімді бекітуді қамтамасыз етеді және киген кезде жыртылмайды. Қолғаптар жеке оралған және "L" және "R" қол қойылған. Сыртқы қаптама стерильділікті бұзбай қаптаманы ашуға мүмкіндік беретін айыр қаптамамен ұсынылған. Сыртқы қаптамада қолғаптың түрі, мөлшері, жарамдылық мерзімі, зарарсыздандыру әдісі көрсетілген таңбалау бар. Өлшемі 8.				
6	СТАФИ тест 24 (40 анықтама)	Erba Scan 12 арналы фотометрде жұмыс істеу үшін. Стафитест 24 жиынтығы клиникалық материалдан оқшауланған Staphylococcus тұқымдасының микроорганизмдерін және онымен байланысты басқа грам-позитивті каталазо-позитивті кокктарды анықтауға арналған. Жинақ 24 биохимиялық сынақтарды қолдана отырып, 40 анықтаманы анықтауға және визуалды және фотометриялық оқуда нәтижелерді тіркеуге мүмкіндік береді. Стандартты скринингтік сынақтарды жүргізу міндетті: коагулазаны және новобиоцинге төзімділікті анықтау. Жиынтықта 8.5x12.5 см өлшемдегі 10 жолақты пластмасса тақтайшалар бар, олардың әрқайсысында 96 ұяшық бар (24 ұяшықтан тұратын 4 үш қатарлы жолақ), 24 сынаққа арналған кептірілген коректік орталар мен субстраттар бар. Стафитест 24 жиынтығы мыналарды қамтиды: 1) силикагельмен 10 сәйкестендіру тақтасы (әрқайсысы 4 штаммды сәйкестендіру үшін); 2) сәйкестендіру кестесі бар пайдаланушыға арналған нұсқаулық; 3) СТАФИтест үшін түс шкаласы 24; 4) жартылай пайдаланылған пластинаны сақтауға арналған Пакет; 5) инкубацияға арналған 10 полиэтилен пакет; 6) нәтижелерді тіркеу үшін 40 бланк; 8) 7) қақпақ	Набор / Жинақ	1,00	94 595,49	94 595,49
7	Стерильді парафин майы (54 мл)	Erba Scan 12 арналы фотометрде жұмыс істеу үшін. Стерильді парафин майы - қышқыл-тұқымға қол жеткізбестен инкубациялауды қажет ететін сынақтары бар диагностикалық жиынтықтарға арналған көмекші препарат. Жинақ стерильді парафин майы құрамында: 1) стерильді парафин майы 3 x 18 мл; 2) Нұсқаулық	Набор / Жинақ	2,00	14 441,79	28 883,58
8	ВП тест (50 анықтама)	Erba Scan 12 арналы фотометрде жұмыс істеу үшін. Vptest ацетоин өндірісін жеделдетіп анықтауға арналған (Фогес-Проскауер реакциясы) 2-4 сағат ішінде. Сынақ нәтижелері дәстүрлі әдістермен сәйкес келеді, бірақ жолақтарды пайдалану зерттеу уақытын үнемдеуді айтарлықтай азайтады. Vptest жинағы мыналарды қамтиды: 1) Ацетоин өнімдерін анықтауға арналған 2) Тест жолақтары - 50 зерттеуге 3) Талдау жүргізу жөніндегі 4) Нұсқаулық	Набор / Жинақ	1,00	10 039,81	10 039,81

9	Ацетоин сынағы реагенті (90 жолақ)	Erba Scan 12 арналы фотометрде жұмыс істеу үшін. Ацетоин сынақ реактиви-бұл диагностикалық жиынтықтарға арналған көмекші реактив, құрамында Vtest (Voges-proskauer сынағы) бар және осы сынақтың түсті реакциясын визуализациялауға қызмет етеді. Ацетоин сынақ Реактивінің жиынтығы: 1) Vpt I үшін Реактив - 1,8 г аспа; 2) Vpt I үшін Реактив-18 мл еріткіш; 3) Vpt II реактиви 18 мл; 4) VPT үшін тамшылатып құты-1 дана; 5) Нұсқаулық	Набор / Жинақ	1,00	15 689,41	15 689,41
10	ПИРА тест (50 анықтама)	Erba Scan 12 арналы фотометрде жұмыс істеу үшін. Пиратес микробиологиядағы диагностикалық мақсаттар үшін пирролидонилариламидаза белсенділігін жылдам анықтауға арналған. Тест, ең алдымен, дақылдардың Enterococcus немесе streptosossus руодеpes тұқымдасына жататындығын растауға қызмет етеді, сонымен қатар Энтеробактерияларды анықтауда дифференциалды - диагностикалық тест ретінде қолданылады. Қарақшылар жинағы мыналарды қамтиды: 1) 50 анықтамаға арналған 50 диагностикалық жолақ; 2) қолдану жөніндегі Нұсқаулық	Набор / Жинақ	2,00	24 787,62	49 575,24
11	ПИР тест реагенті (130 жолақ)	Erba Scan 12 арналы фотометрде жұмыс істеу үшін. PIR тест реагенті тесттің түрлі-түсті реакциясын визуализациялау үшін қажет пирролидонилариламидаза (үшін диагностикалық жолақтардың қарақшылығы және диагностикалық жинақтардағы PIR сынағы үшін). ПИР сынағы үшін реагенттің құрамы: 1) 18 мл тамшылатқыштағы ПИР қамырына арналған Реагент; 2) қолдану жөніндегі Нұсқаулық 1 дана	Набор / Жинақ	1,00	16 324,99	16 324,99
12	ОКСИ тест (50 анықтама)	Erba Scan 12 арналы фотометрде жұмыс істеу үшін. ОКСИтест - бактериялық цитохромоксидазаны анықтауға арналған жеке сынақ. Жиынтығы Окситест құрамында: 1) 50 анықтамаға арналған 50 жолақ; 2) Нұсқаулық	Набор / Жинақ	2,00	5 802,61	11 605,22
13	ЭНТЕРО тест 24 N (40 анықтама)	Erba Scan 12 арналы фотометрде жұмыс істеу үшін. Enterotest 24 n жиынтығы инкубациядан кейін реактивтерді қоспай Enterobacteriaceae тұқымдасының клиникалық маңызды микроорганизмдерін биохимиялық анықтауға арналған. 24 n ЭНТЕРОтест жинағы мыналарды қамтиды: 1) 10 микротитрлік планшет; 2) Пайдаланушы нұсқаулығы; 3) нәтижелердің 40 бланкі; 4) инкубацияға арналған 10 полиэтилен пакет; 5) пайдаланылмаған жолақтарды сақтауға арналған Пакет;	Набор / Жинақ	1,00	92 241,49	92 241,49

		6) қақпақ; 7) үшін түс шкаласы ЭНТЕРОтест 24 Н				
14	Оксидаза сынағы реагенті (250 анықтама)	Erba Scan 12 арналы фотометрде жұмыс істеу үшін. Оксидаза сынақ реактиві-бактериялық цитохромоксидазаны анықтауға арналған ОКСИтест диагностикалық жолақтарына арналған көмекші реактив. Тест РЕАГЕНТІНІҢ жиынтығы ОКСИДАЗА құрамында: 1) 18 мл оксидаза сынақ реактиві; 2) Нұсқаулық	Набор / Жинақ	1,00	8 003,60	8 003,60
15	ОФ тест (288 анықтама)	Для работы на Erba Scan 12-канальном фотометре. ОФтест предназначен для быстрого определения ферментативного и окислительного метаболизма глюкозы на модифицированной среде Хью-Лейфсона. Набор ОФтест включает: 5) Стриппированный микротитровальный планшет с осушителем, 3 шт; 6) Рабочую инструкцию; 7) 3 полиэтиленовых пакета для инкубации; 8) Пакет для хранения неиспользованных пластинок	Набор / Жинақ	1,00	47 221,24	47 221,24
16	ИНДОЛ тест (140 анықтама)	Erba Scan 12 арналы фотометрде жұмыс істеу үшін. Of сынағы өзгертілген Хью-Лейфсон ортасында глюкозаның ферментативті және тотығу метаболизмін жылдам анықтауға арналған. ОФтест жиынтығы мыналарды қамтиды: 1) кептіргіші бар Стриптелген микротитрлік планшет, 3 дана; 2) жұмыс нұсқаулығы; 3) 3 пластикалық инкубациялық пакет; 4) пайдаланылмаған жазбаларды сақтауға арналған Пакет	Набор / Жинақ	1,00	15 689,41	15 689,41
17	ИНДОЛ сынағы реагенті (70 жолақтар)	Erba Scan 12 арналы фотометрде жұмыс істеу үшін. ИНДОЛ сынағы реактиві – индол түзілу сынағы бар диагностикалық жиынтықтарға арналған көмекші реактив және осы сынақтың түсті реакциясын визуализациялауға қызмет етеді. Жиынтық құрамы: 1) индол 18 мл сынақ реактиві; 2) Нұсқаулық	Набор / Жинақ	1,00	9 416,00	9 416,00
18	ЭН-КОККУС тест	Erba Scan 12 арналы фотометрде жұмыс істеу үшін. Эн-КОККУСтест жинағы сегіз биохимиялық сынақтардың көмегімен Энтерококктар тұқымдасының клиникалық маңызды өкілдерін биохимиялық анықтауға арналған: аргинин, сорбоза, арабиноза, маннитол, сорбитол, мелибиоз, рафиноз және мелецитоз, микротитрлік 96 тесік пластинаның бір қатарлы 8 тесік жолақтарына орналастырылған. Энтерококктардың типіне тән тест – пирролидонилариламидаза белсенділігін анықтау үшін диагностикалық жолақ түрінде жеткізілетін қарақшы тағайындалады. Эн-КОККУСтест жинағы мыналарды қамтиды: * Силикагельмен 3 микротитр тақтасы (әрқайсысы 12 штаммды анықтау үшін)	Набор / Жинақ	1,00	58 128,00	58 128,00

		* Идентификациялық кестесі бар пайдаланушыға арналған нұсқаулық * ЭН-Коккустестке арналған түс шкаласы * 3 пластикалық инкубациялық пакет * жартылай пайдаланылған пластинаны сақтауға арналған пакет * Нәтижелерді тіркеу үшін 36 бланк * Қақпақ				
19	СТРЕПТО тест 24 (40 анықтама)	Erba Scan 12 арналы фотометрде жұмыс істеу үшін. Streptotest 24 жиынтығы клиникалық материалдан оқшауланған Streptococcus, Enterococcus және онымен байланысты грам-позитивті каталаза-теріс кокктардың микроорганизмдерін түпкілікті анықтауға арналған. Жинақ биохимиялық реакциялардың нәтижелерін визуалды және автоматтандырылған бағалау мүмкіндігімен 24 биохимиялық тест бойынша 40 анықтама жүргізуге мүмкіндік береді. Стрептотест Жиынтығы 24: 1) силикагельмен 10 микротитрлік пластиналар (әрқайсысы 4 штаммды анықтау үшін): ылғалдылықтан қорғау үшін; 2) сәйкестендіру кестесі бар пайдаланушыға арналған нұсқаулық; 3) инкубацияға арналған 10 полиэтилен пакет; 4) ашық жазбаны сақтауға арналған Пакет; 5) нәтижелерді тіркеу үшін 40 бланк; 6) қақпақ; 7) үшін түс шкаласы СТРЕПТОтест 24; 8) CD-дискідегі кодтар кітабы	Набор / Жинақ	1,00	105 836,91	105 836,91
20	Стрептотестке арналған суспензия ортасы 24 (20 анықтама)	Erba Scan 12 арналы фотометрде жұмыс істеу үшін. Стрептококкты анықтауға арналған 24 – стрептококкты анықтауға арналған 24-стрептококкты сынау жүйесіне арналған көмекші препарат. Суспензия ортасы шыны түтіктерде стерильді түрде жеткізіледі, бір түтіктің құрамы (1 мл) 1 штамм суспензиясын дайындауға арналған	Набор / Жинақ	1,00	16 313,22	16 313,22
21	MIC G-I (10x12 жолақтар)	Erba Scan 12 арналы фотометрде жұмыс істеу үшін. Жинақ сем бактерияларының сезімталдығын анықтауға арналған. Enterobacteriaceae BMD (минималды супрессиялық концентрация) анықтамасына негізделген Бактерияға қарсы препараттарға, яғни бактериялардың өсуін тежейтін ең аз концентрацияға. Жинақ мыналарды қамтиды: 1) сезімталдықты анықтауға арналған 10 планшет; 2) қақпақ (стерильді емес); 3) 10 дана полиэтилен пакеттер	Набор / Жинақ	1,00	36 075,05	36 075,05
22	MIC G-II	Erba Scan 12 арналы фотометрде жұмыс істеу үшін. Жинақ сем бактерияларының сезімталдығын анықтауға арналған. Enterobacteriaceae BMD (минималды супрессиялық концентрация) анықтамасына негізделген Бактерияға қарсы препараттарға, яғни бактериялардың өсуін тежейтін ең аз концентрацияға. Қаптама 10 бактериялық дақылдың (10 планшет) сезімталдығын анықтауға арналған. Бұл	Набор / Жинақ	1,00	49 776,00	49 776,00

		әдіс Мюллер-Хинтон II сорпасының көмегімен планшеттің тесіктеріндегі антибиотикті регидратациялауға және планшеттің тесіктеріне бактериялық культураны енгізуге негізделген. Сезімталдықты анықтау нәтижелері көзбен немесе 16-20 сағаттық инкубациядан кейін автоматты анализатор-оқырманды пайдалану арқылы ескеріледі. Бұл жинақ өмірге қауіп төндіретін ауыр инфекцияларды, әсіресе ауруханаға жатқызылған науқастарда емдеу үшін қолданылатын антибиотиктерге сезімталдықты анықтауға арналған. Планшеттің құрамына онша ауыр емес инфекцияларға арналған антибиотиктер кіреді MIC G-I. қаптамада: * Сезімталдықты анықтауға арналған 10 планшет * Қақпақ (стерильді емес) * 10 дана полиэтилен пакеттер				
23	MIC G+	Erba Scan 12 арналы фотометрде жұмыс істеу үшін. Микробиологиялық зерттеулер үшін жиынтық энтерококктар мен стрептококктардың сезімталдығын анықтауға арналған (гр. A, B, C, G, S. pneumoniae) BMD (минималды супрессиялық концентрация) анықтамасы негізінде Бактерияға қарсы препараттарға, яғни бактериялардың өсуін тежейтін ең аз концентрацияға. Қаптама 10 бактериялық дақылдың (10 планшет) сезімталдығын анықтауға арналған. Бұл әдіс суспензия ортасын қолдана отырып, планшеттің тесіктеріндегі антибиотикті регидратациялауға және планшеттің тесіктеріне бактериялық культураны енгізуге негізделген. Сезімталдықты анықтау нәтижелерін көзбен немесе 16-20 сағаттық инкубациядан кейін автоматты анализатор – оқырманды қолдану арқылы ескеруге болады. Қаптамада: * Сезімталдықты анықтауға арналған 10 планшет * Қақпақ (стерильді емес) * 10 дана полиэтилен пакеттер	Набор / Жинақ	1,00	56 400,00	56 400,00
24	MIC NEFERM (10x12 жолақтар)	Erba Scan 12 арналы фотометрде жұмыс істеу үшін. Жинақ ашытпайтын грамтеріс бактериялардың (NFGOB) BMD (минималды супрессиялық концентрация) анықтамасы негізінде Бактерияға қарсы препараттарға сезімталдығын анықтауға арналған, яғни бактериялардың өсуін тежейтін ең аз концентрация. Жинақ мыналарды қамтиды: 1) сезімталдықты анықтауға арналған 10 планшет; 2) қақпақ (стерильді емес); 3) 10 дана полиэтилен пакеттер	Набор / Жинақ	1,00	33 717,84	33 717,84
25	MIC STAPHY (10x12 жолақтар)	Erba Scan 12 арналы фотометрде жұмыс істеу үшін. Жинақ BMD (минималды супрессиялық концентрация) анықтамасы негізінде стафилококктардың сезімталдығын анықтауға арналған, яғни бактериялардың өсуін тежейтін ең аз концентрация. Жинақ мыналарды қамтиды: 1) сезімталдықты анықтауға арналған 10 планшет; 2) қақпақ (стерильді емес); 3) 10 дана полиэтилен пакеттер	Набор / Жинақ	1,00	33 717,84	33 717,84

26	MLT SUSP. MEDIUM FOR ANAEROTEST 23	Erba Scan 12 арналы фотометрде жұмыс істеу үшін. Анаэротест 23 жиынтығы анаэробты бактерияларды, ең алдымен клиникалық материалдан және тағамнан биохимиялық анықтауға арналған. Жинақ 23 сынақ үшін кептірілген қоректік орталары мен субстраттары бар 96 жасушадан (24 жасушадан тұратын 4 үш қатарлы жолақ) тұратын 8,5 x 12,5 см өлшемді 10 жолақты пластиктен тұрады: индол, глюкоза, мальтоза, фруктоза, галактоза, лактоза, мелецитоза, уреаз, нитраттар, сахароза, салицин, трегалоза, маннитол, рамноза, N-ацетилβ-d-глюкозаминидаза, β-глюкозидаза, эскулин, манноза, рафиноза, целлобиоз, ксилоза, арабиноза және сорбитол. Анаэротест Жиынтығы 23 * Силикагельмен 10 микротитрлік пластиналар (әрқайсысы 4 штаммды анықтау үшін): * сәйкестендіру кестесі бар пайдаланушыға арналған нұсқаулық * АНАЭРОтест 23 үшін түс шкаласы * Жартылай пайдаланылған жазбаны сақтауға арналған Пакет * Инкубацияға арналған 10 полиэтилен пакет * Нәтижелерді тіркеу үшін 40 бланк * Қақпақ	Набор / Жинақ	1,00	19 080,00	19 080,00
27	MIC суспензия ортасы (30 анықтама)	Erba Scan 12 арналы фотометрде жұмыс істеу үшін. Суспензия ортасы-MIC жиынтықтарына арналған көмекші препарат. Суспензия ортасы стерильді шыны түтіктерде жеткізіледі, бір түтіктің мазмұны (13 мл) 1 штамм суспензиясын дайындауға арналған. Жинақ мыналарды қамтиды: 1) MIC суспензия ортасының 30 түтігі; 2) Нұсқаулық	Набор / Жинақ	2,00	24 787,62	49 575,24
28	MLT STRIP HIPPURATtest	Erba Scan 12 арналы фотометрде жұмыс істеу үшін. Гиппуратест детекторлық жолақтары натрий гиппуратының гидролизін анықтауға арналған. В тобындағы стрептококктарды болжамды анықтау үшін ұсынылады, Gardnerella vaginalis және Campylobacter jejuni. Бір пакет Гиппуратест 50 анықтама жасауға мүмкіндік береді. Әрекет принципі: натрий Гиппураты гиппурат гидролаза ферментімен глицин мен бензой қышқылына ыдырайды. Босатылған глицин ГИППУРАТ сынағы реагентінде кездесетін нингидринмен түс реакциясы арқылы анықталады. Натрий гиппураты + H₂O бензой қышқылы + глицин Қаптама Гиппуратест құрамында: • Түтіктегі 50 сынақ жолағы * Нұсқаулық	Набор / Жинақ	1,00	14 400,00	14 400,00
29	MLT REAGENT FOR TEST HIPPURATE	Erba Scan 12 арналы фотометрде жұмыс істеу үшін. Жиынтығы ГИППУРАТ сынағы реактиві натрий гиппуратының гидролизінің көрінісін сынауға арналған диагностикалық жолақтар үшін түс түзетін реактив болып табылады. ГИППУРАТ сынағына арналған Реактив жинағы: Нір аспалы Реактив 2 x 0,9 г НІР еріткіш реактиві 2 X 18 мл тамызғыш бөтелке реактиві НІР үшін 1 дана Нұсқаулық	Набор / Жинақ	1,00	21 120,00	21 120,00

30	MLT DISC NOVOBIOCIN	Erba Scan 12 арналы фотометрде жұмыс істеу үшін. НОВОБИОЦИННІҢ диагностикалық дискілері коагулаза-теріс стафилококктарды өсудің тежелу аймақтарының мөлшеріне қарай ажыратуға арналған. Принцип: тест коагулазо теріс стафилококктардың кейбір түрлерінің новобиоцинге табиғи төзімділігіне негізделген Новобиоцин қаптамасында: * 100 анықтамаға арналған 100 диагностикалық диск * пайдаланушыға арналған нұсқаулық	Набор / Жинақ	1,00	12 600,00	12 600,00
31	MLT DISC BACITRACIN S	Erba Scan 12 арналы фотометрде жұмыс істеу үшін. БАЦИТРАЦИН s диагностикалық дискілері А тобындағы β-гемолитикалық стрептококктарды қарапайым алдын ала көрсетуге және стафилококктар мен макрококктарды басқа каталазо оң кокктардан ажыратуға арналған. Әдіс принципі: Тест А тобындағы β-гемолитикалық стрептококктардың және кейбір каталазо оң кокктардың бацитрациннің төмен концентрациясына (0,04 бірлік) жоғары сезімталдығына негізделген, бұл дискінің айналасында өсудің тежелу аймақтарын құруды қамтамасыз етеді. БАЦИТРАЦИН S. Басқа β-гемолитикалық стрептококктар, стафилококктар және макрококктар мұндай концентрацияға төзімді немесе өсу тежелуінің өте кішкентай аймақтарын құрайды. Пакет БАЦИТРАЦИН s құрамында: • 100 диагностикалық диск үшін 100 * анықтамалар әдістеме сипаттамасы бар парақша	Набор / Жинақ	1,00	12 600,00	12 600,00
32	Агар Шадлер бөтелке 500 грамм	Клостридияны анықтауға және өсіруге арналған құрғақ борпылдақ ұнтақ. Бөтелке 500 грамм	Флакон	2,00	107 342,00	214 684,00
33	Калий теллуригі 3,5% № 5 5мл ерітінді	Өсіп келе жатқан ортаға қосу үшін. Қаптамада 5 мл 5 ампула бар.	Упаковка	5,00	55 266,00	276 330,00
34	Жылқы сарысуы 100мл	Таңқаларлық микроорганизмдерді өсіру үшін. 100 мл құты	Флакон	1,00	136 233,00	136 233,00
35	Сульфитті Агар (темір сульфиті, Уилсон Блэр) 500 г	аэробты бактерияларды анықтау үшін. Бөтелке 500 грамм	Флакон	2,00	127 598,00	255 196,00
36	Хойл ортасы (дифтерия коринебактериялары үшін) бөтелке 500 гр	Коринебактерияларды оқшаулау үшін. Бөтелке 500 грамм	Флакон	2,00	97 945,00	195 890,00
37	Мальтоза өсіру ортасы (D+) 500 г	Микроорганизмдерді анықтау үшін. Бөтелке 500 грамм	Флакон	1,00	129 237,00	129 237,00
38	Пептон негізгі (tcbs агар) 500 г	тырысқақ вибриондарының бөлінуін және индикациясын тасымалдау үшін. Бөтелке 500 грамм	Флакон	1,00	95 662,00	95 662,00
39	Сілтілі пептон суы 500 г	тырысқақ вибриондарын оқшаулау және көрсету үшін. Бөтелке 500 грамм	Флакон	1,00	120 104,00	120 104,00
40	Өт тазартылған құрғақ құты 500 гр	Гемокультураны зерттеу кезінде микроорганизмдердің көліктік және жинақталу ортасы. Бөтелке 500 грамм	Флакон	1,00	351 473,00	351 473,00
41	Натрий ацетаты 500г	Энтеробактериялар тобын анықтау үшін. Бөтелке 500 грамм	Флакон	1,00	141 502,00	141 502,00
42	Индол түзілуіне арналған сынақ жолақтары (Ковача) бөтелке 25 жолақ	Бұл Ковач реактивіне малынған сүзгі қағазының жолақтары. Индол шығаратын микроорганизмдерді анықтау үшін қолданылады. 1 құтыда 25 жолақ бар.	Флакон	1,00	7 109,00	7 109,00

43	Натрий малонаты 100 г	Энтеробактерияларды анықтау үшін. Бөтелке 100 грамм	Флакон	1,00	54 447,00	54 447,00
44	Уреаза-Мочевина (CHDA), Мочевина 40% 5 құтыдан тұрады	5 бөтелкедегі энтеробактерияларды анықтау үшін	Упаковк а / Орау	1,00	17 124,00	17 124,00
45	0 - 14 PH өлшеуге арналған индикатор жолақтары (қаптама = 200 жолақ)	PH өлшеу үшін-1-ден 14-ке дейін дайын қоректік орта мен реактивтер (пакет = 200 жолақ)	Упаковк а / Орау	1,00	11 592,00	11 592,00
46	Оксидаза дискілері 1 флакон-50 диск	Оксидаза дискілері 1 флакон-50 диск	Флакон	1,00	5 993,07	5 993,07
47	30 мкг гентамицин дискілері (5 карта x 50 диск)	Гентамицин (GEN) 30 мкг Диаметрі 6 мм қағаз дискілері, дискінің әр жағында ортасында "GEN 30" деп жазылған. Қаптамада 5 картридж бар. Бір картриджде 50 диск бар. Құрамы: Гентамицин концентрациясы 30мкг Қолдану саласы: Микробқа қарсы сезімталдықты анықтауға арналған дискілер.	Упаковк а / Орау	2,00	8 401,64	16 803,28
48	100/10 мкг Пиперациллин/тазобактам дискілері (5 карта x 50 диск)	Пиперациллин / тазобактам (PIT) 100/10 мкг Диаметрі 6 мм қағаз дискілері, дискінің әр жағында ортасында "PIT 10" деп жазылған. Қаптамада 5 картридж бар. Бір картриджде 50 диск бар. Құрамы: Пиперациллин/тазобактам концентрациясы 100 / 10мкг Қолдану саласы: Микробқа қарсы сезімталдықты анықтауға арналған дискілер.	Упаковк а / Орау	1,00	8 401,64	8 401,64
49	Амоксицилин/клавулан қышқылы бар дискілер) 20/10 мкг (1 құты x 100 диск)	Амоксиклав (AC) 30 мкг Диаметрі 6 мм қағаз дискілер, дискінің әр жағында ортасында "AC 30" деген жазу бар. Қаптамада 1 құты бар. Бір бөтелкеде 100 диск бар. Құрамы: Амоксиклав (амоксициллин/ клавулан қышқылы) концентрациясы 30мкг Қолдану саласы: Микробқа қарсы сезімталдықты анықтауға арналған дискілер.	Упаковк а / Орау	3,00	8 401,64	25 204,92
50	30 мкг Цефазолин дискілері (5 карта x 50 диск)	Цефазолин (CZ) 30 мкг Диаметрі 6 мм қағаз дискілері, дискінің әр жағында ортасында "CZ 30" деп жазылған. Қаптамада 5 картридж бар. Бір картриджде 50 диск бар. Құрамы: Цефазолин концентрациясы 30мкг Қолдану саласы:	Упаковк а / Орау	2,00	8 401,64	16 803,28

		Микробқа қарсы сезімталдықты анықтауға арналған дискілер.				
51	10 мкг Имипенем дискілері (5 карта x 50 диск)	Имипенем (IPM) 10 мкг Диаметрі 6 мм қағаз дискілері, дискінің әр жағында ортасында "IPM 10" деп жазылған. Қаптамада 1 құты бар. Бір бөтелкеде 100 диск бар. Құрамы: Имипенем концентрациясы 10мкг Қолдану саласы: Микробқа қарсы сезімталдықты анықтауға арналған дискілер.	Упаковк а / Орау	4,00	8 401,64	33 606,56
52	10 мкг Клотримазол дискілері (5 карта x 50 диск)	Клотримазол (CC) 10 мкг Диаметрі 6 мм қағаз дискілер, дискінің әр жағында ортасында "CC 10" деп жазылған. Қаптамада 5 картридж бар. Бір картриджде 50 диск бар. Құрамы: Клотримазол концентрациясы 10мкг Қолдану саласы: Микробқа қарсы сезімталдықты анықтауға арналған дискілер.	Упаковк а / Орау	1,00	6 456,00	6 456,00
53	Итраконазол дискілері 10 мкг (5 карта x 50 диск)	Итраконазол (IT) 10мкг Диаметрі 6 мм қағаз дискілер, дискінің әр жағында ортасында "IT 10" деп жазылған. Қаптамада 5 картридж бар. Бір картриджде 50 диск бар. Құрамы: Итраконазол концентрациясы 10мкг Қолдану саласы: Микробқа қарсы сезімталдықты анықтауға арналған дискілер.	Упаковк а / Орау	1,00	6 456,00	6 456,00
54	10 мкг Флуконазол дискілері (5 карта x 50 диск)	Флуконазол (FLC) 10 мкг Диаметрі 6 мм қағаз дискілері, дискінің әр жағында ортасында "FLC 10" деп жазылған. Қаптамада 5 картридж бар. Бір картриджде 50 диск бар. Құрамы: Флуконазол концентрациясы 10мкг Қолдану саласы: Микробқа қарсы сезімталдықты анықтауға арналған дискілер.	Упаковк а / Орау	1,00	6 456,00	6 456,00
55	30 мкг Цефтриаксон дискілері (5 карта x 50 диск)	Цефтриаксон (CI) 30 мкг Диаметрі 6 мм қағаз дискілер, дискінің әр жағында ортасында "CI 30" деп жазылған. Қаптамада 5 картридж бар. Бір картриджде 50 диск бар. Құрамы: Цефтриаксон концентрациясы 30мкг Қолдану саласы: Микробқа қарсы сезімталдықты анықтауға арналған дискілер.	Упаковк а / Орау	1,00	8 401,64	8 401,64
56	30 мкг Ванкомицин дискілері (5 карта x 50 диск)	Ванкомицин (VA) 30 мкг	Упаковк а / Орау	2,00	8 401,64	16 803,28

		Диаметрі 6 мм қағаз дискілер, дискінің әр жағында ортасында "VA 30" деп жазылған. Қаптамада 5 картридж бар. Бір картриджде 50 диск бар. Құрамы: Ванкомицин концентрациясы 30мкг Қолдану саласы: Микробқа қарсы сезімталдықты анықтауға арналған дискілер.				
57	10 мкг Колистин дискілері (5 карта x 50 диск)	Колистин 10 мкг Диаметрі 6 мм қағаз дискілер. Қаптамада 5 картридж бар. Бір картриджде 50 диск бар. Құрамы: Колистин концентрациясы 10мкг Қолдану саласы: Микробқа қарсы сезімталдықты анықтауға арналған дискілер.	Упаковк а / Орау	2,00	8 401,64	16 803,28
58	5 мкг ципрофлоксацин дискілері (5 карта x 50 диск)	Ципрофлоксацин (CIP) 5 мкг Диаметрі 6 мм қағаз дискілері, дискінің әр жағында ортасында "CIP 5" деп жазылған. Қаптамада 5 картридж бар. Бір картриджде 50 диск бар. Құрамы: Ципрофлоксацин концентрациясы 5мкг Қолдану саласы: Микробқа қарсы сезімталдықты анықтауға арналған дискілер.	Упаковк а / Орау	1,00	12 911,00	12 911,00
59	5 мкг моксифлоксацин дискілері (5 карта x 50 диск)	Моксифлоксацин (MO) 5 мкг Диаметрі 6 мм қағаз дискілер, дискінің әр жағында ортасында "MO 5" деп жазылған. Қаптамада 5 картридж бар. Бір картриджде 50 диск бар. Құрамы: Моксифлоксацин концентрациясы 5мкг Қолдану саласы: Микробқа қарсы сезімталдықты анықтауға арналған дискілер.	Упаковк а / Орау	2,00	12 911,00	25 822,00
60	Оптохин дискілері (1 құты x 50 диск)	Оптохин дискілері Өнімнің сипаттамасы: Диаметрі 6 мм "ор"деп белгіленген сүзгі қағаз дискілері. 1 құтыдағы 50 диск. Қолдану саласы: Streptococcus pneumoniae және "жасыл" стрептококктарды анықтау және саралау үшін қолданылады.	Упаковк а / Орау	1,00	7 109,00	7 109,00
61	30 мкг хлорамфеникол дискілері (5 карта x 50 диск).	Левомецетин (C) 30 мкг Диаметрі 6 мм қағаз дискілер, дискінің әр жағында ортасында "C 30" деп жазылған. Қаптамада 5 картридж бар. Бір картриджде 50 диск бар. Құрамы: Левомецетин концентрациясы 30мкг	Упаковк а / Орау	1,00	8 401,64	8 401,64

		Қолдану саласы: Микробқа қарсы сезімталдықты анықтауға арналған дискілер.				
62	15 мкг Азитромицин дискілері (5 карта x 50 диск)	Азитромицин (AZM) 15 мкг Диаметрі 6 мм қағаз дискілері, дискінің әр жағында ортасында "AZM 15" деп жазылған. Қаптамада 5 картридж бар. Бір картриджде 50 диск бар. Құрамы: Азитромицин концентрациясы 15мкг Қолдану саласы: Микробқа қарсы сезімталдықты анықтауға арналған дискілер.	Упаковк а / Орау	2,00	8 401,64	16 803,28
63	15 мкг эритромицин дискілері (5 карта x 50 диск)	Эритромицин (Е) 15 мкг Диаметрі 6 мм қағаз дискілер, дискінің әр жағында ортасында "Е 15" деп жазылған. Қаптамада 5 картридж бар. Бір картриджде 50 диск бар. Құрамы: Эритромицин концентрациясы 15мкг Қолдану саласы: Микробқа қарсы сезімталдықты анықтауға арналған дискілер.	Упаковк а / Орау	1,00	8 401,64	8 401,64
64	30 мкг Линезолидті дискілер (5 карта x 50 диск)	Линезолид (LZ) 30мкг Диаметрі 6 мм қағаз дискілері, дискінің әр жағында ортасында "LZ 30" деп жазылған. Қаптамада 5 картридж бар. Бір картриджде 50 диск бар. Құрамы: Линезолид концентрациясы 30 мкг Қолдану саласы: Микробқа қарсы сезімталдықты анықтауға арналған дискілер.	Упаковк а / Орау	1,00	8 401,64	8 401,64
65	30 мкг тетрацилин дискілері (5 карта x 50 диск)	Тетрацилин (Т) 30 мкг Диаметрі 6 мм қағаз дискілер, дискінің әр жағында ортасында "Т 30" деп жазылған. Қаптамада 5 картридж бар. Бір картриджде 50 диск бар. Құрамы: Тетрацилин концентрациясы 30мкг Қолдану саласы: Микробқа қарсы сезімталдықты анықтауға арналған дискілер.	Упаковк а / Орау	1,00	8 401,64	8 401,64
66	10 мкг ампициллин дискілері (5 карта x 50 диск)	Ампициллин (АМР) 10 мкг Диаметрі 6 мм қағаз дискілері, дискінің әр жағында ортасында "АМР 10" деп жазылған. Қаптамада 5 картридж бар. Бір картриджде 50 диск бар. Құрамы: Ампициллин концентрациясы 10мкг Қолдану саласы: Микробқа қарсы сезімталдықты анықтауға арналған дискілер.	Упаковк а / Орау	1,00	8 401,64	8 401,64

67	Бензилпенициллин дискілері 10ЕД (5 карта x 50 диск)	Бензилпенициллин (Р) 10ЕД Диаметрі 6 мм қағаз дискілер, дискінің әр жағында ортасында "Р 10" деп жазылған. Қаптамада 5 картридж бар. Бір картриджде 50 диск бар. Құрамы: бензилпенициллин концентрациясы 10ЕД Қолдану саласы: Микробқа қарсы сезімталдықты анықтауға арналған дискілер.	Упаковк а / Орау	1,00	6 456,00	6 456,00
68	Ко-тримоксазол 25 мкг с дискілері (5 карта x 50 диск)	Ко-тримоксазол (СО) 25 мкг Диаметрі 6 мм қағаз дискілер, дискінің әр жағында ортасында "СО 25" деп жазылған. Қаптамада 5 картридж бар. Бір картриджде 50 диск бар. Құрамы: Ко-тримоксазол концентрациясы 25мкг Қолдану саласы: Микробқа қарсы сезімталдықты анықтауға арналған дискілер.	Упаковк а / Орау	1,00	8 401,64	8 401,64
69	Бацитрацин дискілері (1 құты x 100 диск)	Бацитрацин (В) 10ЕД Диаметрі 6 мм қағаз дискілер, дискінің әр жағында ортасында "В 10" деп жазылған. Қаптамада 1 құты бар. Бір бөтелкеде 100 диск бар. Құрамы: Бацитрацин концентрациясы 10ЕД Қолдану саласы: Микробқа қарсы сезімталдықты анықтауға арналған дискілер.	Упаковк а / Орау	1,00	4 107,73	4 107,73
70	Ра о-поливалентті үшін диагностикалық сальмонеллезді адсорбцияланған агглютинациялаушы құрғақ сарысулар: ABCDE	Ра о-поливалентті үшін диагностикалық сальмонеллезді адсорбцияланған агглютинациялаушы құрғақ сарысулар: ABCDE. Ампула 2 мл	Ампула	1,00	39 590,00	39 590,00
71	Ngm сальмонелла сарысуы	Ngm сальмонелла сарысуы. Ампула 2 мл	Ампула	1,00	43 920,00	43 920,00
72	О9 типті сальмонелла сарысуы	О9 типті сальмонелла сарысуы Ампула 2 мл	Ампула	1,00	43 920,00	43 920,00
73	Құрғақ эшерихиозды Сарысу ОКА	Құрғақ эшерихиозды сарысу ОКА 1 мл.	Ампула	1,00	44 940,00	44 940,00
74	Ра үшін диагностикалық шигеллезді адсорбцияланған агглютинациялаушы құрғақ сарысулар поливалентті: Флекснер I-VI, Зонне.	Ра үшін диагностикалық шигеллезді адсорбцияланған агглютинациялаушы құрғақ сарысулар поливалентті: Флекснер I-VI, Зонне. Ампула 2 мл	Ампула	1,00	45 154,00	45 154,00
75	Ра моновалентті үшін диагностикалық шигеллезді	Ра моновалентті үшін диагностикалық шигеллезді адсорбцияланған агглютинациялаушы құрғақ сарысулар: Флекснер топтық: (6). Ампула 2 мл	Ампула	1,00	45 154,00	45 154,00

	адсорбцияланған агглютинациялаушы құрғақ сарысулар: Флекснер топтық: (6).					
76	Бифидобактерияларға арналған сорпа құты 500 гр	Бифидобактерия сорпасы өсіру үшін қолданылады B. Infantis. Бөтелке 500 грамм.	Флакон	1,00	148 557,00	148 557,00
77	Псевдомонадный агар для определения пиоцианина 500 г	Пиоцианинді анықтауға арналған жалған монадты агар 500 г	Флакон	2,00	112 816,00	225 632,00

Баубеков Мейрам Бейсембаевич

Шарипов Нурлан Татимбетович

Зулпанова Алмагуль Абильмаженовна

Ким Лариса Владимировна

Молдагаипова Алия Нуртаевна

Есов Ренат Жексембаевич

Кокпамбаев Талгат Чаяхметович

Дәрілік затты және (немесе) медициналық бұйымды беруге әлеуетті өнім берушінің баға ұсынысы

(әлеуетті өнім берушінің атауы)

сатып алу № _____

Сатып алу тәсілі _____

Лот № _____

№ п /п	Дәрілік затты / медициналық бұйымды жеткізуге баға ұсынысының мазмұны	Мазмұны (әлеуетті өнім берушінің толтыруы үшін)
1	Дәрілік заттың немесе медициналық бұйымның атауы (халықаралық патенттелмеген атауы немесе құрамы)	
2	Сипаттамасы	
3	Өлшем бірлігі	
4	Тіркеу куәлігінің (куәліктердің)/біржолғы әкелуге рұқсаттың №	
5	Дәрілік заттың немесе медициналық бұйымның саудалық атауы	
6	Тіркеу куәлігі/біржолғы әкелуге рұқсат бойынша дәрілік нысаны/сипаттамасы (шығару нысаны)	
7	Тіркеу куәлігі/біржолғы әкелуге рұқсат бойынша өлшем бірлігі	
8	Тіркеу куәлігі/біржолғы әкелуге рұқсат бойынша өндіруші	
9	Тіркеу куәлігі/біржолғы әкелуге рұқсат бойынша өндіруші елі	
10	Тіркеу куәлігі/біржолғы әкелуге рұқсат бойынша өлшеп-оралуы (қаптамадағы өлшем бірліктерінің саны)	*
11	Жеткізу пунктіне (пункттеріне) дейін DDP ИНКОТЕРМС 2020 шарттарында теңгемен бірлік бағасы/Бірыңғай дистрибьютордың үстеме бағасы (Бірыңғай дистрибьютор сатып алған жағдайда)	
12	Өлшем бірлігіндегі саны (көлемі)	
13	Әлеуетті өнім берушінің тасымалдауға, сақтандыруға, кедендік баждарды, ҚҚС-ты және басқа да салықтарды, төлемдер мен алымдарды төлеуге арналған барлық шығыстарын, басқа да шығыстарды қоса алғанда, жеткізу пунктіне (пункттеріне) дейін DDP ИНКОТЕРМС 2020 беру шарттарымен теңгемен жеткізу сомасы	
14	Беру графигі	

* әлеуетті өнім берушінің бағасы/Бірыңғай дистрибьютордың үстеме бағасын ескере отырып

Күні "___" _____ 20__ ж.

Лауазымы, Т.А.Ә. (бар болған жағдайда) _____

Қолы

_____ Мөр (бар болса)