

Отличия нового Octopus Trader от SuperADX

- 1) В качестве расчетной единицы для стопа и профита, теперь можно использовать 3 варианта: пункт (pp), проценты (%), значение ATR (ATR).

Параметры стоп-лосса

Размещение

☒ Стоп-заявка на сервере (Большая стабильность, меньшая доходность)

☐ Локальный стоп в программе (Большая доходность, меньшая стабильность)

Таймаут срабатывания: (0-300 сек.)

Отступ от уровня входа

☐ В процентах

☐ В пунктах

☒ В ATR (Диапазон текущей волатильности)

OK

пункты

Тейк-профит: (pp)

Стоп-лосс: (pp)

%

Тейк-профит: (%)

Стоп-лосс: (%)

ATR

Тейк-профит: (ATR)

Стоп-лосс: (ATR)

- 2) Новая торговая тактика: Автоследование за лучшим виртуальным счетом, используется оптимальное f по Ральфу Винсу.

Выбор тактики для Роснефть

2. [Тренд] Реверсивный параболик

3. [Универсал] MACD + фильтры

4. [Тренд] Ишимоку

5. [Тренд] Пересечение 2-х MA

6. [Универсал] Stochastic + фильтры

7. [Тренд] Alligator + Parabolic

8. [Тренд] ADX + фильтры

9. [Универсал] MACD и ее гистограмма

10. [Тренд] Одна MA

11. [Ручная] Набор позиции на уровнях

12. [Тренд] Три экрана Элдера

13. [Тренд] Рентген Элдера

14. [Тренд] Скальпинг по Price Channel

15. [Тренд] Подтвержденный Price Channel

16. [Тренд] Аллигатор - ас

17. [Тренд] Повороты TRIX

18. [Контр-тренд] Стохастик в боковике

19. Сигналы из Excel (IndiQUIX)

20. [Универсал] Направление по AMA, вход по Bol

21. Автоследование за лучшим виртуальным счетом


21. Автоследование за лучшим виртуальным счетом - Робот внимательно следит за всеми тактиками, настроенными по этой бумаге и начинает повторять сделки от наиболее успешной. Эта успешность определяется по оптимальному f Ральфа Винса за период, указанный в таблице трейдов. Копируются сделки той тактики, у которой Optimal f имеет наибольшее значение и больше 0.2

Отмена


Посмотреть формулу

OK

3) Новая тактика: AMA+Bollinger+усреднение+пирамида (3 и 5 шагов)



4) Новая тактика: набор позиции на уровнях



- 5) Можно использовать виртуальный счет для виртуальной торговли для выбора наилучших торговых тактик, например для автоследования (оптимальное f по Ральфу Вину).

Выбор счетов

Выбрать	Код клиента/Счет	Фирма	Баланс
☒	SPBFUT00KC4 / SPBF...	SPBFUT	826709.75
☐	Виртуальный счет	Начальный баланс:	300000

Задать ограничения по динамике счета за торговую сессию:

Макс. убыток (%)


Макс. прибыль (%)

Скользящий стоп по прибыли на счете (%)

☐ Ограничивать в рублях минимальный уровень баланса счета

OK

Разделение реальной и виртуальной торговли в левом окне программы



Выбор тактики для BR-1.20

1. [Тренд] Супер ADX
 2. [Тренд] Реверсивный параболик
 3. [Универсал] MACD + фильтры
 4. [Тренд] Ишимоку
 5. [Тренд] Пересечение 2-х МА
 6. [Универсал] Stochastic + фильтры
 7. [Тренд] Alligator + Parabolic
 8. [Тренд] ADX + фильтры
 9. [Универсал] MACD и ее гистограмма
 10. [Тренд] Одна МА
 11. [Ручная] Набор позиции на уровнях
 12. [Тренд] Три экрана Элдера
 13. [Тренд] Рентген Элдера
 14. [Тренд] Скальпинг по Price Channel
 15. [Тренд] Подтвержденный Price Channel
 16. [Тренд] Аллигатор - ас
 17. [Тренд] Повороты TRIX
 18. [Контр-тренд] Стохастик в боковике
 19. Сигналы из Excel (IndiQUIX)
 20. [Универсал] Направление по AMA, вход по Bol

Чувствительность на:

Открытие позиции

☒ Высокая
☐ Средняя
☐ Низкая

Не забудьте также установить режим "Подстроить объемы новой позиции" в "Усреднение и пирамида по ATR (3 шага)" и указать стопы

Игнорировать сигналы:

☐ На открытие, если начало движения пропущено
☐ На закрытие позиции
☐ Инvertировать сигналы (Лонг в Шорт, Шорт в Лонг)

20. [Универсал] Направление по AMA, вход по Bollinger - универсальная тактика с широкими возможностями и с использованием системы усреднения и пирамиды. Скользящая средняя (Трендовая AMA, 50-100 периодов) на графике с большим тайм-фреймом (ТФ), например: час, 4 часа, день, используется для определения направления торгов: long, short. На графике с меньшим тайм-фреймом (ТФ), например: 20 минут, час, 4 часа, а также с помощью индикаторов: скользящая средняя (сигнальная AMA, 50-100 периодов) и индикатора Bollinger Bands определяется момент входа в сделку.

При высокой чувствительности торговый алгоритм настроен на высокую волатильность, т.е. широкий диапазон

Отмена [Посмотреть формулу](#) OK

- 8) Подстраивать объем новой позиции под историческую эффективность торговых сигналов

Подстраивать объем новой позиции под эффективность сигналов:

Оптимально по Ральфу Винсу (Собств. пери) ▼

Нет

Оптимально по Ральфу Винсу (Собств. период)

Увеличивать на 20% при прибыльной сделке

Уменьшать на 20% при прибыльной сделке



Усреднение и пирамида по ATR (3 шага)

Усреднение и пирамида по ATR (5 шагов)

Оптимально по Ральфу Винсу - используется для автоследования по наилучшей торговой тактики.

Усреднение и пирамида по ATR (3, 5 шагов) - открывает позиции на 3-х или 5-ти ценовых уровнях, в зависимости куда идет цена, если против открытой позиции, то усреднение, а если в направлении открытой позиции, то - пирамида.

- 9) Объем открываемой позиции можно задавать как в %, так и лотах. В случае использования усреднения и пирамиды “Мах размер позиции” ограничивает максимальное количество лотов в позиции. Например, при выборе варианта “Усреднение и пирамида по ATR (5 шагов), указать 10 лотов, тогда робот откроет максимально 7 лотов на усреднение: $1 + 2 + 4 = 7$ и максимально 5 лотов на пирамиду: $1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 5$



- 10) Таймаут срабатывания стопа до 300 сек или до 5 минут - “умный стоп”.

