

Gold Sniper Scalper Pro'ya hoş geldiniz . Altın (XAU/USD) piyasasındaki yatırımcılar için özel olarak tasarlanmış bir işlem sistemidir. Basit bir gösterge değil, aynı zamanda birçok gelişmiş analitik algoritmayı bir araya getirerek size son derece doğru işlem sinyalleri ve piyasada olağanüstü bir avantaj sağlayan kapsamlı bir araç setidir.

E-posta: [khiemni.mail@gmail.com]


MQL5 Piyasası: [[Gold Sniper Scalper Pro | MetaTrader 5 için Alım Satım Göstergesi](#)]



- Önsöz
- Bölüm 1: Gold Sniper Scalper Pro'ya Giriş
- 1.1 Sistem genel bakışı
- 1.2 Temel güçlü yönler
- 1.3 Uygun konular
- Bölüm II: Temel Özellikler
- Bölüm 2: Mimari ve İş Akışı
- Bölüm 3: Sinyal Algılama Sistemi
- Bölüm 4: Akıllı Trend Filtresi
- Bölüm 5: Çok Zamanlı Tarayıcı
- Bölüm 6: Hacim Profili Analizi
- Bölüm 7: Bilgi Panosu
- Bölüm 8: Bildirim Sistemi
- Bölüm III: Ticaret ve Özelleştirme
- Bölüm 9: Parametre Yapılandırması
- Bölüm 10: Risk Yönetimi
- Bölüm 11: İşlem Süreci
- Bölüm IV: Geliştirme ve Destek
- Bölüm 12: Önerilen Strateji
- Bölüm 13: Yaygın Hataların Giderilmesi
- Bölüm 14: Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
- Bölüm V: Ek
- Bölüm 15: Sözlük
- Bölüm 16: İletişim ve Destek

GOLD SNIPER SCALPER PRO INDICATOR MT5

Bölüm 1: Gold Sniper Scalper Pro'ya Giriş



1.1 Gold Sniper Scalper Pro nedir?


Gold Sniper Scalper Pro, MetaTrader 5 platformunda geliştirilmiş, özellikle Altın gibi yüksek volatilitéye sahip döviz çiftleri için optimize edilmiş yarı otomatik bir işlem sistemidir. Sistemin temel amacı, yanlış kırılmalara (yani, belirli bir fiyat seviyesinde reddedilme ve yüksek geri dönüş olasılığı gösteren güçlü bir fiyat yapısına) dayanarak potansiyel giriş noktalarını belirlemektir.

Çekirdek algoritmalar, hızlı işlem hızları ve minimum kaynak tüketimi sağlamak için optimize edilmiştir; böylece hiçbir işlem fırsatını kaçırmazsınız.



1.2 Üstün güçlü yönler

- Yüksek kaliteli sahte kırılma tespit sistemi:** Gürültü sinyallerini filtrelemek için 6 katı kimlik doğrulama kuralı kullanır ve yalnızca başarı olasılığı en yüksek olan sahte kırılmaları tutar. tarihsel sistem ticaret performansı ölçümlerini sağlar
- Uyarlanabilir Trend Filtresi:** SMA, ADX, RSI ve Hacim gibi birçok güvenilir göstergenin gücünü bir araya getirerek trendin gücünü ve kalitesini çok



boyutlu bir şekilde değerlendirir. Sistem, trendi 5 seviyeye göre puanlayıp sınıflandırarak yalnızca piyasanın uygun olduğu zamanlarda işlem yapmanıza yardımcı olur.

- **Çoklu Zaman Dilimi Tarayıcı:** M1'den D1'e kadar 7 farklı zaman dilimindeki potansiyel desenleri aynı anda otomatik olarak tarar ve algılar, böylece size piyasanın kapsamlı bir görünümünü sunar.
- **Hacim Profili Analizi:** Önemli destek ve direnç bölgelerini (POC, Değer Alanı) belirlemek için işlem hacmi analiz araçlarını entegre ederek işlem kararları almak için ek bir temel sağlar.
- **Otomatik Risk Yönetimi:** ATR (Ortalama Gerçek Aralık) göstergesine göre Stop Loss seviyelerini otomatik olarak hesaplar ve önerir, hesabınızı beklenmedik piyasa dalgalanmalarından korumaya yardımcı olur.



1.3 Bu gösterge kimler için uygundur?

Gold Sniper Scalper Pro, yatırımcı topluluğunun çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmıştır, bunlar arasında şunlar yer alır:

- **Scalperler:** Küçük fiyat dalgalanmalarından kar elde etmek için M1, M5 zaman dilimlerinde kısa vadeli emirleri tercih eden yatırımcılardır.
- **Günlük Yatırımcılar:** M15, M30 zaman dilimlerinde günlük alım satım yaparak, seansın ana trendinden fırsatlar arıyorlar.
- **Swing Yatırımcıları:** Büyük piyasa dalgalanmalarından yararlanmak için H1, H4, D1 zaman dilimlerinde pozisyonlarınızı birkaç gün boyunca tutun.
- **Yeni Başlayanlar:** Sezgisel arayüz ve net sinyaller, pazara yeni girenlerin işe başlamasını daha kolay ve güvenli hale getirir.

Bölüm 2: Sistem Mimarisi ve Akışı

2.1 Genel mimari diyagram

Gold Sniper Scalper Pro, her bir bileşenin özel bir görevi üstlendiği ve sıkı bir şekilde kontrol edilen veri işleme akışı aracılığıyla birbirleriyle etkileşime girdiği modüller bir mimari üzerine kurulmuştur.

Bu mimari üç ana katmandan oluşmaktadır:

1. **Veri Toplama Katmanı:** Borsa sunucusundan fiyat verilerinin, hacmin ve gerekli göstergelerin alınmasından sorumludur.
2. **İşleme ve Analiz Katmanı:** Sistemin "beyni" burasıdır; desen tespiti, trend analizi ve çoklu zaman dilimi taraması gibi temel algoritmalar burada çalışır.
3. **Sunum ve Etkileşim Katmanı:** Analiz sonuçlarını gösterge panellerinde görsel bilgilere dönüştürür ve kullanıcılara uyarılar gönderir.


2.2 Temel bileşenler

- **Sinyal Algılama Motoru:** Bu modül, fiyat verilerini sürekli olarak hatalı kırılma oluşumlarına karşı izler. Potansiyel bir sinyal ortaya çıktığında, geçerli bir sinyal olarak değerlendirilmeden önce bir dizi doğrulama filtresinden geçirilir.
- **Çoklu Zaman Çerçevesi (MTF) Tarayıcı:** Arka planda çalışan bir hizmet olarak çalışır ve sahte kopuşları arayan seçili zaman çerçevelerini tarar.
- **Uyarlanabilir Trend Filtresi:** Bu, piyasa durumunu değerlendirmek için birden fazla göstergeden gelen verileri bir araya getiren karmaşık bir alt sistemdir. Analiz sonuçları, ana trende aykırı sinyalleri filtrelemek ve başarılı işlem olasılığını artırmak için kullanılır.

2.3 Veri işleme akışı

Gold Sniper Scalper Pro'nun tüm analiz ve sinyal oluşturma süreci aşağıdaki işlem akışı tarafından kontrol edilir:

1. **Veri Kontrolü:** Sistem analiz edilecek minimum mum sayısının yeterli olup olmadığını kontrol eder.
2. **Sinyal Algılama:** Algoritma, bir sinyal yapısının görünümünü aramak için en son mumları geriye doğru tarar.
3. **Sinyal Doğrulaması:** Bir sinyal bulunduğunda, kalitesinin kontrol edilmesi için 6 doğrulama kuralından geçirilir.
4. **Trend Analizi:** Sistem, Akıllı Trend Filtresi'ni kullanarak sinyalin piyasanın ana trendi ile aynı yönde olup olmadığını değerlendirir.
5. **İşlem sinyali oluşturma:** Sinyal tüm kontrollerden geçerse, sistem bunu geçerli bir işlem fırsatı olarak belirler ve kullanıcıya gösterilecek bilgileri hazırlar.
6. **Görüntüleme ve uyarı:** Sinyal grafiğe çizilecek, gösterge panelinde gösterilecek ve kullanıcı yapılındırmasına göre bir uyarı gönderilecektir.



Bölüm II: Temel Özelliklere İlişkin Ayrıntılı Kılavuz

Göstergenin her bir temel bileşenini ayrıntılı olarak ele alacak , bunların nasıl çalıştığını, bunların arkasındaki algoritmaları ve bunların gücünden yararlanarak işlem performansınızı nasıl artırdığını açıklayacaktır.

Bölüm 3: Sinyal Algılama Sistemi

Bu, potansiyel giriş sinyallerini belirlemekten sorumlu olan göstergenin kalbidir.

3.1 Sahte Kopuş: Piyasanın "Hilesi"

Sahte kırılma, önemli bir fiyat seviyesinde sahte bir kırılmayı gösteren, "balinaların" gerçek niyetlerini ve güçlü bir piyasa dönüşü olasılığını ortaya koyan son derece güçlü bir fiyat hareketi sinyalidir.

3.2 6 kimlik doğrulama kuralı sistemi

Sinyal kalitesinin sağlanması ve gürültü kalıplarının ortadan kaldırılması için, her olası yanlış çıkış sinyalinin 6 kurallı sıkı bir test sisteminden geçmesi gerekir:

- **Kural 1: Temel Yapı:** Mumların doğru tanımı ve pozisyonu takip ettiğini kontrol edin
- **Kural 2: Mum Gövde Oranı:** Alıcıların/satıcıların gücünü değerlendirmek için önemli mumların gövde ve gölgesi arasındaki oranı analiz edin.
- **Kural 3: Kaçış Yeri:** Sahte çıkışın makul bir yerde gerçekleştiğinden ve blöf olarak değerlendirilebilecek kadar güçlü olduğundan emin olun.
- **Kural 4: Tersine Dönüş Gücü:** Muhalefetin gerçekten kontrolü yeniden ele geçirdiğinden emin olmak için tersine dönüş mumunun momentumunu değerlendirin.
- **Kural 5: Hacim Onayı:** Sahte çıkış mumu ile geri dönüş mumundaki işlem hacmini karşılaştırın. İyi bir sinyal genellikle geri dönüş mumunda hacimde bir artışa işaret eder.
- **Kural 6: Piyasa Bağlamı:** Sinyalin ana piyasa trendine aykırı olmadığından emin olmak için bir trend filtresine göre kontrol edilecektir.

Bölüm 4: Uyarlanabilir Trend Filtresi

Trendle işlem yapmak her zaman akıllıca bir stratejidir. Bu özellik, piyasanın mevcut trendini doğru ve objektif bir şekilde belirlemenize yardımcı olur.

4.1 Nasıl çalışır?

Bu filtre, yalnızca bir göstergeye güvenmek yerine, 4 öncü göstergeden gelen bilgileri birleştirir:

- **Basit Hareketli Ortalama (SMA):** Kısa, orta ve uzun vadeli trendleri belirlemek için hızlı, orta ve yavaş SMA çizgilerini kullanın.

- **Ortalama Yön Endeksi (ADX):** Bir trendin gücünü ölçer. Yüksek bir ADX değeri, güçlü ve net bir trendi gösterir.
- **Göreceli Güç Endeksi (RSI):** Aşırı alım/aşırı satım alanlarını belirleyin ve fiyat momentumunu ölçün.
- **Hacim:** Trendin gücünü doğrulamak için işlem hacmini analiz edin. Sürdürülebilir bir yükseliş trendi genellikle artan bir hacimle birlikte gelir.

4.2 Puanlama sistemi ve işlem durumu

Sistem, yukarıdaki 4 göstergenin tümünden gelen sinyalleri sentezleyecek ve mevcut trend için bir kalite puanı verecektir. Bu puan daha sonra gösterge panelinde görsel olarak görüntülenen 5 işlem durumu seviyesine dönüştürülür:


- **Mükemmel:** Tüm göstergeler güçlü bir trend üzerinde hemfikir.
- **İyi:** Çoğu gösterge net bir eğilim gösteriyor.
- **Orta:** Trend mevcut ancak çok güçlü değil veya bazı karışık sinyaller var.
- **Kabul edilebilir:** Piyasa bir trend oluşturma belirtileri gösteriyor ancak hala zayıf.
- **Zayıf:** Piyasa yatay hareket ediyor veya belirgin bir trende sahip değil.

Bölüm 5: Çok

Finans piyasası zaman değerini tarayıcıları kaçırmamanıza

M1, M5, M15, sahte

oluşumunu aynı anda izlemenize olanak tanır . Arka plan hizmeti olarak çalışarak, ana grafiğin performansını etkilemeden verileri sürekli analiz eder.



Zamanlı Tarayıcı

bir bütündür, bir diliminde yaşananlar etkileyebilir. MTF büyük resmi yardımcı olur.

M30, H1, H4 ve D1) kırılmaların

MTF SCANNER						
TF	TIME	SIGNAL	TREND	TRADE	STATE	
M1	01:00	BUY	↑ UP	Waiting	POOR	
M5	05:00	BUY	↓ DOWN	▼ SELL	WEAK	
M15	10:00	SELL	↓ DOWN	▼ SELL	ACCEPTABLE	
M30	25:00	SELL	↑ UP	▲ BUY	MODERATE	
H1	00:55:00	SELL	↑ UP	▲ BUY	ACCEPTABLE	
H4	01:55:00	BUY	↓ DOWN	▼ SELL	MODERATE	
D1	05:55:00	BUY	↓ DOWN	▼ SELL	MODERATE	

Bölüm 6: Hacim Profili Analizi

GOLD SNIPER SCALPER PRO INDICATOR MT5



Hacim, akıllı paranın "ayak izidir". Bu özellik, bu ayak izlerini "okumanıza" yardımcı olur.

6.1 Temel Kavramlar

- **Kontrol Noktası (POC):** Belirli diliminde en yüksek işlem sahip fiyat seviyesi. Bu, piyasa çok "kabul edilen" ve genellikle miktatsız görevi gören fiyat
- **Değer Alanı (VA):** Toplam işlem %70'ini içeren fiyat alanı. Bu sınırı, çok önemli dinamik direnç seviyeleri olarak işlev Alanı Yüksek (VAH) ve Değer (VAL) seviyeleridir.
- **Premium/İndirim Bölgeleri:** üzerindeki fiyat bölgeleri bölgeler, VAL'ın altındaki fiyat "İndirim" bölgeleri olarak kabul Profesyonel yatırımcılar Premium bölgelerde satış İndirim bölgelerinde alım tercih eder.

===== Volume Profile Settings =====	
Enable Volume Profile	true
VP Calculation Bars	200
Price Levels (bins)	150
Volume Profile Display	—
Show Histogram	true
Show POC Line	true
Show Value Area	true
Show Upper Zone Fill (Premium Zone)	true
Show Middle Zone Fill (Equilibrium)	false
Show Lower Zone Fill (Discount Zone)	true
Show VAH (Value Area High) Line	true
Show VAL (Value Area Low) Line	true
Value Area % (default 70%)	70.0
Volume Profile Layout	
Histogram Width (pixels) - Optimized 2025	100
Histogram Offset from Current Bar (bars)	-15
Volume Profile Colors & Styles	
VP Histogram Color (Modern Blue)	80,160,240
POC Line Color (Bright Gold - Critical Level)	0,215,255
POC Line Width (pixels)	3
POC Line Style	Solid
VAH Line Color (Soft Green - High Value)	100,200,100
VAL Line Color (Soft Red - Low Value)	255,100,100

bir zaman hacmine tarafından en bir fiyat bölgesidir.

hacminin alanın iki destek ve gören **Değer Alanı Düşük**

VAH'ın "Premium" bölgeleri ise edilir. genellikle yapmayı ve yapmayı

Bölüm 7: Gösterge Paneli Sistemi

7.1 Birleşik 3 panelli mimari

Kontrol paneli sistemi akıllıca tasarlanmış olup, 3 ayrı ancak birbirine yakın fonksiyonel alana bölünmüştür:

TRADING STATISTICS				
METRIC	TP1	TP2	TP3	TP4
Win Rate	84.6%	76.9%	57.7%	57.7%
W / L	22/4	20/6	15/11	15/11
Total P/L	93.3	186.7	153.3	253.3
ADAPTIVE TREND ANALYSIS				
State:	WARNING: WEAK TREND			
Direction:	↓ DOWN			

GOLD SNIPER SCALPER PRO INDICATOR MT5

- **Panel 1: Performans İstatistikleri Tablosu:** Sistemin geçmiş işlem performansına ilişkin verileri sağlar. Bunlara şunlar dahildir: Toplam sinyaller, Kazanma Oranı, Kar/Risk (R:R),...
- **Panel 2: Trend Analizi Paneli:** Akıllı Trend Filtresi sonuçları burada görüntülenir. Mevcut trendin puanını ve durumunu, her bir göstergeden (SMA, ADX, RSI, Hacim) gelen sinyallerle birlikte göreceksiniz.
- **Panel 3: Çoklu Zaman Çerçevesi Tarama Sonuçları Paneli:** Sağ tarafın çoğunu kaplar ve 7 zaman çerçevesinde bulunan tüm geçerli yanlış kırılmaları görüntüler.

Bölüm 8: Akıllı Bildirim Sistemi

Her zaman ekranın başında olamazsınız. Esnek uyarı sistemimiz hiçbir fırsatı kaçırmamanızı sağlar.

Aşağıdaki kanallardan bir veya daha fazlası aracılığıyla uyarı almayı özelleştirebilirsiniz:

- **MT5 Popup Uyarısı:** Bilgisayar ekranınızda bir iletişim kutusu görünecektir.
- **Anlık Bildirim:** Uyarılar doğrudan MetaTrader 5 mobil uygulamanıza gönderilir.
- **E-posta:** Sinyalin ayrıntılarını içeren bir e-posta kayıtlı adresinize gönderilecektir.
- **Sesli Uyarı:** Bilgisayardan bir uyarı sesi duyulacaktır.

===== Smart Notification Settings =====	
🔔 Notify when entry is activated	true
🔔 Only notify the latest (newest) signal	true
🔔 Popup alerts	true
🔔 Mobile push	true
🔔 Email alerts	true
🔔 Sound alerts	true
🔔 Sound file	alert.wav

Alert	
🔔	XAUUSD SELL M15 Entry: 3970.71 SL: 3993.75 TP1: 3959.19 TP2: 3947.67 TP3: 3936.14 TP4: 3924.62 06.11.2025 02:30
🔔	2025.11.06 23:13:45 GoldSniperScalperPro Ver 6.1 (XAUUSD,H1) XAUUSD SELL H1 Entry: 3963.77 SL: 3993.33 TP1: 3948.99 TP2: 3934.21 TP3: 3919.42 TP4: 3904.64 05.11.2025 13:00
🔔	2025.11.06 23:13:48 GoldSniperScalperPro Ver 6.1 (XAUUSD,H4) XAUUSD BUY H4 Entry: 3643.29 SL: 3576.32 TP1: 3676.77 TP2: 3710.26 TP3: 3743.74 TP4: 3777.22 10.09.2025 12:00
🔔	2025.11.06 23:15:00 GoldSniperScalperPro Ver 6.1 (XAUUSD,M5) MTF SCAN XAUUSD BUY M15 Entry: 3981.98 SL: 3968.67 TP1: 3988.63 TP2: 3995.29 TP3: 4001.94 TP4: 4008.59 05.11.2025 19:15
🔔	2025.11.06 23:15:15 GoldSniperScalperPro Ver 6.1 (XAUUSD,M5) XAUUSD BUY M5 Entry: 3978.95 SL: 3965.49 TP1: 3985.68 TP2: 3992.41 TP3: 3999.14 TP4: 4005.87 06.11.2025 04:30
🔔	2025.11.06 23:16:00 GoldSniperScalperPro Ver 6.1 (XAUUSD,M5) MTF SCAN XAUUSD BUY M1 Entry: 4014.65 SL: 4000.98 TP1: 4021.48 TP2: 4028.32 TP3: 4035.15 TP4: 4041.99 06.11.2025 15:48
🔔	2025.11.06 23:18:48 GoldSniperScalperPro Ver 6.1 (XAUUSD,M5) XAUUSD BUY M5 Entry: 3978.95 SL: 3964.47 TP1: 3985.19 TP2: 3993.43 TP3: 4000.67 TP4: 4007.91 06.11.2025 04:30
🔔	2025.11.06 23:19:00 GoldSniperScalperPro Ver 6.1 (XAUUSD,M5) MTF SCAN XAUUSD BUY M1 Entry: 4014.65 SL: 4000.17 TP1: 4021.89 TP2: 4029.13 TP3: 4036.37 TP4: 4043.61 06.11.2025 15:48
🔔	2025.11.06 23:29:58 GoldSniperScalperPro Ver 6.1 (XAUUSD,M30) XAUUSD SELL M30 Entry: 3987.89 SL: 4012.81 TP1: 3975.43 TP2: 3962.97 TP3: 3950.51 TP4: 3938.04 04.11.2025 08:30
🔔	2025.11.06 23:30:00 GoldSniperScalperPro Ver 6.1 (XAUUSD,M30) MTF SCAN XAUUSD SELL M1 Entry: 3998.75 SL: 4022.98 TP1: 3986.64 TP2: 3974.52 TP3: 3962.41 TP4: 3950.30 06.11.2025 16:41
🔔	2025.11.06 23:30:00 GoldSniperScalperPro Ver 6.1 (XAUUSD,M30) MTF SCAN XAUUSD SELL M30 Entry: 3991.06 SL: 4015.29 TP1: 3978.95 TP2: 3966.83 TP3: 3954.72 TP4: 3942.61 04.11.2025 09:00
🔔	2025.11.06 23:30:03 GoldSniperScalperPro Ver 6.1 (XAUUSD,H4) XAUUSD BUY H4 Entry: 3643.29 SL: 3576.32 TP1: 3676.77 TP2: 3710.26 TP3: 3743.74 TP4: 3777.22 10.09.2025 12:00
🔔	2025.11.06 23:35:24 GoldSniperScalperPro Ver 6.1 (XAUUSD,M15) XAUUSD SELL M15 Entry: 3970.71 SL: 3993.75 TP1: 3959.19 TP2: 3947.67 TP3: 3936.14 TP4: 3924.62 06.11.2025 02:30
Close	

Bölüm III: Ticaret ve Özelleştirme Kılavuzu

, parametrelerin ayarlanmasından tam bir işlemin gerçekleştirilmesine kadar **Göstergenin özelliklerinin pratikte** uygulanmasına odaklanmaktadır .

Bölüm 9: Parametre Yapılandırması

Giriş parametrelerini özelleştirmek, sistemi kendi işlem tarzınıza ve risk iştahınıza uyacak şekilde ayarlamanıza olanak tanır.

9.1 Giriş parametreleri için ayrıntılı talimatlar

Göstergeyi kurduğunuzda, giriş parametrelerinin bir tablosunu göreceksiniz. Aşağıda, her önemli parametrenin anlamı ve kullanımı hakkında ayrıntılı bir açıklama bulunmaktadır:

===== Giriş ve Risk Yönetimi =====	
Giriş Modu (MUHAFAZAKAR/SALDIRGAN)	İki işlem modu arasından seçim yapın: "MUHAFAZAKAR" yalnızca tek bir onay sinyali olduğunda emir girerken, "SALDIRGAN" daha fazla sinyal içeren emirler girer, bu da daha fazla fırsat getirebilir ancak daha yüksek riskler de getirir .
Zarar Durdurma için ATR Süresi	Piyasa oynaklığını ölçmek için ATR (Ortalama Gerçek Aralık) göstergesinin süresini ayarlayın ve böylece makul bir zarar durdurma seviyesi belirleyin .
ATR Çarpanı (SL mesafesi)	ATR değerini bir faktörle çarparak stop loss mesafesini ayarlayın. Faktörü artırmak stop loss'u daha uzağa, azaltmak stop loss'u daha yakına yerleştirir.
⊕ Giriş için beklenecek maksimum bar sayısı (0 = sınırsız)	Göstergenin, fiyatın tanımlanan giriş noktasına dönmesi için bekleyeceği maksimum mum sayısını tanımlar. 0 olarak ayarlanırsa, gösterge süresiz olarak bekler.
—— Kar Alma Seviyeleri (R-Katları) ——	
TP Seviyesi 0.5R	Kar alma seviyesi, giriş noktası ile stop loss noktası arasındaki mesafenin 0,5 katı (0,5R) olarak hesaplanır.
TP Seviye 1.0R	Kar alma seviyesi, giriş noktasından stop loss noktasına kadar olan mesafenin 1 katı olarak hesaplanır (1R).
TP Seviye 1.5R	Kar alma seviyesi, giriş noktası ile stop loss noktası arasındaki mesafenin 1,5 katı (1,5R) olarak hesaplanır.
TP Seviye 2.0R	Kar alma seviyesi, giriş noktası ile stop loss noktası arasındaki mesafenin 2 katı olarak hesaplanır (2R).

===== Grafik Görselleri =====	
☒ 2025 Modern Koyu Temayı Etkinleştir	Düşük ışık koşullarında daha kolay görüntüleme için grafik arayüzünü otomatik olarak koyu tonlara geçirin.
 Izgara Çizgilerini Gizle	Daha temiz bir görünüm için grafikteki yatay ve dikey ızgara çizgilerini kaldırın.
Giriş Oklarını Göster	Potansiyel giriş noktalarını belirtmek için grafikte görsel oklar gösterin .
Analiz Edilecek Tarihsel Barlar	Göstergenin işlem modellerini analiz etmek ve tanımlamak için kullanacağı geçmiş mum sayısını belirtir.
—— İşlem Seviyesi Renkleri ——	
İşlem Seviyesi Etiketlerini Göster (Giriş/TP1/TP2/TP3/TP4/SL)	Giriş noktaları, kar alma ve zarar durdurma seviyeleri gibi önemli fiyat seviyeleri için metin etiketlerinin görüntülenmesini etkinleştirin/devre dışı bırakın.
Etiketlerde Fiyat Değerini Göster	İlgili etiketlerin yanında fiyatların belirli değerlerinin (örneğin 1.2345) görüntülenmesini etkinleştirin/devre dışı bırakın.
Giriş Satırı Rengi	Giriş noktasını gösteren yatay çizginin rengini özelleştirin.
Zarar Durdurma Rengi	Zarar durdurma seviyesini gösteren yatay çizginin rengini özelleştirin.

GOLD SNIPER SCALPER PRO INDICATOR MT5

TP 0.5R renkli	0.5R kar alma seviyesini temsil eden yatay çizginin rengini özelleştirin.
TP 1R rengi	1R kar alma seviyesini temsil eden yatay çizginin rengini özelleştirin.
TP 1.5R renkli	1.5R kar alma seviyesini temsil eden yatay çizginin rengini özelleştirin.
TP 2R rengi	2R kar alma seviyesini temsil eden yatay çizginin rengini özelleştirin.
Çizgi genişliği	Grafikteki çizgilerin kalınlığını piksel cinsinden ayarlayın.
Çizgi stili	Çizgilerin görüntülenme stilini seçin (örneğin, düz, kesikli, noktalı).
===== Akıllı Bildirim Ayarları =====	
Giriş etkinleştirildiğinde bildir	Giriş sinyali tetiklendiğinde uyarı gönderin.
Yalnızca en son (en yeni) sinyali bildir	eski sinyaller yüzünden rahatsız edilmekten kaçının .
Açılır uyarılar	Bilgisayar ekranında uyarıları açılır pencereler halinde görüntüler.
Mobil push	Cep telefonunuzdaki TradingView uygulamasına uyarılar gönderin.
E-posta uyarıları	Kayıtlı e-posta adresinize uyarılar gönderin.
Sesli uyarılar	Yeni bir sinyal geldiğinde uyarı sesi çıkarır.
Ses dosyası	Uyarılar için kullanılacak ses dosyasını seçin.

===== Çok Zamanlı Tarayıcı =====	
MTF taramasını etkinleştir (Test cihazında otomatik olarak devre dışı bırakılır)	Aynı anda birden fazla zaman diliminde sinyal taramasını etkinleştirin.
M1 tarama zaman çerçevesi	1 dakikalık zaman diliminde sinyal taramasını etkinleştir/devre dışı bırak.
M5 tarama zaman çerçevesi	5 dakikalık zaman diliminde sinyal taramasını etkinleştir/devre dışı bırak.
M15 tarama zaman çerçevesi	15 dakikalık zaman diliminde sinyal taramasını etkinleştir/devre dışı bırak.
M30 tarama zaman çerçevesi	30 dakikalık zaman diliminde sinyal taramasını etkinleştir/devre dışı bırak.
Tarama H1 zaman çerçevesi	1 saatlik zaman diliminde sinyal taramasını etkinleştir/devre dışı bırak.
Tarama H4 zaman çerçevesi	4 saatlik zaman diliminde sinyal taramasını etkinleştir/devre dışı bırak.
D1 zaman dilimini tarayın	1 günlük zaman diliminde sinyal taramasını etkinleştir/devre dışı bırak.
MTF taraması için kopyalanacak geçmiş çubukları	Analiz için yüklenecek her zaman diliminden kaç adet geçmiş mumun olduğunu belirtin.
Sinyalleri taramak için son çubuklar	Taramayı hızlandırmak için sinyal tarama aralığını yakın zamandaki mum sayısına sınırlayın.
Otomatik tarama aralığı (saniye)	Göstergenin seçili zaman dilimlerinde sinyalleri otomatik olarak yeniden taraması için frekansı (saniye cinsinden) ayarlayın.
===== Birleşik Pano (3 Panel) =====	
Pano Görüntüsünü Etkinleştir	Bir grafikteki bilgileri özetleyen bir gösterge tablosunu görüntüler.
Otomatik Yenileme Aralığı (saniye, 1-300)	Gösterge tablosunun bilgileri otomatik olarak güncelleme sıklığını ayarlayın.
— Panel Pozisyon Ayarları (1080p için optimize edilmiştir) —	
 Panel 1 (İşlem İstatistikleri) - X Pozisyonu	Tablo 1'in (İşlem İstatistikleri) konumunu yatay olarak ayarlayın.
 Panel 1 (Ticaret İstatistikleri) - Y Pozisyonu	Tablo 1'in (İşlem İstatistikleri) konumunu dikey olarak ayarlayın.
 Panel 2 (Trend Analizi) - X Pozisyonu	Tablo 2'nin (Trend Analizi) konumunu yatay olarak ayarlayın.
 Panel 2 (Trend Analizi) - Y Pozisyonu	Tablo 2'nin (Trend Analizi) konumunu dikey olarak ayarlayın.

GOLD SNIPER SCALPER PRO INDICATOR MT5

Panel 3 (MTF Tarayıcı) - X Konumu	Panel 3'ün (Çoklu zaman çerçevesi taraması) konumunu yatay olarak ayarlayın.
Panel 3 (MTF Tarayıcı) - Y Konumu	Panel 3'ün (Çoklu Zaman Çerçevesi Taraması) konumunu dikey olarak ayarlayın.
— Panel Görünürlük Ayarları —	
Panel 1'i Göster: Ticaret İstatistikleri	İşlem istatistiklerini sağlayan Tablo 1'in görüntülenmesini etkinleştirin/devre dışı bırakın.
Panel 2'yi Göster: Trend Gücü	Trendin gücünü analiz eden ve görüntüleyen Tablo 2'nin görüntüsünü açar/kapatar.
Panel 3'ü Göster: MTF Tarayıcı	Birden fazla zaman dilimindeki tarama sinyallerinin sonuçlarını gösteren Tablo 3'ün görüntülenmesini etkinleştirin/devre dışı bırakın.
Panelleri Varsayılan Konuma Sıfırla	Tüm panellerin orijinal varsayılan konumunu geri yükleyin.

===== Trend Filtresi (Giriş Sinyali Filtresi) =====	
Uyarlanabilir Trend Filtresini (Ana Anahtar) Etkinleştir	Genel piyasa trendine aykırı sinyalleri ortadan kaldıran ana trend filtresini etkinleştirin.
— Ticaret Durumu Gereksinimleri (YENİ v5.6) —	
SATIN ALMA için Minimum Durum (YUKARI + Kalite Seviyesi)	Bir SATIN AL sinyalinin geçerli sayılabilmesi için yükseliş trendi gücünün minimum koşulunu belirler.
SATIŞ için Minimum Durum (AŞAĞI + Kalite Seviyesi)	SATIŞ sinyalinin geçerli sayılabilmesi için düşüş trendinin gücünün minimum koşulunu belirler.
Yön Eşleşmesi Gerekli (ALİŞ → YUKARI, SAT → AŞAĞI)	İşlem sinyalinin belirlenen trend ile aynı yönde olması gerekmektedir (ALİŞ sinyali sadece yükseliş trendinde, SATIŞ sinyali sadece düşüş trendinde belirir).
— SMA Trend Yönü (Temel Bileşen) —	
SMA Trend Filtresini Etkinleştir	Trendi belirlemek için iki hareketli ortalama (SMA) kullanın. Hızlı SMA, yavaş SMA'nın üzerinde olduğunda AL sinyaline, SATIŞ sinyalinde ise tam tersi geçerlidir.
Hızlı SMA Dönemi (Kısa vadeli trend)	Kısa vadeli SMA için son fiyat hareketlerini yansıtan dönemi belirler .
Yavaş SMA Dönemi (Uzun vadeli trend)	Piyasanın ana trendini yansıtan uzun vadeli SMA çizgisinin periyodunu belirleyin .
— Çoklu Gösterge Bileşenleri (Gelişmiş) —	
ADX Dönemi (Trend Gücünün Tespiti)	Mevcut trendin gücünü ölçmek için ADX (Ortalama Yön Endeksi) göstergesinin süresini ayarlayın .
RSI Periyodu (Momentum Bileşeni)	Piyasanın alım veya satım momentumunu değerlendirmek için RSI (Göreceli Güç Endeksi) göstergesinin periyodunu belirleyin .
Hacim MA Dönemi (Hacim Onayı)	Bir trendin gücünü teyit etmek için kullanılan işlem hacminin hareketli ortalamasının periyodunu belirler .

===== Ses Profili Ayarları =====	
Birim Profilini Etkinleştir	Farklı fiyat seviyelerindeki işlem hacmini analiz etmek için Hacim Profili aracını etkinleştirin.
VP Hesaplama Çubukları	Hacim Profili verilerini hesaplamak ve görüntülemek için kullanılan mum sayısını belirtir.
Fiyat Seviyeleri (kutular)	Fiyat aralığını "kutulara" veya alt fiyatlara bölerek Hacim Profili grafiğinin ayrıntı düzeyini belirleyin.
—— Hacim Profili Ekranı ——	
Histogramı göster	İşlem hacmini yatay çubuk grafik olarak gösterir.
POC Hattını Göster	Seçilen zaman diliminde en yüksek işlem hacmine sahip fiyat olan Kontrol Noktası (POC) satırını görüntüler.
Değer Alanını Göster	İşlem hacminin en yoğun olduğu (genellikle %70) alan olan Değer Alanını (VA) gösterir.
Üst Bölge Doldurma Göster (Premium Bölge)	Genellikle Premium Bölge olarak adlandırılan Değer Alanının üstündeki fiyat bölgesini gölgelendirin.
Orta Bölge Doldurmasını Göster (Denge)	Değer Alanının içindeki Denge alanını boyayın.
Alt Bölge Doldurma (İndirim Bölgesi) Göster	Değer Alanının altındaki fiyat alanını, genellikle İndirim Bölgesi olarak adlandırılan alanı gölgelendirin.
VAH (Değer Alanı Yüksek) Çizgisini Göster	Değer alanının en yüksek fiyatı olan Değer Alanı Yüksek (VAH) çizgisini görüntüler.
VAL (Değer Alanı Düşük) Çizgisini Göster	Değer alanının en düşük fiyatı olan Değer Alanı Düşük (VAL) çizgisini görüntüler.
Değer Alanı % (varsayılan %70)	Değer Alanına dahil edilecek işlem hacminin yüzdesini ayarlayın.
—— Hacim Profili Düzeni ——	
Histogram Genişliği (piksel) - Optimize Edilmiş 2025	Ekrandaki Hacim Profili sütun grafiğinin genişliğini ayarlayın.
Mevcut Çubuktan (çubuklar) Histogram Ofseti	Hacim Profili grafiğinin konumunu mevcut mum grafiğine göre taşıyın.
—— Hacim Profili Renkleri ve Stilleri ——	
VP Histogram Rengi (Modern Mavi)	Hacim Profili sütun grafiğinin renklerini özelleştirin.
POC Çizgi Rengi (Parlak Altın - Kritik Seviye)	Kontrol Noktası (POC) satırının rengini özelleştirin.
POC Çizgi Genişliği (piksel)	Kontrol Noktası (POC) çizgisinin kalınlığını ayarlayın.
POC Çizgi Stili	POC satırı için görüntüleme stilini seçin (düz, kesikli, vb.).
VAH Çizgi Rengi (Yumuşak Yeşil - Yüksek Değer)	Değer Alanı Üstü (VAH) satırının rengini özelleştirin.
VAL Çizgi Rengi (Yumuşak Kırmızı - Düşük Değer)	Değer Alanı Düşük (VAL) satırının rengini özelleştirin.

9.2 İki emir giriş modunun açıklaması

Sistem, farklı risk tolerans seviyelerini karşılamak için iki giriş modu sunmaktadır:

1. Muhafazakar Mod :

- **Giriş koşulları:** Fiyatın Geri Dönüş Çubuğunun en yüksek (Satın Alma emri için) veya en düşük (Satış emri için) seviyesini kırması durumunda nihai onayı bekleyin.
- **Avantajları:** Daha yüksek güvenlik, güçlü teyit sinyali.
- **Dezavantajları:** Geç giriş nedeniyle bazı karları kaçırabilirsiniz, Kar/Risk oranı (R:R) daha düşük olabilir.

2. Saldırgan Mod

- **Giriş koşulu:** Sahte kırılmanın görüldüğü fiyatın en üst ve en alt sınırında emir girin.
- **Avantajları:** Daha erken girin, potansiyel olarak daha iyi bir R:R oranı elde edin.
- **Dezavantajı:** Sinyal tam olarak doğrulanmadığı için daha yüksek risk.

Bölüm 10: Risk Yönetimi

Risk yönetimi, yatırımda hayatta kalmanın ve başarının anahtarıdır. Bu gösterge, sermayenizi korumanıza yardımcı olacak güçlü araçlar içerir.

10.1 ATR'ye Dayalı Zarar Durdurma Emrinin Belirlenmesi

Sistem, ATR göstergesine göre otomatik olarak bir zarar durdurma emri önerir. Zarar durdurma emri, giriş noktasından itibaren ATR Çarpanı ile mevcut ATR değerinin çarpımına eşit bir mesafeye yerleştirilir. Örneğin, ATR Çarpanı 1,5 ise, bir Alış emri için Zarar Durdur emri, giriş noktasının $1,5 * \text{ATR}$ altındaki bir mesafeye yerleştirilir. Bu yaklaşım, zarar durdurma emrinizi gerçek piyasa oynaklığına göre ayarlar: piyasa oynak olduğunda daha geniş, piyasa durgun olduğunda ise daha dar.

10.2 Çok seviyeli kar alma stratejisi

Sistem, R:R oranına göre önceden hesaplanmış Kâr Alma seviyeleri sağlar. Zarar durdurma seviyesi belirlendikten sonra, TP seviyeleri grafikte otomatik olarak 0,5R , **1R**, **1,5R** ve **2R'de** (burada R, giriş noktasından zarar durdurma seviyesine olan mesafedir) çizilir. Bu, kısmi bir kâr alma stratejisini bilimsel olarak uygulamanıza olanak tanır.

Bölüm 11: Adım Adım İşlem Süreci

11.1 Sinyal işleme prosedürü

Sinyal, görüldüğü andan itibaren işleme girinceye kadar aşağıdaki adımlardan geçecektir:

1. **Tespit:** Çoklu zaman dilimi tarayıcısı veya mevcut grafik, potansiyel bir sahte kırılmayı tespit eder.
2. **Kimlik Doğrulama:** Sinyal 6 kimlik doğrulama kuralıyla kontrol edilir.
3. **Trend Filtresi:** Sinyaller Akıllı Trend Filtresi ile karşılaştırılır.
4. **Uyarı:** Sinyal geçerliyse size bir uyarı gönderilecektir.

11.2 Sipariş verme ve pozisyonları yönetme talimatları

1. **Sinyal bekleyin:** Gösterge panelini izleyin veya sistemden gelecek uyarıyı bekleyin.
2. **Sinyal Analizi:** Bir sinyal mevcut olduğunda, aşağıdaki faktörleri göz önünde bulundurun:
 - Sinyal hangi zaman diliminde ortaya çıkıyor?
 - Gösterge panelindeki trend durumu nedir (Mükemmel, İyi,...)?
 - Sinyal önemli bir destek/direnç bölgesine (POC, VAH/VAL) yakın mı?

3. **Emir Giriş Kararı:** Analizinize ve seçtiğiniz işlem moduna (Muhafazakar / Agresif) dayanarak, işlemi gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceğinize karar verin.
4. **Emir Ver:** Sinyale göre Al veya Sat emri verin ve Stop Loss'u sistemin önerdiği seviyeye ve istenen Take Profit seviyelerine göre ayarlayın.
5. **Pozisyon yönetimi:**
 - **Trailing Stop:** Fiyat 1R'ye ulaştığında Stop Loss'u breakeven seviyesine taşımayı düşünün.
 - **Kısmi kar alımı:** Pozisyonun bir kısmını TP seviyeleri 1R, 1.5R'de kapatın ve trend güçlü ise "karı tutmak" için geri kalanını tutun.

Bölüm IV: Geliştirme ve Destek

Bu bölümde belirli işlem stratejileri, yaygın sorunlarla nasıl başa çıkılacağı ve yaygın soruların yanıtları verilmektedir.

Bölüm 12: Önerilen Ticaret Stratejileri

- **Scalping Stratejisi (M1, M5): ZAYIF ve üzeri trend durumuna sahip sinyallere odaklanın .** Kısa dalgayı yakalamak için emirleri **MUHAFAZAKAR/Agresif** modda girin. 0,5R ve 1R'de hızlı kâr elde etmeyi hedefleyin.
- **Günlük İşlem Stratejisi (M15, M30): İyi veya Mükemmel trend durumuna sahip sinyallere öncelik verin .** Kesinliği artırmak için **muhafazakar** mod kullanılabilir . 1R ve 1.5R'de kar elde etme hedefi.
- **Swing Trading Stratejisi (H1, H4, D1): Yalnızca Mükemmel trend durumuna sahip bir sinyal olduğunda işlem yapın .** **Muhafazakar** modunu kullanın ve sabırla bekleyin. Kâr hedefi, kârı optimize etmek için Trailing Stop ile birlikte 2R veya daha yüksek olabilir.

Bölüm 13: Sorun Giderme

- **Sorun: Gösterge grafikte görünmüyor.**
 - **Çözüm:** "Terminal" penceresindeki "Uzmanlar" sekmesini tekrar kontrol ederek herhangi bir hata mesajı olup olmadığını kontrol edin. Göstergeyi yüklerken "DLL içe aktarımlarına izin ver" seçeneğini etkinleştirdiğinizden emin olun.
- **Sorun: Telefona uyarı gelmiyor.**
 - **Çözüm:** MT5 "Bildirimler" ayarlarında (Araçlar > Seçenekler > Bildirimler) doğru MetaQuotes kimliğini girdiğinizden ve Enable_Push_Notification seçeneğini etkinleştirdiğinizden emin olun .
- **Sorun: Gösterge panelinde "Veri bekleniyor..." mesajı görünüyor.**

- **Çözüm:** Göstergenin yeterli geçmiş veriyi yüklemesi için birkaç dakika bekleyin. Bu hala işe yaramazsa, zaman dilimleri arasında geçiş yapıp göstergenin yeniden yüklenmesini zorlamayı deneyin.

Bölüm 14: Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

- **S: Bu göstergiyi Altın dışında diğer döviz çiftleri için de kullanabilir miyim?**
 - **C:** Gösterge Altın (XAU/USD) için optimize edilmiştir, ancak teoride diğer yüksek oynaklıklı paritelerde de çalışabilir. Ancak, en uygun ayarları bulmak için kapsamlı bir geriye dönük test yapmanız gerekir.
- **S: Sistemin Kazanma Oranı nedir?**
 - **C:** Gösterge panelinde gösterilen kazanma oranları, geçmiş verilere dayalı geriye dönük test sonuçlarıdır. Gerçek sonuçlar, piyasa koşullarına ve işlemlerinizi nasıl yönettiğinize bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Bölüm V: Ek

Bölüm 15: Sözlük

- **ATR (Ortalama Gerçek Aralık):** Piyasa oynaklığını ölçen bir gösterge.
- **POC (Kontrol Noktası):** İşlem hacminin en yüksek olduğu fiyat seviyesi.
- **R:R (Risk:Ödül Oranı):** Risk (Zarar Durdur) ile Kar (Kar Al) arasındaki oran.
- **VAH/VAL (Değer Alanı Yüksek/Düşük):** Değer alanının üst ve alt sınırları.

Bölüm 16: İletişim ve Destek

Teknik destek, hata bildirimleri veya ürün iyileştirme önerileri için lütfen bizimle şu adresten iletişime geçin:

- **E-posta:** [khiemni.mail@gmail.com]
- **MQL5 Piyasası:** [[Gold Sniper Scalper Pro | MetaTrader 5 için Alım Satım Göstergesi](#)]