	ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России ЛАБОРАТОРИЯ ТОКСИКОЛОГИИ НАУЧНОГО ЦЕНТРА ИННОВАЦИОННЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ С ОПЫТНО-ПРОМЫШЛЕННЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ		
СОП №:	Номер версии:	Число страниц:	
I/2П-003-2022/3	3	5	
	Дата начала действия версии СОП:	Дата окончания действия версии СОП	
	27.06.2022	27.06.2024	
Наименование СОП:	**Аптечка первой медицинской помощи**		
Составлено/ Пересмотрено:	_____ подпись	26.06.2020/ 07.06.2022 дата	Р.В. Волченков
Проверено: Руководитель СОК	_____ подпись	08.06.2022 дата	В.Н. Перфилова
Утверждено: Руководитель лаборатории	_____ подпись	09.06.2022 дата	Л.И. Бугаева
Форма обучения:	чтение✓	практические занятия	

1. НАЗНАЧЕНИЕ

ЦЕЛЬ СОП описание содержимого аптечки первой медицинской помощи и алгоритма оказания первой медицинской помощи при несчастном случае.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: СОП предназначена для сотрудников ИЦ

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

2.1. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации №169н от 05.03.2011 г. «Об утверждении требований к комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для оказания первой помощи работникам».

2.2. Письмо № ПГ/8351-3-5 от 07.11.2012. «О создании в организации санитарных постов с аптечками».

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

3.1. Ответственность за выполнение процедуры в соответствии с требованиями данной СОП лежит на сотрудниках ИЦ

4. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

4.1. Применяется в испытательном центре (лаборатории токсикологии) с целью оказания своевременной первой доврачебной помощи.

5. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

5.1. Стандартные операционные процедуры; СОП (standard operating procedures; SOPs): Документированные процедуры, содержащие описание процессов проведения испытаний или другой деятельности, как правило, не представленные детально в планах исследования или руководствах по методам проведения испытаний.

6. СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

6.1. ГОСТ – государственный стандарт.

6.2. СОП – стандартная операционная процедура.

6.3. ИСО – международная организация по стандартизации.

7. ПРИМЕНЯЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ/ИНСТРУМЕНТЫ/РЕАКТИВЫ

- аптечка для оказания первой медицинской помощи работникам

8. ПРОЦЕДУРА ВЫПОЛНЕНИЯ

8.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1.1. Аптечка представляет собой набор, состоящий из перевязочных материалов, инструментария, а также медикаментов для обеспечения первой помощи пострадавшему человеку. Состав и размер зависит не только от условий оказания первой помощи, характера вероятных патологий, но и количества человек, нуждающихся в помощи.

8.1.2. При использовании аптечки первой медицинской помощи необходимо соблюдать следующие правила:

- изделия медицинского назначения, входящие в состав аптечки для оказания первой помощи работникам не подлежат замене
- по истечении сроков годности изделий медицинского назначения, входящих в состав аптечки, или в случае их использования аптечку необходимо пополнить
- аптечка для оказания первой помощи работникам подлежит комплектации изделиями медицинского назначения, зарегистрированными в установленном порядке на территории Российской Федерации

8.2. ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЛЕКТАЦИИ ИЗДЕЛИЯМИ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ АПТЕЧЕК ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ РАБОТНИКАМ

№ п/п	Наименование изделий медицинского назначения	Нормативный документ	Форма выпуска (размеры)	Количество (штуки, упаковки)
1	Изделия медицинского назначения для временной остановки наружного кровотечения и перевязки ран			
1.1.	Жгут кровоостанавливающий	ГОСТ Р ИСО 10993-99		1 шт.
1.2.	Бинт марлевый медицинский нестерильный	ГОСТ 1172-93	5 м х 5 см	1 шт.
1.3.	Бинт марлевый медицинский нестерильный	ГОСТ 1172-93	5 м х 10 см	1 шт.
1.4.	Бинт марлевый медицинский нестерильный	ГОСТ 1172-93	7 м х 14 см	1 шт.
1.5.	Бинт марлевый медицинский стерильный	ГОСТ 1172-93	5 м х 7 см	1 шт.
1.6.	Бинт марлевый медицинский стерильный	ГОСТ 1172-93	5 м х 10 см	2 шт.
1.7.	Бинт марлевый медицинский стерильный	ГОСТ 1172-93	7 м х 14 см	2 шт.

1.8.	Пакет перевязочный медицинский индивидуальный стерильный с герметичной оболочкой	ГОСТ 1179-93		1 шт.
1.9.	Салфетки марлевые медицинские стерильные	ГОСТ 16427-93	Не менее 16 х 14 см N 10	1 уп.
1.10.	Лейкопластырь бактерицидный	ГОСТ Р ИСО 10993-99	Не менее 4 см х 10 см	2 шт.
1.11.	Лейкопластырь бактерицидный	ГОСТ Р ИСО 10993-99	Не менее 1,9 см х 7,2 см	10 шт.
1.12.	Лейкопластырь рулонный	ГОСТ Р ИСО 10993-99	Не менее 1 см х 250 см	1 шт.
2	Изделия медицинского назначения для проведения сердечно-легочной реанимации			
2.1.	Устройство для проведения искусственного дыхания "Рот - Устройство - Рот" или карманная маска для искусственной вентиляции легких "Рот - маска"	ГОСТ Р ИСО 10993-99		1 шт.
3	Прочие изделия медицинского назначения			
3.1.	Ножницы для разрезания повязок по Листеру	ГОСТ 21239-93 (ИСО 7741-86)		1 шт.
3.2.	Салфетки антисептические из бумажного текстилеподобного материала стерильные спиртовые	ГОСТ Р ИСО 10993-99	Не менее 12,5 х 11,0 см	5 шт.
3.3.	Перчатки медицинские нестерильные, смотровые	ГОСТ Р ИСО 10993-99 ГОСТ Р 52238-2004 ГОСТ Р 52239-2004 ГОСТ 3-88	Размер не менее М	2 пары
3.4.	Маска медицинская нестерильная 3-слойная из нетканого материала с резинками или с завязками	ГОСТ Р ИСО 10993-99		2 шт.
3.5.	Покрывало спасательное изотермическое	ГОСТ Р ИСО 10993-99, ГОСТ Р 50444-92	Не менее 160 х 210 см	1 шт.
4	Прочие средства			
4.1.	Английские булавки стальные со спиралью	ГОСТ 9389-75	не менее 38 мм	3 шт.
4.2.	Рекомендации с пиктограммами по использованию изделий			1 шт.

	медицинского назначения аптечки для оказания первой помощи работникам			
4.3.	Футляр или сумка санитарная			1 шт.
4.4.	Блокнот отрывной для записей	ГОСТ 18510-87	формат не менее А7	1 шт.
4.5.	Авторучка	ГОСТ 28937-91		1 шт.

Примечания:

а) при оказании первой помощи все манипуляции выполнять в медицинских перчатках (п. 3.3 Состава аптечки). При наличии угрозы распространения инфекционных заболеваний использовать маску медицинскую (п. 3.4 Состава аптечки);

б) при артериальном кровотечении из крупной (магистральной) артерии прижать сосуд пальцами в точках прижатия, наложить жгут кровоостанавливающий (п. 1.1 Состава аптечки) выше места повреждения с указанием в записке (п. п. 4.4 - 4.5 Состава аптечки) времени наложения жгута, наложить на рану, давящую (тугую) повязку (п. п. 1.2 - 1.12 Состава аптечки);

в) при отсутствии у лица, которому оказывают первую помощь, самостоятельного дыхания провести искусственное дыхание при помощи устройства для проведения искусственного дыхания "Рот - Устройство - Рот" или карманной маски для искусственной вентиляции легких "Рот - маска" (п. 2.1 Состава аптечки);

г) при наличии раны наложить давящую (тугую) повязку, используя стерильные салфетки (п. 1.9 Состава аптечки) и бинты (п. 1.2 - 1.7 Состава аптечки) или применяя пакет перевязочный стерильный (п. 1.8 Состава аптечки). При отсутствии кровотечения из раны и отсутствии возможности наложения давящей повязки наложить на рану стерильную салфетку (п. 1.9 Состава аптечки) и закрепить ее лейкопластырем (п. 1.12 Состава аптечки). При микротравмах использовать лейкопластырь бактерицидный (п. 1.10 - 1.11 Состава аптечки);

д) при попадании на кожу и слизистые биологических жидкостей лиц, которым оказывается первая помощь, использовать салфетки антисептические из бумажного текстилеподобного материала стерильные спиртовые (п. 3.2 Состава аптечки);

е) покрывало спасательное изотермическое (п. 3.5 Состава аптечки) расстелить (серебристой стороной к телу для защиты от переохлаждения; золотой стороной к телу для защиты от перегревания), лицо оставить открытым, конец покрывала загнуть и закрепить.

9. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

9.1. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации №169н от 05.03.2011 г. «Об утверждении требований к комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для оказания первой помощи работникам».

9.2. Письмо № ПГ/8351-3-5 от 07.11.2012. «О создании в организации санитарных постов с аптечками».

10. ПРИЛОЖЕНИЯ (неприменимо)

Лист регистрации изменений от 07.06.2022 в СОП № I/2П-003-2022/3 версия 3

№ изм.	№ страницы	№ пункта	Внесенные изменения
1.	1	Титульный лист	В код СОПа добавлен номер версии
2.	1	1	Добавлено **1. НАЗНАЧЕНИЕ** **ЦЕЛЬ** СОП – является ознакомление с аптечкой первой медицинской помощи. В случае несчастного случая – быстрое и своевременное оказание первой доврачебной помощи. **ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:** СОП предназначен для научных сотрудников, ветеринарной службы, обслуживающего персонала, инженерно-технической службы.
3.	2	3	Добавлено **3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ** 3.1. Ответственность за выполнение процедуры в соответствии с требованиями данной СОП лежит на научных сотрудниках, ветеринарной службе, обслуживающем персонале, инженерно-технической службе.
4.	2	4	Добавлено **4. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ** 4.1. СОП применяется в испытательном центре лаборатории токсикологии с целью оказания своевременной первой доврачебной помощи.
5.	2	5	Добавлено **5. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ** 5.1. Стандартные операционные процедуры; СОП (standard operating procedures; SOPs):
6.	2	6	Добавлено **6. СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ** 6.1. ГОСТ – государственный стандарт. 6.2. СОП – стандартная операционная процедура. 6.3. ИСО – международная организация по стандартизации.
7.	2	7	Добавлено **7. ПРИМЕНЯЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ/ИНСТРУМЕНТЫ/РЕАКТИВЫ** – аптечка для оказания первой медицинской помощи работникам
8.	2	8	Добавлено **8. ПРОЦЕДУРА ВЫПОЛНЕНИЯ**
9.	5	10	Добавлено **10. ПРИЛОЖЕНИЯ** (неприменимо)
10.	Все страницы	Колонтитул	Добавлен номер версии в код СОП

Руководитель лаборатории:

«____»_____ _____ г. _____ /_____/