


## **Алюміній і залізо: фізичні і хімічні властивості**

**Фізичні властивості алюмінію та заліза** - властивості типових металів. Алюміній - блискуча сріблясто-біла речовина. На повітрі він швидко окиснюється та вкривається тонкою білою матовою плівкою оксиду (складіть хімічну формулу цієї сполуки). З підвищеннем ступеня чистоти алюмінію зростає його температура плавлення. Метал високої чистоти плавиться за  $660,24^{\circ}\text{C}$ . Розплавлений алюміній опиняється в своєрідному чохлі з оксидної плівки, що свідчить про її механічну міцність. Алюміній, подібно до срібла, має високу здатність відбивати світлові та теплові промені, тому його застосовують для виготовлення поверхонь нагрівальних і освітлювальних рефлекторів і дзеркал, елементів декору. Найхарактернішими фізичними властивостями алюмінію є його мала густіна ( $2,7 \text{ кг}/\text{м}^3$ ), а також порівняно високі тепло- і електропровідність (поясніть, які властивості алюмінію зумовили його використання для виготовлення електричних дротів, а які - для виготовлення радіаторів парового опалення). У твердому стані алюміній легко піддається куванню, прокатці, волочінню, різанню. З нього можна витягати найтонший дріт і катати фольгу (рис. 1). Пластичність алюмінію зростає з підвищеннем його ступеня чистоти.



**Рис. 1. Алюмінієва фольга (1) та профіль (2)**

Фізичні властивості заліза також значною мірою залежать від його чистоти. Наприклад, зменшення частки домішок до  $0,0000001\text{-}0,000000001\%$  істотно підвищує пластичність цього металу. Чисте залізо в компактному вигляді - сріблясто-біла блискуча речовина. Температура його плавлення -  $1539^{\circ}\text{C}$ , густіна -  $7,874 \text{ г}/\text{см}^3$ . Залізо досить м'яке, його легко кувати. Цей метал притягується магнітом та легко намагнічується (рис. 2).




**Рис. 2.** Самородне залізо. 2. Чисте залізо. 3. Магнітом тягне. 4. Пам'ятна монета НБУ, присвячена ковальству - обробленню заліза методом гарячого кування. Уже в Х—ХII ст. ковальська майстерність досягла такого високого рівня, що навіть деякі способи оброблення заліза та технології виготовлення знарядь праці, предметів побутового призначення без суттєвих змін дійшли до нашого часу

**Хімічні властивості алюмінію та заліза** багато в чому подібні. Розглянемо їх докладніше. Обидва метали реагують з неметалами, водою, кислотами та солями в розчинах. Алюміній хімічно дуже активний. Однак досить тонка та дуже міцна оксидна плівка на його поверхні зумовлює його корозійну стійкість.


- Використайте метод електронного балансу й перетворіть схеми реакцій, наведені далі, на хімічні рівняння.

**За нагрівання на повітрі чи в кисні** алюміній згоряє з утворенням алюміній оксиду (рис. 24.3):




Залізо згоряє в кисні. Для проведення цієї реакції потрібне попереднє нагрівання. Розігріємо в полум'ї пальника пучок дуже тонкого залізного дроту - так звану залізну вовну. Розжарений дріт унесемо в термостійку

посудину з киснем, на дні якої міститься шар води або сухого річкового піску (висловте припущення для чого). Залізо згоряє сліпучим полум'ям та розкидає іскри - розпеченні частинки залізної ожарини:




або



Ця сама реакція відбувається також на повітрі, коли сталь під час механічної обробки сильно нагрівається від тертя.

**Як алюміній, так і залізо реагують з галогенами** - фтором, хлором, бромом, йодом. Унаслідок реакцій утворюються відповідні галогеніди Алюмінію та Феруму(ІІІ):




Горіння алюмінію в хлорі супроводжується виділенням теплової та світлої енергії. Після закінчення реакції колбу заповнює дим - розпорошений алюміній хлорид (рис. 24.5.1). Так само бурхливо відбувається реакція алюмінію з бромом (рис. 24.5.2). Реакція алюмінію з йодом каталітична. Аби вона почалася, достатньо добавити кілька крапель води до суміші алюмінієвого порошку з йодом .

Взаємодія заліза з хлором супроводжується утворенням густого бурого диму - зависі дрібних кристаликів ферум(ІІІ) хлориду в повітрі (рис. 24.6):



**Реакції алюмінію та заліза з іншими неметалами.** За нагрівання алюміній реагує із сіркою, азотом, вуглецем:




Залізо також реагує із цими неметалами за нагрівання. Наприклад, унаслідок реакції заліза із сіркою утворюється ферум(ІІ) сульфід (складіть хімічне рівняння цієї реакції, використавши метод електронного балансу)<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Залізо з вуглецем, бором, силіциєм, фосфором за нагрівання утворює сполуки нестехіометричного складу.

**Взаємодія з водою.** До її дії алюміній стійкий навіть за нагрівання. Це зумовлено тим, що його поверхня вкрита захисною плівкою алюміній оксиду. Очищений від неї алюміній активно взаємодіятиме з водою.



Залізо реагує з водою за високої температури: витискує з перегрітої водяної пари<sup>2</sup> водень і перетворюється на залізну ожарину:



<sup>2</sup> Пара, нагріта до температури, що перевищує температуру кипіння за певного тиску.

Крім того, у вологому повітрі під упливом води та кисню залізо ржавіє. Унаслідок низки реакцій утворюється суміш сполук Феруму характерного бурого кольору .

**З кислотами й солями** в їхніх водних розчинах реагують як алюміній, так і залізо. Унаслідок реакцій з кислотами-неокисниками утворюються солі алюмінію, феруму(ІІ) і водень, а внаслідок реакцій із солями менш активних металів - солі алюмінію та феруму(ІІ) і менш активний метал.

