

**Міністерство освіти і науки України
Чернівецький національний університет
імені Юрія Федьковича**

**Навчально-науковий інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук
Кафедра електроніки і енергетики**

**ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ
ПАТ «СНЯТИНСЬКА ПТАХОФАБРИКА НОВА»**

**Кваліфікаційна робота
Рівень вищої освіти - перший (бакалавр)**

Виконав:

студент 4 курсу, групи 433
Виноградник Андрій Русланович

Керівник :

кандидат ф-м наук,
доцент **Андрущак Г. О.**

*До захисту допущено
на засіданні кафедри
протокол №_____ від _____ 2022 р.
Зав. кафедрою _____ проф. Майстрок Е.В.*

Чернівці – 2022

**Міністерство освіти і науки України
Чернівецький національний університет
імені Юрія Федьковича**

**Навчально-науковий інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук
Кафедра електроніки і енергетики**

**Пояснювальна записка
до дипломного проекту**

**ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ
ПАТ «СНЯТИНСЬКА ПТАХОФАБРИКА НОВА»**

Виконав:

студент 4 курсу, групи 433
Виноградник Андрій Русланович

Керівник :

кандидат ф-м наук,
доцент **Андрущак Г. О.**

*До захисту допущено
на засіданні кафедри
протокол №_____ від _____ 2022 р.
Зав. кафедрою _____ проф. Майструк Е.В.*

Анотація

У дипломному проекті, який присвячений підвищенню надійності системи електропостачання ПАТ «Снятинська птахофабрика НОВА», було проведено аналіз характеристик споживачів електроенергії і визначена категорія надійності електропостачання. На основі аналізу даних проведено вибір схеми електропостачання, визначено рід струму і величину напруги живлення. Складена відомість споживачів електроенергії та проведено розрахунки електричних навантажень. Проведено розрахунки потужності та вибір компенсуючого пристрою, вибрано число і потужність силових трансформаторів. На основі проведеної роботи запропоновано конструкцію комплектної трансформаторної підстанції. Також наведено розрахунки струмів короткого замикання, та запропоновано до вибору електрообладнання комплектної трансформаторної підстанції та проведено оцінку кошторису проекту

Проект написаний українською мовою та містить: містить 68 сторінок, 8 рисунків, 6 таблиць, 12 найменувань літератури та 1 аркуш формату А3 графічної частини.

Кваліфікаційна робота містить результати власних досліджень. Використання ідей, результатів і текстів наукових досліджень інших авторів мають посилання на відповідне джерело.

_____ А.Р. Виноградник

					ДП 6.141.15.00 00. ПЗ			
Зм.	Арк.	№ докум.	Підпис					
Розроб.		Виноградник						
Перев.		Андрушак		Дата				
Реценз.								
Н. Контр.		Андрушак						
Затверд.		Андрушак						
					Літ.			
								2
					АА Аркушів			
					ЧНУ 433 гр			

Зміст

Вступ	5
Розділ 1. Огляд літературних джерел	7
1.1. Трансформаторні підстанції в системах електропостачання	7
1.2. Вибір схеми головних електричних з'єднань підстанції	12
Розділ 2. Розрахункова частина	16
2.1. Загальна характеристика об'єкту	16
2.2. Характеристика ТОВ "ПТАХОФАБРИКА СНЯТИНСЬКА НОВА"	16
2.3. Розрахунок і вибір електричних навантажень	18
2.4. Вибір кількості та місця установки тп напругою 10/0,4 КВ	19
2.5. Вибір потужності трансформатора	22
2.5.1. Вибір комплектної трансформаторної підстанції	26
2.6. Конструктивні рішення	38
2.7. Розрахунок струмів КЗ в мережах 0,4 кВ	39
2.8. Розподільний пристрій 10 кВ	43
2.8. Забезпечення надійності та безпеки	45
Висновок	46
Список використаної літератури	47
Додаток А	48
Техніко – економічне обґрунтування	48
Додаток А	50
Охорона праці та техніка безпеки	50
Додаток Б	52
Загальні вимоги безпеки під час експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій, теплових мереж і тепловикористовувальних установок	52

					ДП.6.141.15.00 00 – ПЗ	Арх.
Змін.	Арх.	№ докум.	Підпис	Дата		

					ДП.6.141.15.00 00 – ПЗ	Арх.
Змін.	Арх.	№ докум.	Підпис	Дата		

0 7 0 8

навантаженим II категорії за наявності взаємного

					ДП.6.141.15.00 00 – ПЗ	Арх.
Змін.	Арх.	№ докум.	Підпис	Дата		

					ДП.6.141.15.00 00 – ПЗ	Арх.
Змін.	Арх.	№ докум.	Підпис	Дата		

					ДП.6.141.15.00 00 – ПЗ	Арх.
Змін.	Арх.	№ докум.	Підпис	Дата		

					ДП.6.141.15.00 00 – ПЗ	Арх.
Змін.	Арх.	№ докум.	Підпис	Дата		

					ДП.6.141.15.00 00 – ПЗ	Арх.
Змін.	Арх.	№ докум.	Підпис	Дата		

					ДП.6.141.15.00 00 – ПЗ	Арх.
Змін.	Арх.	№ докум.	Підпис	Дата		

					ДП.6.141.15.00 00 – ПЗ	Арх.
Змін.	Арх.	№ докум.	Підпис	Дата		

					ДП.6.141.15.00 00 – ПЗ	Арх.
Змін.	Арх.	№ докум.	Підпис	Дата		

					ДП.6.141.15.00 00 – ПЗ	Арх.
Змін.	Арх.	№ докум.	Підпис	Дата		

					ДП.6.141.15.00 00 – ПЗ	Арх.
Змін.	Арх.	№ докум.	Підпис	Дата		

