

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 24 августа 2022 г. N 2419-р

ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 12
ОКТАБРЯ 2019 Г. N 2406-Р

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в распоряжение
Правительства Российской Федерации от 12 октября 2019 г. N 2406-р
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, N 42, ст. 5979; 2020,
N 18, ст. 2958; N 42, ст. 6692; N 48, ст. 7813; 2022, N 1, ст. 277; N 14, ст. 2331).

Председатель Правительства
Российской Федерации
М.МИШУСТИН

Утверждены
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 24 августа 2022 г. N 2419-р

ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 12 ОКТАБРЯ 2019 Г. N 2406-Р

1. В приложении N 1 к указанному распоряжению:

1) позицию, касающуюся А02ВА, изложить в следующей редакции:

"A02BA	блокаторы H2-гистаминовых рецепторов	ранитидин	раствор для внутривенного и внутримышечного введения
		фамотидин	лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; таблетки, покрытые пленочной оболочкой";

2) позиции, касающиеся [A03AA](#) и [A03AD](#), изложить в следующей редакции:

"A03A A	синтетические антихолинергические средства, эфиры с третичной аминогруппой	мебеверин	капсулы с пролонгированным высвобождением; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой
		платифиллин	раствор для подкожного введения

A03AD	папаверин и его производные	дротаверин	раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для инъекций; таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой";
-------	-----------------------------	------------	---

3) [позицию](#), касающуюся A05BA, изложить в следующей редакции:

"A05BA	препараты для лечения заболеваний печени	фосфолипиды + глицирризиновая кислота	капсулы; лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; раствор для внутривенного введения введения
		янтарная кислота + меглумин + инозин + метионин + никотинамид	раствор для инфузий";

4) [позицию](#), касающуюся A06AB, изложить в следующей редакции:

"A06AB	контактные слабительные средства	бисакодил	суппозитории ректальные; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой
		сеннозиды А и В	таблетки";

5) [позицию](#), касающуюся A07BC, изложить в следующей редакции:

"A07BC	другие адсорбирующие кишечные препараты	смектит диоктаэдрический	порошок для приготовления суспензии для приема внутри; суспензия для приема внутри; таблетки диспергируемые";
--------	--	---------------------------------	--

6) [позицию](#), касающуюся A07EC, изложить в следующей редакции:

"A07EC	аминосалициловая кислота и	месалазин	суппозитории ректальные;
	аналогичные препараты		суспензия ректальная;
			таблетки кишечнорастворимые
			с пролонгированным
			высвобождением, покрытые
			пленочной оболочкой;
			таблетки, покрытые
			кишечнорастворимой оболочкой;
			таблетки, покрытые
			кишечнорастворимой
			пленочной оболочкой;
			таблетки кишечнорастворимые,
			покрытые пленочной оболочкой;
			таблетки пролонгированного действия;
			таблетки с пролонгированным
			высвобождением;
			гранулы кишечнорастворимые
			с пролонгированным высвобождением,

покрытые оболочкой;

гранулы с
пролонгированным

высвобождением для
приема внутрь

сульфасалазин таблетки
кишечнорастворимые,

покрытые пленочной
оболочкой;

таблетки, покрытые

пленочной оболочкой";

7) [позицию](#), касающуюся A07FA, изложить в следующей редакции:

"A07FA	противодиарейные микроорганизмы	бифидобактерии	капсулы;
		бифидум	лиофилизат для приготовления раствора для приема внутрь и местного применения; лиофилизат для приготовления суспензии для приема внутрь и местного применения; порошок для приема внутрь; порошок для приема внутрь и местного применения; суппозитории вагинальные и ректальные; таблетки
		пробиотик из бифидобактерий бифидум однокомпонентный сорбированный	капсулы; порошок для приема внутрь";

8) [позицию](#), касающуюся A10BA, изложить в следующей редакции:

"A10BA	метформин	таблетки;
бигуаниды		таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
		таблетки пролонгированного действия;
		таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;
		таблетки с пролонгированным высвобождением;
		таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой";

9) [позицию](#), касающуюся A16AX, изложить в следующей редакции:

"A16A	прочие препараты	миглулат	капсулы
X	для		
	лечения	нитизинон	капсулы
	заболеваний		
			таблетки растворимые
		сапроптерин	
	желудочно-кишечн		
	ого		
	тракта и		
	нарушений		
	обмена веществ		

тиоктовая	капсулы;
кислота	концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения;
	концентрат для приготовления раствора для инфузий;
	раствор для внутривенного введения;
	раствор для инфузий;
	таблетки, покрытые оболочкой;
	таблетки, покрытые пленочной оболочкой";

10) [позицию](#), касающуюся B03AB, изложить в следующей редакции:

"B03AB	пероральные препараты	железа (III) гидроксид	капли для приема внутрь;
	трехвалентного железа	полимальтозат	сироп;
			таблетки жевательные";

11) [позицию](#), касающуюся C07AB, изложить в следующей редакции:

"C07AB	селективные бета-адреноблокаторы	атенолол	таблетки;
			таблетки, покрытые оболочкой;
			таблетки, покрытые пленочной оболочкой

бисопролол	таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой
метопролол	раствор для внутривенного введения; таблетки; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой";

12) [позицию](#), касающуюся C08DA, изложить в следующей редакции:

"C08DA	производные фенилалкиламина	верапамил	раствор для внутривенного введения; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой";
--------	--------------------------------	-----------	--

13) [позицию](#), касающуюся D08AC, изложить в следующей редакции:

"D08AC	бигуаниды и амидины	хлоргексидин	раствор для местного применения; раствор для местного и наружного применения; раствор для наружного применения; раствор для наружного применения (спиртовой); спрей для наружного применения (спиртовой); спрей для местного и наружного применения; суппозитории вагинальные; таблетки вагинальные";
--------	---------------------	--------------	---

14) [позицию](#), касающуюся D08AX, изложить в следующей редакции:

"D08AX	другие антисептики и дезинфицирующие средства	водорода пероксид	раствор для местного и наружного применения; раствор для местного применения
		калия перманганат	порошок для приготовления раствора для местного и наружного применения

этанол

концентрат для
приготовления

раствора для
наружного применения;

концентрат для
приготовления

раствора для
наружного

применения и
приготовления

лекарственных форм;

раствор для наружного
применения;

раствор для наружного

применения и
приготовления

лекарственных форм";

15) [позицию](#), касающуюся G04CA, изложить в следующей редакции:

"G04CA

альфа-адреноблокаторы

алфузозин

таблетки пролонгированного действия;

таблетки пролонгированного действия,

покрытые оболочкой;

таблетки с контролируемым

высвобождением, покрытые

оболочкой;

таблетки с пролонгированным

высвобождением

тамсулозин

капсулы
кишечнорастворимые с

пролонгированным
высвобождением;

капсулы пролонгированного
действия;

капсулы с
модифицированным
высвобождением;

капсулы с пролонгированным
высвобождением;

таблетки с контролируемым
высвобождением,

покрытые оболочкой;

таблетки с пролонгированным
высвобождением,

покрытые пленочной
оболочкой";

16) [позицию](#), касающуюся H01CB, изложить в следующей редакции:

"H01CB	соматостатин и аналоги	ланреотид	гель для подкожного введения пролонгированного действия
		октреотид	лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия;
			лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения с пролонгированным высвобождением;
			раствор для внутривенного и подкожного введения;
			раствор для инфузий и подкожного введения
		пасиреотид	раствор для подкожного введения";

17) [позицию](#), касающуюся J01AA, изложить в следующей редакции:

"J01AA	тетрациклины	доксциклин	капсулы;
			лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;
			лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;
			таблетки диспергируемые

тигециклин	лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий";
------------	---

18) позиции, касающиеся J01CA, J01CE и J01CF, изложить в следующей редакции:

"J01CA	пенициллины широкого спектра действия	амоксциллин	гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь; капсулы; порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; таблетки; таблетки диспергируемые; таблетки, покрытые пленочной оболочкой
--------	---------------------------------------	-------------	---

		ампициллин	порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения; таблетки
J01CE	пенициллины, чувствительные к бета-лактамазам	бензатина бензилпенициллин	порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения;

бензилпенициллин	порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;
	порошок для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения;
	порошок для приготовления раствора для инъекций;
	порошок для приготовления раствора для инъекций и местного применения;
	порошок для суспензии для внутримышечного введения

J01CF	пенициллины, устойчивые к бета- лактамазам	оксациллин	порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения";
-------	--	------------	--

19) [позицию](#), касающуюся J01DD, изложить в следующей редакции:

"J01DD	цефалоспорины 3-го поколения	цефотаксим	порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для инъекций
--------	---------------------------------	------------	---

цефтазидим порошок для приготовления
раствора для внутривенного
введения;
порошок для приготовления
раствора для внутривенного
и внутримышечного введения;
порошок для приготовления
раствора для инъекций

цефтриаксон порошок для приготовления
раствора для внутривенного
введения;
порошок для приготовления
раствора для внутривенного
и внутримышечного введения;
порошок для приготовления
раствора для внутримышечного
введения;
порошок для приготовления
раствора для инфузий;
порошок для приготовления
раствора для инъекций

цефоперазон порошок для приготовления
+ раствора для внутривенного
сульбактам и внутримышечного введения";

20) [позицию](#), касающуюся J01FA, изложить в следующей редакции:

"J01F A	макролиды	азитромицин	капсулы;
			лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;
			лиофилизат для приготовления концентрата
			для приготовления раствора для инфузий;
			порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;
			порошок для приготовления суспензии для приема внутрь (для детей);
			таблетки диспергируемые;
			таблетки, покрытые оболочкой;
			таблетки, покрытые пленочной оболочкой
		джозамицин	таблетки диспергируемые;
			таблетки, покрытые пленочной оболочкой

кларитромицин	гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь; капсулы; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой";
---------------	--

21) [позицию](#), касающуюся J01GB, изложить в следующей редакции:

"J01G B	другие аминогликозиды	амикацин	лиофилизат для приготовления раствора
			для внутривенного и внутримышечного введения;
			порошок для приготовления раствора для
			внутривенного и внутримышечного введения;
			порошок для приготовления раствора для
			внутримышечного введения;
			раствор для внутривенного и внутримышечного
			введения;
			раствор для инфузий и внутримышечного введения
		гентамицин	капли глазные;
			раствор для внутривенного и внутримышечного введения
		канамицин	порошок для приготовления раствора
			для внутривенного и внутримышечного введения;
			порошок для приготовления раствора
			для внутримышечного введения

тобрамицин	капли глазные; капсулы с порошком для ингаляций; раствор для ингаляций";
------------	--

22) [позицию](#), касающуюся J01MA, изложить в следующей редакции:

"J01MA	фторхинолоны	левофлоксацин	капли глазные; раствор для инфузий; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; капсулы
--------	--------------	---------------	--

ломефлоксацин	капли глазные; таблетки, покрытые пленочной оболочкой
---------------	--

моксифлоксацин	капли глазные; раствор для инфузий; таблетки, покрытые пленочной оболочкой
----------------	--

офлоксацин

капли глазные;

капли глазные и ушные;

мазь глазная;

раствор для инфузий;

таблетки, покрытые
оболочкой;

таблетки, покрытые
пленочной оболочкой;

таблетки пролонгированного
действия,

покрытые пленочной
оболочкой

спарфлоксацин

таблетки, покрытые
оболочкой;

таблетки, покрытые
пленочной оболочкой

ципрофлоксацин	капли глазные; капли глазные и ушные; капли ушные; мазь глазная; раствор для внутривенного введения; раствор для инфузий; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой";
----------------	---

23) [позицию](#), касающуюся J01XX, изложить в следующей редакции:

"J01XX	прочие антибактериальные препараты	даптомицин линезолид	лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь; раствор для инфузий; таблетки, покрытые пленочной оболочкой
--------	--	---	--

тедизолид	лиофилизат для приготовления
	концентрата для приготовления
	раствора для инфузий
фосфомицин	порошок для приготовления
	раствора для внутривенного введения";

24) позиции, касающиеся [J02AC](#) и [J02AX](#), изложить в следующей редакции:

"J02AC производные триазола	вориконазол	лиофилизат для приготовления
		концентрата для приготовления
		раствора для инфузий;
		лиофилизат для приготовления
		раствора для инфузий;
		порошок для приготовления
		суспензии для приема внутрь;
		таблетки, покрытые пленочной оболочкой
позаконазол		суспензия для приема внутрь

		флуконазол	капсулы; порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; раствор для инфузий; таблетки, покрытые пленочной оболочкой
J02AX	другие противогрибковые препараты системного действия	каспофунгин	лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий
		микафунгин	лиофилизат для приготовления раствора для инфузий";

25) [позицию](#), касающуюся J04AA, изложить в следующей редакции:

"J04AA	аминосалициловая кислота	аминосалициловая кислота	гранулы замедленного высвобождения для приема внутрь;
	и ее производные		гранулы кишечнорастворимые;
			гранулы, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;
			гранулы с пролонгированным высвобождением;
			лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;
			раствор для инфузий;
			таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой;
			таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой";

26) [позицию](#), касающуюся J05AX, изложить в следующей редакции:

"J05AX	прочие противовирусные препараты	булевиртид	лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения
		гразопревир + элбасвир	таблетки, покрытые пленочной оболочкой

долутегравир	таблетки, покрытые пленочной оболочкой
--------------	--

имидазолилэтанамид	капсулы
--------------------	---------

пентандиовой
кислоты

кагоцел	таблетки
---------	----------

маравирок	таблетки, покрытые пленочной оболочкой
-----------	--

молнупиравир	капсулы
--------------	---------

ралтегравир	таблетки жевательные; таблетки, покрытые пленочной оболочкой
-------------	--

ремдесивир	лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий
------------	---

умифеновир	капсулы; таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
------------	---

фавипиравир

таблетки, покрытые
пленочной
оболочкой;

порошок для
приготовления

концентрата для
приготовления
раствора для
инфузий;

концентрат для
приготовления
раствора для
инфузий;

лиофилизат для
приготовления
концентрата

для приготовления
раствора для
инфузий";

27) позиции, касающиеся [L01AA](#) и [L01AB](#), изложить в следующей редакции:

"L01AA аналоги

бендамустин

лиофилизат для
приготовления

азотистого иприта

концентрата для
приготовления

раствора для инфузий;

порошок для приготовления

концентрата для
приготовления

раствора для инфузий

ифосфамид	порошок для приготовления раствора для инфузий;
	порошок для приготовления раствора для инъекций;
	порошок для приготовления концентрата
	для приготовления раствора для инфузий
мелфалан	лиофилизат для приготовления раствора
	для внутрисосудистого введения;
	таблетки, покрытые пленочной оболочкой
хлорамбуцил	таблетки, покрытые пленочной оболочкой
циклофосфамид	лиофилизат для приготовления
	раствора для внутривенного введения;
	порошок для приготовления
	раствора для внутривенного введения;
	порошок для приготовления
	раствора для внутривенного и внутримышечного введения;
	таблетки, покрытые оболочкой

L01AB	бусульфан	таблетки, покрытые пленочной оболочкой";
алкилсульфонаты		

28) [позицию](#), касающуюся L01BC, изложить в следующей редакции:

"L01BC	аналоги пиримидина	азацитидин	лиофилизат для приготовления суспензии для подкожного введения
		гемцитабин	лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; концентрат для приготовления раствора для инфузий
		капецитабин	таблетки, покрытые пленочной оболочкой
		фторурацил	концентрат для приготовления раствора для инфузий; раствор для внутрисосудистого введения; раствор для внутрисосудистого и внутриполостного введения
		цитарабин	лиофилизат для приготовления раствора для инъекций; раствор для инъекций";

29) [позицию](#), касающуюся L01DB, изложить в следующей редакции:

"L01DB	антрациклины и родственные соединения	даунорубицин	лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения
		доксорубицин	концентрат для приготовления раствора для внутриартериального, внутривенного и внутривузырного введения; концентрат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутривузырного введения; раствор для внутрисосудистого и внутривузырного введения

идарубицин	лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; раствор для внутривенного введения
митоксантрон	концентрат для приготовления раствора для инфузий
эпирубицин	концентрат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутривузырного введения; лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутривузырного введения; лиофилизат для приготовления раствора для внутриартериального, внутривузырного введения и инфузий";

30) [позицию](#), касающуюся L01XA, изложить в следующей редакции:

"L01XA	препараты платины	карбоплатин	концентрат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий
		оксалиплатин	концентрат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий
		цисплатин	концентрат для приготовления раствора для инфузий; раствор для инъекций";

31) [позицию](#), касающуюся L03AB, изложить в следующей редакции:

"L03AB

интерферон
интерфероны альфа

гель для местного и
наружного применения;

капли назальные;

спрей назальный
дозированный;

лиофилизат для
приготовления

раствора для
внутримышечного,

субконъюнктивального
введения и закапывания в
глаз;

лиофилизат для
приготовления раствора

для интраназального
введения;

лиофилизат для
приготовления раствора

для интраназального
введения и ингаляций;

лиофилизат для
приготовления

раствора для инъекций;

лиофилизат для
приготовления

раствора для инъекций и
местного применения;

лиофилизат для
приготовления

суспензии для приема
внутри;

	мазь для наружного и местного применения; раствор для внутримышечного, субконъюнктивального введения и закапывания в глаз; раствор для инъекций; раствор для внутривенного и подкожного введения; суппозитории ректальные
интерферон бета-1a	лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения; раствор для подкожного введения
интерферон бета-1b	лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения; раствор для подкожного введения

интерферон гамма	лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения;
	лиофилизат для приготовления раствора для интраназального введения
пэгинтерферон альфа-2a	раствор для подкожного введения
пэгинтерферон альфа-2b	лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения
пэгинтерферон бета-1a	раствор для подкожного введения
цепэгинтерферон альфа-2b	раствор для подкожного введения";

32) позицию, касающуюся [M01AB](#) и [M01AE](#), изложить в следующей редакции:

"M01AB	производные уксусной	диклофенак	капли глазные;
	кислоты и родственные		капсулы кишечнорастворимые;
	соединения		капсулы с модифицированным высвобождением;
			раствор для внутримышечного введения;
			таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;
			таблетки, покрытые кишечнорастворимой
			пленочной оболочкой;
			таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
			таблетки пролонгированного действия,
			покрытые кишечнорастворимой оболочкой;
			таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;
			таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;
			таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой;
			таблетки с пролонгированным

			высвобождением, покрытые пленочной оболочкой;
			таблетки кишечнорастворимые с продолжительным высвобождением
		кеторолак	раствор для внутривенного и внутримышечного введения;
			раствор для внутримышечного введения;
			таблетки;
			таблетки, покрытые оболочкой;
			таблетки, покрытые пленочной оболочкой
M01AE	производные пропионовой кислоты	декскетопрофен	раствор для внутривенного и внутримышечного введения

ибупрофен

гель для наружного
применения;

гранулы для приготовления
раствора для приема внутрь;

капсулы;

крем для наружного
применения;

мазь для наружного
применения;

раствор для внутривенного
введения;

суппозитории ректальные;

суппозитории ректальные
(для детей);

суспензия для приема
внутри;

суспензия для приема
внутри (для детей);

таблетки, покрытые
оболочкой;

таблетки, покрытые
пленочной оболочкой;

таблетки с
пролонгированным
высвобождением,

покрытые пленочной
оболочкой

кетопрофен

капсулы;

капсулы пролонгированного действия;

капсулы с модифицированным высвобождением;

раствор для внутривенного и внутримышечного введения;

раствор для инфузий и внутримышечного введения;

суппозитории ректальные;

таблетки;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;

таблетки пролонгированного действия;

таблетки с модифицированным высвобождением";

33) [позицию](#), касающуюся M03AX, изложить в следующей редакции:

"M03AX другие миорелаксанты

периферического действия

ботулинический

токсин типа А

лиофилизат для приготовления

раствора для внутримышечного введения;

лиофилизат для приготовления

раствора для инъекций

ботулинический токсин	лиофилизат для приготовления раствора
типа А-гемагглютинин	для внутримышечного введения;
комплекс	лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;
	раствор для внутримышечного введения";

34) [позицию](#), касающуюся M05BA, изложить в следующей редакции:

"M05BA	бифосфонаты	алендроновая	таблетки;
		кислота	таблетки, покрытые пленочной оболочкой
		золедроновая	концентрат для приготовления раствора для инфузий;
		кислота	лиофилизат для приготовления раствора
			для внутривенного введения;
			лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;
			лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий;
			раствор для инфузий";

35) [позицию](#), касающуюся N02AB, изложить в следующей редакции:

"N02AB	производные фенилпиперидина	фентанил	раствор для внутривенного и внутримышечного введения; трансдермальная терапевтическая система; пластырь трансдермальный";
--------	--------------------------------	----------	---

36) позиции, касающиеся **N02BA** и **N02BE**, изложить в следующей редакции:

"N02BA	салициловая кислота и ее производные	ацетилсалициловая кислота	таблетки;
			таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой;
			таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой;
			таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;
			таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой;
			таблетки, покрытые пленочной оболочкой

N02BE	анилиды	парацетамол	раствор для инфузий; раствор для приема внутри; раствор для приема внутри (для детей); суппозитории ректальные; суппозитории ректальные (для детей); суспензия для приема внутри; суспензия для приема внутри (для детей); таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой";
-------	---------	-------------	---

37) [позицию](#), касающуюся N03AA, изложить в следующей редакции:

"N03AA	барбитураты и их производные	бензобарбитал	таблетки
		фенобарбитал	таблетки";

38) [позицию](#), касающуюся N03AG, изложить в следующей редакции:

"N03AG	производные жирных кислот	вальпроевая кислота	гранулы с пролонгированным высвобождением; капли для приема внутрь; капсулы кишечнорастворимые; раствор для внутривенного введения; сироп; сироп (для детей); таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой";
--------	---------------------------------	------------------------	--

39) [позицию](#), касающуюся N05AB, изложить в следующей редакции:

"N05AB	пиперазиновые производные фенотиазина	перфеназин	таблетки, покрытые оболочкой
--------	---	------------	---------------------------------

трифлуоперазин	раствор для внутримышечного введения;
	таблетки, покрытые оболочкой;
	таблетки, покрытые пленочной оболочкой

флуфеназин	раствор для внутримышечного введения (масляный)";
------------	---

40) позиции, касающиеся [N05AF](#), [N05AH](#), [N05AL](#) и [N05AX](#), изложить в следующей редакции:

"N05AF	производные тиоксанта	зуклопентиксол	раствор для внутримышечного введения (масляный);
			таблетки, покрытые пленочной оболочкой
		флупентиксол	раствор для внутримышечного введения (масляный);
			таблетки, покрытые оболочкой;
			таблетки, покрытые пленочной оболочкой

N05AH	диазепины, оксазепины, тиазепины и оксепины	кветиапин	таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой
		оланзапин	таблетки; таблетки, диспергируемые в полости рта; таблетки, покрытые пленочной оболочкой
N05AL	бензамиды	сульпирид	капсулы; раствор для внутримышечного введения; таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой
N05AX	другие антипсихотические средства	карипразин	капсулы

палиперидон

суспензия для
внутримышечного

введения
пролонгированного
действия;

таблетки
пролонгированного
действия, покрытые
оболочкой

рисперидон

порошок для
приготовления
суспензии

для внутримышечного
введения
пролонгированного
действия;

раствор для приема
внутри;

таблетки,
диспергируемые в
полости рта;

таблетки для
рассасывания;

таблетки, покрытые
пленочной оболочкой";

41) [позицию](#), касающуюся N05BA, изложить в следующей редакции:

"N05BA	производные		раствор для
	бензодиазепина	бромдигидрохлорфенил- бензодиазепин	внутривенного и внутримышечного введения;
			таблетки;
			таблетки, диспергируемые в полости рта
		дiazepam	раствор для внутривенного и внутримышечного введения;
			таблетки;
			таблетки, покрытые пленочной оболочкой
		lorazepam	таблетки, покрытые оболочкой
		oxazepam	таблетки;
			таблетки, покрытые пленочной оболочкой";

42) [позицию](#), касающуюся N06AA, изложить в следующей редакции:

"N06AA	неселективные ингибиторы	амитриптилин	раствор для внутривенного и внутримышечного введения;
	обратного захвата		таблетки;
	моноаминов		таблетки, покрытые оболочкой;
			таблетки, покрытые пленочной оболочкой
		имипрамин	драже;
			таблетки, покрытые пленочной оболочкой
		кломипрамин	раствор для внутривенного и внутримышечного введения;
			таблетки, покрытые оболочкой;
			таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
			таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой";

43) [позицию](#), касающуюся N06AX, изложить в следующей редакции:

"N06AX	другие антидепрессанты	агомелатин	таблетки, покрытые пленочной оболочкой
		пипофезин	таблетки";

44) [позицию](#), касающуюся N06BX, изложить в следующей редакции:

"N06BX	другие психостимуляторы и ноотропные препараты	винпоцетин	концентрат для приготовления раствора для инфузий;
			раствор для внутривенного введения;
			раствор для инъекций;
			таблетки;
			таблетки, покрытые пленочной оболочкой
		глицин	таблетки защечные;
			таблетки подъязычные;
			таблетки защечные и подъязычные
		метионил-глутами л	капли назальные
		-гистидил-фенила ланил	
		-пролил-глицил-пр олин	

пирацетам	капсулы; раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для инфузий; раствор для внутривенного введения; раствор для приема внутрь; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой
полипептиды коры головного мозга скота	лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения
фонтурацетам	таблетки
церебролизин	раствор для инъекций
цитиколин	раствор для внутривенного и внутримышечного введения";

45) [позицию](#), касающуюся N06DA, изложить в следующей редакции:

"N06DA	антихолинэстеразные средства	галантамин	капсулы пролонгированного действия;
			таблетки, покрытые пленочной оболочкой
		ривастигмин	капсулы;
			трансдермальная терапевтическая система;
			раствор для приема внутрь";

46) позиции, касающиеся **R03AC** и **R03AK**, изложить в следующей редакции:

"R03AC	селективные бета 2-адреномиметики	индакатерол	капсулы с порошком для ингаляций
		сальбутамол	аэрозоль для ингаляций дозированный;
			аэрозоль для ингаляций дозированный, активируемый вдохом;
			порошок для ингаляций дозированный;
			раствор для ингаляций

		формотерол	аэрозоль для ингаляций дозированный; капсулы с порошком для ингаляций; порошок для ингаляций дозированный
R03AK	адренергические средства в комбинации с глюкокортикоидами или другими препаратами, кроме антихолинергических средств	беклометазон + формотерол будесонид + формотерол вилантерол + флутиказона фуруат салметерол + флутиказон	аэрозоль для ингаляций дозированный капсул с порошком для ингаляций набор; порошок для ингаляций дозированный; капсулы с порошком для ингаляций порошок для ингаляций дозированный аэрозоль для ингаляций дозированный; капсулы с порошком для ингаляций; порошок для ингаляций дозированный";

47) [позицию](#), касающуюся R03BA, изложить в следующей редакции:

"R03BA	г люкокортикоиды	беклометазон	аэрозоль для ингаляций дозированный;
			аэрозоль для ингаляций дозированный,
			активируемый вдохом;
			спрей назальный дозированный;
			суспензия для ингаляций
		будесонид	капсулы кишечнорастворимые;
			порошок для ингаляций дозированный;
			раствор для ингаляций;
			спрей назальный дозированный;
			суспензия для ингаляций дозированная";

48) [позицию](#), касающуюся R03BC, изложить в следующей редакции:

"R03BC	противоаллергические средства,	кромоглициевая кислота	аэрозоль для ингаляций дозированный;
			капли глазные;
			капсулы;
			спрей назальный дозированный";

49) [позицию](#), касающуюся R05CB, изложить в следующей редакции:

"R05CB	муколитические препараты	амброксол	капсулы пролонгированного действия; пастилки; раствор для внутривенного введения; раствор для приема внутрь; раствор для приема внутрь и ингаляций; сироп; таблетки; таблетки диспергируемые
		ацетилцистеин	гранулы для приготовления раствора для приема внутрь; гранулы для приготовления сиропа; порошок для приготовления раствора для приема внутрь; порошок для приема внутрь; раствор для внутривенного введения и ингаляций; раствор для приема внутрь; сироп; таблетки шипучие; таблетки диспергируемые

дорназа альфа раствор для ингаляций";

50) [позицию](#), касающуюся V03AB, изложить в следующей редакции:

"V03AB	антидоты	димеркаптопропансульфонат натрия	раствор для внутримышечного и подкожного введения
		калий-железо гексацианоферрат	таблетки
		кальция тринатрия пентетат	лиофилизат для приготовления раствора
			для внутривенного введения;
			раствор для внутривенного введения и ингаляций
		карбоксим	раствор для внутримышечного введения
		налоксон	раствор для инъекций
		натрия тиосульфат	раствор для внутривенного введения
		протамина сульфат	раствор для внутривенного введения;
			раствор для инъекций

сугаммадекс

раствор для
внутривенного
введения

цинка бисвинилимидазола
диацетат

раствор для
внутримышечного
введения";

51) [позицию](#), касающуюся V03AF, изложить в следующей редакции:

"V03AF	дезинтоксикационные препараты	кальция фолинат	лиофилизат для приготовления раствора
--------	----------------------------------	--------------------	--

для противоопухолевой
терапии

для внутривенного и
внутримышечного
введения;

раствор для
внутривенного и
внутримышечного
введения

месна

раствор для
внутривенного введения";

52) [позицию](#), касающуюся V08CA, изложить в следующей редакции:

"V08CA парамагнитные
контрастные
средства

гадобеновая
кислота

раствор для
внутривенного
введения

гадобутрол

раствор для
внутривенного
введения

гадодиамид

раствор для
внутривенного
введения

гадоксетовая кислота	раствор для внутривенного введения
гадопентетовая кислота	раствор для внутривенного введения
гадотеридол	раствор для внутривенного введения
гадотеровая кислота	раствор для внутривенного введения".

гадопентетовая
кислота

гадотеридол

гадотеровая
кислота

2. В разделе I приложения N 4 к указанному распоряжению:

1) **позицию**, касающуюся А02ВА, изложить в следующей редакции:

"A02BA	блокаторы H2-гистаминовых	фамотидин	таблетки";
	рецепторов		

1) **позицию**, касающуюся N02BE, изложить в следующей редакции:

"N02BE	анилиды	парацетамол	раствор для приема внутрь, или суспензия
			для приема внутрь, или раствор для приема
			внутри (для детей), или суспензия для приема внутрь (для детей);
			суппозитории ректальные;
			таблетки".