

DANH MỤC

Kiểm tra, giám sát an ninh cảng thủy nội địa tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài

ST T	NỘI DUNG	ĐÁNH GIÁ	
I	Tổng quát		
1	Tên cảng thủy nội địa		
2	Địa chỉ cảng thủy nội địa		
3	Tên và địa chỉ của doanh nghiệp cảng thủy nội địa		
4	Loại tàu thuộc diện áp dụng quy định an ninh cảng thủy nội địa ghé vào cảng		
5	Kế hoạch an ninh cảng thủy nội địa đã được phê duyệt vào ngày		
II	Tổ chức an ninh cảng và trách nhiệm		
1	Ban (bộ phận) an ninh cảng có được thành lập không?	☐ Có Quyết định thành lập kèm theo	☐ Không
2	Ban (bộ phận) an ninh cảng thủy nội địa có họp định kỳ không?	☐ Có Biên bản họp kèm theo	☐ Không
3	Cán bộ an ninh cảng thủy nội địa có được chỉ định bằng văn bản không?	☐ Có Quyết định bổ nhiệm kèm theo	☐ Không
4	Cán bộ an ninh cảng thủy nội địa có tham gia các khóa huấn luyện cán bộ an ninh cảng thủy nội địa tiếp nhận phương tiện thủy nội địa nước ngoài không ?	☐ Có Giấy chứng nhận huấn luyện kèm theo	☐ Không
5	Cán bộ an ninh, cảng thủy nội địa - Tên: - Địa chỉ: - Số điện thoại:		
6	Cán bộ an ninh cảng thủy nội địa - Tên: - Địa chỉ: - Số điện thoại:		
7	Cơ cấu và sức mạnh của lực lượng bảo vệ hiện thời có đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh không?	☐ Có	☐ Không

8	Tất cả các trạm gác (cố định và di động) đều có nội quy bảo vệ không?	☐ Có	☐ Không
9	Tất cả các nội quy bảo vệ có được cán bộ an ninh cảng thủy nội địa định kỳ rà soát không?	☐ Có chu kỳ:	☐ Không
10	Lực lượng bảo vệ của cảng có bao nhiêu người?		
11	Ở ngoài phạm vi cảng, có bao nhiêu nhân viên bảo vệ có thể có mặt tại cảng sau: - Khi nhận được thông báo một giờ: - Khi nhận được thông báo hai giờ:		
12	Lực lượng bảo vệ ghi hoặc báo cáo sự có mặt của họ tại các điểm trọng yếu trong cảng bằng: - Đồng hồ gác xách tay: - Trạm đồng hồ gác chung: - Điện thoại: - Thiết bị liên lạc VTĐ hai chiều - Các loại khác	☐ Có ☐ Có ☐ Có ☐ Có ☐ Có	☐ Không ☐ Không ☐ Không ☐ Không ☐ Không
13	Thời gian đi tuần, tuyến đường đi tuần, trình tự các điểm có thường xuyên thay đổi để tránh việc tạo thành "lối mòn" không?	☐ Có	☐ Không
III Kiểm soát sự di chuyển của người và phương tiện			
1	Có sử dụng hệ thống nhận diện bằng thẻ hoặc giấy thông hành nhằm xác định tất cả nhân viên trong khu vực hạn chế không?	☐ Có	☐ Không
2	Những người không thường xuyên phải tiếp cận các khu vực hạn chế hoặc không có các giấy thông hành hoặc thẻ nhân viên, thì có được coi là "khách" và được cấp thẻ hoặc giấy thông hành cho khách không?	☐ Có	☐ Không
3	a) Nhân viên gác tại các trạm gác có so sánh ảnh trên thẻ với người cầm thẻ cả khi vào lẫn khi ra không? b) Chỉ kiểm tra khi vào ? c) Chỉ kiểm tra khi ra?	☐ Có ☐ Có ☐ Có	☐ Không ☐ Không ☐ Không
4	Việc giám sát, nhận dạng người và hệ thống kiểm soát có thích hợp với mọi cấp độ an ninh không?	☐ Có	☐ Không
5	Các thẻ và số seri có được lưu trữ và kiểm soát bởi một quy trình về trách nhiệm giải trình nhất quán không?	☐ Có	☐ Không
6	Các thẻ bị mất có được thay thế bằng thẻ với	☐ Có	☐ Không

	số seri khác không?		
7	Có quy trình về cung cấp các bảo đảm cho các thẻ tạm thời đối với những người quên mang thẻ không?	☐ Có	☐ Không
8	Các thẻ có được thiết kế có dấu hiệu khác nhau để bảo vệ hoặc những nhân viên khác có thể nhanh chóng nhận ra quyền và giới hạn cho người mang thẻ không?	☐ Có	☐ Không
9	Có quy trình đảm bảo những thẻ hết hạn hoặc khi kết thúc công việc hoặc nhiệm vụ được giao sẽ giao trả lại không?	☐ Có	☐ Không
10	Có thiết lập quy trình để hộ tổng khách khi cần thiết không?	☐ Có	☐ Không
11	Khách có được hộ tổng thích hợp trong khu vực hạn chế không?	☐ Có	☐ Không
12	Có duy trì ghi chép về các cuộc viếng thăm hay không?	☐ Có Ai làm:	☐ Không
13	Xe của những nhà thầu và sở hữu tư nhân được phép thường xuyên ra vào cảng có được đăng ký với nhân viên an ninh không?	☐ Có	☐ Không
14	Có kiểm tra ngẫu nhiên các phương tiện ra vào không?	☐ Có	☐ Không
IV Các cửa ra vào và hàng rào			
1	Các phần có rào của các khu vực cảng có đáp ứng các yêu cầu tối thiểu đối với hàng rào an ninh không? - Nó có kết cấu bằng các dây xích? - Nó được làm bằng thép cỡ 9 ly hoặc lớn hơn? - Các mắt lưới cỡ nhỏ hơn 5 cm không? - Phía trên và dưới của hàng rào có dây thép gai không? - Dây thép gai ở trên hàng rào có đặt nghiêng ra phía ngoài 45° không? - Hàng rào có cao ít nhất 2,5 m (kể cả dây thép gai) hay không?	☐ Có ☐ Có ☐ Có ☐ Có ☐ Có ☐ Có	☐ Không ☐ Không ☐ Không ☐ Không ☐ Không
2	Lực lượng bảo vệ cảng có tiến hành kiểm tra các hàng rào an ninh, kể cả khu vực trống, ít nhất một lần một tháng không? Các khiếm khuyết có được ghi nhận và sửa chữa ngay không? Nếu sử dụng tường xây thì có đáp ứng được các yêu cầu tối thiểu đối với hàng rào an ninh	☐ Có ☐ Có ☐ Có	☐ Không ☐ Không ☐ Không

	không?		
3	Tất cả các cửa ra vào có được bảo vệ thích hợp không?	☐ Có	☐ Không
4	Nếu sử dụng các tòa nhà làm một phần của hàng rào an ninh, thì nó có các yếu tố nguy hiểm tiềm ẩn tại các điểm tiếp nối với các phần khác của hàng rào an ninh không?	☐ Có	☐ Không
5	Nếu hàng rào an ninh có một phần là nước thì có áp dụng các biện pháp an ninh bổ sung tại các khu vực này hay không?	☐ Có	☐ Không
6	Các vị trí như ống cống, đường hầm, miệng cống thoát nước thải và các thang vĩa hè có thể tiếp cận cảng và các khu vực hạn chế có được bảo vệ thích hợp hay không?	☐ Có	☐ Không
7	Tất cả các cổng ở hàng rào trên hàng rào an ninh có được bảo vệ và gác không?	☐ Có	☐ Không
8	Các cổng và/hoặc các cửa ra vào trên hàng rào an ninh có lớn hơn số lượng yêu cầu cho sự an toàn cũng như khai thác có hiệu quả không?	☐ Có	☐ Không
9	Các cổng trên hàng rào an ninh có được trang bị các thiết bị khóa bảo vệ hay không? Chúng có được khóa lại khi không sử dụng không?	☐ Có ☐ Có	☐ Không ☐ Không
10	Các khu vực trống có được thiết lập cả ở phía trong và phía ngoài của hàng rào khu vực hạn chế không? Nếu không đáp ứng được các yêu cầu về khu vực trống, có các biện pháp an ninh bổ sung không?	☐ Có ☐ Có Nêu chi tiết	☐ Không ☐ Không
11	Có khu vực nào trên hàng rào an ninh sử dụng hệ thống phát hiện xâm nhập không?	☐ Có	☐ Không
V Chiếu sáng			
1	Các khu vực xung quanh cảng và hàng rào khu vực hạn chế có được chiếu sáng thích hợp không?	☐ Có	☐ Không
2	Hệ thống chiếu sáng có đáp ứng được các yêu cầu cường độ sáng thích hợp không?	☐ Có	☐ Không
3	Chiếu sáng xung quanh hàng rào có được sử dụng sao cho lực lượng an ninh tuần tra đứng trong bóng tối không?	☐ Có	☐ Không
4	Các đèn được định kỳ kiểm tra vận hành hợp lý trước khi trời tối không?	☐ Có Chu kỳ:	☐ Không
5	Việc sửa chữa hoặc thay thế các đèn không hoạt động được tiến hành ngay lập tức không?	☐ Có	☐ Không

6	Chiếu sáng bổ sung có được đặt tại các cổng hoặc nơi có khả năng xâm nhập không?	☐ Có	☐ Không
7	Các chòi gác có được chiếu sáng thích hợp không?	☐ Có	☐ Không
8	Có nguồn điện độc lập cho hệ thống chiếu sáng hay không?	☐ Có	☐ Không
9	Có nguồn điện dự phòng cho hệ thống chiếu sáng hay không?	☐ Có	☐ Không
10	Nguồn điện cho Hệ thống chiếu sáng có được bảo vệ thích hợp không?	☐ Có	☐ Không
11	Có hệ thống chiếu sáng sự cố hoặc dự phòng không? Nếu có, thì có được kiểm tra hàng tháng hay không? Nếu có, thì nguồn dự phòng có được chuyển ngay sang khi cần thiết không? Nếu có thì nguồn dự phòng có thể tự khởi động được hay không?	☐ Có ☐ Có ☐ Có ☐ Có	☐ Không ☐ Không ☐ Không ☐ Không
12	Nguồn điện chiếu sáng chính/dự phòng/sự cố có được đặt trong khu vực hạn chế không?	☐ Có	☐ Không
13	Có sử dụng hệ thống dây kếp không?	☐ Có	☐ Không
14	Có sử dụng hệ thống đa dây không? Nếu có, có bố trí các công tắc chuyển mạch không?	☐ Có ☐ Có	☐ Không ☐ Không
15	Các công tắc và bộ điều khiển được kiểm soát và bảo vệ thích hợp không? Chúng có thể chịu được gió, mưa... và chống xáo trộn không? Nhân viên an ninh có thể tiếp cận không? Chúng có được đặt tại những nơi mà người ở phía ngoài hàng rào không thể tiếp cận được không? Có một công tắc trung tâm điều khiển chiếu sáng bảo vệ không?	☐ Có ☐ Có ☐ Có ☐ Có ☐ Có	☐ Không ☐ Không ☐ Không ☐ Không ☐ Không
16	Hệ thống chiếu sáng có được thiết kế và các vị trí được ghi chép lại sao cho nó có thể tiến hành sửa chữa một cách nhanh nhất trong trường hợp khẩn cấp?	☐ Có	☐ Không
17	Các thiết bị và vật liệu trong các khu vực chứa hàng và vận tải được chiếu sáng thích hợp không?	☐ Có	☐ Không
18	Nếu hàng rào có một phần là nước thì có được chiếu sáng thích hợp không?	☐ Có	☐ Không

VI	Các khuyến nghị bổ sung, sửa đổi Kế hoạch an ninh cảng thủy nội địa tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài
	

**TRƯỞNG BAN (BỘ PHẬN) AN NINH
CẢNG THỦY NỘI ĐỊA TIẾP NHẬN
PHƯƠNG TIỆN THỦY NƯỚC
NGOÀI**
(Ký tên)

....., ngày...tháng...năm...
GIÁM ĐỐC
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)