

TEST DE INSTRUMENTAL Y PROCEDIMIENTOS CLÍNICOS EN CIRUGÍA ORAL U7 P 7-1

1. ¿Qué característica distingue a los fórceps superiores respecto a los inferiores?

- A) Tienen valvas más largas
- B) Su extremo activo está alineado con el mango
- C) Son más pesados
- D) Presentan un ángulo de 90°

2. ¿Qué fórceps se utiliza para raíces superiores?

- A) Cuerno de vaca
- B) Bayoneta
- C) Pico de loro
- D) Winter

3. ¿Cuál es la función principal del elevador recto?

- A) Cortar encía
- B) Luxar el diente mediante movimientos de cuña
- C) Traccionar directamente el diente
- D) Eliminar tejido inflamatorio

4. ¿Qué instrumento se utiliza para separar la encía del diente?

- A) Cucharilla de legrado
- B) Botador Winter
- C) Sindesmotomo
- D) Fórceps de premolares

5. ¿Qué fórceps se utiliza para molares inferiores mediante luxación y tracción?

- A) Bayoneta
- B) Pico de loro
- C) Premolares superiores
- D) Incisivos inferiores

6. ¿Qué botador se emplea especialmente en molares inferiores?

- A) Recto
- B) Sindesmotomo
- C) Winter
- D) Cucharilla

7. ¿Qué instrumento tiene doble extremo activo en forma de cucharilla?

- A) Elevador recto
- B) Cucharilla de legrado
- C) Fórceps de incisivos
- D) Sindesmotomo

8. ¿Qué fórceps se usa para incisivos y caninos superiores?

- A) Pico de loro
- B) Bayoneta
- C) Fórceps recto superior
- D) Cuerno de vaca

9. ¿Qué instrumento se utiliza para eliminar restos inflamatorios del alveolo?

- A) Sindesmotomo
- B) Cucharilla de legrado
- C) Botador Winter
- D) Fórceps de molares

10. ¿Qué fórceps tiene una valva en pico hacia vestibular y otra redondeada hacia palatino?

- A) Molares superiores
- B) Molares inferiores
- C) Bayoneta
- D) Incisivos inferiores

11. ¿Qué instrumento presenta un mango voluminoso y un extremo fino para insertarse en el espacio periodontal?

- A) Cucharilla
- B) Elevador recto
- C) Sindesmotomo
- D) Fórceps

12. ¿Qué instrumento se usa antes de colocar los fórceps para facilitar su acción?

- A) Cucharilla
- B) Botador o elevador
- C) Fórceps de raíces
- D) Pinza hemostática

13. ¿Qué instrumento es diferente según el lado (derecho o izquierdo) donde se trabaje?

- A) Elevador recto
- B) Cucharilla
- C) Botador Winter
- D) Sindesmotomo

14. ¿Qué fórceps se utiliza para incisivos, caninos y premolares inferiores?

- A) Pico de loro
- B) Fórceps recto inferior
- C) Bayoneta
- D) Cuerno de vaca

15. ¿Qué instrumento se emplea para luxar molares inferiores mediante movimientos de palanca?

- A) Bayoneta
- B) Winter
- C) Sindesmotomo
- D) Cucharilla