

1

Matemáticas

BATERÍA DE EJERCICIOS



ELABORADO POR:

PROF. FERNANDO RODRÍGUEZ OLIVA

**Matemáticas
Primer grado**


Educación secundaria

SIGNIFICADO Y USO DE LOS NÚMEROS

Conocimientos y habilidades: Identificar las propiedades del sistema de numeración decimal y contrastarlas con las de otros sistemas numéricos, posicionales y no posicionales.

Intenciones didácticas: Que los alumnos utilicen las características o propiedades del sistema de numeración egipcio, romano, maya y las contrasten con las del sistema decimal.

Actividad I.- Anota los números que hacen falta en las siguientes tablas:

Sistema de Num. egipcio				
Sistema de Num. decimal		8076		30138
Sistema de Num. romano		DCCIX		MMCMLXII I
Sistema de Num. decimal	399		3824	

Actividad II.- Contesta las siguientes preguntas del sistema de numeración Maya:

1. ¿Cuántas y cuáles son las cifras que se utilizan para escribir números en el sistema de numeración maya?
2. ¿Hasta cuántas veces puede repetirse cada cifra?
3. Como pueden ver, los números mayas se escriben de abajo hacia arriba y en cada nivel las cifras adquieren un valor distinto. ¿Cuánto vale el punto en el primer nivel? ¿Y en el segundo nivel? ¿Y en el tercer nivel?
4. ¿Cuánto vale la raya en el primer nivel, en el segundo nivel y en el tercer nivel?
5. ¿Cuál es el mayor número que se puede escribir usando una sola vez las tres cifras? ¿Y cuál es el menor?
6. Anoten una característica del sistema maya en la que coincida con el sistema decimal.
7. Anoten una característica del sistema maya en la que no coincida con el sistema decimal.

Actividad III: Anota en la tabla las cantidades que se piden de acuerdo con el sistema numérico indicado.


CANTIDAD	NÚMERO DECIMAL	NÚMERO ROMANO	NÚMERO EGIPCIO	NÚMERO MAYA
Días que tiene un año				
Edad de uno de ustedes				
Núm. de alumnos en el grupo				
Año en que vivimos				

NÚMEROS FRACCIONARIOS Y DECIMALES


Conocimientos y habilidades: Representar números fraccionarios y decimales en la recta numérica a partir de distintas informaciones, analizando las convenciones de esta representación.


Intenciones didácticas: Que los alumnos reflexionen sobre la posición del cero, el orden y la escala en la recta numérica, así como sobre la propiedad de densidad de los números racionales.

Actividades. 1.- Utiliza los puntos dados en la siguiente recta numérica para ubicar las fracciones $\frac{1}{4}$ y $2\frac{1}{2}$.



2.- Ubica en las siguientes rectas numéricas la fracción $\frac{5}{3}$ considerando los puntos dados en cada recta.





3.- A cada miembro de la pareja represente en la siguiente recta numérica las fracciones $\frac{9}{4}$ y $\frac{3}{2}$, después compara tus resultados tratando de encontrar algún error en lo que hizo su compañero.

- a) En la siguiente recta numérica, representa una fracción que pueda ubicarse entre las dos fracciones que ya están representadas.




- b) utilicen los puntos dados en la siguiente recta numérica para ubicar los números decimales 0.6 y 1.30



- c) Ubica en las siguientes rectas numéricas los números decimales 1.25 y 2.43 considerando los puntos dados en cada recta.


d)



- e) En la siguiente recta numérica representa los números $\frac{3}{5}$, 1.3, 0.6 y 1.35

1

- f) la siguiente recta numérica el segmento (0, 5) está dividido en tres partes iguales. Anota el número que corresponde al punto señalado con la flecha.




SUCESIONES NUMÉRICAS


Conocimientos y habilidades: Construir sucesiones de números a partir de una regla dada. Determinar expresiones generales que definen las reglas de sucesiones numéricas y figurativas.

Intenciones didácticas: Que los alumnos sepan identificar el comportamiento de los términos en una sucesión de figuras y encontrar algunos términos en ellas.


Actividades. 1.- En equipos, analizar las siguientes sucesiones y dibujar los términos que faltan. Explicar y justificar los procedimientos empleados.




2.- El siguiente esquema representa lo que realiza una máquina al introducir las posiciones de los primeros cinco términos de una sucesión. En equipo, encontrar los números de la sucesión que corresponden a las posiciones 50, 100, 500 y 1000, respectivamente.



De acuerdo con el siguiente esquema, escribir la regla general que permite determinar cualquier número de la sucesión, en función de su posición.



El siguiente esquema representa lo que realiza una máquina al introducir las posiciones de los primeros cinco términos de una sucesión.



¿Cuáles son los números de la sucesión que corresponden en las posiciones 14, 32, 50 y 250, respectivamente?

3.- En equipo, escribir la regla general que permite determinar el número de cuadritos de cualquier figura, en función de su posición, de la siguiente sucesión:



4.- Escribir la regla general que permite determinar cualquier término de cada una de las siguientes sucesiones:

a) 2, 4, 6, 8, 10

Regla: _____

b) 5, 10, 15, 20, 25

Regla: _____

c) 3, 5, 7, 9, 11 Regla: _____




d) 6, 11, 16, 21, 26

Regla: _____

SIMETRÍA



Conocimientos y habilidades: Construir figuras simétricas respecto de un eje, analizarlas y explicitar las propiedades que se conservan en figuras tales como: triángulos isósceles y equiláteros, rombos, cuadrados y rectángulos.

Actividades. 1.- completa las siguientes figuras de manera que la recta m sea eje de simetría de cada figura y contesten las preguntas.



¿Qué figura se formará en el tercer dibujo?

- a) ¿A qué distancia de m estará el punto B' en la primera figura?
 - b) ¿Cuál va a ser la medida de los lados simétricos en cada figura?
 - c) ¿Cuánto medirá el ángulo B'?
 - d) ¿Cuál va a ser la medida de los ángulos O' y P' en la segunda figura?
 - e) ¿Qué figura se formó en cada caso?
 - f) Las figuras anteriores ¿tienen otros ejes de simetría, además de m ? Trázalos.
 - g) ¿Con qué otras figuras que tú conozcas sucede algo semejante?
- 2.-** Tracen la figura simétrica a la dibujada. Consideren la línea q como eje de simetría. Al terminar los trazos, respondan las preguntas.



- a) Describe el procedimiento que seguiste para trazar las figuras anteriores.
- b) ¿Cómo son los lados y los ángulos de la figura simétrica con respecto de la original?

PROPORCIONALIDAD DIRECTA

Conocimientos y habilidades: Identificar y resolver situaciones de proporcionalidad directa del tipo “valor faltante” en diversos contextos, utilizando de manera flexible diversos procedimientos.

Intenciones didácticas:

Que los alumnos identifiquen conjuntos de cantidades que son directamente proporcionales y utilicen de manera flexible procedimientos tales como: el cálculo del valor unitario, cálculo de las razones internas o sumas correspondientes al resolver problemas de proporcionalidad directa del tipo “valor faltante” y reconozcan las propiedades de una relación de proporcionalidad.

Actividades. 1.- Resuelve los siguientes problemas. La tabla contiene diferentes cantidades de litros de gasolina y sus respectivos precios. Complétela y realicen lo que se indica posteriormente.

Litros de gasolina	1	3		9	
Total a pagar		21	42		420

Expliquen cómo obtuvieron cada uno de los datos faltantes de la tabla. Si usaron más de un procedimiento, anótenlos.

2.- Rubén recorrió en automóvil 315 km en 3 horas, ¿cuántos kilómetros recorrerá en 5 horas, suponiendo que la velocidad es constante?

2.- Una secretaria puede escribir a máquina 30 palabras en minuto y medio, ¿cuánto tiempo tardará en escribir 80 palabras?

3.- Para pintar una barda, mezclé 8 litros de pintura amarilla con 18 litros de pintura azul, pero la mezcla fue insuficiente. Si me sobraron 3 litros de pintura amarilla, ¿con cuánta pintura azul debo mezclarla para obtener el mismo tono?

4.- Para preparar una clase de chocolate hay que comprar 3 kg de azúcar por cada 6 kg de cacao. ¿Cuánto cacao hay que comprar para 2, 5, 10 y 25 kg de azúcar? Escriban sus respuestas en la siguiente tabla y respondan las preguntas posteriores.

kg. de azúcar	kg de cacao
2	
3	6
5	
10	
25	

a) ¿Existe un número que al multiplicarse por cualquier cantidad de kilogramos de azúcar se obtengan los kilogramos de cacao correspondientes? _____

¿Cuál es? _____

b) ¿Cuántos kilogramos de cacao se necesitan por cada kilogramo de azúcar? _____

c) ¿Qué relación encuentran entre el factor constante que identificaron en a) y el número de kilogramos de cacao por cada kilogramo de azúcar?

d) Utilicen el factor constante para calcular los kilogramos de cacao necesarios para 7, 18, 35, 42 y 64 kilogramos de azúcar?

5.- La tabla contiene diferentes cantidades de litros de gasolina y sus respectivos precios. Complétenla y realicen lo que se indica posteriormente.

Litros de gasolina	1	3		9	
Total a pagar		21	42		420


Explica cómo obtuviste cada uno de los datos faltantes de la tabla. Si usaron más de un procedimiento, anótenlos.

DIAGRAMAS Y TABLAS

Conocimientos y habilidades: Resolver problemas de conteo utilizando diversos recursos, tales como tablas, diagramas de árbol y otros procedimientos personales.

Actividades. 1.- Considerando las cifras 1,3, 5, 7 y , ¿cuántos números diferentes de dos cifras es posible formar?

Considerando nuevamente las cifras 1,3, 5, 7 y 9, ¿cuántos números diferentes de tres, cuatro y cinco cifras distintas es posible formar?



¿Cuántos números diferentes se pueden colocar en el primer nivel (centenas)?

¿Cuántos números diferentes se pueden colocar en el segundo nivel (decenas)?

¿Cuántos números diferentes se pueden colocar en el tercer nivel (unidades)?

Con las cifras 0, 1, 2, 3, 4 y 5:

- ¿Cuántos números diferentes de tres cifras sin repetir se pueden formar?
- De los anteriores, ¿cuántos son pares?
- Si se ordenan de mayor a menor, ¿qué lugar ocupa el 234?

NÚMEROS FRACCIONARIOS Y DECIMALES.

Conocimientos y habilidades: Resolver problemas aditivos con números fraccionarios y decimales en distintos contextos.

Intenciones didácticas

Que los alumnos

- ❖ Usen la suma y la resta de fracciones para resolver problemas.
- ❖ Resuelvan problemas con base en la equivalencia de fracciones.

Actividades. 1.- Resolver los siguientes problemas: Los antiguos egipcios utilizaban las fracciones unitarias, es decir, las fracciones cuyo numerador es 1. Cada fracción unitaria puede expresarse como la suma de varias fracciones unitarias diferentes entre sí. Expresa las siguientes fracciones unitarias como sumas de otras fracciones unitarias diferentes entre sí.

a. $\frac{1}{2} =$

b. $\frac{1}{3} =$

c. $\frac{1}{5} =$

2.- Una cisterna de agua está a las $\frac{2}{7}$ partes de su capacidad, le faltan 350 litros para llenarse. ¿Cuál es la capacidad de la cisterna? ¿Cuál de las tres figuras siguientes representa esa situación?



Figura 1



Figura 2




Figura 3

3.- Jorge registró las siguientes calificaciones durante el curso: en el primer bimestre 9.4, en el segundo 8.6, en el tercero 9.5, en el cuarto 7.4 y en el quinto 6.7, por otra parte Carmen registró en el primer bimestre 8.5, en el segundo 6.1, en el tercero 7.9, en el cuarto 9.4 y en el quinto 8.3?

¿Cuál es la suma de las calificaciones de Jorge? y ¿Cuál es la suma de las calificaciones de Carmen?

¿Quién de los dos obtuvo mayor puntaje durante el curso?

4.- Catalina va al supermercado, sólo lleva \$ 50.00 y tiene que comprar: tortillas \$ 4.85, huevos \$ 12.50, mantequilla \$ 5.15, harina \$ 10.90, frijoles \$ 7.65 y aceite \$ 13.75. ¿Cuánto le sobró o le faltó?

MULTIPLICACIÓN Y DIVISIÓN CON NÚMEROS FRACCIONARIOS

Conocimientos y habilidades: Resolver problemas que impliquen la multiplicación y división con números fraccionarios en distintos contextos.

Intenciones didácticas:

Que los alumnos usen la multiplicación de fracciones para resolver problemas.

Actividades 1.- Resuelve los siguientes problemas:

a) Una tableta de una medicina pesa $\frac{4}{7}$ de onza, ¿cuál es el peso de $\frac{3}{4}$ de tableta?

b) Una botella cuya capacidad es $1\frac{1}{2}$ litros, contiene agua hasta sus $\frac{3}{5}$ partes. ¿Qué cantidad de agua contiene?

c) Un rectángulo tiene de área $\frac{7}{3}$ y sabemos que uno de sus lados mide $\frac{2}{5}$. ¿Cuánto medirá el otro lado?

- d) Un rectángulo tiene de área $\frac{15}{40}$ y sabemos que uno de sus lados mide $\frac{5}{8}$. ¿Cuánto medirá el otro lado?
- e) Un granjero colocó una cerca alrededor de su parcela para que no entraran los animales a comerse sus verduras. La parcela es de forma cuadrada, cada lado mide 10 m, si puso los postes cada $\frac{3}{4}$ de metro, ¿cuántos postes colocó?

MULTIPLICACIÓN DE NÚMEROS DECIMALES

Conocimientos y habilidades: Resolver problemas que impliquen la multiplicación de números decimales en distintos contextos.

Actividades. Resuelve los siguientes problemas.

1.- Una revista de ciencia publicó que uno de los primeros satélites que existieron tardaba 95.57 minutos en dar una vuelta a la Tierra. De acuerdo con esta información

- ¿Cuántos minutos tardaba el satélite para dar 9.5 vueltas a la Tierra?
- ¿Cuántos minutos tardaba para dar 100 vueltas?
- ¿Cuántos días tardaba en dar 100 vueltas?
- ¿Cuántas horas tardaba en dar 100 vueltas?

2.- La Tierra gira alrededor del Sol a 29.7 kilómetros por segundo. Marte lo hace a 0.81 veces la velocidad de la Tierra. ¿Cuál de los dos planetas gira más rápido? ¿Por qué? ¿A qué velocidad gira Marte?

3.- La velocidad de Plutón es de 4.8 kilómetros por segundo. La de Venus es 7.5 veces la velocidad de plutón. ¿A qué velocidad gira Venus?

GEOMETRÍA


Conocimientos y habilidades: Utilizar las propiedades de la mediatriz de un segmento y la bisectriz de un ángulo para resolver problemas geométricos.


Intenciones didácticas:

Que los alumnos:

- Utilicen los conceptos de recta, segmento, semirrecta; perpendicular y punto medio.
- Elaboren definiciones de mediatriz de un segmento y busquen maneras de trazarla.

Actividades 1.- Dados los siguientes segmentos, traza una recta perpendicular a cada uno, de tal manera que los divida en dos partes iguales. Señala con la letra que quieras el punto donde se cortan los dos segmentos.





- a) La recta que trazaste en cada caso se conoce como “mediatriz” del segmento dado. Escribe una definición de mediatriz.


2.- Traza la mediatriz de cada segmento y marca un punto cualquiera sobre la mediatriz que trazaste. Después, une los extremos del segmento dado con el punto marcado sobre la mediatriz.

- a) ¿Qué tipo de triángulo se formó en cada caso?
 b) ¿Todos los triángulos que formaste tienen la misma altura? _____ ¿Por qué?
 c) Si las distancias de cada extremo del segmento dado al punto marcado sobre la mediatriz fueran iguales, ¿qué tipo de triángulo se formaría?
 d) Tomando como base los segmentos anteriores, ¿se podrá formar un triángulo con tres lados de diferente medida? Justifica tu respuesta.

3.- Traza un segmento cualquiera y su mediatriz y con ellos dibuja un rombo.


- a) ¿Es único el rombo que se puede construir con los segmentos que trazaste? Justifica tu respuesta.

4.- Traza una línea, de tal manera que cada ángulo quede dividido en dos ángulos de igual medida.



- a) la línea que trazaron se le conoce con el nombre de “bisectriz” del ángulo. Escriban una definición para bisectriz.

5.- Traza con algún color la bisectriz de los ángulos interiores de cada figura, con otro color las diagonales y con un color diferente la mediatriz de cada lado.



- a) ¿En qué casos coinciden las diagonales del polígono con las bisectrices de sus ángulos?
b) ¿En qué casos coinciden las mediatrices y las bisectrices?
c) Tracen un círculo que quede inscrito en cada uno de los polígonos anteriores.

JUSTIFICACIÓN DE FORMULAS I

Conocimientos y habilidades: Justificar las fórmulas de perímetro y área de triángulos, cuadriláteros y polígonos regulares.

Actividades.

1.- Construye en el geoplano dos figuras diferentes que tengan la misma área.

¿Cuánto mide el perímetro de cada figura?

¿Cuál es el área de las figuras que construyeron?


2.- Construye un cuadrado cuyo perímetro mida 24 unidades y su superficie mida 36 unidades cuadradas.

¿Cuánto mide un lado del cuadrado que construyeron?

Escriban el procedimiento que utilizan para calcular el perímetro de cualquier cuadrado.

3.- Si un lado de un cuadrado mide n unidades, ¿Cuál es el perímetro de ese cuadrado? ¿Y cuál es el área de este cuadrado?

4.- Calcula el perímetro y el área de los siguientes rectángulos.



Escriban un procedimiento para calcular el perímetro de cualquier rectángulo.

Escriban una fórmula para calcular el perímetro del rectángulo.

Escriban una fórmula para calcular el área del rectángulo.

5.- Divida cada rectángulo en dos triángulos iguales y expliquen por qué son iguales.

Tomando como base la fórmula del área del rectángulo, escribe una fórmula que te permita calcular el área de un triángulo cualquiera.

6.- Haz los cortes necesarios en el siguiente cuadrado para que con la misma superficie construyan un rombo.




Explica por qué las áreas del cuadrado y el rombo que construyeron son iguales.

Con base en el trabajo que realizaste, describan una manera para calcular el área del rombo.

RELACIÓN DE PROPORCIONALIDAD III

Conocimientos y habilidades: Identificar y resolver situaciones de proporcionalidad directa del tipo “valor faltante” en diversos contextos, utilizando operadores fraccionarios y decimales.

Actividad 1: En equipos resuelvan el siguiente problema: Los lados de un cuadrilátero miden 5, 9, 2 y 11 cm, tal como se muestra en la figura; si se realiza una reproducción a escala y el lado correspondiente a 5 cm, ahora mide 15 cm, ¿cuánto deben medir los demás lados? Utilicen la tabla para escribir las respuestas.



Medidas de los lados de la figura original	Medidas de los lados de la reproducción
5 cm	15 cm
2 cm	
9 cm	

11cm	
------	--

Actividad 2: Consideren la situación de la actividad 1, con la diferencia de que el lado correspondiente a 9 cm, en la reproducción mide 3 cm, ¿cuánto deben medir los demás lados?

Medidas de los lados de la figura original	Medidas de los lados de la reproducción
9 cm	3 cm
2 cm	
5 cm	
11cm	

Actividad 3: Consideren la situación de la actividad 1, con la diferencia de que el lado correspondiente a 2 cm, en la reproducción mide 5 cm, ¿cuánto deben medir los demás lados?

Medidas de los lados de la figura original	Medidas de los lados de la reproducción
2 cm	5 cm
5 cm	
9 cm	
11cm	

Actividad 4: Consideren la situación de la consigna 1 del plan anterior, con la diferencia de que el lado de 5 cm, ahora mide 2.5 cm en la reproducción, ¿cuánto deben medir los demás lados?

Medidas de los lados de la figura original	Medidas de los lados de la reproducción
5 cm	2.5 cm
2 cm	
9 cm	
11cm	

Actividad 5: Consideren la situación de la actividad 1 del plan anterior, con la diferencia de que el lado de 9 cm, ahora mide 6.5 cm en la reproducción, ¿cuánto deben medir los demás lados? Pueden utilizar calculadora.

Medidas de los lados de la figura original	Medidas de los lados de la reproducción
9 cm	6.5 cm
2 cm	
5 cm	
11cm	

Actividad 6: Consideren la situación de la actividad 1 del plan anterior, con la diferencia de que el lado de 2 cm, ahora mide 2.8 cm en la reproducción, ¿cuánto deben medir los demás lados? Pueden utilizar calculadora.


Medidas de los lados de la figura original	Medidas de los lados de la reproducción
2 cm	2.8 cm
5 cm	
9 cm	
11cm	

ECUACIONES DE PRIMER GRADO.

Conocimientos y habilidades: Resolver problemas que impliquen el planteamiento y la resolución de ecuaciones de primer grado de la forma $x + a = b$, $ax = b$, $ax + b = c$, utilizando las propiedades de la igualdad, con a , b y c números naturales o decimales


Intenciones didácticas: Que los alumnos utilicen procedimientos personales al resolver problemas que se pueden plantear con una ecuación de la forma $x + a = b$, $ax = b$, $ax + b = c$

- Actividades.** 1.- Pensé un número, a ese número le sumé 15 y obtuve como resultado 27. ¿Cuál es el número que pensé?"
2. Pensé un número, lo multipliqué por 3 y obtuve 51. ¿Cuál es el número que pensé?
3. Pensé un número, lo multipliqué por 2, le sumé 5 y obtuve 27. ¿Cuál es el número que pensé?
4. Pensé un número, le saqué mitad y luego le resté 15, con lo que obtuve 125. ¿Cuál es el número que pensé?
5. La edad de Liliana es un número que sumado a 15 da como resultado 27. ¿Cuál es la edad de Liliana?
6. Si al doble de la edad de Juan le sumas 8, obtienes 32. ¿Cuál es la edad de Juan?
- 7.- En equipos encontrar el valor de x de los siguientes problemas:




Perímetro = 80 cm

$x =$ _____



Área = 152 m²


$x =$ _____



Área = 36 m²

$x =$ _____

- 8.- En una tira como la del dibujo se quieren hacer cinco agujeros del mismo diámetro a distancias iguales. Si cada agujero es un círculo de 9 cm de diámetro, ¿cuánto deben medir las separaciones entre agujeros señaladas en la figura con la letra x ?



9.- Se reparten 76 balones en 3 grupos, el segundo recibe 3 veces el número de balones que el primero y el tercero recibe 4 balones menos que el primero. ¿Cuántos balones recibe cada grupo?

10.- Se tienen 88 objetos que se reparten entre dos personas, la segunda persona recibe 26 menos que la primera. ¿Cuántos recibe cada una?


TRIÁNGULOS Y CUADRILÁTEROS.

Conocimientos y habilidades: Construir triángulos y cuadriláteros. Analizar las condiciones de posibilidad y unicidad en las construcciones.

Actividades: 1.- Dadas las siguientes medidas: 5 cm, 6 cm y 7 cm, que corresponden a los lados de un triángulo, construyan todos los triángulos diferentes que sea posible y escriban por qué son diferentes los triángulos dibujados.

2.- Con la medida de los segmentos $AB = 6$ cm y $BC = 9$ cm, tracen un triángulo y digan cuál es la medida del tercer lado. Al finalizar el trazo comparen el triángulo con el de sus compañeros de equipo y digan si todos los triángulos trazados son iguales y por qué.

3.- Resuelvan el siguiente problema. Dados los siguientes segmentos, ¿cuántos triángulos diferentes se pueden construir en cada caso? Escriban sus conclusiones.

a)  b)  c) 

4.- Con su mismo equipo, construyan un triángulo cuyo perímetro sea de 11 cm y las medidas de cada uno de sus lados sean números enteros.

- ¿Cuántos triángulos diferentes se pueden construir que cumplan con la condición anterior?
- ¿Podrá tener un triángulo un perímetro de 4 cm y que la medida de sus lados sea un número entero? ¿Por qué?

5.- En equipo, resuelvan el siguiente problema.

- a) Dadas las siguientes medidas: 4 cm, 5 cm, 4 cm, 5 cm, que corresponden a los lados de un cuadrilátero, constrúyanlo.
- b) ¿Cómo se llama el cuadrilátero que construyeron?
- c) ¿Creen que todos los cuadriláteros construidos en el grupo deben ser iguales o podrían ser diferentes? ¿Por qué?

6.- Dadas las siguientes medidas: 4 cm, 5 cm, que corresponden a las diagonales de un cuadrilátero, constrúyanlo.

¿Creen que todos los cuadriláteros construidos en el grupo deben ser iguales o podrían ser diferentes?
¿Por qué?

7.- Individualmente resuelvan el siguiente problema, sin utilizar el juego de geometría.

- a) En una hoja en blanco marquen dos puntos cualesquiera y llámenlos A y B.
- b) Hagan un doblez que pase por ambos puntos y construyan un rectángulo cuya base sea el segmento AB.

8.- Individualmente realicen lo siguiente, sin utilizar el juego de geometría.

- a) En una hoja en blanco marquen dos puntos cualesquiera y llámenlos O y P.
- b) Hagan un doblez que pase por ambos puntos y construyan un cuadrado cuya diagonal sea el segmento OP.

PROPORCIONALIDAD DIRECTA

Conocimientos y habilidades: Resolver problemas del tipo valor faltante utilizando procedimientos expertos.

Actividades: De manera individual para resolver los siguientes problemas. Pueden utilizar su calculadora.

1.- Un mantel circular de cierta tela tiene un costo de \$2,000.00. Suponiendo que el costo es proporcional a la cantidad de tela, ¿cuánto costaría otro mantel en el que se utiliza la cuarta parte de esa misma tela?

2.- La presión arterial de un individuo sano está en el rango 80-120. La presión arterial de José está en el rango 100-140. El medicamento recetado por el médico disminuye 2.5 unidades de presión por cada miligramo que se ingiere. ¿Cuántos miligramos del medicamento se requieren para normalizar la presión de José?

3.- Para desplazarse en automóvil de una ciudad a otra, la familia Aguayo lo hizo en 4 etapas y en todas desarrolló la misma velocidad promedio. La siguiente tabla contiene información de cada recorrido, complétala y después contesta lo que se pide.

Etapas	1	2	3	4
--------	---	---	---	---

Distancia (km)	120	100	80	50
Tiempo (hrs)				1.5

- ¿Cuántos kilómetros recorrieron en total?
- ¿Cuánto tiempo emplearon en las cuatro etapas?
- ¿A qué velocidad promedio recorrieron cada tramo?

4.- En una tienda departamental se anuncia un descuento del 30% en todos los manteles. El precio normal de un mantel es \$550.00. ¿Cuánto me ahorraría en la compra de 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 manteles? Elaboren una tabla que contenga el número de manteles, el precio sin descuento y el descuento que se obtiene.

5.- La siguiente tabla contiene el equivalente en pesos mexicanos de varias cantidades de dólares, complétenla y luego contesten las preguntas.

Pesos(\$)			216.60		
Dólares	3	8	20	50	180

- ¿Cuánto cuesta un dólar?
- ¿Cuánto pagarás por 9 dólares?
- ¿Cuánto pagarás por 16 dólares?
- ¿Cuántos dólares son 250 pesos?

6.- La masa de 5 cm³ de azúcar es de 8 gramos. Completen la siguiente tabla y contesten lo que se pide.


Volumen (cm ³)	Masa (g)
5	8
8	
14	
36	
90	
150	

- ¿Cuál es el volumen de un kilogramo de azúcar?
- Si la densidad de una sustancia representa la masa de 1 cm³ de esa sustancia. ¿Cuál es la densidad del azúcar?

GRAFICAS I

Conocimientos y habilidades: Interpretar información representada en gráficas de barras y circulares de frecuencia absoluta y relativa, provenientes de diarios o revistas y de otras fuentes.

Actividades: 1.- Organizados en equipos analicen la siguiente gráfica de barras que muestra los resultados de una encuesta a un grupo de alumnos, respecto a su deporte favorito. Posteriormente contesten las preguntas.



1. ¿Cuál es el deporte de mayor preferencia?
2. ¿Cuál es el de menor preferencia?
3. ¿Cuántos alumnos prefieren el básquetbol?
4. ¿Cuál es el número total de alumnos encuestados?
5. ¿Cuántos alumnos no eligieron el básquetbol?
6. ¿Qué % de alumnos prefieren el fútbol?

2.- Con el mismo equipo analicen la gráfica que muestra las tallas de los alumnos de un grupo, representadas en porcentajes (%) y contesten las preguntas:

1. Si son 40 los alumnos del grupo, ¿cuántos son de cada talla?
Talla Grande_____ Talla Mediana_____ Talla Chica_____
2. Suponiendo que en la escuela se quieren hacer chamarras para 160 alumnos, ¿cuántas chamarras de cada talla se deberán confeccionar atendiendo la misma proporción?
Talla Grande_____ Talla Mediana_____ Talla Chica_____


3.- En equipos investiguen las edades de sus compañeros del grupo, completen la tabla con los datos que obtengan y construyan la gráfica de barras correspondiente.

EDAD	11 años o menos	12 años	13 años o más	Total
NO. ALUMNOS				

↑
N
o.
A
l
u
m
n
o

4.- Con las edades de sus compañeros del grupo, ahora construyan la tabla y gráfica empleando frecuencias relativas (%).

EDAD	11 años o menos	12 años	13 años o más	Total
%				100 %




5.- En equipo, analicen la siguiente gráfica que muestra las edades de los alumnos de un grupo de secundaria. Posteriormente contesten las preguntas que se indican.

Si el grupo tiene 40 alumnos:

1. ¿Cuántos alumnos tienen 13 años? _____
2. ¿Cuántos alumnos tienen 11 años? _____
3. ¿Cuántos alumnos tienen 12 años? _____



6.- Con el mismo equipo ahora analicen la gráfica que corresponde a otro grupo y anoten el porcentaje que corresponde a cada edad.



7.- Un dado fue lanzado varias veces. En la siguiente tabla se concentran los resultados, complétenla y con esta información construyan una gráfica circular.

Cara del dado	Veces que salió
1	4
2	6
3	1
4	2
5	4
6	3
Total ⇒	

8.- Previo a las elecciones para presidente municipal de una comunidad se realizó una encuesta vía telefónica, los resultados fueron los siguientes: candidato A con 240 preferencias, candidato B con 720, candidato C con 128 y el candidato D con 512. Con esta información completen la siguiente tabla y construyan una gráfica circular.

Candidato	Preferencias (%)
A	
B	
C	
D	
Total ⇒	100%

NOCIONES DE PROBABILIDAD I

Conocimientos y habilidades: Enumerar los posibles resultados de una experiencia aleatoria. Utilizar la escala de la probabilidad entre 0 y 1 y vincular diferentes formas de expresarla. Establecer cuál de dos o más eventos en una experiencia aleatoria tiene mayor probabilidad de ocurrir y justificar la respuesta.

Intenciones didácticas: Que los alumnos utilicen el conteo para determinar todos los resultados posibles de un evento aleatorio.

Actividades

1.- En equipo contesten lo siguiente:

¿Cuáles son todos los posibles resultados al lanzar una moneda?

¿Cuáles son todos los posibles resultados al lanzar un dado?

¿Cuáles son todos los resultados posibles al hacer girar un disco circular dividido en 15 partes?

2.- Al realizar el experimento de lanzar un dado:

- a) ¿Cuál es la probabilidad de obtener el 4?
- b) ¿Cuál es la probabilidad de obtener un número par?
- c) ¿Cuál es la probabilidad de obtener un número menor que 3?
- d) ¿Qué es más probable, que se obtenga un número par o un múltiplo de 3? ¿Por qué?
- e) ¿Qué es más probable, que se obtenga un número impar o un múltiplo de 2? ¿Por qué?

3.- e tiene un disco giratorio dividido en 10 sectores circulares iguales, tres de los cuales están marcados con 1, dos con 2 y cinco con 3.

- ✓ ¿Cuál es la probabilidad de que el dardo se clave en un sector marcado con 1?
- ✓ ¿Cuál es la probabilidad de que el dardo se clave en un sector marcado con 2?
- ✓ ¿Cuál es la probabilidad de que el dardo se clave en un sector marcado con un número diferente a 1?
- ✓ ¿Qué es más probable, que el dardo se clave en un sector marcado con 1 o en uno marcado con 3?

4.- Al realizar el experimento de lanzar simultáneamente dos dados y sumar los puntos obtenidos:

- ✓ ¿Cuál es la probabilidad de obtener 2 puntos?
- ✓ ¿Cuál es la probabilidad de obtener 10 puntos?
- ✓ ¿Cuál es la probabilidad de obtener un número mayor que 3 y menor que 6?
- ✓ ¿Qué es más probable, que se obtenga un número par o uno impar? ¿Por qué?
- ✓ ¿Qué es más probable, que se obtenga un número múltiplo de 2, un número múltiplo de 3 o un múltiplo de 4? ¿Por qué?

5.- Al realizar el experimento de lanzar un dado:

- a) ¿Cuál es el espacio muestral?
- b) ¿Cuál es la probabilidad de obtener el 4?
- c) ¿Cuál es la probabilidad de obtener un número par?
- d) ¿Cuál es la probabilidad de obtener un número mayor que 10? ¿Por qué?
- e) ¿Cuál es la probabilidad de obtener un número menor que 7? ¿Por qué?

6.- En equipo realicen el siguiente experimento y después contesten lo que se pide.

Hagan cinco series de volados y registren sus resultados en la tabla.

Serie	Número de volados	Número de águilas	Número de soles	Probabilidad frecuencial de obtener águila: número de águilas entre el número de volados.	Probabilidad frecuencial de obtener sol: número de soles entre el número de volados.
1	5				

2	10				
3	20				
4	40				
5	50				

- a) ¿Cuál es la probabilidad de obtener águila sin realizar el experimento? Compara esta probabilidad con los resultados que obtuvieron en la columna de probabilidad frecuencial de obtener águila, ¿con cuál se aproxima más? Escriban sus conclusiones.
- b) ¿Cuál es la probabilidad de obtener sol sin realizar el experimento? Compara esta probabilidad con los resultados que obtuvieron en la columna de probabilidad frecuencial de obtener sol, ¿con cuál se aproxima más? Escriban sus conclusiones.

NÚMEROS CON SIGNO


Conocimientos y habilidades: Plantear y resolver problemas que impliquen la utilización de números con signo.

Actividades:

1.- En equipo, lean las siguientes citas históricas; luego realicen lo que se pide y al terminar las actividades dar a conocer al grupo los resultados.

- A) En el año 340 antes de Cristo surge la figura de Alejandro Magno e implanta la época helenística, periodo que duró hasta el inicio del imperio romano.
- B) En el año 2 800 antes de Cristo se da la unificación de Egipto, atribuida al faraón Menes.
- C) En el año 630 después de Cristo un profeta árabe llamado Mahoma, se convirtió en la figura más importante de la edad media. Es fundador de una de las religiones más importantes.
- D) En el año 1 600 antes de Cristo surge el poder de los hititas, quienes se instalaron en Asia Menor. Su imperio se extendió hasta Siria.
- E) Los españoles logran conquistar la ciudad de Tenochtitlan en el año 1 521 después de Cristo e inician la conquista de México.
- F) La revolución rusa se inicia en el año 1917 después de Cristo.
- G) En el año 30 antes de Cristo se inicia la época de los emperadores romanos.
- H) En el año 620 antes de Cristo nace Tales de Mileto, filósofo griego que murió a la edad de 89 años.

1. Ubica en la línea del tiempo que a continuación se te presenta los años correspondientes a las citas históricas.



2. Ordena las citas históricas de lo más antiguo a lo más reciente.

4. Si Tales de Mileto vivió 89 años, ¿en qué periodo murió, antes o después de Cristo? ¿Por qué?

3.- Al terminar la temporada de fútbol mexicano, la tabla de resultados se encontraba muy apretada para definir cuáles eran los ocho equipos que pasaban a la liguilla; por lo que se acordó tomar en cuenta el resultado de sumar los goles a favor y en contra de cada equipo; luego ordenar los equipos

para elegir a los ocho que resultaran con mejor posición; es decir, con mayor número de goles a favor o con menor número de goles en contra.

Los resultados de sumar los goles a favor y en contra son los siguientes:

Morelia 8 goles en contra, Monterrey 5 goles a favor, Toluca 3 goles a favor, América 7 goles a favor, Jaguares 4 goles en contra, Pumas 5 goles en contra, Cruz Azul 7 goles en contra, Tigres 6 goles en contra, Chivas 5 goles en contra, Santos 3 goles a favor, Atlante 2 goles en contra, Necaxa 4 goles a favor.

1. Ubica en la recta numérica los equipos en función del número de goles a favor o en contra.



2. Anota en la siguiente tabla los ocho equipos que pasan a la liguilla de acuerdo con la actividad anterior.

POSICIÓN	EQUIPO
Primer lugar	
Segundo lugar	
Tercer lugar	
Cuarto lugar	
Quinto lugar	
Sexto lugar	
Séptimo lugar	

- Anota los nombres de dos equipos que están a la misma distancia de cero:_____
- Si un equipo acumuló durante el torneo 15 goles a favor y 15 en contra, ¿cuál es su resultado?_____
- El resultado final del equipo Morelia fue 8 goles en contra. ¿Cuántos goles a favor y cuántos en contra pudo haber acumulado?_____

3.- Con base en la siguiente información, en equipos, indiquen las variaciones entre las temperaturas máximas y mínimas. Traten de justificar sus respuestas.

Ciudades	Temperatura máxima	Temperatura mínima	Variación
A	22 °C	7 °C	
B	9 °C	-2 °C	
C	5.2 °C	-1 °C	
D	-2.5 °C	-18.5 °C	

4.- En binas, resuelvan el siguiente problema. Traten de justificar sus respuestas.

En la siguiente línea del tiempo se ubican las fechas en las que el matemático griego Arquímedes nació y murió.



- ¿Cuántos años vivió?
- ¿Cuántos años han transcurrido desde que murió?

FIGURAS PLANAS III

Conocimientos y habilidades: Construir círculos a partir de diferentes datos o que cumplan condiciones dadas

Actividades. 1.- Individualmente, tracen con el compás una circunferencia que pase por el punto A, marquen el centro y desígnenlo con la letra O. Al terminar, respondan las preguntas que aparecen abajo.

A .

a) ¿Se podría trazar otra circunferencia que pase por el mismo punto A?_____ Si se puede, trácenla.

b) ¿Cuántas circunferencias se pueden trazar?_____

c) ¿Qué relación hay entre el punto A, el punto O y la circunferencia? _____

d) ¿Cómo se llama el segmento que une el punto A con el centro de cada círculo?_____

e) ¿Tienen igual medida todos los segmentos que unen el centro de los círculos trazados con el punto A?_____

2.- Individualmente, en una hoja blanca marca un punto e identifícalo con la letra T. Después, haz un diseño con círculos cuyo radio sea el mismo y que todos pasen por el punto T. Al finalizar, compara tu diseño con los de tus compañeros.

3.- Individualmente, tracen con el compás una circunferencia que pase por los puntos A y B dados a continuación, y marquen el centro del círculo. Al terminar contesten las preguntas.

A .


. B

- Se podría trazar otra circunferencia que pase por estos mismos puntos? _____ Si se puede, trácenla.
- ¿Cuántas circunferencias que cumplan esta condición se pueden trazar? ¿Por qué? _____
- Unan con una recta los puntos A y B.
- Unan con una recta los centros de los círculos que trazaron.
- ¿Cómo son las dos rectas anteriores entre sí?
- ¿Qué relación tiene el segmento AB con todos los círculos que trazaron?
- ¿Existe algún círculo donde el segmento AB sea diámetro?

4.- El círculo central de una cancha de básquetbol se borró por el uso, por la proximidad de un campeonato se necesita repintarlo y sólo quedaron tres marcas como se muestra abajo. ¿Cómo sugerirías a los pintores que trazaran el círculo?

GRAFICAS II

1.- A partir de la siguiente figura dibujada en el primer cuadrante del plano cartesiano, construyan la figura simétrica A'B'C'D' con respecto al eje vertical.




a) ¿Cuáles son las coordenadas de los puntos A, B, C y D?

b) ¿Cómo se llama a la primera componente de cada par ordenado?

c) ¿Cómo se llama a la segunda componente de cada par ordenado?

d) ¿Cuáles son las coordenadas de los puntos A', B', C' y D'?

2.- Agrupados en equipos analicen la siguiente gráfica que representa la relación entre tiempo y distancia recorrida en una caminata que realizó Ernesto. Posteriormente contesten lo que se pide.



- Si la velocidad de Ernesto hubiera sido mayor, ¿qué diferencia habría tenido la gráfica respecto a ésta?
- ¿Podría cortar la recta al eje vertical por un punto diferente al origen? ¿Por qué?
- Si la velocidad de Ernesto no hubiera sido constante, ¿cómo se reflejaría este hecho en la gráfica?
- ¿A qué velocidad se desplazó Ernesto?
- Registra en la siguiente tabla los valores que faltan:
- Si x es el tiempo y y la distancia recorrida, ¿qué expresión algebraica representa esta situación?

6.- De forma individual planteen una situación de proporcionalidad directa y construyan la gráfica correspondiente.

7.- Si el tiempo lo permite, los alumnos podrían intercambiar su trabajo para:

- Verificar que sea una relación de proporcionalidad directa.
- Revisar que la gráfica corresponda con la situación planteada.
- Representar algebraicamente la situación.

PROBLEMAS ADITIVOS

Conocimientos y habilidades: Utilizar procedimientos informales y algoritmos de adición y sustracción de números con signo en diversas situaciones.

Actividades: Organizados en equipos, resuelvan los siguientes problemas.

1. En la primera oportunidad el equipo de fútbol americano de la UNAM avanzó 6 yardas, en la segunda pierde 14 yardas, en la tercera avanzó 16 yardas. Si perdió 13 yardas en la cuarta oportunidad. ¿Cuál es el total de yardas ganadas o perdidas?

2. Un elevador subió 6 pisos, bajo 9, bajo 12 más, subió 8, bajo otros 4 y se detuvo en el piso 43. ¿De qué piso partió?

- ¿Cuál es el número que sumado con 5 es igual a 2?

$$\boxed{} + 5 = 2$$

- ¿Cuál es el número que sumado con -3 es igual a -7?

$$\boxed{} + (-3) = -7$$

- ¿Cuál es el resultado de la siguiente resta?

$$(+8) - (-5) =$$

- ¿Cuál es el resultado de la siguiente resta?

$$(-3) - (+8) =$$

3.- En binas resuelvan los siguientes problemas:

1. En una región del estado de Tamaulipas, la mínima temperatura registrada en un año fue de -5 grados centígrados y la máxima fue de 42 grados centígrados. ¿Cuál es la diferencia entre ambas temperaturas?
2. Después de alcanzar una altura de 3 795 metros sobre el nivel del mar, un cohete suelta una de sus turbinas y ésta cae en el océano a una profundidad de -792 metros. ¿Qué distancia recorre la turbina? ¿Por qué se emplean números negativos para representar la distancia que se sumerge la turbina en el océano?

4.- En un cuadrado mágico, la suma de los números en cada fila, columna y diagonal es la misma.

3	-4	1
-2	0	2
-1	4	-3

Comprueba si el cuadrado es mágico:

Sumas horizontales

$$3 - 4 + 1 =$$

$$-2 + 0 + 2 =$$

$$-1 + 4 - 3 =$$

Sumas verticales

$$3 - 2 - 1 =$$

$$-4 + 0 + 4 =$$

$$1 + 2 - 3 =$$

Sumas diagonales

$$3 + 0 - 3 =$$

$$1 + 0 - 1 =$$

5.- Completen los siguientes cuadrados mágicos. Los números dados en el primero deben sumar

(vertical, horizontal y diagonal) $\frac{18}{4}$ ó $4\frac{2}{4}$ y en el segundo,

a) 2, 1.5, 1.25, 2.25, 0.5

b) $\frac{10}{4}$, $\frac{2}{4}$, $\frac{5}{4}$, $\frac{3}{4}$, 2

	0.25	
0.75		1.75
1		

$\frac{9}{4}$		$\frac{7}{4}$
1	$\frac{6}{4}$	

6.- Completen los siguientes cuadrados mágicos con las series de números que se dan en cada inciso.

La suma (vertical, horizontal y diagonal) en el primer caso debe ser de $-\frac{3}{5}$ y en el segundo caso, -0.9:

a) $-1, -\frac{4}{5}, -\frac{3}{5}, -\frac{2}{5}, -\frac{1}{5}, 0, \frac{1}{5}, \frac{2}{5}, \frac{3}{5}$

b) -1.5, -1.2, -0.9, -0.6, -0.3, 0, 0.3, 0.6, 0.9

7.- Si queda tiempo se les puede pedir que ellos inventen un cuadrado mágico, a partir de la siguiente información:

Primero deben pensar en una sucesión de nueve números, diferencia entre dos números seguidos sea la misma.

Segundo, el número que va en medio de la sucesión debe colocarse en el centro del cuadrado.

Tercero, la suma es el triple del número que va en el centro.

	-0. 3	
-0. 6		
	-1	
	$-\frac{1}{5}$	
$-\frac{2}{5}$		

cuadrado mágico, a de manera que la colocarse en el centro

ESTIMAR MEDIR Y CALCULAR

Conocimientos y habilidades: Resolver problemas que áreas en diversas figuras planas y establecer relaciones que se utilizan para calcular el área de cada una de estas

impliquen el cálculo de entre los elementos figuras

Intenciones didácticas: Que los alumnos establezcan relaciones entre los elementos de la fórmula para calcular el perímetro o el área del rectángulo.

Actividades: 1.- El perímetro de un terreno rectangular mide 120 metros y el ancho mide 18 metros. ¿Cuánto mide el largo del terreno?

2.- Si queda tiempo se continúa en la misma sesión con el siguiente problema: El área de un terreno rectangular mide 526 m^2 y su ancho mide 20 m . ¿Cuánto mide el largo? También en este caso hay que dejar que ellos resuelvan y después, en caso necesario, traer a colación la fórmula para analizar los datos que se tienen y la ecuación a resolver.

3.- Cada equipo resuelva uno de los siguientes problemas.


- 1) ¿Cuánto mide la altura de un trapecio cuyas bases miden 76 cm y 36 cm y su área es de 392 cm^2 ?
- 2) ¿Cuál es el área de un rombo cuya diagonal mayor es cinco unidades más grande que la diagonal menor y ésta mide 7.5 cm ?
- 3) ¿Cuánto mide la altura de un triángulo cuya área es 24 dm^2 y su base mide el triple de la longitud de la altura?
- 4) ¿Cuánto mide el lado de un cuadrado cuyas diagonales miden 30 mm cada una?

4.- El área de un triángulo es de 27 cm^2 y su altura de 9 cm , ¿cuánto mide la base?

- a) El área de un romboide es de 420 cm^2 y su base mide 28 cm , ¿cuánto mide su altura?
- b) Un trapecio tiene 1200 mm^2 de área; su lado mayor mide 56 mm y el menor 40 mm . ¿Cuál es su altura?
- c) ¿Cuál es el área de un rombo cuya diagonal mayor mide el doble de la diagonal menor y la longitud de ésta es de 7.5 cm ?


5.- En equipos de tres integrantes, resuelvan los siguientes problemas:

1. Se dispone de una tabla de madera de forma cuadrada, como se muestra en la figura, a la cual se le pretende dar una forma circular para que sirva de tapa de un recipiente que tiene forma cilíndrica.



- a) ¿Qué área de la madera se va a usar?
- b) ¿Cuál es el área de la madera que no se va a utilizar?

2. ¿Cuál es el área de la parte sombreada de la siguiente figura, si el radio del círculo mide un metro? Justifiquen su respuesta.



RELACIÓN DE PROPORCIONALIDAD VI

Conocimientos y habilidades: *Identificar y resolver situaciones de proporcionalidad inversa mediante diversos procedimientos.*

Actividades: 1.- En la tienda de Don José se venden 5 kg de naranjas en \$16.00. ¿Cuál sería el costo de 9 kg?, ¿y de 6 kg?, ¿y de un kilogramo?, ¿y de 3 kg? Con los datos anteriores y sus respuestas, completen la siguiente tabla:

¿Qué sucede con el costo al	Kilogramos					
	Costo					

aumentar la cantidad de kilogramos de naranja que se compren?

¿Qué sucede con el costo al disminuir la cantidad de kilogramos de naranja que se compren?

2.- Una empresa elaboradora de alimentos para animales envasan su producción en bolsas de 3kg, 5kg, 10kg, 15 kg y 20 kg. Si dispone de 15 toneladas a granel, ¿cuántas bolsas utilizaría en cada caso?. Completa la tabla siguiente con los datos que obtuvieron.

Kilogramos					
No. Bolsas					

¿Qué sucede con el No. de bolsas al aumentar la cantidad de kilogramos en cada una?

¿Qué sucede con el No. de bolsas al disminuir la cantidad de kilogramos en cada una?

¿Qué observan entre el comportamiento de los datos de la primera tabla con respecto a los de la segunda tabla?

3. La tabla siguiente muestra el perímetro (P) de un cuadrado de longitud l por lado, para distintos valores de l . Hacen falta algunos datos complétenla:

l	2		6	8	
P		16	24		40

¿Qué tipo de variación observan en esta tabla?

¿Cuál es la constante de proporcionalidad?

¿Cómo determinaron la constante de proporcionalidad?

4. En la siguiente tabla se muestran algunos valores de la base y la altura de un rectángulo cuya área es constante. Anoten los datos que faltan.

Base (b)		2	3	4	
Altura (h)	24		8		4

¿Cuál es el área del rectángulo? _____

¿Qué tipo de variación observan en esta tabla? _____

¿Cuál es la constante de proporcionalidad? _____

¿Cómo determinaron la constante de proporcionalidad? _____

5.- . Una persona da 420 pasos de 0.75 m cada uno para recorrer cierta distancia, ¿cuántos pasos de 0.70 m cada uno necesitaría para recorrer la misma distancia?

6. Un coche tarda 9 horas en recorrer un trayecto siendo su velocidad de 85 km por hora.
¿Cuánto tardará en recorrer el mismo trayecto a 70 km por hora?

7. En una fábrica de chocolates se necesitan 3 600 cajas con capacidad de $\frac{1}{2}$ kg para envasar su producción diaria. ¿Cuántas cajas con capacidad de $\frac{1}{4}$ de kg se necesitarán para envasar la producción de todo un día? ¿Y si se quiere envasar la producción diaria en cajas cuya capacidad es de 300 g?