

ІНФОРМАЦІЯ

про тактико-технічні характеристики безпілотної системи

1	Назва безпілотної системи	Назва
.		
2	Вид безпілотної системи (безпілотний авіаційний комплекс, безпілотний літальний апарат, безпілотний наземний (роботизований) комплекс, безпілотний водний (плаваючий) комплекс)	безпілотний авіаційний комплекс
3	Бойові характеристики:	
.		
	максимальна дальність польоту/плавання/руху безпілотної системи	00 км
	тактичний радіус безпілотної системи	00 км
	тривалість польоту/плавання/руху безпілотної системи	00 хв
	висота польоту/глибина занурення безпілотної системи, максимальна та робоча	0000 м 000 м
	швидкість безпілотної системи, мінімальна, крейсерська, максимальна	0 км/год 00 км/год 000 км/год
	оптико-електронні засоби розвідки	RunCam Wasp Nano
	дальність виявлення та розпізнавання типових цілей	
	- автомобіль	000 м
	- ростова фігура	000 м
	час розгортання/згортання безпілотної системи	00 хв
	час підготовки до використання (польоту, плавання, руху) безпілотної системи	0 хв
	можливість роботи в умовах дії засобу радіоелектронної боротьби: стійкість каналів управління,	спроможний стійкий

стійкість каналів телеметрії, стійкість каналів відео, стійкість супутникової навігаційної системи	стійкий стійкий система відсутня
наявність програмного забезпечення для виявлення, розпізнавання, супроводження, наведення та ураження цілі	відсутнє
максимальна злітна маса	0 кг
маса цільового навантаження	0 кг
спосіб зльоту для безпілотного літального апарата, безпілотного авіаційного комплексу	вертикальний
тип силової установки	електрична
тип навігаційної системи	відсутня
реалізовані режими управління (автоматичний, напіваавтоматичний, ручний)	ручний
габаритні характеристики (розмах крил, довжина, ширина, висота)	000 мм 000 мм 000 мм
4 Експлуатаційні характеристики:	
гарантійний строк експлуатації безпілотної системи	00 місяців
напрацювання на відмову	не визначалось
кількість апаратів у безпілотній системі	00
кількість наземних станцій управління	0
експлуатаційний діапазон (під впливом яких зовнішніх обставин функціонує безпілотний літальний апарат): температура, тиск, опади (сніг, дощ, туман), швидкість вітру	від - 0°C до 0°C 000 - 000 мм рт. ст без опадів до 00 м/с
забезпечення засобами проти запотівання та обмерзання цільового навантаження	відсутні

наявність засобів технічного
обслуговування та контролю

наявні

наявність тренажера (симулятора)

відсутній

5 Додаткова інформація (за бажанням
виробника)

6 Відмітка про те, що виробник
підтверджує достовірність зазначених
відомостей

Примітка. Виробник несе відповідальність за недостовірність поданих відомостей.

Директор

Ім'я по батькові ПРІЗВИЩЕ

“00” січня 2025 р.