

DAFTAR URUTAN USULAN KELURAHAN WONOSARI MENURUT SKPD

Kelurahan Wonosari : Wonosari

Tahun : 2024

N O	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program	Kegiatan Prioritas	Sasaran kegiatan	Lokasi RT/RW	Volume	Pagu	SKPD penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Daerah Ramai Penduduk	Daerah rawan genangan air apabila hujan deras	Rehab	Perbaikan Drainase	Dimusim hujan Agar pembuangan air lancar.	Jl. Ali Hasan gg, Taqwa Rt. 001Rw. 005	P= 100 M L= 40 Cm T= 60 Cm	-	Camat Prabumulih Utara
2	Daerah Ramai Penduduk	Drainase Rusak	Rehab	Perbaikan Drainase	Dimusim hujan Agar pembuangan air lancar.	Jl. Kapt Dulhak Rt. 001 Rw, 005	P = 200 M L = 40 CM T = 6 CM	-	Camat Prabumulih Utara
3	Daerah Ramai Penduduk	Daerah Jalan Tanah	Rehab	Perbaikan Jalan Setapak Cor	Supaya akses jalan . masyarakat nyaman	Gang Takwa Rt.001 Rw.005	P= 30 M L= 2 M	-	Camat Prabumulih Utara
4	Daerah Ramai Penduduk	Daerah Jalan Tanah	Rehab	Perbaikan Jalan Conblok	Supaya akses jalan . masyarakat nyaman	Gang Takwa Rt.001 Rw.005	P= 50 M L= 1 M	-	Camat Prabumulih Utara
5	Daerah Ramai Penduduk	Rehab Gorong-Gorong	Rehab	Perbaikan Gorong – Gorong	Supaya Akses Jalan Warga Aman	Jl. Kol. Dani Effendi Rt. 001 Rw, 005		-	Camat Prabumulih Utara
6	Daerah Ramai Penduduk	Drainase Rusak	Rehab	Perbaikan Drainase	Dimusim hujan Agar pembuangan air lancar.	Jl. Kapten Dulhak Rt. 001 Rw. 005	P = 200 M L = 40 CM T = 60 CM		Camat Prabumulih Utara
7	Daerah Ramai Penduduk	Jalan Yang sudah di Cor	Peningkatan	Peningkatan jalan atau HOTMIX	Akses jalan masyarakat	Jl. Diponogoro Rt. 002 Rw. 005	P = 500 M L= 3 M	-	Camat Prabumulih Utara

8	Daerah Ramai Penduduk	Daerah rawan genangan air apabila hujan deras	Rehab	Perbaiki Drainase	Dimusim hujan Agar pembuangan air lancar.	Jl. Diponogoro Rt. 002 Rw. 005	P= 200 M L= 60 C M T= 1 M	-	Camat Prabumulih Utara
9	Daerah Ramai Penduduk	Daerah rawan genangan air apabila hujan deras	Baru	Pembuatan Drainase	Dimusim hujan Agar pembuangan air lancar	Masjid Al – Ikhwan s/d Arjuna I Rt. 002 Rw. 005	P= 300 M L= 2 M T= 1, 5 M	-	Camat Prabumulih Utara
10	Daerah Ramai Penduduk	Daerah rawan genangan air apabila hujan deras	Peningkatan Drainase	Pembuatan dinding Drainase	Dimusim hujan Agar pembuangan air lancar	Drainase lanjutan sungai kubu Rt. 002 Rw. 005	P= 500 M L= 2 M T= 1,5 M	-	Camat Prabumulih Utara
11	Daerah Ramai Penduduk	Daerah rawan genangan air apabila hujan deras	Rehab	Perbaiki Drainase	Dimusim hujan Agar pembuangan air lancar	Jl. Arjuna I Rt. 002 Rw. 005	P= 50 M L= 40 Cm T= 60 Cm	-	Camat Prabumulih Utara
12	Daerah Ramai Penduduk	Drainase rusak	Rehab	Perbaiki Drainase	Dimusim hujan Agar pembuangan air lancar	Jl. Diponogoro Rt. 002 Rw. 005	P = 250 M L = 40 CM T = 60 M	-	Camat Prabumulih Utara
13	Daerah Ramai Penduduk	Penerangan Taman	Rehab	Perbaiki Lampu Taman	Penerangan	Jl. Arjuna II Rt. 002 Rw. 005	-	-	Camat Prabumulih Utara
14	Daerah Ramai Penduduk	Daerah jalan rusak berat	Rehab	Perbaiki Jalan	Jalan Longsor atau Retak	Jl. Pelangi I Rt. 001 Rw. 006	P= 20 M L= 4 M	-	Camat Prabumulih Utara
15	Daerah Ramai Penduduk	Daerah akses warga	Baru	Pengecoran Jalan	Supaya Akses Masyarakat Aman	JL. Mangga Rt.001 Rw.006	P= 150 M L= 3 M	-	Camat Prabumulih Utara
16	Daerah Ramai Penduduk	Daerah akses warga	Rehab	Perbaiki Jalan	Supaya Akses Masyarakat Aman	Gang Merapi Rt. 001 Rw. 006	P = 100 M L = 3 M		Camat Prabumulih Utara
17	Daerah Ramai Penduduk	Daerah rawan genangan air apabila hujan deras	Rehab	Pembuatan Parit	Dimusim hujan Agar pembuangan air lancar	Gang Merapi Rt. 001 Rw. 006	P = 100 M L = 20 CM T = 40 CM		Camat Prabumulih Utara

18	Daerah Ramai Penduduk	Daerah rawan genangan air apabila hujan deras	Baru	Pembuatan Parit	Dimusim hujan Agar pembuangan air lancar	Jl. Golf Rt. 001 Rw. 006	P = 100 M L = 30 CM T = 50 CM		Camat Prabumulih Utara
19	Daerah Ramai Penduduk	Daerah rawan genangan air apabila hujan deras	Baru	Pembuatan Parit	Dimusim hujan Agar pembuangan air lancar	Jl. Pelangi I Gang Merapi Rt. 001 Rw. 006	P = 50 M L = 50 CM L = 40 CM		Camat Prabumulih Utara
20	Daerah Ramai Penduduk	Daerah rawan genangan air apabila hujan deras	Baru	Pembuatan Drainase	Dimusim hujan Agar pembuangan air lancar	Jl. Pelangi II Rt. 002 Rw. 006	P = 580 M L = 40 CM T = 60 CM	-	Camat Prabumulih Utara
21	Daerah Ramai Penduduk	Daerah Akses Jalan Masyarakat	Rehab	Pengecoran Jalan	Dimusim hujan Agar pembuangan air lancar	Jl. Pelangi II Rt. 002 Rw. 006	P = 50 M L = 4 M	-	Camat Prabumulih Utara
22	Daerah Ramai Penduduk	Daerah rawan genangan air apabila hujan deras	Baru	Pembuatan Drainase	Dimusim hujan Agar pembuangan air lancar	Jl. Pelangi II (Tower) Rt. 002 Rw. 006	P = 50 M L = 80 CM T = 80 CM	-	Camat Prabumulih Utara
23	Daerah Ramai Penduduk	Daerah rawan genangan air apabila hujan deras	Baru	Pemasangan baru Dinding parit kiri kanan jalan	Dimusim hujan Agar pembuangan air lancar	Jl. Pelangi I Ke Posyandu Merapi Rt. 002 Rw. 006	P = 230 M L = 40 CM T = 60 CM	-	Camat Prabumulih Utara
24	Daerah Ramai Penduduk	Daerah rawan genangan air apabila hujan deras	Baru	Pemasangan baru Dinding Parit kiri kanan jalan	Dimusim hujan Agar pembuangan air lancar	Jl. Pelangi I dan II Rt. 002 Rw. 006	P = 170 M L = 40 CM T = 60 CM	-	Camat Prabumulih Utara
25	Daerah Ramai Penduduk	Daerah rawan genangan air apabila hujan deras	Baru	Pengecoran Jalan	Akses Jalan Becek, Bila musim hujan	Jl. Pelangi I Rt. 002 Rw. 006	P = 45 M L = 4 M		Camat Prabumulih Utara
25	Daerah Ramai Penduduk	Daerah rawan genangan air apabila hujan deras	Baru	Pembuatan Drainase	Dimusim hujan Agar pembuangan air lancar	Jl. Pelangi Rt.003 Rw.006	P= 82 M L= 40 CM T= 60 CM	-	Camat Prabumulih Utara

26	Daerah Ramai Penduduk	Daerah rawan genangan air apabila hujan deras	Baru	Pembuatan Drainase	Dimusim hujan Agar pembuangan air lancar	Jl.Masjid Al-Ikhlas Rt.003 Rw.006	P = 120 M L = 40 CM T = 60 CM		Camat Prabumulih Utara
27	Daerah Ramai Penduduk	Daerah rawan genangan air apabila hujan deras	Baru	Pembuatan Drainase	Dimusim hujan Agar pembuangan air lancar	Jl. .Pelangi (Mie Yono) Rt.003 Rw.006	P= 50 M L= 40 CM T= 50 CM	-	Camat Prabumulih Utara
28	Daerah Ramai Penduduk	Daerah rawan genangan air apabila hujan deras	Baru	Pembuatan Jalan	Akses Jalan Becek, Bila musim hujan	Jl. Pelangi Rt. 003 Rw. 006	P = 50 M L = 3 M		Camat Prabumulih Utara
29	Daerah Ramai Penduduk	Daerah rawan genangan air apabila hujan deras	Rehab	Perbaikan Jalan	Akses Jalan Tanjakan dan Turunan Rusak Parah	Jl. Arjuna Rt. 003 Rw. 006	P = 15 M L = 6 M		Camat Prabumulih Utara
30	Daerah Ramai Penduduk	Daerah rawan genangan air apabila hujan deras	Baru	Pembuatan baru dinding parit kiri kanan jalan	Dimusim hujan Agar pembuangan air lancar	Jl.Arjuna I Gg.Arena Ria Rt.004 Rw.006	P= 100 M L= 40 CM T= 50 CM	-	Camat Prabumulih Utara
31	Daerah Ramai Penduduk	Daerah rawan genangan air apabila hujan deras	Rehab	Perbaikan Jalan	Akses Jalan Becek, Bila musim hujan	Gang Arena & Jl. Mawardi Rt. 004 Rw. 006	P = 140 M L = 3 M		Camat Prabumulih Utara
32	Daerah Ramai Penduduk	Daerah rawan genangan air apabila hujan deras	Rehab	Perbaikan Jalan	Akses Jalan Becek, Bila musim hujan	Jl. Shinta Gg Kelapa Sendar Rt. 01 Rw. 07	P = 80 M L = 3 M		Camat Prabumulih Utara
33	Daerah Ramai Penduduk	Daerah rawan genangan air apabila hujan deras	Rehab	Perbaikan Jalan	Akses Jalan Becek, Bila musim hujan	Jl. Alipatan Gg Aziza Rt. 01 Rw. 07	P = 100 M L = 2,5 M		Camat Prabumulih Utara
34	Daerah Ramai Penduduk	Daerah rawan genangan air apabila hujan deras	Rehab Berat/sudah hancur	Pemasangan baru Dinding Drainase	Dimusim hujan Agar pembuangan air lancar	GG.Linmas s/d GG.Sadewo Rt.002 Rw.007	P= 311 M L= 2 M T= 1 M	-	Camat Prabumulih Utara
35	Daerah Ramai Penduduk	Perbaikan Jalan	Rehab	Perbaikan Jalan	Supaya Akses Masyarakat Aman	Jl. Alipatan Gg Nakulo Rt. 002 Rw. 007	P = 125 M L = 1,8 M	-	Camat Prabumulih Utara

36	Daerah Ramai Penduduk	Perbaiki Jalan	Rehab	Perbaiki Jalan	Supaya Akses Masyarakat Aman	Jl. Alipatan Gg Sadewo Rt. 002 Rw. 007	P = 120 M L = 1,8 M	-	Camat Prabumulih Utara
37	Daerah Ramai Penduduk	Perbaiki Jalan	Rehab	Perbaiki Jalan	Supaya Akses Masyarakat Aman	Jl. Bima Gg Nakulo Rt. 002 Rw. 007	P = 95 M L = 2 M	-	Camat Prabumulih Utara
38	Daerah Ramai Penduduk	Daerah rawan genangan air apabila hujan deras	Rehab	Perbaiki Drainase	Dimusim hujan Agar pembuangan air lancar	Jl.Krisna Rt.003 Rw.007	P= 300 M L= 50 CM T= 60 CM	-	Camat Prabumulih Utara
39	Daerah Ramai Penduduk	Daerah rawan genangan air apabila hujan deras	Rehab	Perbaiki Drainase	Dimusim hujan Agar pembuangan air lancar	Jl.Bima Rt.003 Rw.007	P= 350 M L= 50 CM T= 60 CM	-	Camat Prabumulih Utara
40	Daerah Ramai Penduduk	Daerah rawan genangan air apabila hujan deras	Rehab	Perbaiki Drainase	Dimusim hujan Agar pembuangan air lancar	Jl.Bima II Rt.001 Rw.008	P= 25 M L= 40 CM T = 40 CM	-	Camat Prabumulih Utara
41	Daerah Ramai Penduduk	Daerah Jalan Rusak	Rehab	Perbaiki Jalan Setapak	Supaya akses jalan . masyarakat nyaman	GG.Mat Nawi Rt.001 Rw.008	P= 30 M L= 1 M	-	Camat Prabumulih Utara
42	Daerah Ramai Penduduk	Daerah Jalan Rusak	Rehab	Perbaiki Jalan	Supaya akses jalan . masyarakat nyaman	GG Pandi Rt.001 Rw.008	P= 80 M L= 1 M	-	Camat Prabumulih Utara
43	Daerah Ramai Penduduk	Daerah rawan genangan air apabila hujan deras	100 M Rehab 200 M Baru	Pembuatan dan Perbaiki Drainase	Dimusim hujan Agar pembuangan air lancar	Rt.003 Rw.008	P= 300 M L= 1 M T= 120 CM	-	Camat Prabumulih Utara
44	Daerah Ramai Penduduk	Daerah rawan genangan air apabila hujan deras	Baru	Pembuatan Drainase	Dimusim hujan Agar pembuangan air lancar	Jl.H.Dellah GG.Pendawa II Rt.003 Rw.008	P= 90 M L= 40 CM T= 50 CM	-	Camat Prabumulih Utara

45	Daerah Ramai Penduduk	Daerah rawan genangan air apabila hujan deras	Baru	Pembuatan Drainase	Dimusim hujan Agar pembuangan air lancar	Jl.H.Dellah GG.Pendawa I Rt.003 Rw.008	P= 130 M L= 20 CM T= 40 CM	-	Camat Prabumulih Utara
46	Daerah Ramai Penduduk	Daerah rawan genangan air apabila hujan deras	Baru	Pembuatan Drainase	Dimusim hujan Agar pembuangan air lancar	Jl.Nigata Rt.003 Rw.008	P= 100 M L= 40 CM T= 50 CM	-	Camat Prabumulih Utara
47	Daerah Ramai Penduduk	Daerah Jalan Tanah	Baru	Pembuatan Jalan Setapak	Supaya akses jalan . masyarakat nyaman	Jl.H.Dellah Rt.003 Rw.008	P= 50 M L= 3 M	-	Camat Prabumulih Utara
48	Daerah Ramai Penduduk	Daerah Jalan Rusak	Rehab	Perbaikan Jalan Setapak	Supaya akses jalan . masyarakat nyaman	Gang Pandu Rt.003 Rw.008	P= 30 M L= 120 CM	-	Camat Prabumulih Utara
49	Daerah Ramai Penduduk	Daerah Akses Masyarakat	Rehab	Perbaikan Cor Jembatan	Supaya akses jalan . masyarakat nyaman	Gang Pandu Rt.003 Rw.008	P= 120 M L= 60 CM	-	Camat Prabumulih Utara
50	Daerah Ramai Penduduk	Daerah Akses Jalan Masyarakat	Baru	Cor Baru Jalan Setapak	Supaya akses jalan . masyarakat nyaman	Gang Pandu Rt.003 Rw.008	P= 230 M L= 120 CM	-	Camat Prabumulih Utara
51	Daerah Ramai Penduduk	Daerah Akses Jalan Masyarakat	Baru	Cor Baru Jalan Setapak	Supaya akses jalan . masyarakat nyaman	Gang Pandu Rt.003 Rw.008	P= 120 M L= 150 CM	-	Camat Prabumulih Utara
52	Daerah Ramai Penduduk	Daerah rawan genangan air apabila hujan deras	Rehab	Perbaikan Drainase	Dimusim hujan Agar pembuangan air lancar	Gang Pandu Rt. 003 Rw. 008	P= 30 M L= 40 CM T= 50 CM	-	Camat Prabumulih Utara
53	Daerah Ramai Penduduk	Daerah rawan genangan air apabila hujan deras	Rehab	Perbaikan Drainase	Dimusim hujan Agar pembuangan air lancar	Gg. Pensiunan Rt.001 Rw.009	P= 35 M L= 40 CM T= 60 CM	-	Camat Prabumulih Utara

54	Daerah Ramai Penduduk	Daerah rawan genangan air apabila hujan deras	Rehab	Perbaikan Drainase	Dimusim hujan Agar pembuangan air lancar	Jl. Perintis Rt.002 Rw.009	P = 50 M L = Peralon 6 In	-	Camat Prabumulih Utara
55	Daerah Ramai Penduduk	Daerah rawan genangan air apabila hujan deras	Rehab	Gorong Gorong	Dimusim hujan Agar pembuangan air lancar	Jl. Perintis Rt.002 Rw.009	Diameter 80	-	Camat Prabumulih Utara
56	Daerah Ramai Penduduk	Daerah rawan genangan air apabila hujan deras	Rehab	Perbaikan Drainase	Dimusim hujan Agar pembuangan air lancar	Jl. Nigata Rt.003 Rw.009	P= 30 M L= 30 CM T= 40 CM	-	Camat Prabumulih Utara
57	Daerah Ramai Penduduk	Jalan Masih Tanah	Baru	Pembuatan Jalan Setapak	Supaya akses jalan . masyarakat nyaman	Gg.Ibnu Rt.001 Rw.011	P= 50 M L= 1,5 M	-	Camat Prabumulih Utara
58	Daerah Ramai Penduduk	Daerah Akses Jalan Masyarakat	Rehab	Perbaikan Jalan	Supaya akses jalan . masyarakat nyaman	Jl. Gama Gg. Komari Rt.001 Rw.011	P= 100 M L= 130 CM	-	Camat Prabumulih Utara
59	Daerah Ramai Penduduk	Daerah Akses Jalan Masyarakat	Rehab	Perbaikan Jalan	Supaya akses jalan . masyarakat nyaman	Jl. Gama Gg. Sutrisno Rt.001 Rw.011	P= 162 M L= 260 CM	-	Camat Prabumulih Utara
60	Daerah Ramai Penduduk	Daerah Akses Jalan Masyarakat	Rehab	Perbaikan Jalan Conblok	Supaya akses jalan . masyarakat nyaman	Jl. Gama Ujung (Pak Liyas) Rt.001 Rw.011	P= 75 M L= 240 CM	-	Camat Prabumulih Utara
61	Daerah Ramai Penduduk	Daerah Akses Jalan Masyarakat	Rehab	Perbaikan Jalan Cor	Supaya akses jalan . masyarakat nyaman	Jl. Gama Gg Slamet Rt.001 Rw.011	P= 60 M L= 200 CM	-	Camat Prabumulih Utara
62	Daerah Ramai Penduduk	Daerah Akses Jalan Masyarakat	Rehab	Perbaikan Jalan	Supaya akses jalan . masyarakat nyaman	Jl. Gama Gg Slamet (Eman) Rt.001 Rw.011	P= 41 M L= 140 CM	-	Camat Prabumulih Utara

63	Daerah Ramai Penduduk	Daerah Akses Jalan Masyarakat	Rehab	Perbaikan Jalan	Supaya akses jalan . masyarakat nyaman	Jl. Gama Gg Slamet (Nanto) Rt.001 Rw.011	P= 45 M L= 140 CM	-	Camat Prabumulih Utara
64	Daerah Ramai Penduduk	Daerah rawan genangan air apabila hujan deras	Rehab	Perbaikan Parit	Dimusim hujan Agar pembuangan air lancar	Jl. Gama Gg Sutrisno Rt.011 Rw.011	P= 70 M L= 40 CM T= 40 CM	-	Camat Prabumulih Utara
65	Daerah Ramai Penduduk	Daerah rawan genangan air apabila hujan deras	Rehab	Perbaikan Parit	Dimusim hujan Agar pembuangan air lancar	Jl. Gama Gg Slamet Rt.011 Rw.011	P= 60 M L= 40 CM T= 40 CM	-	Camat Prabumulih Utara
66	Daerah Ramai Penduduk	Daerah rawan genangan air apabila hujan deras	Baru	Pembuatan Parit	Dimusim hujan Agar pembuangan air lancar	Jl. Gama Gg Slamet Rt.011 Rw.011	P= 60 M L= 1 M T= 1 CM	-	Camat Prabumulih Utara
67	Daerah Ramai Penduduk	Daerah rawan genangan air apabila hujan deras	Baru	Pembuatan Dinding Drainnase	Dimusim hujan Agar pembuangan air lancar	Perbatasan Rt.001 dan Rt.002 Rw.011	P= 100 M L= 1.20 CM T= 1 M	-	Camat Prabumulih Utara
68	Daerah Ramai Penduduk	Daerah rawan genangan air apabila hujan deras	Rehab	Perbaikan Drainnase	Dimusim hujan Agar pembuangan air lancar	Gg.Selamet Rt.001 Rw.011	P= 100 M L= 40 CM T= 60 CM	-	Camat Prabumulih Utara
69	Daerah Ramai Penduduk	Daerah rawan genangan air apabila hujan deras	Baru	Pembuatan Drainnase	Dimusim hujan Agar pembuangan air lancar	Gg.Zairin Rt.002 Rw.011	P= 100 M L= 40 CM T= 60 CM	-	Camat Prabumulih Utara
70	Daerah Ramai Penduduk	Daerah Jalan Rusak	Rehab	Perbaikan Jalan Setapak	Supaya akses jalan lancar	Gg. Zairin Rt.002 Rw.011	P= 50 M L= 3 M	-	Camat Prabumulih Utara
71	Daerah Ramai Penduduk	Daerah Jalan Rusak	Baru	Pengajuan Lanjutan Pengecoran Jalan	Supaya akses jalan . masyarakat nyaman	JL. Gama Perbatasan Rt.001 dan Rt.003 Rw.011	P= 100 M L= 4 M	-	Camat Prabumulih Utara

72	Daerah Ramai Penduduk	Daerah rawan genangan air apabila hujan deras	Baru	Pembuatan Baru Drainase	Dimusim hujan Agar pembuangan air lancar	Gg.Munijo Rt.003 Rw.011	P= 100 M L= 40 CM T= 60 CM	-	Camat Prabumulih Utara
----	--------------------------	---	------	----------------------------	---	----------------------------	----------------------------------	---	---------------------------

Prabumulih, 2024
LURAH WONOSARI

HARPANI, SH
Penata Tk. I
NIP 196708232008011002

**LAMPIRAN II : BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL MUSRENBANG
KELURAHAN WONOSARI**

NOMOR : 540 / / LXVIII / I / 2024

TANGGAL : 26 Januari 2024

DAFTAR URUTAN KEGIATAN PRIORITAS KELURAHAN WONOSARI

Kelurahan : Wonosari

Tahun : 2024

NO	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program	Kegiatan Prioritas	Sasaran kegiatan	Lokasi RT/RW	Volume	Pagu	SKPD penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Daerah Ramai Penduduk	Daerah rawan banjir ketika musim hujan	Rehab Berat / Drainase Rusak	Pembangunan Drainase	Dimusim hujan Agar pembuangan air lancar,sehingga tidak banjir	Gg. Linmas s/d Gg.Sadewo Rt. 001 dan Rt.002 Rw. 007	P= 311 M L= 2 M T= 1 M	-	Camat Prabumulih Utara
2	Daerah Ramai Penduduk	Daerah rawan genangan air apabila hujan deras	Rehab/Rusak Berat	Perbaikan Drainase Rusak Berat	Dimusim hujan Agar pembuangan air lancar,sehingga tidak banjir	Jl. Ali Hasan Gang Taqwa Rt. 001 Rw. 005	P = 100 M L = 40 CM T = 60 CM	-	Camat Prabumulih Utara
3	Daerah Ramai Penduduk	Daerah rawan genangan air apabila hujan deras	Baru	Pembuatan Drainase	Dimusim hujan Agar pembuangan air lancar,sehingga tidak banjir	Jl. Pelangi II (Tower) Rt. 002 Rw. 006	P = 50 M L = 80 CM T = 60 CM	-	Camat Prabumulih Utara
4	Daerah Ramai Penduduk	Daerah jalan rusak berat	Rehab	Perbaikan Jalan	Jalan Longsor atau Retak	Jl. Pelangi I Rt. 001 Rw. 006	P= 20 M L= 4 M	-	Camat Prabumulih Utara