

Nombre y apellidos:	Fecha (actualizar tras cada visita médica, inicio, suspensión o cambio de medicación):
DNI/NIE:	
Alergias (medicamentos u otros que hayan provocado reacción alérgica con síntomas como urticaria, picazón, hinchazón, falta de aire etc):	
Intolerancias (intolerancias alimenticias, medicamentos que hayan causado intolerancia digestiva o malestar leve):	

TRATAMIENTO CRÓNICO (sin fecha fin indicada o conocida): incluir medicamentos recogidos en farmacia de hospital, farmacia comunitaria CON y SIN receta, medicamentos administrados en hospital de día, centro de salud mental, centro de salud etc., productos naturales o plantas medicinales (comprados en farmacia, internet, herbolario, supermercado u otro establecimiento)

TRATAMIENTO AGUDO (con fecha fin conocida): preferible añadir al final del listado

Medicamento	Al levantarse	Desayuno	Comida		Por la tarde	Cena		Al acostarse
			Una hora antes			Una hora antes		
	OBSERVACIONES:							
	OBSERVACIONES:							
	OBSERVACIONES:							

Respete el horario de toma de la medicación. Si olvida una toma, es mejor que espere a la próxima. Nunca tome una dosis doble.
 No parta, abra o triture ningún comprimido o cápsula sin asegurarse antes que sea posible hacerlo con ese medicamento (según las instrucciones del prospecto).
 Para medicamentos líquidos, utilice solo la cuchara o el dosificador incluido en ellos. Pueden producirse errores si utiliza otras cucharas o el dosificador de un medicamento diferente.
 No conserve los medicamentos en la cocina, el baño o en lugares expuestos directamente a la luz. El calor, la humedad y la luz pueden afectar a su potencia y seguridad.

TRATAMIENTO CRÓNICO (sin fecha fin indicada o conocida): incluir medicamentos recogidos en farmacia de hospital, farmacia comunitaria CON y SIN receta, medicamentos administrados en hospital de día, centro de salud mental, centro de salud etc., productos naturales o plantas medicinales (comprados en farmacia, internet, herbolario, supermercado u otro establecimiento)

TRATAMIENTO AGUDO (con fecha fin conocida): preferible añadir al final del listado

Medicamento	Al levantarse	Desayuno	Comida		Por la tarde	Cena		Al acostarse
			Una hora antes			Una hora antes		
	OBSERVACIONES:							
	OBSERVACIONES:							
	OBSERVACIONES:							
	OBSERVACIONES:							
	OBSERVACIONES:							

Respete el horario de toma de la medicación. Si olvida una toma, es mejor que espere a la próxima. Nunca tome una dosis doble.

No parta, abra o triture ningún comprimido o cápsula sin asegurarse antes que sea posible hacerlo con ese medicamento (según las instrucciones del prospecto).

Para medicamentos líquidos, utilice solo la cuchara o el dosificador incluido en ellos. Pueden producirse errores si utiliza otras cucharas o el dosificador de un medicamento diferente.

No conserve los medicamentos en la cocina, el baño o en lugares expuestos directamente a la luz. El calor, la humedad y la luz pueden afectar a su potencia y seguridad.

TRATAMIENTO CRÓNICO (sin fecha fin indicada o conocida): incluir medicamentos recogidos en farmacia de hospital, farmacia comunitaria CON y SIN receta, medicamentos administrados en hospital de día, centro de salud mental, centro de salud etc., productos naturales o plantas medicinales (comprados en farmacia, internet, herbolario, supermercado u otro establecimiento)

TRATAMIENTO AGUDO (con fecha fin conocida): preferible añadir al final del listado

Medicamento	Al levantarse	Desayuno	Comida		Por la tarde	Cena		Al acostarse
			Una hora antes			Una hora antes		
	OBSERVACIONES:							
	OBSERVACIONES:							
	OBSERVACIONES:							
	OBSERVACIONES:							
	OBSERVACIONES:							

Respete el horario de toma de la medicación. Si olvida una toma, es mejor que espere a la próxima. Nunca tome una dosis doble.

No parta, abra o triture ningún comprimido o cápsula sin asegurarse antes que sea posible hacerlo con ese medicamento (según las instrucciones del prospecto).

Para medicamentos líquidos, utilice solo la cuchara o el dosificador incluido en ellos. Pueden producirse errores si utiliza otras cucharas o el dosificador de un medicamento diferente.

No conserve los medicamentos en la cocina, el baño o en lugares expuestos directamente a la luz. El calor, la humedad y la luz pueden afectar a su potencia y seguridad.

TRATAMIENTO CRÓNICO (sin fecha fin indicada o conocida): incluir medicamentos recogidos en farmacia de hospital, farmacia comunitaria CON y SIN receta, medicamentos administrados en hospital de día, centro de salud mental, centro de salud etc., productos naturales o plantas medicinales (comprados en farmacia, internet, herbolario, supermercado u otro establecimiento)

TRATAMIENTO AGUDO (con fecha fin conocida): preferible añadir al final del listado

Medicamento	Al levantarse	Desayuno	Comida		Por la tarde	Cena		Al acostarse
			Una hora antes			Una hora antes		
	OBSERVACIONES:							
	OBSERVACIONES:							
	OBSERVACIONES:							
	OBSERVACIONES:							
	OBSERVACIONES:							

Respete el horario de toma de la medicación. Si olvida una toma, es mejor que espere a la próxima. Nunca tome una dosis doble.

No parta, abra o triture ningún comprimido o cápsula sin asegurarse antes que sea posible hacerlo con ese medicamento (según las instrucciones del prospecto).

Para medicamentos líquidos, utilice solo la cuchara o el dosificador incluido en ellos. Pueden producirse errores si utiliza otras cucharas o el dosificador de un medicamento diferente.

No conserve los medicamentos en la cocina, el baño o en lugares expuestos directamente a la luz. El calor, la humedad y la luz pueden afectar a su potencia y seguridad.

TRATAMIENTO CRÓNICO (sin fecha fin indicada o conocida): incluir medicamentos recogidos en farmacia de hospital, farmacia comunitaria CON y SIN receta, medicamentos administrados en hospital de día, centro de salud mental, centro de salud etc., productos naturales o plantas medicinales (comprados en farmacia, internet, herbolario, supermercado u otro establecimiento)

TRATAMIENTO AGUDO (con fecha fin conocida): preferible añadir al final del listado

Medicamento	Al levantarse	Desayuno	Comida		Por la tarde	Cena		Al acostarse
			Una hora antes			Una hora antes		
	OBSERVACIONES:							
	OBSERVACIONES:							
	OBSERVACIONES:							

Respete el horario de toma de la medicación. Si olvida una toma, es mejor que espere a la próxima. Nunca tome una dosis doble.

No parta, abra o triture ningún comprimido o cápsula sin asegurarse antes que sea posible hacerlo con ese medicamento (según las instrucciones del prospecto).

Para medicamentos líquidos, utilice solo la cuchara o el dosificador incluido en ellos. Pueden producirse errores si utiliza otras cucharas o el dosificador de un medicamento diferente.

No conserve los medicamentos en la cocina, el baño o en lugares expuestos directamente a la luz. El calor, la humedad y la luz pueden afectar a su potencia y seguridad.