

**Alterações (versão de 11.3.2025) da 2.^a edição (publicada a 14.9.2021) de
*Os Nomes Portugueses das Aves de Todo o Mundo***

Desde a publicação da 2.^a edição n' *a folha*, têm vindo a decorrer dois processos que exigem a alteração de certos nomes: **(1)** a própria **revisão do autor** e **(2)** as **atualizações taxonómicas da IOC**. Além disso, na formação de alguns dos novos nomes portugueses entram **(3) novos termos geográficos** que não constam do quadro 8 da 2.^a edição, pelo que é necessário completar o mesmo.

1. Revisão do autor

A revisão da 2.^a edição incidiu sobre os seguintes aspetos:

- As 133 espécies de nectariniídeos passaram a designar-se por «nectarínias» em vez de «beija-flores», nome esse que ficou reservado para os troquilídeos.
- Algumas espécies de cardinalídeos mudaram de nome:
 - os «bicudos» passaram a designar apenas certas espécies de traupídeos, passando os restantes a designar-se por «furriéis»;
 - os «azulinhos» ficaram reservados para os estenostirídeos, passando os restantes a «azulões».
- Concordância em número gramatical dos elementos morfológicos descritos por cores, que se convencionou do seguinte modo:
 - no singular: -de-asa-, -de-bigode-, -de-bochecha-, -de-olho-, -de-orelha-, -de-sobrancelha-;
 - no plural: de-faces-, de-flancos-, -de-ombros-, -de-orelhas-, -de-patas-, -de-pernas-, -de-pés- e, no sentido absoluto, -de-bigodes-, -de-sobrancelhas.
- Correções de gralhas: papa-capins, ferreirinhos, amaquii, etc.
- Correções ortográficas: rabos-cinza, rabos-suave, -preto-e-branco/a, -barba-negra, etc.
- Correções de nomenclatura: beija-flor-de-flancos-canela, garrincha-dos-catos.
- Correções de ordem geográfica: equinocial em vez de equatorial (referente à zona equatorial), para se distinguir melhor de equatoriano/a (referente ao país Equador); malaio/a ou oriental em vez de indomalaio/a.

Página	Localização	onde se lê	deve ler-se
segunda capa	<i>Estrilda melpoda</i>	bico-de-lacre-de-faces-lar anjas	bico-de-lacre-de-faces-laranja
7	linha 4	José Rodríguez de la Fuente	Félix Rodríguez de la Fuente
8	linhas 15-16	lista taxonómica do Comité Ornitológico Internacional (IOC 11.2)	lista taxonómica da comunidade internacional dos ornitólogos (IOC 11.2)
10	linha 9	projetos de ciência-cidadã	projetos de ciência cidadã

Página	Localização	onde se lê	deve ler-se
10	linhas 46-47	lista taxonómica do Comité Ornitológico Internacional (IOC 11.2)	lista taxonómica da comunidade internacional dos ornitólogos (IOC 11.2)
11	linha 12	pelo IOC	pela comunidade internacional dos ornitólogos (IOC)
11	linhas 29-30	o IOC	a IOC
12	Figuras 2-7	guincho-ocidental	guincho
14	Figuras 8-13	frango-de-água-eurasiático (<i>Rallus aquaticus</i>), Ludo, Faro, Portugal;	frango-de-água-eurasiático (<i>Rallus aquaticus</i>), Ludo, Faro, Portugal, 27.10.2020;
16	linhas 13 e 14	valorização do estudo das aves vivas no seu meio natural, do qual os naturalistas ingleses Francis Willughby e John Ray foram pioneiros,	valorização do estudo resultante da observação das aves vivas no seu meio natural, do qual os naturalistas ingleses Francis Willughby e John Ray tinham sido pioneiros no século XVII,
16	novo parágrafo após a linha 27	as aves exóticas iam recebendo nomes também em inglês e em francês.	as aves exóticas iam recebendo nomes também em inglês e em francês. François Levaillant — outro opositor da utilização da nomenclatura binomial difundida por Lineu — atribui um nome único em francês às novas espécies que descreve a partir das suas expedições na África meridional. Para ele, apenas o estudo das aves no seu meio natural permite distinguir bem as espécies, o que não consegue fazer um classificador que trabalhe unicamente com espécimes mortos num laboratório. Certos nomes que ele imaginou a partir das observações do comportamento das espécies são ainda usados, como <i>Bateleur</i> (ou seja, equilibrista ou saltimbanco), que descreve o voo balanceado continuamente de um lado para o outro, com as asas em forma de diedro, da águia-pintada (<i>Terathopus ecaudatus</i>). Após as obras de Levaillant, surgem em francês novos tratados de ornitologia que aperfeiçoam a classificação das aves, da autoria de ornitólogos com experiência de campo, como Louis-Pierre Vieillot (que viveu nos Estados Unidos onde estudou a avifauna da América do Norte) e René Primevère Lesson (o primeiro cientista a observar as aves-do-paraiso nas Molucas e na Nova Guiné).
16	linha 29	Congresso Ornitológico Mundial	Congresso Ornitológico Internacional
18	linha 40	do Comité Ornitológico Internacional (IOC, sigla em inglês)	da IOC
19	linhas 1-2	O sítio Web <i>IOC World Bird List</i> ⁹⁶ dá voz à União Internacional dos Ornitólogos ⁹⁷ , a entidade que sucedeu ao Comité Ornitológico Internacional, mantendo, porém, a conhecida sigla IOC.	O sítio Web <i>IOC World Bird List</i> ⁹⁶ dá voz à comunidade internacional dos ornitólogos (a IOC, da sigla em inglês) que teve origem no Comité Ornitológico Internacional (o IOC), atualmente designado por União Internacional dos Ornitólogos (IOU) ⁹⁷ .
19	linha 8	taxonomia do IOC	taxonomia IOC
19	linha 13	lista do IOC	lista da IOC
19	linha 16	plataformas de ciência-cidadã	plataformas de ciência cidadã

Página	Localização	onde se lê	deve ler-se
20	Figuras 16-17	<i>Treron sacntithomae</i>	<i>Treron sanctithomae</i>
21	linha 22	uniformização dos nomes ingleses foi mais demorada.	o processo de uniformização dos nomes ingleses foi mais demorado. Em 1978, a Real União dos Ornítólogos Australasiáticos (RAOU) levantou a questão do emprego internacional dos nomes ingleses das aves australianas ⁵³⁹ . Em 1983, a União dos Ornítólogos Americanos (AOU) publicou a sexta edição da lista de aves da América do Norte (incluindo a América Central e as Antilhas) ⁵⁴⁰ , na qual constam algumas espécies que também ocorrem na Europa. No Reino Unido, o debate levou à formação, em 1985, de uma subcomissão do Comité de Registos da União dos Ornítólogos Britânicos (BOU), a qual viria a propor em 1988 uma lista provisória com alterações dos nomes ingleses de algumas aves do Paleártico Ocidental ⁵⁴¹ , para as distinguir de outras e harmonizar com os nomes norte-americanos. ⁵³⁹ Royal Australasian Ornithologists' Union. 1978. Recommended English names for Australian birds. <i>Emu</i> 77 (Suppl.): 245-307. ⁵⁴⁰ American Ornithologists' Union. 1983. <i>The AOU Check-list of North American Birds</i> . 6th edn. Lawrence, Kansas, p. xxi-xxiii. ⁵⁴¹ British Ornithologists' Union Records Committee. 1988. Suggested changes to the English names of some Western Palearctic birds. <i>Ibis</i> 130 (Suppl.); <i>British Birds</i> 81(8): 355-377.
21	linha 36	taxonomia do IOC	taxonomia IOC
21	nota VI	lista do IOC	lista da IOC
22	linhas 6 e 9	do IOC	da IOC
23	linhas 42 e 49	do IOC	da IOC
24	linha «português», 2.ª coluna	Allen 1970 ¹⁸⁴	Allen 1969 ¹⁸⁴
24	linha «galego», 4.ª coluna	Conde Teira 1991 ¹⁹³	Conde Teira 1991 ¹⁹³ Penas Patiño & Pedreira López 1977-1978 ^{542, 543}
30	linha 14	possessões portuguesas» e	possessões portuguesas» e
38	nota XVII	lista do IOC	lista da IOC
41	linha 10	Allen (1970) ¹⁸⁴	Allen (1969) ¹⁸⁴
41	linha 18	do IOC	da IOC
43	Quadro 7, linha 4, coluna 3	cuco-didri	cuco-didri
48	Figuras 20-24	crejoá	crejuá
49	linhas 2 e 10	do IOC	da IOC
51	linha 2	pelo IOC	pela IOC
52	após a entrada Nascentes 1966		Navarro 2013 — Navarro, E. A. 2013. <i>Dicionário de tupi antigo</i> . São Paulo: Global.
55	Apo	monte mais alto	monte mais elevado
55	Australásia	e as ilhas do Pacífico	e as ilhas Salomão, Nova Caledónia e Vanuatu
55	Banassura	montanhas mais altas	montanhas mais elevadas
58	Emei	a mais alta	a mais elevada

Página	Localização	onde se lê	deve ler-se
59	Grande Maui	Grande Maui... atuais ilhas Maui, Molokai, Lanai e Kahoolawe, também conhecida por Maui Nui	Grande Máui... atuais ilhas Máui, Molokai, Lanai e Kahoolawe, também conhecida por Máui Nui
60	Himalaia	a mais alta	a mais elevada
60	Indomalásia	sub-região indomalaia	sub-região Indomalaia
61	Kartala	ponto mais alto	ponto mais elevado
63	Marata	localizado na atual Índia do século XVII	que existiu na atual Índia desde o século XVII
63	Maui	Maui	Máui
64	Montanha Azul	maior cordilheira da Jamaica	monte mais elevado da Jamaica
64	Namúli	monte mais alto	monte mais elevado
65	Nimba	monte mais alto	monte mais elevado
67	Porto Rico	Porto Rico	Porto Rico porto-riquenho/a
67	Quilimanjaro	montanha mais alta	montanha mais elevada
68	Sira	Ucaiáli, no Peru	Ucaiáli, no Peru
69	Tauitau	Tauitau	Tauitáui
70	Toguião	ilha indonésia, no arquipélago de Toguião, situado no golfo de Tomini, junto à ilha de Celebes, no oceano Pacífico ocidental	arquipélago indonésio situado no golfo de Tomini, junto à ilha de Celebes, no oceano Pacífico ocidental
70	Tuxtla	Tuxtla	Tuxtlas
78	referência 148	<i>English Names of West Palearctic Birds</i> . British Birds	English Names of West Palearctic Birds. <i>British Birds</i>
79	referência 184	Allen, R. P. 1970. <i>O Grande Livro das Aves</i> .	Allen, R. P. 1969. <i>O Grande Livro das Aves</i> .
91	após a referência 538		⁵³⁹ Royal Australasian Ornithologists' Union. 1978. Recommended English names for Australian birds. <i>Emu</i> 77 (Suppl.): 245-307. ⁵⁴⁰ American Ornithologists' Union. 1983. <i>The AOU Check-list of North American Birds</i> . 6th edn. Lawrence, Kansas, p. xxi-xxiii. ⁵⁴¹ British Ornithologists' Union Records Committee. 1988. Suggested changes to the English names of some Western Palearctic birds. <i>Ibis</i> 130 (Suppl.); <i>British Birds</i> 81(8): 355-377. ⁵⁴² Pedreira López, C.; Penas Patiño, J. M. 1977. Lista Patón de aves de Galicia I, Braña, <i>Boletín da Sociedade Galega de Historia Natural</i> 1: 131-144. ⁵⁴³ Pedreira López, C.; Penas Patiño, J. M. 1978. Lista Patón de aves de Galicia II, Braña, <i>Boletín da Sociedade Galega de Historia Natural</i> 2 (2): 25-38.
93	Infraclasse Paleognathae	Paleognathae	Palaeognathae
93	Infraclasse Paleognathae	paleognatas	paleógnatas

Página	Localização	onde se lê	deve ler-se
93	nota 1	que Aristóteles atribuiu à avestruz	que Aristóteles atribuiu ao avestruz
95	<i>Crypturellus transfasciatus</i>	inhambu-de-sobrancelhas-claras	inhambu-de-sobrancelhas
95	<i>Crypturellus duidae</i>	inhambu-de-pé-cinza	inhambu-de-pés-cinza
95	<i>Crypturellus erythropus</i>	inhambu-de-perna-vermelha	inhambu-de-pernas-vermelhas
95	nota 19	Possivelmente relacionado com o padrão infracaudal, que se assemelha ao estampado do pano de chita.	«-chintã»: i) do tupi <i>xi</i> por <i>ti</i> (bico) + <i>tã</i> por <i>a'tã</i> (duro) (Nascentes 1966); ii) do desenho críptico das penas traseiras, que, no imaginário dos antigos caboclos, se assemelhava ao colorido de um pano de chita (Wikiaves 2020); iii) do guarani antigo <i>timĩtã</i> (bico vermelho) (Navarro 2013).
96	Infraclasse Neognathae	neognatas	neógnatas
97	<i>Cyanochen cyanoptera</i>	ganso-de-asas-azuis	ganso-de-asa-azul
97	<i>Malacorhynchus membranaceus</i>	pato-de-orelhas-rosadas	pato-de-orelha-rosada
97	<i>Asarcornis scutulata</i>	pato-de-asas-brancas	pato-de-asa-branca
99	<i>Mergus squamatus</i>	merganso-de-flanco-escamoso	merganso-de-flancos-escamosos
99	Ordem Galliformes	galiiformes	galiformes
100	<i>Ortalis garrula</i>	aracuã-de-asas-castanhas	aracuã-de-asa-castanha
100	<i>Penelope albipennis</i>	jacu-de-asas-brancas	jacu-de-asa-branca
102	<i>Dendrortyx leucophrys</i>	colim-de-sobrancelhas-brancas	colim-de-sobrancelha-branca
105	<i>Pternistis erckelii</i>	francolim-de-sobrancelhas-pretas	francolim-de-sobrancelha-preta
106	<i>Pternistis clappertoni</i>	francolim-de-bigode	francolim-de-bigodes
106	<i>Eurostopodus mystacalis</i>	noitibó-de-bigode	noitibó-de-bigodes
109	<i>Hemiprocne mystacea</i>	andorinhão-arborícola-de-bigode	andorinhão-arborícola-de-bigodes
109	<i>Streptoprocne semicollaris</i>	taperuçu-de nuca-branca	taperuçu-de-nuca-branca
111	<i>Phaethornis striigularis</i>	rabo-branco-de garganta-estriada	rabo-branco-de-garganta-estriada
112	<i>Androdon aequatorialis</i>	beija-flor-de-bico-dentado	beija-flor-de-bico-dentado
112	<i>Helianthus mavors</i>	helianjo-de garganta-laranja	helianjo-de-garganta-laranja
112	<i>Helianthus amethysticollis</i>	helianjo-de garganta-ametista	helianjo-de-garganta-ametista
113	<i>Chalcostigma ruficeps</i>	bico-de-espinho-de coroa-ruiva	bico-de-espinho-de-coroa-ruiva
114	<i>Heliodoxa branickii</i>	brilhante-de-asas-ruivas	brilhante-de-asa-ruiva
114	<i>Lamprolaima rhami</i>	beija-flor-de-asas-castanhas	beija-flor-de-asa-castanha
115	<i>Phaeoptila sordidus</i>	<i>Phaeoptila sordidus</i>	<i>Phaeoptila sordida</i>
115	<i>Pampa excellens</i>	asa-de-sabre-de-tuxtla	asa-de-sabre-dos-tuxtlas
116	<i>Leucolia wagneri</i>	beija-flor-de-faces-canela	beija-flor-de-flancos-canela
118	<i>Afrotis afra</i>	abetarda-de-asas-pretas	abetarda-de-asa-preta

Página	Localização	onde se lê	deve ler-se
118	<i>Afrotis afraoides</i>	abetarda-de-asas-brancas	abetarda-de-asa-branca
119	<i>Centropus melanops</i>	cucal-de-face-preta	cucal-de-faces-pretas
119	<i>Centropus rectunguis</i>	cucal-indomalaio	cucal-malaio
119	<i>Phaenicophaeus pyrrhocephalus</i>	malcoa-de-face-vermelha	malcoa-de-faces-vermelhas
120	<i>Phaenicophaeus viridirostris</i>	malcoa-de-face-azul	malcoa-de-faces-azuis
120	<i>Coccyzus ruficularis</i>	cuco-de-peito-castanho	cuco-de-peito-baio
120	<i>Chrysococcyx caprius</i>	cuco-didri	cuco-didri
120	<i>Chrysococcyx osculans</i>	cuco-de-orelhas-pretas	cuco-de-orelha-preta
120	<i>Chrysococcyx meyerii</i>	cuco-de-orelhas-brancas	cuco-de-orelha-branca
120	nota 173	fonónimo onomatopeico «-didri»	fonónimo onomatopeico «-didri»
121	<i>Cacomantis castaneiventris</i>	cuco-de-peito-de-castanho	cuco-de-peito-castanho
121	<i>Hierococcyx vagans</i>	cuco-falcão-de-bigode	cuco-falcão-de-bigodes
121	nota 179	o picaparra	a picaparra
123	<i>Streptopelia semitorquata</i>	rola-de-olhos-vermelhos	rola-de-olho-vermelho
123	<i>Turacoena manadensis</i>	rola-cuco-de-face-branca	rola-cuco-de-faces-brancas
124	<i>Metriopelia melanoptera</i>	rolinha-de-asas-negras	rolinha-de-asa-negra
124	<i>Geotrygon chrysis</i>	rolinha-de-bochechas-brancas	rolinha-de-bochecha-branca
124	<i>Geotrygon mystacea</i>	rolinha-de-bigode	rolinha-de-bigodes
124	<i>Zentrygon carrikeri</i>	rolinha-de-tuxla	rolinha-dos-tuxtla
124	<i>Zentrygon albifacies</i>	rolinha-de-face-branca	rolinha-de-faces-brancas
125	<i>Gallicolumba menagei</i>	rola-apunhalada-de-tauitauí	rola-apunhalada-de-tauitáui
125	<i>Phapitreron leucotis</i>	rola-parda-de-orelhas-brancas	rola-parda-de-orelha-branca
125	<i>Phapitreron cinereiceps</i>	rola-parda-de-tauitauí	rola-parda-de-tauitáui
125	<i>Treron fulvicollis</i>	pombo-verde-de-pescoço-ruivo	pombo-verde-de-pescoço-ruivo
125	<i>Treron vernans</i>	pombo-verde-de-pescoço-rosado	pombo-verde-de-pescoço-rosado
126	<i>Ptilinopus fischeri</i>	pombo-frugívoro-de-orelhas-vermelhas	pombo-frugívoro-de-orelha-vermelha
126	<i>Ptilinopus leclancheri</i>	pombo-frugívoro-barbanegra	pombo-frugívoro-barba-negra
126	<i>Ptilinopus mercierii</i> †	pombo-frugívoro-de-bigode †	pombo-frugívoro-de-bigodes †
127	<i>Ducula luctuosa</i>	pombo-imperial-de-asas-prateadas	pombo-imperial-de-asa-prateada
128	após Família Heliornithidae	pés-de-barbatanas	pés-de-barbatana
128	<i>Podica senegalensis</i>	pés-de-barbatanas-africano	pés-de-barbatana-africano

Página	Localização	onde se lê	deve ler-se
128	<i>Heliopais personatus</i>	pés-de-barbatanas-asiático	pés-de-barbatana-asiático
128	<i>Rallicula forbesi</i>	frango-da-selva-de-asas-pretas	frango-da-selva-de-asa-preta
130	<i>Porphyrio poliocephalus</i>	camão-indomalaio	camão-oriental
130	<i>Gymnocrex rosenbergii</i>	frango-de-água-de-face-azul	frango-de-água-de-faces-azuis
130	<i>Gymnocrex plumbeiventris</i>	frango-de-água-de-face-rosada	frango-de-água-de-faces-rosadas
131	<i>Antigone canadensis</i>	grou-americano	grou-do-canadá ^{213a} ^{213a} Preferência pelo topónimo «-do-canadá», como em outras línguas, sobre o gentílico «-americano» adotado por Costa & 2000, de modo a evitar confusão com <i>Grus americana</i> .
132	Ordem Charadriiformes	caradriformes	caradriiformes
133	<i>Ortyxelos meiffrenii</i>	toirão-de-asas-brancas	toirão-de-asa-branca
133	após Família Pluvianellidae	batuínas-magalhânicos	batuínas-magalhânicas
133	<i>Pluvianellus socialis</i>	batuira-magalhânico	batuira-magalhânica
134	Família Recurvirostridae	recurvirostrídeos	recurvirostrídeos
135	<i>Charadrius alticola</i>	batuira-andino	batuira-andina
137	<i>Phalaropus tricolor</i>	pisa-n'água	pisa-na-água
139	<i>Xema sabini</i>	IOC 11.2	Porto 2011
139	nota 262	adotado por IOC 11.2	adotado por Porto 2011
140	<i>Larosterna inca</i>	trinta-réis-de-bigode	trinta-réis-de-bigodes
141	<i>Synthliboramphus hypoleucus</i>	torda-de-face-branca-da-califórnia	torda-de-faces-brancas-da-califórnia
141	<i>Aethia pygmaea</i>	torda-de-bigode	torda-de-bigodes
142	<i>Pygoscelis papua</i>	pinguim-de-sobrancelhas-brancas	pinguim-de-sobrancelha-branca
142	<i>Eudyptes chrysolophus</i>	pinguim-macaroni	pinguim-macaróni ^{281a} ^{281a} «Macaróni»: corresponde ao termo inglês <i>macaroni</i> , por sua vez derivado da palavra italiana para macarrão, que nos meados do século XVIII em Inglaterra designava os homens obcecados com a moda, que se vestiam de modo efeminado e com ornamentação excessiva. Esses janotas e a sua subcultura foram satirizados na canção Yankee Doodle, que espetou uma pena no chapéu e lhe chamou macaróni. (https://www.messynessychic.com/2021/10/28/the-macaroni-club-fashion-historys-forgotten-drag-subculture/) (https://www.youtube.com/watch?v=xSyqVhOEDRM) O termo terá começado a ser empregue por marinheiros ingleses nas Malvinas para designar esta espécie de pinguim que apresenta um exuberante penacho na cabeça.
143	<i>Thalassarche melanophris</i>	albatroz-de-sobrancelha	albatroz-de-sobrancelhas
143	<i>Oceanodroma furcatus</i>	<i>Oceanodroma furcatus</i>	<i>Hydrobates furcatus</i>
143	<i>Oceanodroma hornbyi</i>	<i>Oceanodroma hornbyi</i>	<i>Hydrobates hornbyi</i>

Página	Localização	onde se lê	deve ler-se
143	<i>Oceanodroma monorhis</i>	<i>Oceanodroma monorhis</i>	<i>Hydrobates monorhis</i>
143	<i>Oceanodroma matsudairae</i>	<i>Oceanodroma matsudairae</i>	<i>Hydrobates matsudairae</i>
143	<i>Oceanodroma leucorhous</i>	<i>Oceanodroma leucorhous</i>	<i>Hydrobates leucorhous</i>
143	<i>Oceanodroma socorroensis</i>	<i>Oceanodroma socorroensis</i>	<i>Hydrobates socorroensis</i>
143	<i>Oceanodroma cheimomnestes</i>	<i>Oceanodroma cheimomnestes</i>	<i>Hydrobates cheimomnestes</i>
143	<i>Oceanodroma homochroa</i>	<i>Oceanodroma homochroa</i>	<i>Hydrobates homochroa</i>
143	<i>Oceanodroma castro</i>	<i>Oceanodroma castro</i>	<i>Hydrobates castro</i>
144	<i>Oceanodroma montei</i>	<i>Oceanodroma montei</i>	<i>Hydrobates montei</i>
144	<i>Oceanodroma jabejabe</i>	<i>Oceanodroma jabejabe</i>	<i>Hydrobates jabejabe</i>
144	<i>Oceanodroma tethys</i>	<i>Oceanodroma tethys</i>	<i>Hydrobates tethys</i>
144	<i>Oceanodroma melania</i>	<i>Oceanodroma melania</i>	<i>Hydrobates melania</i>
144	<i>Oceanodroma macrodactylus</i> †	<i>Oceanodroma macrodactylus</i> †	<i>Hydrobates macrodactylus</i> †
144	<i>Oceanodroma markhami</i>	<i>Oceanodroma markhami</i>	<i>Hydrobates markhami</i>
144	<i>Oceanodroma tristrani</i>	<i>Oceanodroma tristrani</i>	<i>Hydrobates tristrani</i>
144	<i>Oceanodroma microsoma</i>	<i>Oceanodroma microsoma</i>	<i>Hydrobates microsoma</i>
144	<i>Pterodroma feae</i>	gon-gon	gongom
145	<i>Pterodroma nigripennis</i>	freira-de-asas-negras	freira-de-asa-negra
148	<u>Ordem Pelecaniiformes</u>	<u>Ordem Pelecaniiformes</u>	<u>Ordem Pelecaniformes</u>
148	<u>Ordem Pelecaniiformes</u>	pelecaniiformes	pelecaniformes
150	<i>Gorsachius magnificus</i>	goraz-de-orelhas-brancas	goraz-de-orelha-branca
150	<i>Butorides virescens</i>	socó-mirim	socó-mirim
151	Família Pelecanidae	pelicanídeos	pelecanídeos
153	<i>Spilornis kinabaluensis</i>	águia-cobreira-montesa	águia-cobreira-de-bornéu
154	<i>Nisaetus nanus</i>	águia-indomalaia	águia-malaia
156	<i>Butastur teesa</i>	bútio-de-olhos-brancos	bútio-de-olho-branco
156	<i>Butastur liventer</i>	bútio-de-asas-ruivas	bútio-de-asa-ruiva
158	<i>Tyto glaucops</i>	coruja-de-face-cinzenta	coruja-de-faces-cinzentas
158	<i>Sceloglaux albifacies</i> †	<i>Sceloglaux albifacies</i> †	<i>Ninox albifacies</i> †
159	<i>Xenoglaux loweryi</i>	corujinha-de-bigode	corujinha-de-bigodes
159	<i>Glaucidium capense</i>	mocho-barrado	mochinho-barrado
160	<i>Glaucidium peruanum</i>	mochinho-do-pacífico	caburé-do-pacífico
161	<i>Otus podargina</i>	<i>Otus podargina</i>	<i>Otus podarginus</i>
161	<i>Ptilopsis leucotis</i>	mocho-de-face-branca-equa toriano	mocho-de-faces-brancas-equatoriano
161	<i>Ptilopsis granti</i>	mocho-de-face-branca-austr al	mocho-de-faces-brancas-austral
161	<i>Bubo sumatranus</i>	bufo-indomalaio	bufo-malaio
163	<u>Ordem Leptosomiformes</u>	leptosomiformes	leptosomiformes

Página	Localização	onde se lê	deve ler-se
163	Família Leptosomidae	leptosomídeos	leptossomídeos
163	<i>Trogon bairdii</i>	surucuá-de-barriga-encarnada	surucuá-de-peito-azul
165	<i>Lophoceros bradfieldi</i>	calau-do mutiáti	calau-do-mutiáti
165	<i>Lophoceros fasciatus</i>	calau-pretibranco	calau-preto-e-branco
166	<i>Coracias naevius</i>	rolieiro-de-sobrancelhas-brancas	rolieiro-de-sobrancelha-branca
167	<i>Actenoides bougainvillei</i>	martim-caçador-de-bigode	martim-caçador-de-bigodes
167	<i>Dacelo leachii</i>	cucaburra-de-asas-azuis	cucaburra-de-asa-azul
167	<i>Pelargopsis amauroptera</i>	martim-caçador-de-asas-pardas	martim-caçador-de-asa-parda
167	nota 448	«martim-caçador» sobre «pica-peixe»	«martim-caçador», a sua forma abreviada «martim» ou o diminutivo «martinzinho», sobre «pica-peixe»
169	<i>Electron carinatum</i>	udo-carenado	udu-carenado
169	<i>Nyctornis amictus</i>	abelharuco-barbarossa	abelharuco-barba-ruiva
169	<i>Merops mentalis</i>	abelharuco-de-bigode	abelharuco-de-bigodes
170	<i>Brachygalba goeringi</i>	agulha-de cabeça-branca	agulha-de-cabeça-branca
171	<i>Malacoptila mystacalis</i>	barbudo-de-bigode	barbudo-de-bigodes
171	<i>Haploptila castanea</i>	freirinha-de-face-branca	freirinha-de-faces-brancas
173	<i>Psilopogon faiostrictus</i>	barbichas-de-orelhas-verdes	barbichas-de-orelha-verde
173	<i>Psilopogon oorti</i>	barbichas-de-sobrancelhas-pretas	barbichas-de-sobrancelha-preta
173	<i>Psilopogon australis</i>	barbichas-de-orelhas-amarelas	barbichas-de-orelha-amarela
173	<i>Psilopogon duvaucelii</i>	barbichas-de-orelhas-azuis	barbichas-de-orelha-azul
173	<i>Stactolaema leucotis</i>	barbaças-de-orelhas-brancas	barbaças-de-orelha-branca
173	<i>Pogoniulus leucomystax</i>	barbadinho-de-bigode	barbadinho-de-bigodes
175	<i>Picumnus cirratus</i>	picapauzinho-barrado	picapauzinho-barrado
175	<i>Sasia ochracea</i>	picapauzinho-de-sobrancelhas-brancas	picapauzinho-de-sobrancelha-branca
175	<i>Pardipicus caroli</i>	pica-pau-de-orelhas-canela	pica-pau-de-orelha-canela
176	<i>Chloropicus namaquus</i>	pica-pau-de-bigode	pica-pau-de-bigodes
177	<i>Dendrocopos leucopterus</i>	pica-pau-de-asas-brancas	pica-pau-de-asa-branca
177	<i>Piculus simplex</i>	pica-pau-de-asas-ruivas	pica-pau-de-asa-ruiva
177	<i>Colaptes chrysoides</i>	pica-pau-de-asas-douradas	pica-pau-de-asa-dourada
177	<i>Dryocopus pileatus</i>	pica-pau-grande	pica-pau-de-penacho-vermelho
178	<i>Campephilus principalis</i>	pica-pau-bico-de-marfim	pica-pau-de-bico-marfim
178	<i>Chrysocolaptes xanthocephalus</i>	peto-de-face-amarela	peto-de-faces-amarelas
178	<i>Chrysocolaptes erythrocephalus</i>	peto-de-face-vermelha	peto-de-faces-vermelhas
178	<i>Blythipicus pyrrhotis</i>	pica-pau-de-orelhas-vermelhas	pica-pau-de-orelha-vermelha

Página	Localização	onde se lê	deve ler-se
178	<i>Cariama cristata</i>	seriema-de-pé-vermelho	seriema-de-patas-vermelhas
178	<i>Chunga burmeisteri</i>	seriema-de-pé-preto	seriema-de-patas-pretas
181	<i>Cacatua ophthalmica</i>	catatua-de-olhos-azuis	catatua-de-olho-azul
183	<i>Amazona autumnalis</i>	papagaio-de-loros-vermelhos	papagaio-de-loro-vermelho
185	<i>Ognorhynchus icterotis</i>	papagaio-de-orelhas-amarelas	papagaio-de-orelha-amarela
185	<i>Aprosmictus erythropterus</i>	papagaio-de-asas-vermelhas	papagaio-de-asa-vermelha
186	<i>Psittacula longicauda</i>	periquito-de-face-vermelha	periquito-de-faces-vermelhas
187	<i>Oreopsittacus arfaki</i>	lóri-de-bigode	lóri-de-bigodes
188	<i>Eos semilarvata</i>	lóri-de-orelhas-azuis	lóri-de-orelha-azul
188	<i>Loriculus vernalis</i>	lorito-da-indochina	lorito-da-indochina
190	<i>Erythropitta kochi</i>	pita-de-bigode	pita-de-bigodes
192	<i>Lepidocolaptes angustirostris</i>	arapaçu-de-cerrado	arapaçu-do-cerrado
193	<i>Cinclodes oustaleti</i>	pedreiro-de-flanco-escuro	pedreiro-de-flancos-escuros
194	<i>Leptasthenura xenothorax</i>	rabudinho-de-sobrancelha	rabudinho-de-sobrancelhas
194	<i>Hellmayrea gularis</i>	espinheiro-de-sobrancelha	espinheiro-de-sobrancelhas
194	<i>Asthenes arequipae</i>	lenheiro-de-asas-escuras	lenheiro-de-asa-escura
195	<i>Xenerpestes minlosi</i>	rabocinza-bilistado	rabocinza-bilistado
195	<i>Xenerpestes singularis</i>	rabocinza-equatoriano	rabocinza-equatoriano
195	<i>Thripophaga cherrieri</i>	rabossuave-do-orinoco	rabossuave-do-orinoco
195	<i>Thripophaga amacurensis</i>	rabossuave-de-delta-amacuro	rabossuave-de-delta-amacuro
195	<i>Thripophaga berlepschi</i>	rabossuave-de-manto-ruivo	rabossuave-de-manto-ruivo
195	<i>Limnortyx sulphuriferus</i>	arredio-de-papa-manchado	arredio-de-papo-manchado
195	<i>Cranioleuca dissita</i>	arrefio-de-coiba	arredio-de-coiba
196	<i>Synallaxis candei</i>	chamiceiro-de-bigode	chamiceiro-de-bigodes
197	<i>Myrmotherula axillaris</i>	choquinha-de-flanco-branco	choquinha-de-flancos-brancos
197	<i>Myrmotherula luctuosa</i>	choquinha-de-flanco-prateado	choquinha-de-flancos-prateados
200	<i>Myrmoborus leucophrys</i>	papa-formiga-de-sobrancelha	papa-formiga-de-sobrancelhas
201	<i>Grallaria alleni</i>	torom-de-bigode	torom-de-bigodes
202	<i>Pittasoma rufopileatum</i>	torom-de-sobrancelha	torom-de-sobrancelhas
202	<i>Eugralla paradoxa</i>	tapaculo-de-flanco-ocre	tapaculo-de-flancos-ocre
205	<i>Elaenia sordida</i>	CBRO 2016	CBRO 2015
205	<i>Ornithion inerme</i>	poaieiro-de-sobrancelha	poaieiro-de-sobrancelhas
205	<i>Mecocerculus calopterus</i>	alegrinho-de-asas-ruivas	alegrinho-de-asa-ruiva
205	<i>Mecocerculus stictopterus</i>	alegrinho-de-asas-listradas	alegrinho-de-asa-listrada
206	<i>Zimmerius gracilipes</i>	poaieiro-de-pata-fina	poaieiro-de-patas-finas
206	<i>Phylloscartes flaviventris</i>	borboletinha-amarelo	borboletinha-amarela

Página	Localização	onde se lê	deve ler-se
206	<i>Phylloscartes parkeri</i>	borboletinha-acanelado	borboletinha-acanelada
207	<i>Poecilotriccus russatus</i>	ferreirinho-ferrugem	ferreirinho-ferrugem
207	<i>Poecilotriccus fumifrons</i>	ferreirinho-de-testa-parda	ferreirinho-de-testa-parda
207	<i>Poecilotriccus latirostris</i>	ferreirinho-de-cara-parda	ferreirinho-de-cara-parda
208	<i>Todirostrum chrysocrotaphum</i>	ferreirinho-de-sobrancelha	ferreirinho-de-sobrancelhas
210	<i>Ochthoeca thoracica</i>	pitajo-de peito-castanho	pitajo-de-peito-castanho
210	<i>Ochthoeca fumicolor</i>	pitajo-de dorso-castanho	pitajo-de-dorso-castanho
213	<i>Cotinga maculata</i>	crejoá	crejuá
214	<i>Masius chrysopterus</i>	dançarino-de-asas-douradas	dançarino-de-asa-dourada
219	<i>Melithreptus gularis</i>	papa-mel-barbanegra	papa-mel-barba-negra
220	<i>Anthochaera carunculata</i>	papa-mel de-barbela-vermelha	papa-mel-de-barbela-vermelha
220	<i>Anthochaera paradoxa</i>	papa-mel de-barbela-amarela	papa-mel-de-barbela-amarela
220	<i>Melidectes belfordi</i>	papa-mel-de-olhos-azuis	papa-mel-de-olho-azul
222	<i>Pomatostomus superciliosus</i>	gárrulo-de-sobrancelha	gárrulo-de-sobrancelhas
223	Família Cinclosomatidae	cinclosomatídeos	cinclossomatídeos
225	<i>Dryoscopus senegalensis</i>	picanço-de-almofadinha-de-olhos-vermelhos	picanço-de-almofadinha-de-olho-vermelho
225	<i>Laniarius willardi</i>	picanço-preto-de-olhos-cinzentos	picanço-preto-de-olho-cinzentos
226	Família Machaerirhynchidae	maquerirínquídeos	maquerirínquídeos
227	<i>Bias musicus</i>	papa-moscas-pretibranco	papa-moscas-preto-e-branco
227	<i>Artamus cinereus</i>	andorinha-do-mato-de-face-preta	andorinha-do-mato-de-faces-pretas
231	<i>Pachycephala rufogularis</i>	assobiadeira-de-loros-rosados	assobiadeira-de-loro-rosado
231	<i>Pachycephala inornata</i>	assobiadeira-de-loros-pretos	assobiadeira-de-loro-preto
232	<i>Pteruthius aeralatus</i>	alótria-de-sobrancelhas-brancas	alótria-de-sobrancelha-branca
233	<i>Cyclarhis gujanensis</i>	pitiguari-de-sobrancelhas-castanhas	pitiguari-de-sobrancelha-castanha
233	<i>Vireolanius eximius</i>	assobiador-de-sobrancelhas-amarelas	assobiador-de-sobrancelha-amarela
233	<i>Pachysylvia decurtata</i>	viye-vite-pequeno	vite-vite-pequeno
233	<i>Vireo carmioli</i>	juruviana-de-asas-amarelas	juruviana-de-asa-amarela
233	<i>Vireo griseus</i>	juruviana-de-olhos-brancos	juruviana-de-olho-branco
234	após Família Oriolidae	pitaúis ⁸⁰¹	pitouis ⁸⁰¹
234	nota 801	«Pitaúi»	«Pitoui»
236	<i>Terpsiphone affinis</i>	papa-moscas-do-paraiso-indomalaio	papa-moscas-do-paraiso-oriental

Página	Localização	onde se lê	deve ler-se
237	<i>Symposiachrus axillaris</i>	monarca-barbanegra	monarca-barba-negra
237	<i>Symposiachrus guttula</i>	monarca-de-asas-malhadas	monarca-de-asa-malhada
237	<i>Monarcha melanopsis</i>	monarca-de-face-preta	monarca-de-faces-pretas
237	<i>Monarcha frater</i>	monarca-de-asas-negras	monarca-de-asa-negra
237	<i>Carterornis leucotis</i>	monarca-de-orelhas-brancas	monarca-de-orelha-branca
238	<i>Cyanocorax mystacalis</i>	gaio-de-bigode	gaio-de-bigodes
239	<i>Cyanopica cyanus</i>	pega-de-asas-azuis	pega-de-asa-azul
239	<i>Urocissa whiteheadi</i>	pega-de-asas-brancas	pega-de-asa-branca
240	<i>Melampitta lugubris</i>	melampita-pequeno	melampita-pequena
241	<i>Tregellasia leucops</i>	papinho-de-face-branca	papinho-de-faces-brancas
241	nota 826	do latim <i>lophos</i>	do grego <i>lophos</i>
242	<i>Peneothello sigillata</i>	papinho-de-asas-brancas	papinho-de-asa-branca
242	<i>Pachycephalopsis poliosoma</i>	papinho-de-olhos-brancos	papinho-de-olho-branco
244	<i>Sylviparus modestus</i>	chapim-de-sobrancelhas-amarelas	chapim-de-sobrancelha-amarela
244	<i>Poecile superciliosus</i>	chapim-de-sobrancelhas-brancas	chapim-de-sobrancelha-branca
244	<i>Poecile hypermelaenus</i>	chapim-barbanegra	chapim-barba-negra
245	<i>Auriparus flaviceps</i>	chapim-de-face-dourada	chapim-de-faces-douradas
247	<i>Mirafra cordofanica</i>	cotovia-rufadoura	cotovia-rufadora
248	<i>Bleda ugandae</i>	chiricuata-de-olhos-amarelos	chiricuata-de-olho-amarelo
249	<i>Phyllastrephus fischeri</i>	tuta-de-olhos-claros	tuta-de-olho-claro
250	<i>Iole propinqua</i>	bulbul-de-olhos-cinzentos	bulbul-de-olho-cinzento
250	<i>Hemixos flava</i>	bulbul-de-asas-verdes	bulbul-de-asa-verde
250	<i>Acritillas indica</i>	bulbul-de-sobrancelhas-amarelas	bulbul-de-sobrancelha-amarela
250	<i>Hypsipetes amaurotis</i>	bulbul-de-orelhas-castanhas	bulbul-de-orelha-castanha
250	<i>Ixodia erythrophthalmos</i>	bulbul-de-olhos-ardentes	bulbul-de-olho-ardente
250	<i>Pycnonotus simplex</i>	bulbul-de-olhos-brancos	bulbul-de-olho-branco
250	<i>Pycnonotus plumosus</i>	bulbul-de-asas-oliváceas	bulbul-de-asa-olivácea
250	<i>Pycnonotus brunneus</i>	bulbul-de-olhos-vermelhos	bulbul-de-olho-vermelho
250	<i>Pycnonotus pseudosimplex</i>	bulbul-de-olhos-claros	bulbul-de-olho-claro
250	<i>Pycnonotus luteolus</i>	bulbul-de-sobrancelhas-brancas	bulbul-de-sobrancelha-branca
250	<i>Pycnonotus conradi</i>	bulbul-de-orelhas-raiadas	bulbul-de-orelha-raiada
251	<i>Pycnonotus leucotis</i>	bulbul-de-orelhas-brancas	bulbul-de-orelha-branca
251	<i>Pycnonotus nigricans</i>	tuta-de-olhos-vermelhos	tuta-de-olho-vermelho
251	<i>Pycnonotus dodsoni</i>	tuta-de-orelhas-brancas	tuta-de-orelha-branca
251	<i>Pseudochelidon sirintarae</i>	andorinha-de-olhos-brancos	andorinha-de-olho-branco

Página	Localização	onde se lê	deve ler-se
252	<i>Hirundo leucosoma</i>	andorinha-de-asas-malhadas	andorinha-de-asa-malhada
252	<i>Hirundo aethiopica</i>	andorinha-da-etíopia	andorinha-etíope
255	<i>Phylloscopus proregulus</i>	felosa-de-sobrancelhas-douradas	felosa-de-sobrancelha-dourada
256	<i>Phylloscopus claudiae</i>	felosa-de-sobrancelhas-brancas	felosa-de-sobrancelha-branca
256	<i>Phylloscopus ogilviegranti</i>	felosa-de-sobrancelhas-amarelas	felosa-de-sobrancelha-amarela
257	<i>Acrocephalus bistrigiceps</i>	felosa-de-sobrancelhas-pretas	felosa-de-sobrancelha-preta
259	<i>Bradypterus grandis</i>	felosa-equatorial	felosa-equinocial
259	<i>Crossleyia xanthophrys</i>	tetraca-de-sobrancelhas-amarelas	tetraca-de-sobrancelha-amarela
260	<i>Cisticola marginatus</i>	fuinha-equatorial	fuinha-equinocial
260	nota 923	ninho herbáceo.	ninho herbáceo. Também chamados toutinegras-costureiras ou costureiras-de-folhas.
261	<i>Prinia atrogularis</i>	prínia-barbanegra	prínia-barba-negra
261	<i>Prinia erythroptera</i>	prínia-de-asas-vermelhas	prínia-de-asa-vermelha
261	<i>Dryocichla incana</i>	prínia-de-asas-castanhas	prínia-de-asa-castanha
262	<i>Apalis chariessa</i>	apális-de-asas-brancas	apális-de-asa-branca
262	<i>Orthotomus cinereiceps</i>	costureiro-de-orelhas-brancas	costureiro-de-orelha-branca
263	<i>Chrysomma sinense</i>	zaragateiro-de-olhos-dourados	zaragateiro-de-olho-dourado
264	<i>Fulvetta vinipectus</i>	fulveta-de-sobrancelhas-brancas	fulveta-de-sobrancelha-branca
264	<i>Chleuasicus atrosuperciliaris</i>	bico-adunco-de-loros-azuis	bico-adunco-de-loro-azul
264	<i>Sinosuthora brunnea</i>	bico-adunco-de-asas-castanhas	bico-adunco-de-asa-castanha
264	<i>Sinosuthora alphonsiana</i>	bico-adunco-de-asas-vermelhas	bico-adunco-de-asa-vermelha
266	<i>Zosterops cinereus</i>	olho-branco-cinza-de-kosrae	olho-branco-cinza-de-kosrae
266	<i>Zosterops rotensis</i>	olho-branco-de-roti	olho-branco-de-rotá
266	<i>Mixornis flavicollis</i>	tagarela-de-orelhas-cinzentas	tagarela-de-orelha-cinzeada
266	<i>Cyanoderma erythropterus</i>	tagarela-de-asas-ruivas	tagarela-de-asa-ruiva
266	<i>Cyanoderma pyrrhops</i>	tagarela-barbanegra	tagarela-barba-negra
267	<i>Erythrogenys hypoleucos</i>	<i>Erythrogenys hypoleucos</i>	<i>Erythrogenys hypoleucos</i>
267	<i>Erythrogenys erythrogenys</i>	<i>Erythrogenys erythrogenys</i>	<i>Erythrogenys erythrogenys</i>
267	<i>Erythrogenys mccllellandi</i>	<i>Erythrogenys mccllellandi</i>	<i>Erythrogenys mccllellandi</i>
267	<i>Erythrogenys gravivox</i>	<i>Erythrogenys gravivox</i>	<i>Erythrogenys gravivox</i>
267	<i>Erythrogenys swinhoei</i>	<i>Erythrogenys swinhoei</i>	<i>Erythrogenys swinhoei</i>

Página	Localização	onde se lê	deve ler-se
267	<i>Erythogenys erythrocnemis</i>	<i>Erythogenys erythrocnemis</i>	<i>Erythrogenys erythrocnemis</i>
267	<i>Schoeniparus cinereus</i>	fulveta-de-sobrancelhas-am arelas	fulveta-de-sobrancelha-amarela
267	<i>Schoeniparus castaneiceps</i>	fulveta-de-asas-ruivas	fulveta-de-asa-ruiva
268	<i>Pellorneum malaccense</i>	tordina-rabicurta-indomalai a	tordina-rabicurta-malaia
268	<i>Illadopsis rufescens</i>	iladópsis-de-asas-ruivas	iladópsis-de-asa-ruiva
268	<i>Malacocincla perspicillata</i>	tordina-de-sobrancelhas-pre tas	tordina-de-sobrancelha-preta
268	<i>Gypsophila crispifrons</i>	tordina-das-rochas-malaia	tordina-das-rochas-variável
268	<i>Alcippe poiocephala</i>	fulveta-de-face-morena	fulveta-de-faces-morenas
268	<i>Alcippe grotei</i>	fulveta-de-sobrancelhas-pre tas	fulveta-de-sobrancelha-preta
269	<i>Trochalopteron squamatum</i>	zaragateiro-de-asas-azuis	zaragateiro-de-asa-azul
269	<i>Trochalopteron affine</i>	zaragateiro-de-face-negra	zaragateiro-de-faces-negras
269	<i>Trochalopteron morrisonianum</i>	zaragateiro-de-bigodes-bran cos	zaragateiro-de-bigode-branco
269	<i>Trochalopteron elliotii</i>	zaragateiro-de-asas-amarela s	zaragateiro-de-asa-amarela
269	<i>Trochalopteron formosum</i>	zaragateiro-de-asas-encarna das	zaragateiro-de-asa-encarnada
269	<i>Trochalopteron melanostigma</i>	zaragateiro-de-orelhas-prate adas	zaragateiro-de-orelha-prateada
269	<i>Trochalopteron ngoclinhense</i>	zaragateiro-de-asas-dourada s	zaragateiro-de-asa-dourada
269	<i>Liocichla ripponi</i>	rouxinol-de-face-escarlata	rouxinol-de-faces-escarlates
270	<i>Turdoides sharpei</i>	zaragateiro-de-loros-pretos	zaragateiro-de-loro-preto
270	<i>Garrulax castanotis</i>	zaragateiro-de-orelhas-ruiva s	zaragateiro-de-orelha-ruiva
270	<i>Ianthocincla sukatschewi</i>	zaragateiro-de-orelhas-bran cas	zaragateiro-de-orelha-branca
270	<i>Ianthocincla konkakinhensis</i>	zaragateiro-de-orelhas-casta nhas	zaragateiro-de-orelha-castanha
270	<i>Ianthocincla cineracea</i>	zaragateiro-de-bigodes-pret os	zaragateiro-de-bigode-preto
271	<i>Pterorhinus sannio</i>	zaragateiro-de-sobrancelhas -brancas	zaragateiro-de-sobrancelha-branca
271	após Família Irenidae	azulonas	azulonas ^{949-A} ^{949-A} Também chamadas feiticeiras (Allen 1969).
272	<i>Campylorhynchus capistratus</i>	garrincha-de-dordo-castanh o	garrincha-de-dorso-castanho
272	<i>Campylorhynchus brunneicapillus</i>	garrincha-do-deserto	garrincha-dos-catos
274	<i>Polioptila caerulea</i>	balança-rabo-de-sobrancelh a	balança-rabo-de-sobrancelhas

Página	Localização	onde se lê	deve ler-se
275	<i>Aplonis mystacea</i>	estorninho-de-olhos-amarelos	estorninho-de-olho-amarelo
275	<i>Aplonis brunneicapillus</i>	estorninho-de-olhos-brancos	estorninho-de-olho-branco
276	<i>Mino dumontii</i>	mainato-de-face-amarela	mainato-de-faces-amarelas
276	<i>Gracula religiosa</i>	mainato-indomalaio	mainato-oriental
276	<i>Agropsar philippensis</i>	estorninho-de-orelhas-castanhas	estorninho-de-orelha-castanha
279	<i>Geokichla spiloptera</i>	tordo-de-asas-malhadas	tordo-de-asa-malhada
279	<i>Geokichla crossleyi</i>	tordo-da-terra-de-face-preta	tordo-da-terra-de-faces-pretas
281	<i>Cercotrichas leucosticta</i>	rouxinol-do-mato-de-sobrançelha	rouxinol-do-mato-de-sobrancelhas
281	<i>Fraseria cinerascens</i>	papa-moscas-florestal-de-sobrancelha	papa-moscas-florestal-de-sobrancelhas
281	<i>Myioparus plumbeus</i>	para-moscas-de-leque	papa-moscas-de-leque
282	<i>Cyornis rubeculoides</i>	papa-moscas-azul-indomalaio	papa-moscas-de-garganta-azul
282	<i>Cyornis stresemanni</i>	papa-moscas-escuro-de-sumba	papa-moscas-escuro-de-sumba
282	<i>Cyanoptila cyanomelana</i>	papa-moscas-azul-de-face-preta	papa-moscas-azul-de-faces-pretas
282	<i>Chamaetylas poliocephala</i>	pisco-castanho-de-sobrancelha	pisco-castanho-de-sobrancelhas
283	<i>Sheppardia aequatorialis</i>	pisco-equatorial	pisco-equinocial
284	<i>Tarsiger cyanurus</i>	pisco-de-flanco-ruivo	pisco-de-flancos-ruivos
286	<i>Myrmecocichla arnotti</i>	chasco-de-asas-brancas	chasco-de-asa-branca
286	nota 1006	«-de-asas-brancas»	«-de-asa-branca»
287	<i>Chloropsis moluccensis</i>	verdim-de-asas-azuis	verdim-de-asa-azul
287	Família Dicaeidae	dicaeídeos	diceídeos
288	após Família Nectariniidae	beija-flores ¹⁰¹³	beija-flores ¹⁰¹³ , nectarínias (ou papa-néctares)
288-291	Família Nectariniidae [133 espécies]	beija-flor-...	nectarínia-...
288	<i>Anthreptes anchietae</i>	beija-flor-ensanguentado	nectarínia-ensanguentada
288	<i>Anthreptes simplex</i>	beija-flor-modesto	nectarínia-modesta
288	nota 1016	«-ensanguentado»	«-ensanguentada»
289	<i>Anthreptes seimundi</i>	beija-flor-verde-pequeno	nectarínia-verde-pequena
289	<i>Anthreptes rubritorques</i>	beija-flor-cintado	nectarínia-cintada
289	<i>Hedydipna platura</i>	beija-flor-rabilongo	nectarínia-rabilonga
289	<i>Anabathmis reichenbachii</i>	beija-flor-ribeirinho	nectarínia-ribeirinha
289	<i>Dreptes thomensis</i>	beija-flor-grandioso	nectarínia-grandiosa
289	<i>Anthobaphes violacea</i>	beija-flor-alaranjado	nectarínia-alaranjada
289	<i>Cyanomitra cyanolaema</i>	beija-flor-castanho-de-garganta-azul	nectarínia-castanha-de-garganta-azul

Página	Localização	onde se lê	deve ler-se
289	<i>Cyanomitra oritis</i>	beija-flor-camaronês	nectarínia-camaronesa
289	<i>Cyanomitra olivacea</i>	beija-flor-oliváceo	nectarínia-olivácea
289	<i>Cyanomitra veroxii</i>	beija-flor-cinzentos	nectarínia-cinzenta
289	<i>Cyanomitra fuliginosa</i>	beija-flor-fuliginoso	nectarínia-fuliginosa
289	<i>Leptocoma zeylonica</i>	beija-flor-indiano	nectarínia-indiana
289	<i>Leptocoma brasiliana</i>	beija-flor-vináceo	nectarínia-vinácea
289	<i>Leptocoma aspasia</i>	beija-flor-acetinado	nectarínia-acetinada
289	<i>Nectarinia bocagii</i>	beija-flor-angolano	nectarínia-angolana
289	<i>Nectarinia tacazze</i>	beija-flor-violáceo	nectarínia-violácea
289	<i>Nectarinia kilimensis</i>	beija-flor-bronzeado	nectarínia-bronzeada
289	<i>Cinnyris minullus</i>	beija-flor-anão	nectarínia-anã
289	<i>Cinnyris manoensis</i>	beija-flor-pequeno-do-mio mbo	nectarínia-pequena-do-miombo
289	nota 1020	«-ribeirinho»	«-ribeirinha»
289	nota 1022	«-castanho-de-garganta-azul»	«-castanha-de-garganta-azul»
289	nota 1025	«-angolano»	«-angolana»
289	nota 1027	«-pequeno»	«-pequena»
290	<i>Cinnyris regius</i>	beija-flor-régio	nectarínia-régia
290	<i>Cinnyris moreau</i>	beija-flor-serrano-da-tanzânia	nectarínia-serrana-da-tanzânia
290	<i>Cinnyris pulchellus</i>	beija-flor-lindo	nectarínia-linda
290	<i>Cinnyris congensis</i>	beija-flor-do congo	nectarínia-do-congo
290	<i>Cinnyris coccinigastrus</i>	beija-flor-esplêndido	nectarínia-esplêndida
290	<i>Cinnyris superbus</i>	beija-flor-soberbo	nectarínia-soberba
290	<i>Cinnyris fuscus</i>	beija-flor-sombrio	nectarínia-sombria
290	nota 1031	«-lindo»	«-linda»
291	<i>Cinnyris batesi</i>	beija-flor-pardo	nectarínia-parda
291	<i>Cinnyris cupreus</i>	beija-flor-cobreado	nectarínia-cobreada
291	<i>Cinnyris asiaticus</i>	beija-flor-asiático	nectarínia-asiática
291	<i>Aethopyga bella</i>	beija-flor-filipino	nectarínia-filipina
291	<i>Aethopyga christinae</i>	beija-flor-rabiforcado	nectarínia-rabiforcada
291	<i>Aethopyga magnifica</i>	beija-flor-rubro	nectarínia-rubra
291	<i>Aethopyga temminckii</i>	beija-flor-vermelhão	nectarínia-vermelhaça
291	<i>Arachnothera clarae</i>	aranheiro-de-face-nua	aranheiro-de-faces-nuas
291	nota 1037	«-pardo»	«-parda»
292	<i>Plocepasser mahali</i>	tecelão-pardal-de-sobrancelha	tecelão-pardal-de-sobrancelhas
294	<i>Ploceus preussi</i>	tecelão-de-asas-pretas	tecelão-de-asa-preta
294	<i>Ploceus angolensis</i>	tecelão-de-asas-riscadas	tecelão-de-asa-riscada
295	<i>Euplectes albonotatus</i>	bispo-de-asas-brancas	bispo-de-asa-branca

Página	Localização	onde se lê	deve ler-se
295	<i>Stagonopleura oculata</i>	rabo-de-fogo-de-orelhas-vermelhas	rabo-de-fogo-de-orelha-vermelha
295	<i>Neochmia temporalis</i>	diamante-de-sobrancelhas-vermelhas	diamante-de-sobrancelha-vermelha
297	<i>Estrilda melpoda</i>	bico-de-lacre-de-faces-laranjas	bico-de-lacre-de-faces-laranja
297	<i>Estrilda poliopareia</i>	bico-de-lacre-de-olhos-creme	bico-de-lacre-de-olho-creme
297	<i>Uraeginthus bengalus</i>	peito-celeste-de-face-carmim	peito-celeste-de-faces-carmim
298	<i>Vidua wilsoni</i>	viúva-de-asas-claras	viúva-de-asa-clara
299	<i>Motacilla aguimp</i>	alvéola-pretibranca	alvéola-preta-e-branca
299	<i>Motacilla samveasnae</i>	alvéola-do-mecão	alvéola-do-mecom
299	<i>Macronyx sharpei</i>	sentinela-estriada	sentinela-estriado
300	<i>Mycerobas melanozanthos</i>	bico-grossudo-de-asas-pintadas	bico-grossudo-de-asa-pintada
300	<i>Mycerobas carnipes</i>	bico-grossudo-de-asas-brancas	bico-grossudo-de-asa-branca
300	<i>Pyrrhula leucogenis</i>	dom-fafe-de-bochechas-brancas	dom-fafe-de-bochecha-branca
301	<i>Carpodacus rodochroa</i>	pintarroxo-de-sobrancelhas-rosadas	pintarroxo-de-sobrancelha-rosada
301	<i>Carpodacus rodopeplus</i>	pintarroxo-de-asas-pintadas	pintarroxo-de-asa-pintada
301	<i>Carpodacus subhimachalus</i>	pintarroxo-de-sobrancelhas-carmim	pintarroxo-de-sobrancelha-carmim
301	<i>Paroreomyza montana</i>	alauaio-de-maui	alauaio-de-máui
301	<i>Viridonia sagittirostris</i> †	amaquii-grande †	amaquii-grande †
301	<i>Akialoa lanaiensis</i> †	aquilaoa-da-grande-maui †	aquilaoa-da-grande-máui †
301	<i>Hemignathus affinis</i>	nucupuo-de-maui	nucupuo-de-máui
301	<i>Pseudonestor xanthophrys</i>	bico-de-papagaio-de-maui	bico-de-papagaio-de-máui
301	<i>Loxops ochraceus</i>	aquepa-de-maui	aquepa-de-máui
302	<i>Crithagra reichenowi</i>	canário-de-sobrancelhas-brancas	canário-de-sobrancelha-branca
302	<i>Crithagra whytii</i>	canário-de-sobrancelhas-amarelas	canário-de-sobrancelha-amarela
303	<i>Chlorophonia callophrys</i>	gaturamo-de-sobrancelhas-douradas	gaturamo-de-sobrancelha-dourada
305	<i>Emberiza cabanisi</i>	escrevedeira-de-bochechas-pretas	escrevedeira-de-bochecha-preta
305	<i>Chlorospingus pileatus</i>	saíra-de-sobrancelhas-brancas	saíra-de-sobrancelha-branca
306	<i>Spizella atrogularis</i>	tico-tico-barbanegra	tico-tico-barba-negra
306	<i>Arremon assimilis</i>	tico-tico-de-sobrancelhas-cinzentas	tico-tico-de-sobrancelha-cinzenta
306	<i>Arremon torquatus</i>	tico-tico-de-sobrancelhas-brancas	tico-tico-de-sobrancelha-branca

Página	Localização	onde se lê	deve ler-se
306	<i>Arremon schlegeli</i>	tico-tico-de-asas-douradas	tico-tico-de-asa-dourada
306	<i>Arremon virenticeps</i>	tico-tico-de-sobrancelhas-verdes	tico-tico-de-sobrancelha-verde
306	<i>Junco phaeonotus</i>	junco-de-olhos-amarelos	junco-de-olho-amarelo
306	<i>Zonotrichia querula</i>	tico-tico-de-face-preta	tico-tico-de-faces-pretas
306	<i>Melozone leucotis</i>	toqui-de-orelhas-brancas	toqui-de-orelha-branca
307	<i>Atlapetes rufigenis</i>	tico-tico-de-orelhas-ruivas	tico-tico-de-orelha-ruiva
308	<i>Leistes loyca</i>	peito-vermelho-rabilogo	peito-vermelho-rabilongo
309	<i>Psarocolius guatimozinus</i>	japu-de-asas-castanhas	japu-de-asa-castanha
309	<i>Icterus bullockii</i>	corrupião-de-asas-brancas	corrupião-de-asa-branca
310	<i>Agelasticus xanthophthalmus</i>	iraúna-de-olhos-claros	iraúna-de-olho-claro
310	<i>Chrysomus ruficapillus</i>	garibaldi	garibáldi
311	<i>Setophaga striata</i>	mariquita-de-perna-clara	mariquita-de-pernas-claras
311	<i>Setophaga graciae</i>	mariquita-de-sobrancelhas-amarelas	mariquita-de-sobrancelha-amarela
311	<i>Setophaga townsendi</i>	mariquita-de-orelhas-pretas	mariquita-de-orelha-preta
311	<i>Setophaga chrysoparia</i>	mariquita-de-bochechas-douradas	mariquita-de-bochecha-dourada
311	<i>Myiothlypis leucophrys</i>	pula-pula-de-sobrancelha	pula-pula-de-sobrancelhas
312	<i>Basileuterus melanogenys</i>	pula-pula-de-bochechas-pretas	pula-pula-de-bochecha-preta
312	<i>Basileuterus belli</i>	pula-pula-de-sobrancelhas-douradas	pula-pula-de-sobrancelha-dourada
312	<i>Basileuterus melanotis</i>	pula-pula-de-orelhas-pretas	pula-pula-de-orelha-preta
312	<i>Piranga hepatica</i>	sanhaço-de-bochechas-cinzentas	sanhaço-de-bochecha-cinzenta
313	<i>Chlorothraupis frenata</i>	sanhaço-de-loros-amarelos	sanhaço-de-loro-amarelo
313	<i>Caryothraustes poliogaster</i>	bicudo-de-face-negra	furriel-de-faces-negras
313	<i>Caryothraustes canadensis</i>	furriel	furriel-canário
313	<i>Rhodothraupis celaeno</i>	bicudo-de-colar	furriel-carmesim
313	<i>Periporphyrus erythromelas</i>	bicudo-encarnado	furriel-vermelho
313	<i>Cyanoloxia glaucocerulea</i>	azulinho-do-sul	azulão-do-sul
313	<i>Cyanoloxia cyanooides</i>	bicudo-azulão	azulão-escuro
313	<i>Cyanoloxia brissonii</i>	azulão-do-sul	azulão-do-nordeste
314	<i>Incaupiza pulchra</i>	canário-andino-de-asas-ruivas	canário-andino-de-asa-ruiva
314	<i>Incaupiza ortizi</i>	canário-andino-de-asas-cinzentas	canário-andino-de-asa-cinzenta
314	<i>Heterospingus xanthopygius</i>	saí-de-sobrancelhas-encarnadas	saí-de-sobrancelha-encarnada
314	<i>Cyanerpes caeruleus</i>	saí-de-perna-amarela	saí-de-pernas-amarelas

Página	Localização	onde se lê	deve ler-se
314	<i>Dacnis flaviventer</i>	saí-amarela	saí-amarelo
316	<i>Sporophila torqueola</i>	papa-camim-de-sobre-canela	papa-capim-de-sobre-canela
316	<i>Sporophila moreletii</i>	papa-camim-de-sobre-branco	papa-capim-de-sobre-branco
316	<i>Sporophila funerea</i>	papa-camim-de-bico-grosso	papa-capim-de-bico-grosso
316	<i>Sporophila nuttingi</i>	papa-camim-da-nicarágua	papa-capim-da-nicarágua
317	<i>Poospiza rufosuperciliaris</i>	saí-de-sobrancelhas-ruivas	saí-de-sobrancelha-ruiva
317	<i>Kleinothraupis auricularis</i>	saí-de-sobrancelhas-brancas	saí-de-sobrancelha-branca
317	<i>Kleinothraupis calophrys</i>	saí-de-sobrancelhas-laranja	saí-de-sobrancelha-laranja
317	<i>Thlypopsis ornata</i>	saí-de-flacos-ruivos	saí-de-flancos-ruivos
318	<i>Conirostrum leucogenys</i>	figuinha-de-orelhas-brancas	figuinha-de-orelha-branca
318	<i>Conirostrum ferrugineiventris</i>	figuinha-de-sobrancelhas-brancas	figuinha-de-sobrancelha-branca
319	<i>Anisognathus somptuosus</i>	saíra-andina-sumptuoso	saíra-andina-sumptuosa
319	<i>Anisognathus notabilis</i>	saíra-andina-barbanegra	saíra-andina-barba-negra
319	<i>Anisognathus lacrymosus</i>	saíra-andina-lacrimoso	saíra-andina-lacrimosa
319	<i>Diuca diuca</i>	diuca	diúca
320	<i>Tangara cyanotis</i>	saíra-de-sobrancelhas-azuis	saíra-de-sobrancelha-azul
320	<i>Tangara rufigenis</i>	saíra-de-bochechas-ruivas	saíra-de-bochecha-ruiva
320	<i>Tangara lavinia</i>	saíra-de-asas-ruivas	saíra-de-asa-ruiva
325	clado Avialae	avialos	avialas
325	clado Euavialae	euavialos	euavialas
326	Palaeognathae	paleognatas	paleógnatas
326	Notopalaeognathae	notopaleognatas	notopaleógnatas
326	Neognathae	neognatas	neógnatas
326	Aequornithes	aquiornites	equornites
326	Feraequornithes	feraequiornites	ferequornites

2. Atualizações taxonómicas da IOC

As versões que se seguiram à versão 11.2 da lista mundial de aves da IOC introduziram uma série de alterações dos nomes científicos e dos nomes ingleses de certas espécies, novas espécies (e uma família nova) e eliminação de outras, bem como a modificação da sequência taxonómica de algumas espécies (mas sem alterar os respetivos nomes). Os nomes vernáculos (ingleses e portugueses) de espécies que deixaram de o ser passam a designar as subespécies (ou grupos de subespécies). O quadro seguinte apresenta as atualizações referentes às atualizações 12.1 a 13.2 da lista da IOC. A partir da versão 14.1, todas as atualizações passam a estar disponíveis apenas no formato de [quadro Excel](#).

Pág.	Nomes novos (a azul)	Nome alterado	Tipo de alteração	IOC
97	<i>Radjah radjah</i> pato-rajá Radjah Shelduck	Raja Shelduck	Nome inglês	12.1

Pág.	Nomes novos (a azul)			Nome alterado	Tipo de alteração	IOC
101	<i>Pipile grayi</i>	jacutinga-de-garganta-branca	White-throated Piping Guan		Separação e elevação a espécie de uma subespécie de jacutinga-de-garganta-azul, <i>P. cumanensis</i>	13.1
101	<i>Guttera verreauxi</i>	pintada-de-poupa-ocidental	Western Crested Guineafowl		Separação e elevação a espécie de duas subespécies (<i>verreauxi</i> e <i>sclateri</i>) de pintada-de-poupa, <i>G. pucherani</i>	13.1
101	<i>Guttera pucherani</i>	pintada-de-poupa-oriental	Eastern Crested Guineafowl	Crested Guineafowl pintada-de-poupa	Nome inglês e nome português, devido à perda das subespécies <i>verreauxi</i> e <i>edouardi</i> , elevadas a espécies	13.1
101	<i>Guttera edouardi</i>	pintada-de-poupa-meridional	Southern Crested Guineafowl		Separação e elevação a espécie de duas subespécies (<i>barbata</i> e <i>edouardi</i>) de pintada-de-poupa, <i>G. pucherani</i>	13.1
104	<i>Lophura erythrophthalma</i>	faisão-de-dorso-canela-malaio	Malayan Crestless Fireback	Crestless Fireback faisão-de-dorso-canela	Nome inglês e nome português, devido à perda da subespécie <i>pyronota</i> , elevada a espécie	13.1
104	<i>Lophura pyronota</i>	faisão-de-dorso-canela-de-bornéu	Bornean Crestless Fireback		Separação e elevação a espécie de uma subespécie de faisão-de-dorso-canela, <i>L. erythrophthalma</i>	13.1
104	<i>Lophura rufa</i>	faisão-nobre-malaio	Malayan Crested Fireback		Separação e elevação a espécie de uma subespécie de faisão-de-dorso-canela, <i>L. ignita</i>	13.1
104	<i>Lophura ignita</i>	faisão-nobre-de-bornéu	Bornean Crested Fireback	Crested Fireback faisão-nobre	Nome inglês e nome português, devido à perda da subespécie <i>rufa</i> , elevada a espécie	13.1
104	<i>Tropicoperdix graydoni</i>	perdiz-de-sabá	Sabah Partridge		Separação e elevação a espécie de uma subespécie de perdiz-de-colar-castanho, <i>T. charltonii</i>	13.1
105	<i>Scleroptila elgonensis</i>	francolim-do-elgum	Elgon Francolin		Separação e elevação a espécie de uma subespécie de francolim-das-charneças, <i>S. psilolaema</i>	12.1
105	<i>Scleroptila whytei</i>	francolim-camurça	Whyte's Francolin		Separação e elevação a espécie de uma subespécie de francolim-de-barriga-barrada, <i>S. shelleyi</i>	13.1
105	<i>Pternistis atrifrons</i>	francolim-de-frente-preta	Black-fronted Spurfowl		Agregação (como subespécie <i>atrifrons</i>) à espécie	13.1

Pág.	Nomes novos (a azul)		Nome alterado	Tipo de alteração	IOC
				francolim-de-nuca-cas tanha, <i>P. castaneicollis</i>	
107	<i>Caprimulgus</i> <i>nigriscapularis</i>	noitibó-de-ombos-p retos	Black-shouldered Nightjar	Agregação (como subespécie <i>nigriscapularis</i>) à espécie noitibó-de-pescoço-do urado, <i>C. pectoralis</i>	13.1
107	<i>Caprimulgus</i> <i>griseatus</i>	noitibó-chilreador	Chirruping Nightjar	Separação e elevação a espécie de duas subespécies (<i>griseatus</i> e <i>mindanensis</i>) de noitibó-da-savana, <i>C. affinis</i>	13.2
108	<i>Phyllaemulor</i> <i>bracteatus</i>	urutau-ferrugem	Rufous Potoo	<i>Nyctibius bracteatus</i>	Nome científico 12.2
110	<i>Collocalia natalis</i>	salangana-de-natal	Christmas Swiftlet	Christmas Island Swiftlet	Nome inglês 13.1
110	<i>Mearnsia picina</i>	rabo-espinhoso-fili pino	Philippine Spinetail	Philippine Spine-tailed Swift	Nome inglês 13.2
110	<i>Mearnsia</i> <i>novaeguineae</i>	rabo-espinhoso-pap ua	Papuan Spinetail	Papuan Spine-tailed Swift	Nome inglês 13.2
111	<i>Tachornis</i> <i>squamata</i>	andorinhão-do-buri ti	Fork-tailed Palm Swift	Neotropical Palm Swift	Nome inglês 12.2
112	<i>Anthracothorax</i> <i>dominicus</i>	beija-flor-haitiano	Hispaniolan Mango	Antillean Mango beija-flor-das-antilhas	Nome inglês e nome português, devido à perda da subespécie <i>aurulentus</i> , elevada a espécie 12.2
112	<i>Anthracothorax</i> <i>aurulentus</i>	beija-flor-bicolor-p orto-riquenho	Puerto Rican Mango		Separação e elevação a espécie de uma subespécie de beija-flor-das-antilhas, <i>A. dominicus</i> 12.2
112	<i>Anthracothorax</i> <i>viridis</i>	beija-flor-verde-por to-riquenho	Green Mango	beija-flor-porto-riquenho	Nome português, para se distinguir da espécie <i>A. aurulentus</i> , que se separou de <i>A. dominicus</i> 12.2
113	<i>Coeligena</i> <i>conradii</i>	inca-verde	Green Inca		Separação e elevação a espécie de uma subespécie de inca-de-colar, <i>C. torquata</i> 13.1
113	<i>Coeligena inca</i>	inca-de-peito-ruivo	Gould's Inca		Separação e elevação a espécie de duas subespécies (<i>omissa</i> e <i>inca</i>) de inca-de-colar, <i>C. torquata</i> 13.1
114	<i>Coeligena consita</i>	inca-do-perijá	Perija Starfrontlet		Separação e elevação a espécie de uma subespécie de inca-de-barriga-dourad a, <i>C. bonapartei</i> 13.1
114	<i>Coeligena eos</i>	inca-de-cauda-dour ada	Golden-tailed Starfrontlet		Separação e elevação a espécie de uma subespécie de 13.1

Pág.	Nomes novos (a azul)			Nome alterado	Tipo de alteração	IOC
					inca-de-barriga-dourada, <i>C. bonapartei</i>	
114	<i>Heliodoxa rubricauda</i>	beija-flor-rubi	Brazilian Ruby	<i>Chytolaema rubricauda</i>	Nome científico	12.2
115	<i>Riccordia elegans</i> †	esmeralda-das-antilhas †	Gould's Emerald †		Considerado um táxon de estatuto incerto ou duvidoso	13.1
115	<i>Cynanthus lawrencei</i>	beija-flor-de-três-marias	Tres Marias Hummingbird		Separação e elevação a espécie de uma subespécie de beija-flor-de-bico-largo-comum, <i>C. latirostris</i>	12.2
115	<i>Cynanthus doubledayi</i>	beija-flor-de-bico-largo-de-guerrero	Turquoise-crowned Hummingbird	Doubleday's Hummingbird	Nome inglês	12.2
115	<i>Pampa excellens</i>	asa-de-sabre-dos-tuxtlas	Long-tailed Sabrewing		Agregação (como subespécie <i>excellens</i>) à espécie asa-de-sabre-mexicano, <i>P. curvipennis</i>	12.2
116	<i>Ramosomyia violiceps</i>	beija-flor-de-coroa-violeta	Violet-crowned Hummingbird	<i>Leucolia violiceps</i>	Nome científico	12.2
116	<i>Ramosomyia viridifrons</i>	beija-flor-de-fronte-verde	Green-fronted Hummingbird	<i>Leucolia viridifrons</i>	Nome científico	12.2
116	<i>Ramosomyia wagneri</i>	beija-flor-de-flanco-s-canela	Cinnamon-sided Hummingbird	<i>Leucolia wagneri</i>	Nome científico	12.2
116	<i>Saucerottia cupreicauda</i>	beija-flor-de-cauda-acobreada	Copper-tailed Hummingbird		Separação e elevação a espécie de quatro subespécies (<i>duidae</i> , <i>cupreicauda</i> , <i>laireti</i> e <i>pacaraimae</i>) de beija-flor-de-barriga-verde, <i>S. viridigaster</i>	13.1
118	<i>Heterotetrax vigorsii</i>	abetarda-do-carru	Karoo Korhaan	<i>Eupodotis vigorsii</i>	Nome científico	13.2
118	<i>Heterotetrax rueppelii</i>	abetarda-da-damara-lândia	Rüppell's Korhaan	<i>Eupodotis rueppelii</i>	Nome científico	13.2
118	<i>Heterotetrax humilis</i>	abetarda-somali	Little Brown Bustard	<i>Eupodotis humilis</i>	Nome científico	13.2
121	<i>Hierococcyx hyperythrus</i>	cuco-falcão-ruivo	Northern Hawk-Cuckoo	Rufous Hawk-Cuckoo	Nome inglês	13.2
122	<i>Columba pollenii</i>	pombo-das-comores	Comoro Olive Pigeon	Comoros Olive Pigeon	Nome inglês	13.2
122	<i>Columba janthina</i>	pombo-japonês	Black Wood Pigeon	Japanese Wood Pigeon	Nome inglês	13.2
125	<i>Treron griveaudi</i>	pombo-verde-das-comores	Comoro Olive Pigeon	Comoros Green Pigeon	Nome inglês	13.2
127	<i>Alectroenas sganzini</i>	pombo-azul-das-comores	Comoro Blue Pigeon	Comoros Blue Pigeon	Nome inglês	13.2
127	<i>Ducula oenothorax</i>	pombo-imperial-de-engano	Enggano Imperial Pigeon		Separação e elevação a espécie de uma subespécie de pombo-imperial-verde, <i>D. aenea</i>	13.1

Pág.		Nomes novos (a azul)		Nome alterado	Tipo de alteração	IOC
128	<i>Mentocrex kioloides</i>	frango-silvestre-de-faces-cinzentas	Madagascar Forest Rail	Madagascar Wood Rail	Nome inglês	13.2
128	<i>Mentocrex beankaensis</i>	frango-silvestre-cár-sico	Tsingy Forest Rail	Tsingy Wood Rail	Nome inglês	13.2
128	<i>Mustelirallus erythrops</i>	turu-turu	Paint-billed Crake	Neocrex erythrops	Nome científico	13.2
128	<i>Mustelirallus colombianus</i>	sanã-colombiana	Colombian Crake	Neocrex colombiana	Nome científico	13.2
128	<i>Mustelirallus cerverai</i>	saracura-de-zapata	Zapata Rail	Cyanolimnas cerverai	Nome científico	13.2
129	<i>Aptenorallus calayanensis</i>	frango-de-água-de-calaiã	Calayan Rail	Gallirallus calayanensis	Nome científico	12.2
135	<i>Charadrius mongolus</i>	borrelho-mongol	Siberian Sand Plover	Lesser Sand Plover borrelho-pequeno-de-colar-ruivo	Nome inglês e nome português, devido à perda das subespécies <i>pamirensis</i> , <i>atrifrons</i> e <i>schaeferi</i> , elevadas à espécie <i>C. atrifrons</i>	13.2
135	<i>Charadrius atrifrons</i>	borrelho-tibetano	Tibetan Sand Plover		Separação e elevação a espécie de três subespécies (<i>pamirensis</i> , <i>atrifrons</i> e <i>schaeferi</i>) de borrelho-pequeno-de-colar-ruivo, <i>C. mongolus</i>	13.2
137	<i>Gallinago paraguayae</i>	narceja-neotropical	Pantanal Snipe	South American Snipe	Nome inglês	12.1
143	<i>Fregetta lineata</i>	painho-da-nova-cal edónia	New Caledonian Storm Petrel		Espécie nova	12.2
143	<i>Hydrobates hornbyi</i>	painho-de-colar	Ringed Storm Petrel	Hornby's Storm Petrel	Nome inglês	12.1
144	<i>Pachyptila salvini</i>	faigão-das-crozet	Salvin's Prion	faigão-do-índico	Nome português, devido à perda da subespécie <i>macgillivrayi</i> , elevada a espécie	12.2
144	<i>Pachyptila macgillivrayi</i>	faigão-da-amesterdão	MacGillivray's Prion		Separação e elevação a espécie de uma subespécie de faigão-do-índico, <i>P. salvini</i>	12.2
145	<i>Pterodroma defilippiana</i>	freira-chilena	Masatierra Petrel	De Filippi's Petrel	Nome inglês	12.1
146	<i>Ciconia microscelis</i>	cegonha-episcopal-africana	African Woolly-necked Stork		Separação e elevação a espécie de uma subespécie de cegonha-episcopal, <i>C. episcopus</i>	13.1
146	<i>Ciconia episcopus</i>	cegonha-episcopal-asiática	Asian Woolly-necked Stork	Woolly-necked Stork cegonha-episcopal	Nome inglês e nome português, devido à perda da subespécie <i>microscelis</i> , elevada a espécie	13.1

Pág.	Nomes novos (a azul)			Nome alterado	Tipo de alteração	IOC
152	<i>Pandion haliaetus</i>	guincho	Osprey	Western Osprey guincho-ocidental	Nome inglês e nome português, devido à agregação da subespécie <i>cristatus</i>	12.2
152	<i>Pandion cristatus</i>	guincho-oriental	Eastern Osprey		Agregação (como subespécie <i>cristatus</i>) à espécie guincho-ocidental, <i>P. haliaetus</i>	12.2
154	<i>Dryotriorchis spectabilis</i>	águia-cobreira-do-congo	Congo Serpent Eagle	<i>Circus spectabilis</i>	Nome científico	12.2
155	<i>Microspizias superciliosus</i>	tauató-passarinho	Tiny Hawk	<i>Accipiter superciliosus</i>	Nome científico	12.2
155	<i>Microspizias collaris</i>	gaviãozinho-de-colar-partido	Semicollared Hawk	<i>Accipiter collaris</i>	Nome científico	12.2
156	<i>Accipiter gentilis</i>	açor-eurasiático	Eurasian Goshawk	Northern Goshawk açor-nortenho	Nome inglês e nome português, devido à perda das subespécies <i>atricapillus</i> , <i>laingi</i> e <i>apache</i> , elevadas à espécie <i>A. atricapillus</i>	13.2
156	<i>Accipiter atricapillus</i>	açor-americano	American Goshawk		Separação e elevação a espécie de três subespécies (<i>atricapillus</i> , <i>laingi</i> e <i>apache</i>) de açor-nortenho, <i>A. gentilis</i>	13.2
156	<i>Icthyophaga leucogaster</i>	pigargo-oriental	White-bellied Sea Eagle	<i>Haliaeetus leucogaster</i>	Nome científico	13.2
156	<i>Icthyophaga sanfordi</i>	pigargo-das-salomão	Sanford's Sea Eagle	<i>Haliaeetus sanfordi</i>	Nome científico	13.2
156	<i>Icthyophaga vocifer</i>	pigargo-africano	African Fish Eagle	<i>Haliaeetus vocifer</i>	Nome científico	13.2
156	<i>Icthyophaga vociferoides</i>	pigargo-de-madagascar	Madagascar Fish Eagle	<i>Haliaeetus vociferoides</i>	Nome científico	13.2
156	<i>Icthyophaga humilis</i>	pigargo-pequeno	Lesser Fish Eagle	<i>Haliaeetus humilis</i>	Nome científico	13.2
156	<i>Icthyophaga ichthyaetus</i>	pigargo-de-cabeça-cinzenta	Grey-headed Fish Eagle	<i>Haliaeetus ichthyaetus</i>	Nome científico	13.2
157	<i>Buteo archeri</i>	bútio-somali	Archer's Buzzard		Agregação (como subespécie <i>archeri</i>) à espécie bútio-áugure, <i>B. augur</i>	12.2
158	<i>Tyto inexpectata</i>	coruja-mascarada-de-minahassa	Minahasa Masked Owl	Minahasa Masked Owl	Nome inglês	12.2
158	<i>Tyto prigoginei</i>	coruja-baia-de-itombe	Itombwe Owl	<i>Phodilus prigoginei</i> Congo Bay Owl	Nome científico e nome inglês	13.1
158	<i>Ninox leucopsis</i>	mocho-da-tasmânia	Tasmanian Boobook		Separação e elevação a espécie de uma subespécie de mocho-maori, <i>N. novaeseelandiae</i>	12.2
158	<i>Ninox scutulata</i>	mocho-pardo	Brown Boobook	Brown Hawk-Owl	Nome inglês	12.2

Pág.		Nomes novos (a azul)	Nome alterado	Tipo de alteração	IOC
158	<i>Ninox obscura</i>	mocho-escuro	Hume's Hawk-Owl	Nome inglês	12.2
158	<i>Ninox affinis</i>	mocho-das-andamã o	Andaman Hawk-Owl	Nome inglês	12.2
158	<i>Ninox philippensis</i>	mocho-de-lução	Luzon Hawk-Owl	Nome inglês	12.2
158	<i>Ninox spilocephala</i>	mocho-de-mindana u	Mindanao Hawk-Owl	Nome inglês	12.2
158	<i>Ninox leventisi</i>	mocho-de-camigui m	Camiguin Hawk-Owl	Nome inglês	12.2
158	<i>Ninox reyi</i>	mocho-das-sulu	Sulu Hawk-Owl	Nome inglês	12.2
158	<i>Ninox rumseyi</i>	mocho-de-cebu	Cebu Hawk-Owl	Nome inglês	12.2
158	<i>Ninox spilonotus</i>	mocho-de-romblão	Romblon Hawk-Owl	Nome inglês	12.2
158	<i>Ninox mindorensis</i>	mocho-de-mindoro	Mindoro Hawk-Owl	Nome inglês	12.2
158	<i>Ninox sumbaensis</i>	mocho-de-sumba	Little Sumba Hawk-Owl	Nome inglês	12.2
160	<i>Otus grucheti</i>	mocho-de-orelhas- da- reunião	Reunion Owl	Nome inglês	12.2
160	<i>Otus sauzieri</i>	mocho-de-orelhas- da- maurícia	Mauritius Owl	Nome inglês	12.2
160	<i>Otus murivorus</i>	mocho-de-orelhas- da-rodrigues	Rodrigues Owl	Nome inglês	12.2
160	<i>Otus bikegila</i>	mocho-de-orelhas- do-príncipe		Espécie nova	13.1
160	<i>Otus tempestatis</i>	mocho-de-orelhas- de-wetar		Separação e elevação a espécie de uma subespécie de mocho-de-orelhas-das- molucas, <i>O. magicus</i>	12.1
161	<i>Otus podarginus</i>	coruja-de-palau	Palau Owl	Nome inglês	12.2
161	<i>Ketupa poensis</i>	bufo-congolês	Bubo poensis	Nome científico	13.1
161	<i>Bubo vosseleri</i>	bufo-da-tanzânia	Usambara Eagle-Owl	Agregação (como subespécie <i>vosseleri</i>) à espécie bufo-congolês, <i>B. poensis</i>	12.2
161	<i>Ketupa leucosticta</i>	bufo-de-cabinda	<i>Bubo leucostictus</i>	Nome científico	13.1
161	<i>Ketupa lactea</i>	bufo-leitoso	<i>Bubo lacteus</i>	Nome científico	13.1
161	<i>Ketupa shelleyi</i>	bufo-barrado	<i>Bubo shelleyi</i>	Nome científico	13.1
161	<i>Ketupa blakistoni</i>	bufo-da-manchúria	<i>Bubo blakistoni</i>	Nome científico	13.1
161	<i>Ketupa sumatrana</i>	bufo-malaio	<i>Bubo sumatranus</i>	Nome científico	13.1
161	<i>Ketupa nipalensis</i>	bufo-sarapintado	<i>Bubo nipalensis</i>	Nome científico	13.1
161	<i>Ketupa coromanda</i>	bufo-sombrio	<i>Bubo coromandus</i>	Nome científico	13.1
161	<i>Ketupa philippensis</i>	bufo-filipino	<i>Bubo philippensis</i>	Nome científico	13.1

Pág.		Nomes novos (a azul)		Nome alterado	Tipo de alteração	IOC
161	Megascops vermiculatus	corujinha-vermiculada	Vermiculated Screech Owl		Agregação (como subespécie <i>vermiculatus</i>) à espécie coruja-da-guatemala, <i>M. guatemalae</i>	13.2
162	Strix davidi	coruja-do-sujaão	Pere David's Owl		Agregação (como subespécie <i>vermiculatus</i>) à espécie corujinha-da-guatemala, <i>S. uralensis</i>	12.2
163	<i>Leptosomus discolor</i>	rolieiro-cuco	Cuckoo-roller	Cuckoo Roller	Nome inglês	12.1
165	<i>Lophoceros semifasciatus</i>	calau-preto-e-branco-ocidental	West African Pied Hornbill		Separação e elevação a espécie de uma subespécie de calau-preto-e-branco, <i>L. fasciatus</i>	13.2
165	<i>Lophoceros fasciatus</i>	calau-preto-e-branco-do-congo	Congo Pied Hornbill	African Pied Hornbill calau-preto-e-branco	Nome inglês e nome português, devido à perda da subespécie <i>semifasciatus</i> , elevada a espécie	13.2
167	<i>Cittura cyanotis</i>	martim-caçador-orelhudo	Sulawesi Lilac Kingfisher	Lilac Kingfisher	Nome inglês, devido à perda da subespécie <i>sanghirensis</i> , elevada a espécie	12.1
167	<i>Cittura sanghirensis</i>	martim-caçador-das-sanguir	Sangihe Lilac Kingfisher		Separação e elevação a espécie de uma subespécie de martim-caçador-orelhudo, <i>C. cyanotis</i>	12.1
167	<i>Dacelo rex</i>	cucaburra-bico-de-pá	Shovel-billed Kookaburra	Clytoceyx rex	Nome científico	13.1
167	<i>Caridonax fulgidus</i>	martim-caçador-alvinegro	White-rumped Kingfisher	Glittering Kingfisher	Nome inglês	12.2
167	<i>Halcyon gularis</i>	martim-caçador-de-peito-castanho	Brown-breasted Kingfisher		Separação e elevação a espécie de uma subespécie de Martim-caçador-de-papo-branco, <i>H. smyrnensis</i>	12.1
168	<i>Alcedo peninsulæ</i>	guarda-rios-de-gola-azul-malaio	Malayan Blue-banded Kingfisher		Separação e elevação a espécie de uma subespécie de guarda-rios-de-gola-azul, <i>A. Euryzona</i>	13.1
			Malaysian Blue-banded Kingfisher	Malayan Blue-banded Kingfisher	Nome inglês	13.2
168	<i>Alcedo euryzona</i>	guarda-rios-de-gola-azul-de-java	Javan Blue-banded Kingfisher	Blue-banded Kingfisher guarda-rios-de-gola-azul	Nome inglês e nome português, devido à perda da subespécie <i>peninsulæ</i> , elevada a espécie	13.1

Pág.	Nomes novos (a azul)		Nome alterado	Tipo de alteração	IOC
168	<i>Ceyx sangirensis</i>	martim-pigmeu-das-sanguir	Sangihe Dwarf Kingfisher	Separação e elevação a espécie de uma subespécie de martim-pigmeu-da-cel ebes, <i>C. fallax</i>	13.1
168	<i>Ceyx malaitae</i>	martim-pigmeu-de-malaita	Malaita Dwarf Kingfisher	Agregação (como subespécie <i>malaitae</i>) à espécie martim-pigmeu-de-gu adalcanal, <i>C. nigromaxilla</i>	13.1
170	<i>Merops americanus</i>	abelharuco-de-coro-a-ruiva	Rufous-crowned Bee-eater	Separação e elevação a espécie de uma subespécie de abelharuco-de-gargant a-azul, <i>M. viridis</i>	12.1
172	<i>Ramphastos dicolorus</i>	tucano-de-bico-verde	Red-breasted Toucan	Green-billed Toucan Nome inglês	13.2
173	<i>Pogoniulus makawai</i>	barbadinho-de-peito-branco	White-chested Tinkerbird	Agregação (como indivíduo aberrante) à espécie barbadinho-de-uropígi o-limão, <i>P. bilineatus</i>	13.2
174	<i>Indicator conirostris</i>	indicador-pequeno-de-bico-grosso	Thick-billed Honeyguide	Agregação (como subespécies <i>ussheri</i> e <i>conirostris</i>) à espécie indicador-pequeno-de-cabeça-cinzenta, <i>I. minor</i>	13.1
175	<i>Picumnus nigropunctatus</i>	picapauzinho-maculado	Black-dotted Piculet	Agregação (como sinónimo júnior da subespécie <i>obsoletus</i>) à espécie picapauzinho-de-escâmulas, <i>P. squamulatus</i>	13.2
175	<i>Verreauxia africana</i>	pica-pau-pigmeu	African Piculet	<i>Sasia africana</i> Nome científico	13.1
176	<i>Campethera cailliautii</i>	pica-pau-de-dorso-verde	Little Spotted Woodpecker	Green-backed Woodpecker Nome inglês	12.1
176	<i>Dryobates cathpharius</i>	pica-pau-de-nuca-carmim	Crimson-naped Woodpecker	Crimson-breasted Woodpecker pica-pau-de-colar-vermelho Nome inglês e nome português, devido à perda das subespécies <i>tenebrosus</i> , <i>pernyi</i> e <i>innixus</i> , elevadas à espécie <i>D. pernyi</i>	13.2
176	<i>Dryobates pernyi</i>	pica-pau-de-peitilho	Necklaced Woodpecker	Separação e elevação a espécie de três subespécies (<i>tenebrosus</i> , <i>pernyi</i> e <i>innixus</i>) de pica-pau-de-colar-vermelho, <i>D. cathpharius</i>	13.2

Pág.	Nomes novos (a azul)			Nome alterado	Tipo de alteração	IOC
177	<i>Celeus grammicus</i>	pica-pau-chocolate-do-oeste	Scaly-breasted Woodpecker		Agregação (como subespécies <i>verreauxii</i> , <i>grammicus</i> , <i>subcervinus</i> e <i>latifasciatus</i>) à espécie pica-pau-barrado, <i>C. undatus</i>	13.2
177	<i>Campephilus splendens</i>	pica-pau esplêndido	Splendid Woodpecker		Separação e elevação a espécie de uma subespécie de pica-pau-de-barriga-carmin, <i>C. haematogaster</i>	13.2
178	<i>Chrysocolaptes socialis</i>	peto-do-malabar	Malabar Flameback		Separação e elevação a espécie de uma subespécie de peto-sultão, <i>C. guttacristatus</i>	12.1
178	<i>Meiglyptes grammithorax</i>	pica-pau-de-rabadilha-bege	Buff-rumped Woodpecker		Separação e elevação a espécie de uma subespécie de pica-pau-de-rabadilha-bege, <i>M. tristis</i>	13.2
178	<i>Meiglyptes tristis</i>	pica-pau-triste	Zebra Woodpecker		Nome inglês e nome português, devido à perda da subespécie <i>grammithorax</i> , elevada a espécie	13.2
179	<i>Neohierax insignis</i>	falcãozinho-de-sobre-branco	White-rumped Falcon	<i>Polihierax insignis</i>	Nome científico	13.1
181	<i>Cacatua leadbeateri</i>	catatua-abandeirada	Pink Cockatoo	<i>Lophochroa leadbeateri</i> Major Mitchell's Cockatoo	Nome científico e nome inglês	13.2
181	<i>Cacatua citrinocristata</i>	catatua-citrina	Citron-crested Cockatoo		Separação e elevação a espécie de uma subespécie de catatua-sulfúrea, <i>C. sulphurea</i>	13.2
183	<i>Amazona tresmariae</i>	papagaio-de-três-marias	Tres Marias Amazon		Agregação (como subespécie <i>tresmariae</i>) à espécie papagaio-de-cabeça-amarela, <i>A. oratrix</i>	13.2
183	<i>Amazona guatemalae</i>	papagaio-guatemalteco	Northern Mealy Amazon		Agregação (como subespécies <i>guatemalae</i> e <i>virenticeps</i>) à espécie papagaio-moleiro, <i>A. farinosa</i>	13.2
183	<i>Amazona farinosa</i>	papagaio-moleiro	Mealy Amazon	Southern Mealy Amazon	Nome inglês, devido à agregação das subespécies <i>guatemalae</i> e <i>virenticeps</i>	
185	<i>Coracopsis sibilans</i>	papagaio-preto-das-comores	Comoro Black Parrot	Comoros Black Parrot	Nome inglês	13.2

Pág.		Nomes novos (a azul)		Nome alterado	Tipo de alteração	IOC
186	<i>Eclectus roratus</i>	papagaio-eclético-d as-molucas	Moluccan Eclectus	Eclectus Parrot papagaio-eclético	Nome inglês e nome português, devido à perda das subespécies <i>cornelia</i> e <i>riedeli</i> , elevadas a espécies, e das subespécies <i>polychloros</i> , <i>solomonensis</i> e <i>macgillivrayi</i> , elevadas à espécie <i>E. polychloros</i>	13.1
186	<i>Eclectus cornelia</i>	papagaio-eclético-d e-sumba	Sumba Eclectus		Separação e elevação a espécie de uma subespécie de papagaio-eclético, <i>E. roratus</i>	13.1
186	<i>Eclectus riedeli</i>	papagaio-eclético-d as-tanimbar	Tanimbar Eclectus		Separação e elevação a espécie de uma subespécie de papagaio-eclético, <i>E. roratus</i>	13.1
186	<i>Eclectus polychloros</i>	papagaio-eclético-p apua	Papuan Eclectus		Separação e elevação a espécie de três subespécies (<i>polychloros</i> , <i>solomonensis</i> e <i>macgillivrayi</i>) de papagaio-eclético, <i>E. roratus</i>	13.1
186	<i>Eclectus infectus</i> †	papagaio-eclético-o ceânico	Oceanic Eclectus †		Espécie nova	13.1
186	<i>Tanygnathus everetti</i>	papagaio-de-dorso- azul	Blue-backed Parrot		Separação e elevação a espécie de quatro subespécies (<i>duponti</i> , <i>freeri</i> , <i>everetti</i> e <i>burbidgii</i>) de papagaio-de-dorso-azul, <i>T. sumatranus</i>	12.1
186	<i>Tanygnathus sumatranus</i>	papagaio-de-dorso- celeste	Azure-rumped Parrot	Blue-backed Parrot papagaio-de-dorso-azul	Nome inglês e nome português, devido à transição desses nomes para a nova espécie <i>T. everetti</i>	12.1
187	<i>Pezoporus wallicus</i>	periquito-terrestre	Ground Parrot	Eastern Ground Parrot periquito-terrestre-oriental	Nome inglês e nome português, devido à agregação da subespécie <i>flaviventris</i>	13.2
187	<i>Pezoporus flaviventris</i>	periquito-terrestre- ocidental	Western Ground Parrot		Agregação (como subespécie <i>flaviventris</i>) à espécie periquito-terrestre-oriental, <i>P. wallicus</i>	13.2
187	<i>Charmosyna papou</i>	lóri-de-arfak	West Papuan Lorikeet	Papuan Lorikeet lóri-papua	Nome inglês e nome português	13.2
188	<i>Chalcopsitta scintillata</i>	lóri-de-faúlhas	Yellow-streaked Lory	Yellowish-streaked Lory	Nome inglês	12.1
188	<i>Saudareos ornata</i>	lóri-ornado	Ornate Lorikeet	<i>Saudareos ornatus</i>	Nome científico	12.1

Pág.		Nomes novos (a azul)		Nome alterado	Tipo de alteração	IOC
188	<i>Cyclopsitta guiliemitertii</i>	lorito-de-testa-azul	Blue-fronted Fig Parrot	Orange-breasted Fig Parrot lorito-de-peito-laranja	Nome inglês e nome português, devido à perda das subespécies <i>nigrifrons</i> e <i>amabilis</i> , elevadas à espécie <i>C. nigrifrons</i> , e das subespécies <i>melanogenia</i> , <i>suavissima</i> e <i>fuscifrons</i> , elevadas à espécie <i>C. melanogenis</i>	13.1
188	<i>Cyclopsitta nigrifrons</i>	lorito-de-testa-preta	Black-fronted Fig Parrot		Separação e elevação a espécie de duas subespécies (<i>nigrifrons</i> e <i>amabilis</i>) de lorito-de-peito-laranja, <i>C. guiliemitertii</i>	13.1
188	<i>Cyclopsitta melanogenia</i>	lorito-de-faces-escuras	Dusky-cheeked Fig Parrot		Separação e elevação a espécie de três subespécies (<i>melanogenia</i> , <i>suavissima</i> e <i>fuscifrons</i>) de lorito-de-peito-laranja, <i>C. guiliemitertii</i>	13.1
188	<i>Loriculus bonapartei</i>	lorito-de-bico-preto	Black-billed Hanging Parrot		Separação e elevação a espécie de uma subespécie de lorito-filipino, <i>L. philippensis</i>	13.1
190	<i>Serilophus rubropygius</i>	bocarra-de-sobrancelha-cinzenta	Grey-lored Broadbill		Separação e elevação a espécie de uma subespécie de bocarra-de-peito-prateado, <i>S. lunatus</i>	13.2
191	<i>Deconychura typica</i>	arapaçu-rabudo-pequeno	Little Long-tailed Woodcreeper		Separação e elevação a espécie de três subespécies (<i>typica</i> , <i>darienensis</i> e <i>minor</i>) de arapaçu-rabudo, <i>D. longicauda</i>	13.2
191	<i>Deconychura longicauda</i>	arapaçu-rabudo-da-guiana	Northern Long-tailed Woodcreeper	Long-tailed Woodcreeper arapaçu-rabudo	Nome inglês e nome português, devido à perda das subespécies <i>typica</i> , <i>darienensis</i> e <i>minor</i> , elevadas à espécie <i>D. typica</i> , e das subespécies <i>connectens</i> , <i>pallida</i> e <i>zimmeri</i> , elevadas à espécie <i>D. pallida</i>	13.2
191	<i>Deconychura pallida</i>	arapaçu-rabudo-dosul	Southern Long-tailed Woodcreeper		Separação e elevação a espécie de três subespécies (<i>connectens</i> , <i>pallida</i> e <i>zimmeri</i>) de arapaçu-rabudo, <i>D. longicauda</i>	13.2

Pág.		Nomes novos (a azul)	Nome alterado	Tipo de alteração	IOC
191	<i>Hylexetastes</i> <i>brigidai</i>	arapaçu-de-loro-cinza	Brigida's Woodcreeper	Agregação (como subespécie <i>brigidai</i>) à espécie arapaçu-uniforme, <i>H. uniformis</i>	13.2
192	<i>Xiphorhynchus</i> <i>chunchotambo</i>	arapaçu-do-peru	Tschudi's Woodcreeper	Agregação (como subespécies <i>napensis</i> , <i>chunchotambo</i> e <i>brevirostris</i>) à espécie arapaçu-ocelado, <i>X. ocellatus</i>	13.2
192	<i>Campylorhamphus</i> <i>probatas</i>	arapaçu-de-bico-curvo-de-rondônia	Tapajos Scythebill	Separação e elevação a espécie de duas subespécies (<i>probatas</i> e <i>cardosoi</i>) de arapaçu-de-bico-curvo, <i>C. procurvoides</i>	13.2
192	<i>Campylorhamphus</i> <i>multostriatus</i>	arapaçu-de-bico-curvo-do-xingu	Xingu Scythebill	Separação e elevação a espécie de uma subespécie de arapaçu-de-bico-curvo, <i>C. procurvoides</i>	13.2
192	<i>Xenops</i> <i>genibarbis</i>	bico-virado-liso	Plain Xenops	Separação e elevação a espécie de nove subespécies (<i>mexicanus</i> , <i>ridgwayi</i> , <i>littoralis</i> , <i>neglectus</i> , <i>remoratus</i> , <i>ruficaudus</i> , <i>olivaceus</i> , <i>obsoletus</i> e <i>genibarbis</i>) de bico-virado-miúdo, <i>X. minutus</i>	13.2
192	<i>Xenops</i> <i>minutus</i>	bico-virado-miúdo	White-throated Xenops	Plain Xenops Nome inglês, devido à perda das subespécies <i>mexicanus</i> , <i>ridgwayi</i> , <i>littoralis</i> , <i>neglectus</i> , <i>remoratus</i> , <i>ruficaudus</i> , <i>olivaceus</i> , <i>obsoletus</i> e <i>genibarbis</i> , elevadas à espécie <i>X. genibarbis</i>	
194	<i>Automolus</i> <i>cervinigularis</i>	barranqueiro-fulvo	Fawn-throated Foliage-gleaner	Separação e elevação a espécie de duas subespécies (<i>cervinigularis</i> e <i>hypophaeus</i>) de barranqueiro-camurça, <i>A. ochrolaemus</i>	13.2
194	<i>Automolus</i> <i>ochrolaemus</i>	barranqueiro-camurça	Ochre-throated Foliage-gleaner	Buff-throated Foliage-gleaner Nome inglês, devido à perda das subespécies <i>cervinigularis</i> e <i>hypophaeus</i> , elevadas à espécie <i>A. Cervinigularis</i>	13.2
194	<i>Asthenes</i> <i>sclateri</i>	lenheiro-serrano	Puna Canastero	Agregação (como subespécies <i>punensis</i> , <i>cuchacanchae</i> , <i>lilloi</i> , <i>sclateri</i> e <i>brunnescens</i>) à espécie lenheiro-de-dorso-raido, <i>A. wyatti</i>	13.2

Pág.	Nomes novos (a azul)			Nome alterado	Tipo de alteração	IOC
195	<i>Thripophaga gutturata</i>	joão-pintado	Speckled Spinetail	<i>Cranioleuca gutturata</i>	Nome científico	13.2
195	<i>Cranioleuca berlepschi</i>	rabo-suave-de-manto-ruivo	Russet-mantled Softtail	<i>Thripophaga berlepschi</i>	Nome científico	13.2
195	<i>Cranioleuca weskei</i>	arredio-de-vilcamba	Vilcabamba Spinetail		Separação e elevação a espécie de uma subespécie de arredio-de-marcapata, <i>C. marcapatae</i>	13.2
196	<i>Synallaxis simoni</i>	joão-do-araguaia	Araguaia Spinetail		Separação e elevação a espécie de uma subespécie de joão-do-pantanal, <i>S. albilora</i>	13.2
197	<i>Radinopsyché sellowi</i>	chorozinho-da-caatinga	Caatinga Antwren	<i>Herpsilochmus sellowi</i>	Nome científico	12.1
198	<i>Sakesphoroides cristatus</i>	choca-do-nordeste	Silvery-checked Antshrike	<i>Sakesphorus cristatus</i>	Nome científico	12.1
200	<i>Akletos melanoceps</i>	formigueiro-grande-amazônico	White-shouldered Antbird	<i>Perenostola melanoceps</i>	Nome científico	12.2
200	<i>Akletos goeldii</i>	formigueiro-grande-do-acre	Goeldi's Antbird	<i>Perenostola goeldii</i>	Nome científico	12.2
200	<i>Hafferia fortis</i>	formigueiro-grande-de-taoca	Sooty Antbird	<i>Perenostola fortis</i>	Nome científico	12.2
200	<i>Hafferia immaculata</i>	formigueiro-grande-de-loro-azul	Blue-lored Antbird	<i>Perenostola immaculata</i>	Nome científico	12.2
200	<i>Hafferia zeledoni</i>	formigueiro-escuro	Zeledon's Antbird	<i>Perenostola zeledoni</i>	Nome científico	12.2
201	<i>Grallaria gravesi</i>	torom-chachapoyas	Chachapoyas Antpitta	<i>Chachapoya Antpitta torom-chachapoyas</i>	Nome inglês e nome português	12.1
201	<i>Grallaria alticola</i>	torom-de-boiacá	Boyaca Antpitta		Separação e elevação a espécie de uma subespécie de torom-moreno, <i>G. quitensis</i>	13.2
201	<i>Grallaria atuensis</i>	torom-de-atuén	Atuen Antpitta		Separação e elevação a espécie de uma subespécie de torom-moreno, <i>G. quitensis</i>	13.2
202	<i>Myrmothera fulviventrís</i>	torom-de-loro-branco	White-lored Antpitta	<i>Hylopezus fulviventrís</i>	Nome científico	13.2
202	<i>Myrmothera berlepschi</i>	torom-torom	Amazonian Antpitta	<i>Hylopezus berlepschi</i>	Nome científico	13.2
202	<i>Myrmothera dives</i>	torom-acanelado	Thicket Antpitta	<i>Hylopezus dives</i>	Nome científico	13.2
202	<i>Conopophaga snethlageae</i>	chupa-dente-de-peito-preto	Black-breasted Gnatcatcher		Separação e elevação a espécie de duas subespécies (<i>snethlageae</i> e <i>pallida</i>) de chupa-dente-de-cinta, <i>C. aurita</i>	13.1

Pág.	Nomes novos (a azul)			Nome alterado	Tipo de alteração	IOC
204	<i>Myiopagis parambae</i>	guaracava-do-chocó	Choco Elaenia		Separação e elevação a espécie de duas subespécies (<i>absita</i> e <i>parambae</i>) de guaracava-cinzenta, <i>M. caniceps</i>	13.1
204	<i>Myiopagis cinerea</i>	guaracava-da-amazônia	Amazonian Elaenia		Separação e elevação a espécie de uma subespécie de guaracava-cinzenta, <i>M. caniceps</i>	13.1
204	<i>Myiopagis caniceps</i>	guaracava-cinzenta	Grey-headed Elaenia	Grey Elaenia	Nome inglês	13.1
205	<i>Serpophaga munda</i>	alegrinho-de-barriga-branca	White-bellied Tyrannulet		Agregação (como subespécie <i>munda</i>) à espécie alegrinho-do-leste, <i>S. subcristata</i>	13.1
205	<i>Nesotriccus incomtus</i>	piolhito-nortenho	Northern Mouse-colored Tyrannulet		Separação e elevação a espécie de duas subespécies (<i>eremonomus</i> e <i>incomtus</i>) de bagageiro, <i>N. murinus</i>	13.1
205	<i>Nesotriccus murinus</i>	bagageiro	Southern Mouse-colored Tyrannulet	<i>Phacomias murina</i> Mouse-colored Tyrannulet	Nome científico e nome inglês, devido à perda das subespécies <i>eremonomus</i> e <i>incomtus</i> , elevadas à espécie <i>N. incomtus</i>	13.1
205	<i>Nesotriccus tumbezanus</i>	piolhito-de-tumbes	Tumbesian Tyrannulet	<i>Phacomias tumbezana</i>	Nome científico	13.1
205	<i>Nesotriccus maranonicus</i>	piolhito-do-maranhão	Maranon Tyrannulet		Separação e elevação a espécie de uma subespécie de piolhito-de-tumbes, <i>N. tumbezanus</i>	13.1
205	<i>Euscarthmus meloryphus</i>	barulhento	Fulvous-crowned Scrub Tyrant	Tawny-crowned Pygmy Tyrant	Nome inglês	12.1
205	<i>Euscarthmus fulviceps</i>	tiraninho-de-frente-ruiva	Fulvous-faced Scrub Tyrant		Separação e elevação a espécie de uma subespécie de barulhento, <i>E. meloryphus</i>	12.1
205	<i>Euscarthmus rufomarginatus</i>	maria-corruiá	Rufous-sided Scrub Tyrant	Rufous-sided Pygmy Tyrant	Nome inglês	12.1
205	<i>Stigmatura napensis</i>	papa-moscas-da-amazônia	Lesser Wagtail-Tyrant	papa-moscas-do-sertão	Nome português, devido à perda da subespécie <i>bahiae</i> , elevada a espécie	13.1
205	<i>Stigmatura bahiae</i>	papa-moscas-do-sertão	Bahia Wagtail-Tyrant		Separação e elevação a espécie de uma subespécie de papa-moscas-do-sertão, <i>S. napensis</i> , transitando o nome português para a nova espécie	13.1

Pág.		Nomes novos (a azul)		Nome alterado	Tipo de alteração	IOC
206	<i>Phylloscartes flavovirens</i>	borboletinha-pana mense	Panama Tyrannulet	Panamanian Tyrannulet	Nome inglês	12.2
206	<i>Mionectes olivaceus</i>	abre-asa-oliváceo	Olive-streaked Flycatcher	Olive-striped Flycatcher	Nome inglês, devido à perda das subespécies <i>hederaceus</i> , <i>galbinus</i> , <i>venezuelensis</i> e <i>fasciaticollis</i> , elevadas à espécie <i>M. galbinus</i>	13.1
206	<i>Mionectes galbinus</i>	abre-asa-listrado	Olive-striped Flycatcher		Separação e elevação a espécie de quatro subespécies (<i>hederaceus</i> , <i>galbinus</i> , <i>venezuelensis</i> e <i>fasciaticollis</i>) de abre-asa-oliváceo, <i>M. olivaceus</i>	13.1
207	<i>Myiophobus crypterythrus</i>	filipe-murino	Mouse-grey Flycatcher		Separação e elevação a espécie de uma subespécie de filipe-de-peito-riscado, <i>M. fasciatus</i>	13.1
207	<i>Myiophobus rufescens</i>	filipe-ferrugíneo	Rufescent Flycatcher		Separação e elevação a espécie de uma subespécie de filipe-de-peito-riscado, <i>M. fasciatus</i>	13.1
208	<i>Rhynchocyclus aequinoctialis</i>	bico-chato equatoriano	Western Olivaceous Flatbill		Separação e elevação a espécie de seis subespécies (<i>bardus</i> , <i>mirus</i> , <i>jelambianus</i> , <i>tamborensis</i> , <i>flavus</i> e <i>aequinoctialis</i>) de bico-chato-grande, <i>R. olivaceus</i>	13.2
208	<i>Rhynchocyclus olivaceus</i>	bico-chato-grande	Eastern Olivaceous Flatbill	Olivaceous Flatbill	Nome inglês, devido à perda das subespécies <i>bardus</i> , <i>mirus</i> , <i>jelambianus</i> , <i>tamborensis</i> , <i>flavus</i> e <i>aequinoctialis</i> , elevadas à espécie <i>R. aequinoctialis</i>	13.2
208	<i>Tolmomyias flavotectus</i>	bico-chato-ocidental	Yellow-winged Flatbill	Yellow-margined Flatbill	Nome inglês	13.1
208	<i>Tolmomyias assimilis</i>	bico-chato-da-copa	Yellow-margined Flatbill	Zimmer's Flatbill	Nome inglês	13.1
208	<i>Contopus bogotensis</i>	piuí-tropical	Northern Tropical Pewee		Separação e elevação a espécie de cinco subespécies (<i>brachytarsus</i> , <i>rhizophorus</i> , <i>aithalodes</i> , <i>bogotensis</i> e <i>surinamensis</i>) de piuí-cinza, <i>C. cinereus</i>	13.1
208	<i>Contopus cinereus</i>	piuí-cinza	Southern Tropical Pewee	Tropical Pewee	Nome inglês, devido à perda das subespécies <i>brachytarsus</i> , <i>rhizophorus</i> , <i>aithalodes</i> , <i>bogotensis</i>	13.1

Pág.	Nomes novos (a azul)			Nome alterado	Tipo de alteração	IOC
					e <i>surinamensis</i> , elevadas à espécie <i>C. bogotensis</i>	
209	<i>Empidonax difficilis</i>	papa-mosquitos-do-pacífico	Western Flycatcher	Pacific-slope Flycatcher	Nome inglês, devido à agregação das subespécies <i>hellmayri</i> e <i>occidentalis</i>	13.2
209	<i>Empidonax occidentalis</i>	papa-mosquitos-da-cordilheira	Cordilleran Flycatcher		Agregação (como subespécies <i>hellmayri</i> e <i>occidentalis</i>) à espécie papa-mosquitos-do-pacífico, <i>E. difficilis</i>	13.2
210	<i>Ochthoeca superciliosa</i>	pitajo-de-sobrancelha-ruiva	Rufous-browed Chat-Tyrant		Separação e elevação a espécie de uma subespécie de pitajo-de-dorso-castanho, <i>O. fumicolor</i>	13.1
211	<i>Myiarchus panamensis</i>	maria-cavaleira-panamense	Panama Flycatcher	Panamanian Flycatcher	Nome inglês	12.2
214	<i>Cryptopipo litae</i>	dançarino-do-chocó	Choco Manakin		Separação e elevação a espécie de duas subespécies (<i>suffusa</i> e <i>litae</i>) de dançarino-verde, <i>C. holochlora</i>	13.1
214	<i>Lepidothrix coronata</i>	uirapuru-de-chapéu-azul	Blue-capped Manakin	Blue-crowned Manakin	Nome inglês	12.2
214	<i>Lepidothrix velutina</i>	uirapuru-aveludado	Velvety Manakin		Separação e elevação a espécie de duas subespécies (<i>velutina</i> e <i>minuscula</i>) de uirapuru-de-chapéu-azul, <i>L. coronata</i>	12.2
215	<i>Pachyramphus salvini</i>	caneleiro-críptico	Cryptic Becard		Separação e elevação a espécie de uma subespécie de caneleiro-alvinegro, <i>P. albogriseus</i>	13.2
216	<i>Amblyornis germanus</i>	perguleiro-de-huon	Huon Bowerbird		Separação e elevação a espécie de uma subespécie de perguleiro-de-nuca-dourada, <i>A. macgregoriae</i>	12.1
218	<i>Sugomel nigrum</i>	papa-mel-de-garganta-cinzenta	Scaly-crowned Honeyeater	<i>Sugomel niger</i>	Nome científico	12.2
218	<i>Myzomela batjanensis</i>	suga-mel-de-bachão	Bacan Myzomela		Separação e elevação a espécie de uma subespécie de suga-mel-da-celebes, <i>M. chloroptera</i>	12.1
218	<i>Philemon fuscicapillus</i>	pássaro-monge-sombrio	Morotai Friarbird	Dusky Friarbird	Nome inglês	12.1
218	<i>Philemon moluccensis</i>	pássaro-monge-de-buru	Buru Friarbird	Black-faced Friarbird	Nome inglês	12.1

Pág.	Nomes novos (a azul)			Nome alterado	Tipo de alteração	IOC
219	<i>Sugomel lombokius</i>	papa-mel-de-garganta-cinza	Scaly-crowned Honeyeater	<i>Lichmera lombokia</i>	Nome científico	12.1
	<i>Sugomel lombokium</i>			<i>Sugomel lombokius</i>		12.2
219	<i>Lichmera limbata</i>	papa-mel-indonésio	Indonesian Honeyeater		Agregação (como subespécie <i>limbata</i>) à espécie papa-mel-castanho, <i>L. indistincta</i>	12.1
222	<i>Oedistoma iliolophus</i>	pica-bagas-de-peito-cinza	Spectacled Longbill	Dwarf Longbill	Nome inglês	12.1
224	<i>Batis dimorpha</i>	bátis-do-maláui	Malawi Batis		Separação e elevação a espécie de duas subespécies (<i>sola</i> e <i>dimorpha</i>) de bátis-do-cabo, <i>B. capensis</i>	13.1
224	<i>Batis fratrurn</i>	bátis-de-peito-ruivo	Woodwards' Batis	Woodward's Batis	Nome inglês	12.2
224	<i>Batis minulla</i>	bátis-de-angola	Angola Batis	Angolan Batis	Nome inglês	12.2
226	<i>Cyanolanius comorensis</i>	vanga-azul-das-comores	Comoros Blue Vanga		Separação e elevação a espécie de duas subespécies (<i>bensoni</i> e <i>comorensis</i>) de vanga-azul, <i>C. madagascarinus</i>	13.1
			Comoro Blue Vanga	Comoros Blue Vanga	Nome inglês	13.2
226	<i>Cyanolanius madagascarinus</i>	vanga-azul-de-madagáscar	Madagascar Blue Vanga	Blue Vanga vanga-azul	Nome inglês e nome português, devido à perda das subespécies <i>bensoni</i> e <i>comorensis</i> , elevadas à espécie <i>C. comorensis</i>	13.1
228	<i>Ceblepyris cucullatus</i>	lagarteiro-das-comores	Comoro Cuckooshrike	Comoros Cuckooshrike	Nome inglês	13.2
230	<i>Falcunculus whitei</i>	cabeçudinho-nordestino	Northern Shriketit		Separação e elevação a espécie de uma subespécie de cabeçudinho, <i>F. frontatus</i>	13.1
230	<i>Falcunculus leucogaster</i>	cabeçudinho-occidental	Western Shriketit		Separação e elevação a espécie de uma subespécie de cabeçudinho, <i>F. frontatus</i>	13.1
230	<i>Falcunculus frontatus</i>	cabeçudinho-oriental	Eastern Shriketit	Shriketit cabeçudinho	Nome inglês e nome português, devido à perda das subespécies <i>whitei</i> e <i>leucogaster</i> , elevadas a espécies	13.1
231	<i>Coracornis sanghirensis</i>	assobiadeira-das-sangihe	Sangihe Whistler	Sangihe Shrikethrush	Nome inglês	12.1
232	<i>Lanius corvinus</i>	picanço-de-bico-amarelo	Yellow-billed Shrike	<i>Corvinella corvina</i>	Nome científico	13.2
232	<i>Lanius melanoleucus</i>	picanço-rabudo	Magpie Shrike	<i>Urolestes melanoleucus</i>	Nome científico	13.2

Pág.		Nomes novos (a azul)		Nome alterado	Tipo de alteração	IOC
232	<i>Lanius giganteus</i>	picanço-do-sujaão	Giant Grey Shrike	Giant Great Shrike	Nome inglês	12.1
232	<i>Pteruthius rileyi</i>	alótria-do-himalaia	Himalayan Shrike-babbler		Agregação (como subespécie <i>rileyi</i>) à espécie alótria-de-sobrancelhas-brancas, <i>P. aeralatus</i>	13.1
232	<i>Pteruthius aeralatus</i>	alótria-de-sobrancelha-branca	White-browed Shrike-babbler	Blyth's Shrike-babbler	Nome inglês, devido à agregação das subespécies <i>rileyi</i> e <i>annamensis</i>	13.1
232	<i>Pteruthius annamensis</i>	alótria-de-dalat	Dalat Shrike-babbler		Agregação (como subespécie <i>annamensis</i>) à espécie alótria-de-sobrancelhas-brancas, <i>P. aeralatus</i>	13.1
234	<i>Oriolus cruentus</i>	papa-figos-de-java	Javan Oriole	Black-and-crimson Oriole papa-figos-ensanguentado	Nome inglês e nome português, devido à perda das subespécies <i>malayanus</i> , <i>consanguineus</i> e <i>vulneratus</i> , elevadas à espécie <i>O. consanguineus</i>	13.2
234	<i>Oriolus consanguineus</i>	papa-figos-ensanguentado	Black-and-crimson Oriole		Separação e elevação a espécie de três subespécies (<i>malayanus</i> , <i>consanguineus</i> e <i>vulneratus</i>) de papa-figos-ensanguentado, <i>O. cruentus</i>	13.2
234	<i>Oriolus consobrinus</i>	papa-figos-ventríloquo	Ventriloquial Oriole		Separação e elevação a espécie de duas subespécies (<i>consobrinus</i> e <i>persuasus</i>) de papa-figos-de-garganta-preta, <i>O. xanthonotus</i>	13.2
235	<i>Dicrurus striatus</i>	drongo-de-cauda-curt	Short-tailed Drongo		Separação e elevação a espécie de duas subespécies (<i>samarensis</i> e <i>striatus</i>) de drongo-balicassiau, <i>D. balicassius</i>	13.2
235	<i>Dicrurus ludwigii</i>	drongo-de-cauda-quadrada	Square-tailed Drongo	Common Square-tailed Drongo	Nome inglês	13.2
235	<i>Columba pollenii</i>	drongo-da-grande-comore	Grand Comore Drongo	Grand Comore Drongo	Nome inglês	13.2
235	<i>Dicrurus atactus</i>	drongo-fante	Fanti Drongo		Agregação (como subespécie <i>atactus</i>) à espécie drongo-de-dorso-mate, <i>D. modestus</i>	13.2

Pág.		Nomes novos (a azul)		Nome alterado	Tipo de alteração	IOC
235	<i>Dicrurus</i> <i>divaricatus</i>	drongo-de-dorso-brilhante	Glossy-backed Drongo		Agregação (como subespécies <i>divaricatus</i> e <i>lugubris</i>) à espécie drongo-de-cauda-furcada, <i>D. adsimilis</i>	13.2
235	<i>Dicrurus</i> <i>occidentalis</i>	drongo-da-guiné	Western Square-tailed Drongo		Agregação (como subespécie <i>occidentalis</i>) à espécie drongo-violáceo, <i>D. sharpei</i>	13.2
237	<i>Terpsiphone</i> <i>atrocaudata</i>	papa-moscas-do-pa-raíso-japonês	Black Paradise Flycatcher	Japanese Paradise Flycatcher	Nome inglês	13.2
237	<i>Mayrornis</i> <i>versicolor</i>	monarca-versicolor	Ogea Monarch	Versicolored Monarch	Nome inglês	12.1
237	<i>Symposiachrus</i> <i>boanensis</i>	monarca-de-queixo-preto	Boano Monarch	Black-chinned Monarch	Nome inglês	12.1
237	<i>Symposiachrus</i> <i>melanopterus</i>	monarca-das-luisiadas	Louisiade Monarch		Separação e elevação a espécie de uma subespécie de monarca-de-lunetas, <i>S. trivirgatus</i>	12.1
237	<i>Symposiachrus</i> <i>leucurus</i>	monarca-de-rabo-branco	Kai Monarch		Nome inglês	12.1
237	<i>Symposiachrus</i> <i>everetti</i>	monarca-de-pontas-brancas	Tanahjampea Monarch		Nome inglês	12.1
237	<i>Symposiachrus</i> <i>loricatus</i>	monarca-de-pontas-pretas	Buru Monarch		Nome inglês	12.1
237	<i>Symposiachrus</i> <i>rubiensis</i>	monarca-ruivo	Rufous Monarch	<i>Monarcha rubiensis</i>	Nome científico	12.1
238	<i>Platylophidae</i>	platilofídeos			Família nova	12.1
238	<i>Platylophus</i> <i>galericulatus</i>	gaio-de-poupa	Crested Jayshrike	Crested Jay	Nome inglês	12.1
239	<i>Podoces</i> <i>hendersoni</i>	gaio-terrestre-mongol	Mongolian Ground Jay	Henderson's Ground Jay	Nome inglês	12.1
239	<i>Podoces biddulphi</i>	gaio-terrestre-do-sinai	Xinjiang Ground Jay	Biddulph's Ground Jay	Nome inglês	12.1
239	<i>Podoces panderi</i>	gaio-terrestre-do-turquestão	Turkestan Ground Jay	Pander's Ground Jay	Nome inglês	12.1
239	<i>Podoces pleskei</i>	gaio-terrestre-iraniano	Iranian Ground Jay	Pleske's Ground Jay	Nome inglês	12.1
241	<i>Manucodia alter</i>	manucódio-de-tagula	Tagula Manucode		Separação e elevação a espécie de uma subespécie de manucódio-luzidio, <i>M. ater</i>	12.2
241	<i>Paradisornis</i> <i>rudolphi</i>	ave-do-paraíso-azul	Blue Bird-of-paradise	<i>Paradisaea rudolphi</i>	Nome científico	12.1
244	<i>Lophophanes</i> <i>cristatus</i>	chapim-de-poupa-europeu	Crested Tit	European Crested Tit	Nome inglês	12.2
244	<i>Lophophanes</i> <i>dichrous</i>	chapim-de-poupa-cinzenta	Grey-crested Tit	Grey Crested Tit	Nome inglês	12.2

Pág.	Nomes novos (a azul)			Nome alterado	Tipo de alteração	IOC
246	<i>Mirafra sharpii</i>	cotovia-arruivada	Sharpe's Lark		Separação e elevação a espécie de uma subespécie de cotovia-de-nuca-vermelha, <i>M. africana</i>	13.1
246	<i>Mirafra angolensis</i>	cotovia-de-angola	Angola Lark	Angolan Lark	Nome inglês	12.2
247	<i>Mirafra javanica</i>	cotovia-australasiática	Singing Bush Lark	Horsfield's Bush Lark	Nome inglês	13.2
247	<i>Mirafra cantillans</i>	cotovia-cantora	Singing Bush Lark		Agregação (como subespécies <i>marginata</i> , <i>chadensis</i> , <i>simplex</i> e <i>cantillans</i>) à espécie cotovia-australasiática, <i>M. javanica</i>	13.1
249	<i>Pycnonotus tympanistrigus</i>	bulbul-perlado	Spot-necked Bulbul	<i>Alcurus tympanistrigus</i>	Nome científico	13.2
250	<i>Hypsipetes platenae</i>	bulbul-dourado-das-sanguir	Sangihe Golden Bulbul		Separação e elevação a espécie de uma subespécie de bulbul-dourado-do-norte, <i>H. longirostris</i>	13.2
250	<i>Hypsipetes aureus</i>	bulbul-dourado-das-toguião	Togian Golden Bulbul		Separação e elevação a espécie de uma subespécie de bulbul-dourado-do-norte, <i>H. longirostris</i>	13.2
250	<i>Hypsipetes harterti</i>	bulbul-dourado-das-bangai	Banggai Golden Bulbul		Separação e elevação a espécie de uma subespécie de bulbul-dourado-do-norte, <i>H. longirostris</i>	13.2
250	<i>Hypsipetes longirostris</i>	bulbul-dourado-das-sula	Sula Golden Bulbul	Northern Golden Bulbul bulbul-dourado-do-norte	Nome inglês e nome português, devido à perda das subespécies <i>platenae</i> , <i>aureus</i> , <i>harterti</i> , <i>chloris</i> e <i>lucasi</i> , elevadas a espécies	13.2
250	<i>Hypsipetes chloris</i>	bulbul-dourado-de-halmahera	Halmahera Golden Bulbul		Separação e elevação a espécie de uma subespécie de bulbul-dourado-do-norte, <i>H. longirostris</i>	13.2
250	<i>Hypsipetes lucasi</i>	bulbul-dourado-das-obi	Obi Golden Bulbul		Separação e elevação a espécie de uma subespécie de bulbul-dourado-do-norte, <i>H. longirostris</i>	13.2
250	<i>Hypsipetes parvirostris</i>	bulbul-da-grande-comore	Grand Comore Bulbul	Grand Comore Bulbul	Nome inglês	13.2
250	<i>Pycnonotus davisoni</i>	bulbul-de-olho-pálido	Pale-eyed Bulbul		Separação e elevação a espécie de uma subespécie de bulbul-de-garganta-raidada, <i>P. finlaysoni</i>	13.2

Pág.	Nomes novos (a azul)			Nome alterado	Tipo de alteração	IOC
250	<i>Rubigula melanictera</i>	bulbul-de-capacete-preto	Black-capped Bulbul	<i>Rubigula melanicterus</i>	Nome científico	12.2
252	<i>Hirundo angolensis</i>	andorinha-de-angola	Angola Swallow	Angolan Swallow	Nome inglês	12.2
252	<i>Delichon urbicum</i>	andorinha-dos-beirais	Western House Martin	Common House Martin	Nome inglês	13.2
253	<i>Pnoepyga mutica</i>	microúra-chinesa	Chinese Cupwing		Agregação (como subespécie <i>mutica</i>) à espécie microúra-do-himalaia, <i>P. albiventer</i>	12.2
254	<i>Horornis vulcanius</i>	rouxinol-bravo-da-sunda	Sunda Bush Warbler		Agregação (como subespécie <i>sepiarius</i> , <i>flaviventris</i> , <i>vulcanius</i> , <i>kolichisi</i> , <i>everetti</i> , <i>banksi</i> , <i>oreophilus</i> e <i>palawanus</i>) à espécie rouxinol-bravo-esverdeado, <i>H. flavolivaceus</i>	13.1
254	<i>Hemitesia pallidipes</i>	rouxinol-bravo-de-patas-claras	Pale-footed Bush Warbler	<i>Urosphena pallidipes</i>	Nome científico	12.2
254	<i>Hemitesia neumanni</i>	cauda-cortada-do-quivu	Neumann's Warbler	<i>Urosphena neumanni</i>	Nome científico	12.2
256	<i>Phylloscopus floresianus</i>	felosa-de-flores	Flores Leaf Warbler		Separação e elevação a espécie de uma subespécie de felosa-de-timor, <i>P. presbytes</i>	12.1
257	<i>Nesillas brevicaudata</i>	felosa-da-grande-comore	Grand Comore Brush Warbler	Grand Comore Brush Warbler	Nome inglês	13.2
257	<i>Acrocephalus syrx</i>	felosa-das-carolinas	Caroline Reed Warbler	Carolinian Reed Warbler	Nome inglês	12.1
257	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	rouxinol-pequeno-dos-caniços	Common Reed Warbler	Eurasian Reed Warbler	Nome inglês, devido à agregação da subespécie <i>baeticatus</i>	12.2
257	<i>Acrocephalus baeticatus</i>	rouxinol-dos-caniços-africano	African Reed Warbler		Agregação (como subespécie <i>ambiguus</i> , <i>minor</i> , <i>cinnamomeus</i> , <i>suahelicus</i> , <i>hallae</i> e <i>baeticatus</i> ,) à espécie rouxinol-pequeno-dos-caniços, <i>A. scirpaceus</i>	12.2
259	<i>Cincloramphus turipavae</i>	capineiro-de-guadalcanal	Guadalcanal Thicketbird		Separação e elevação a espécie de uma subespécie de capineiro-melanesio, <i>C. whinyeyi</i>	12.1
259	<i>Cincloramphus whitneyi</i>	capineiro-de-espírito-santo	Santo Thicketbird	Melanesian Thicketbird capineiro-melanesio	Nome inglês e nome português, devido à perda da subespécie <i>turipavae</i> , elevada a espécie	12.1
261	<i>Prinia khasiana</i>	prínia-de-coroa-rui	Rufous-crowned Prinia		Separação e elevação a espécie de uma subespécie de prínia-barbanegra, <i>P. atrogularis</i>	13.1

Pág.	Nomes novos (a azul)			Nome alterado	Tipo de alteração	IOC
263	<i>Sylvia dohrni</i>	chibi-peito-branco	Dohrn's Warbler	Dohrn's Thrush-Babbler	Nome inglês	12.1
263	<i>Curruca minula</i>	papa-amoras-miúdo	Desert Whitethroat		Agregação (como subespécie <i>minula</i>) à espécie papa-amoras-cinzento, <i>C. curruca</i>	13.2
263	<i>Curruca althaea</i>	papa-amoras-escuro	Hume's Whitethroat		Agregação (como subespécie <i>althaea</i>) à espécie papa-amoras-cinzento, <i>C. curruca</i>	13.2
264	<i>Paradoxornis heudei</i>	bico-adunco-grisalho	Reed Parrotbill	<i>Calamornis heudei</i>	Nome científico	13.2
264	<i>Paradoxornis aemodiam</i>	bico-adunco-gigante	Great Parrotbill	<i>Conostoma aemodiam</i>	Nome científico	13.2
264	<i>Paradoxornis unicolor</i>	bico-adunco-unicolor	Brown Parrotbill	<i>Cholornis unicolor</i>	Nome científico	13.2
264	<i>Paradoxornis paradoxus</i>	bico-adunco-tridáctilo	Three-toed Parrotbill	<i>Cholornis paradoxus</i>	Nome científico	13.2
264	<i>Paradoxornis gularis</i>	bico-adunco-de-cabeça-cinzenta	Grey-headed Parrotbill	<i>Psittiparus gularis</i>	Nome científico	13.2
264	<i>Paradoxornis margaritae</i>	bico-adunco-de-cabeça-preta	Black-headed Parrotbill	<i>Psittiparus margaritae</i>	Nome científico	13.2
264	<i>Paradoxornis ruficeps</i>	bico-adunco-de-peito-claro	White-breasted Parrotbill	<i>Psittiparus ruficeps</i>	Nome científico	13.2
264	<i>Paradoxornis bakeri</i>	bico-adunco-de-cabeça-ruiva	Rufous-headed Parrotbill	<i>Psittiparus bakeri</i>	Nome científico	13.2
264	<i>Suthora davidiana</i>	bico-adunco-rabicroto	Short-tailed Parrotbill	<i>Neosuthora davidiana</i>	Nome científico	13.2
264	<i>Suthora atrosuperciliaris</i>	bico-adunco-de-loros-azuis	Pale-billed Parrotbill	<i>Chleuasicus atrosuperciliaris</i>	Nome científico	13.2
264	<i>Suthora conspicillata</i>	bico-adunco-de-lunetas	Spectacled Parrotbill	<i>Sinosuthora conspicillata</i>	Nome científico	13.2
264	<i>Suthora zappeyi</i>	bico-adunco-de-capuz	Grey-hooded Parrotbill	<i>Sinosuthora zappeyi</i>	Nome científico	13.2
264	<i>Suthora brunnea</i>	bico-adunco-de-asa-castanha	Brown-winged Parrotbill	<i>Sinosuthora brunnea</i>	Nome científico	13.2
264	<i>Suthora webbiana</i>	bico-adunco-de-garganta-encarnada	Vinous-throated Parrotbill	<i>Sinosuthora webbiana</i>	Nome científico	13.2
264	<i>Suthora alphonsiana</i>	bico-adunco-de-asa-vermelha	Ashy-throated Parrotbill	<i>Sinosuthora alphonsiana</i>	Nome científico	13.2
264	<i>Suthora przewalskii</i>	bico-adunco-de-peito-ruivo	Przevalski's Parrotbill	<i>Sinosuthora przewalskii</i>	Nome científico	13.2
265	<i>Zosterops anjuanensis</i>	olho-branco-de-anjuã	Anjouan White-eye		Separação e elevação a espécie de uma subespécie de olho-branco-malgaxe, <i>Z. maderaspatanus</i>	12.2
265	<i>Zosterops comorensis</i>	olho-branco-de-moéli	Moheli White-eye		Separação e elevação a espécie de uma subespécie de	12.2

Pág.	Nomes novos (a azul)			Nome alterado	Tipo de alteração	IOC
					olho-branco-malgaxe, <i>Z. maderaspatanus</i>	
265	<i>Zosterops meratusensis</i>	olho-branco-de-meratus	Meratus White-eye		Espécie nova	12.2
266	<i>Zosterops paruhbesar</i>	olho-branco-de-wangiwangi	Wangi-wangi White-eye		Espécie nova	13.1
266	<i>Mixornis prillwitzii</i>	tagarela-das-kangean	Kangean Tit-Babbler		Separação e elevação a espécie de uma subespécie de tagarela-de-orelhas-cinzentas, <i>M. flavicollis</i>	12.2
267	<i>Pomatorhinus ferruginosus</i>	tagarela-de-coroa-preta	Black-crowned Scimitar Babbler	Coral-billed Scimitar Babbler tagarela-de-bico-coralino	Nome inglês e nome português, devido à perda das subespécies <i>phayrei</i> , <i>stanfordi</i> , <i>albogularis</i> , <i>orientalis</i> e <i>dickinsoni</i> , elevadas à espécie <i>P. phayrei</i>	13.1
267	<i>Pomatorhinus phayrei</i>	tagarela-de-coroa-castanha	Brown-crowned Scimitar Babbler		Separação e elevação a espécie de cinco subespécies (<i>phayrei</i> , <i>stanfordi</i> , <i>albogularis</i> , <i>orientalis</i> e <i>dickinsoni</i>) de tagarela-de-bico-coralino, <i>P. ferruginosus</i>	13.1
276	<i>Gracula venerata</i>	mainato-da-pequena-sunda	Tenggara Hill Myna		Separação e elevação a espécie de uma subespécie de mainato-indomalaio, <i>G. religiosa</i>	13.1
276	<i>Acridotheres burmannicus</i>	mainato-birmanês	Burmese Myna	Vinous-breasted Starling	Nome inglês	13.1
276	<i>Acridotheres leucocephalus</i>	mainato-de-peito-vináceo	Vinous-breasted Myna		Separação e elevação a espécie de uma subespécie de mainato-birmanês, <i>A. burmannicus</i>	13.1
276	<i>Acridotheres melanopterus</i>	mainato-de-asa-preta	Black-winged Myna	Black-winged Starling	Nome inglês	13.1
277	<i>Pholia sharpii</i>	estorninho-de-barri-ga-ruiva	Sharpe's Starling	Poecopectera sharpii	Nome científico	13.1
277	<i>Arizelopsar femoralis</i>	estorninho-de-barri-ga-branca	Abbott's Starling	Poecopectera femoralis	Nome científico	13.1
278	<i>Turdus turdoides</i>	tordo-de-barrete-da-celebes	Sulawesi Thrush	Cataponera turdoides	Nome científico	12.1
279	<i>Turdus simensis</i>	tordo-etíope	Ethiopian Thrush		Separação e elevação a espécie de uma subespécie de tordo-de-peito-malhado, <i>T. litsitsirupa</i>	13.1
279	<i>Turdus bewsheri</i>	tordo-das-comores	Comoro Thrush	Comoros Thrush	Nome inglês	13.2
279	<i>Turdus kessleri</i>	tordo-de-dorso-claro	White-backed Thrush	Kessler's Thrush	Nome inglês	12.1
281	<i>Fraseria griseigularis</i>	papa-moscas-de-garganta-cinza	Grey-throated Tit-Flycatcher	Myioparus griseigularis	Nome científico	13.2

Pág.	Nomes novos (a azul)			Nome alterado	Tipo de alteração	IOC
281	<i>Fraseria plumbea</i>	papa-moscas-de-leque	Grey Tit-Flycatcher	<i>Myioparus plumbeus</i>	Nome científico	13.2
281	<i>Agricola pallidus</i>	papa-moscas-pálido	Pale Flycatcher	<i>Melaenornis pallidus</i>	Nome científico	13.2
281	<i>Agricola infuscatus</i>	papa-moscas-chasco	Chat Flycatcher	<i>Melaenornis infuscatus</i>	Nome científico	13.2
281	<i>Bradornis microrhynchus</i>	papa-moscas-cinzentos	African Grey Flycatcher	<i>Melaenornis microrhynchus</i>	Nome científico	13.2
281	<i>Bradornis mariquensis</i>	papa-moscas-do-marico	Marico Flycatcher	<i>Melaenornis mariquensis</i>	Nome científico	13.2
281	<i>Sigelus silens</i>	papa-moscas-fiscal	Fiscal Flycatcher	<i>Melaenornis silens</i>	Nome científico	13.2
281	<i>Fraseria caerulescens</i>	papa-moscas-de-arganta-cinzenta	Ashy Flycatcher	<i>Muscicapa caerulescens</i>	Nome científico	13.2
281	<i>Fraseria olivascens</i>	papa-moscas-de-arganta-cinzenta	Olivaceous Flycatcher	<i>Muscicapa olivascens</i>	Nome científico	13.2
281	<i>Fraseria lendu</i>	papa-moscas-de-arganta-cinzenta	Chapin's Flycatcher	<i>Muscicapa lendu</i>	Nome científico	13.2
281	<i>Muscicapa itombwensis</i>	papa-moscas-de-itombué	Itombwe Flycatcher		Agregação (como subespécie <i>itombwensis</i>) à espécie papa-moscas-de-ituri, <i>M. lendu</i>	13.2
282	<i>Bradornis comitatus</i>	papa-moscas-ardósia	Dusky-blue Flycatcher	<i>Muscicapa comitata</i>	Nome científico	13.2
282	<i>Fraseria tessmanni</i>	papa-moscas-de-arganta-cinzenta	Tessmann's Flycatcher	<i>Muscicapa tessmanni</i>	Nome científico	13.2
282	<i>Bradornis fuliginosus</i>	papa-moscas-fuliginoso	Sooty Flycatcher	<i>Muscicapa infuscata</i>	Nome científico	13.2
282	<i>Bradornis ussheri</i>	papa-moscas-andorinha	Ussher's Flycatcher	<i>Muscicapa ussheri</i>	Nome científico	13.2
282	<i>Bradornis boehmi</i>	papa-moscas-malhado	Böhm's Flycatcher	<i>Muscicapa boehmi</i>	Nome científico	13.2
282	<i>Cyornis herioti</i>	papa-moscas-azul-de-peito-azul	Blue-breasted Blue Flycatcher	papa-moscas-azul-de-lução	Nome português, devido à perda da subespécie <i>camarinensis</i> , elevada a espécie	13.1
282	<i>Cyornis camarinensis</i>	papa-moscas-azul-de-peito-ruivo	Rufous-breasted Blue Flycatcher		Separação e elevação a espécie de uma subespécie de papa-moscas-azul-de-lução, <i>C. herioti</i>	13.1
282	<i>Cyornis kalaoensis</i>	papa-moscas-azul-de-kalao	Kalao Blue Flycatcher		Separação e elevação a espécie de uma subespécie de papa-moscas-azul-dos-mangais, <i>C. rufigastra</i>	13.1
282	<i>Cyornis djampensis</i>	papa-moscas-azul-de-tanajampea	Tanahjampea Blue Flycatcher		Agregação (como subespécie <i>atrifrons</i>) à espécie papa-moscas-azul-da-clebes, <i>C. omissus</i>	13.1
282	<i>Cyornis kadayangensis</i>	papa-moscas-azul-de-meratus	Meratus Blue Flycatcher		Espécie nova	12.2

Pág.	Nomes novos (a azul)			Nome alterado	Tipo de alteração	IOC
282	<i>Leucoptilon concretum</i>	papa-moscas-azul-d e-cauda-branca	White-tailed Flycatcher	<i>Cyornis concretus</i>	Nome científico	12.1
282	<i>Eumyias hyacinthinus</i>	papa-moscas-azul-d e-timor	Timor Blue Flycatcher	<i>Cyornis hyacinthinus</i>	Nome científico	13.1
282	<i>Eumyias hoevelli</i>	papa-moscas-de-ca beça-azul	Blue-fronted Blue Flycatcher	<i>Cyornis hoevelli</i>	Nome científico	13.1
282	<i>Eumyias sanfordi</i>	papa-moscas-azul-d e-minahassa	Matinan Blue Flycatcher	<i>Cyornis sanfordi</i>	Nome científico	13.1
282	<i>Eumyias oscillans</i>	papa-moscas-de-do rso-avermelhado	Flores Jungle Flycatcher	<i>Cyornis oscillans</i>	Nome científico	13.1
282	<i>Eumyias stresemanni</i>	papa-moscas-escur o-de-sumba	Sumba Jungle Flycatcher	<i>Cyornis stresemanni</i>	Nome científico	13.1
238	<i>Cossyphicula isabellae</i>	cossifa-dos-camarões	Mountain Robin-Chat	<i>Cossypha isabellae</i>	Nome científico	13.2
238	<i>Dessonornis archeri</i>	cossifa-do-quivu	Archer's Ground Robin	<i>Cossypha archeri</i>	Nome científico	13.2
238	<i>Dessonornis anomalus</i>	cossifa-de-flancos-esverdeados	Olive-flanked Ground Robin	<i>Cossypha anomalus</i>	Nome científico	13.2
238	<i>Dessonornis caffer</i>	cossifa-do-cabo	Cape Robin-Chat	<i>Cossypha caffer</i>	Nome científico	13.2
238	<i>Dessonornis humeralis</i>	cossifa-de-peito-branco	White-throated Robin-Chat	<i>Cossypha humeralis</i>	Nome científico	13.2
283	<i>Xenocopsychus ansorgei</i>	chasco-das-furnas	Angolan Cave Chat	<i>Cossypha ansorgei</i>	Nome científico	12.1
			Angola Cave Chat	Angolan Cave Chat	Nome inglês	12.2
283	<i>Sheppardia polioptera</i>	pisco-de-asa-cinzen ta	Grey-winged Robin-Chat	<i>Cossypha polioptera</i>	Nome científico	13.1
283	<i>Brachypteryx poliogyna</i>	asa-curta-filipino	Philippine Shortwing		Separação e elevação a espécie de sete subespécies (<i>poliogyna</i> , <i>andersoni</i> , <i>mindorensis</i> , <i>sillimani</i> , <i>brunneiceps</i> , <i>malindangensis</i> e <i>mindanensis</i>) de asa-curta-de-sobrolho-branco, <i>B. montana</i>	13.1
283	<i>Brachypteryx erythrogyna</i>	asa-curta-de-bornéu	Bornean Shortwing		Separação e elevação a espécie de uma subespécie de asa-curta-de-sobrolho-branco, <i>B. montana</i>	13.1
283	<i>Brachypteryx saturata</i>	asa-curta-de-samatra	Sumatran Shortwing		Separação e elevação a espécie de uma subespécie de asa-curta-de-sobrolho-branco, <i>B. montana</i>	13.1

Pág.		Nomes novos (a azul)		Nome alterado	Tipo de alteração	IOC
283	<i>Brachypteryx montana</i>	asa-curta-de-java	Javan Shortwing	White-browed Shortwing asa-curta-de-sobrolho-branco	Nome inglês e nome português, devido à perda das subespécies <i>erythrogyna</i> , <i>saturata</i> , e <i>floris</i> , elevadas a espécies, e das subespécies <i>poliogyna</i> , <i>andersoni</i> , <i>mindorensis</i> , <i>sillimani</i> , <i>brunneiceps</i> , <i>malindangensis</i> e <i>mindanensis</i> , elevadas à espécie <i>B. poliogyna</i>	13.1
283	<i>Brachypteryx floris</i>	asa-curta-de-flores	Flores Shortwing		Separação e elevação a espécie de uma subespécie de asa-curta-de-sobrolho-branco, <i>B. montana</i>	13.1
284	<i>Larvivora tanensis</i>	pisco-de-izu	Izu Robin		Separação e elevação a espécie de uma subespécie de pisco-japonês, <i>L. akahige</i>	13.1
285	<i>Monticola erythronotus</i>	melro-das-rochas-d-a-montanha-de-âmbar	Amber Mountain Rock Thrush		Separação e elevação a espécie de uma subespécie de melro-das-rochas-de-madagáscar, <i>M. sharpei</i>	13.1
286	<i>Saxicola stejnegeri</i>	cartaxo-siberiano	Amur Stonechat	Stejneger's Stonechat	Nome inglês	12.1
286	<i>Oenanthe bottae</i>	chasco-de-peito-ca-murça	Buff-breasted Wheatear	Red-breasted Wheatear chasco-de-peito-vermelho	Nome inglês e nome português, devido à perda da subespécie <i>frenata</i> , elevada a espécie	13.1
286	<i>Oenanthe frenata</i>	chasco-de-peito-ferugíneo	Rusty-breasted Wheatear		Separação e elevação a espécie de uma subespécie de chasco-de-peito-vermelho, <i>O. bottae</i>	13.1
287	<i>Chloropsis lazulina</i>	verdim-de-coroa-cinzenta	Greyish-crowned Leafbird		Agregação (como subespécies <i>meliana</i> e <i>lazulina</i>) à espécie verdim-de-barriga-laranja, <i>C. hardwickii</i>	13.2
288	<i>Dicaeum erythrorhox</i>	pica-flor-de-buru	Buru Flowerpecker	Flame-breasted Flowerpecker	Nome inglês	12.1
290	<i>Cinnyris hellmayri</i>	nectarínia-arábica	Arabian Sunbird		Separação e elevação a espécie de duas subespécies (<i>kinneari</i> e <i>hellmayri</i>) de nectarínia-brilhante, <i>C. habessinicus</i>	12.1
291	<i>Cinnyris abbotti</i>	beija-flor-de-aldabra	Abbott's Sunbird		Agregação (como subespécies <i>abbotti</i> e <i>buchenorum</i>) à espécie nectarínia-de-madagáscar, <i>C. sovimanga</i>	12.2

Pág.		Nomes novos (a azul)		Nome alterado	Tipo de alteração	IOC
293	<i>Ploceus brachypterus</i>	tecelão-de-nuca-oliva	Olive-naped Weaver		Separação e elevação a espécie de uma subespécie de tecelão-de-pescoço-preto, <i>P. nigricollis</i>	13.1
293	<i>Ploceus holoxanthus</i>	tecelão-do-ruvu	Ruvu Weaver		Separação e elevação a espécie de uma população de tecelão-amarelo, <i>P. subaureus</i>	12.1
293	<i>Ploceus castaneofuscus</i>	tecelão-castanho-e-preto	Chestnut-and-black Weaver		Separação e elevação a espécie de uma subespécie de tecelão-preto, <i>P. nigerrimus</i>	13.1
294	<i>Anaplectes jubaensis</i>	tecelão-vermelho	Red Weaver		Separação e elevação a espécie de uma subespécie de tecelão-de-cabeça-vermelha, <i>A. rubriceps</i>	13.1
294	<i>Foudia eminentissima</i>	foudia-das-comores	Comoro Fody	Comoros Fody	Nome inglês	13.2
295	<i>Euplectes laticauda</i>	bispo-de-capuz-vermelho	Red-cowled Widowbird		Separação e elevação a espécie de duas subespécies (<i>laticauda</i> e <i>suaehelicus</i>) de bispo-de-colar-vermelho, <i>E. ardens</i>	13.1
295	<i>Taeniopygia guttata</i>	mandarim-de-timor	Sunda Zebra Finch	Zebra Finch	Nome inglês, devido à perda da subespécie <i>castanotis</i> , elevada a espécie	12.1
295	<i>Taeniopygia castanotis</i>	mandarim-australiano	Australian Zebra Finch		Separação e elevação a espécie de uma subespécie de mandarim-de-timor, <i>T. guttata</i>	12.1
295	<i>Spermestes nigriceps</i>	freirinha-de-dorso-vermelho	Red-backed Mannikin		Agregação (como subespécie <i>woltersi</i> e <i>nigriceps</i>) à espécie freirinha-de-duas-cores, <i>S. bicolor</i>	13.1
296	<i>Lonchura hunsteini</i>	capuchinho-malhado	Mottled Mannikin	Hunstein's Mannikin	Nome inglês	13.2
296	<i>Lonchura nigerrima</i>	capuchinho-da-nova-hanôver	New Hanover Mannikin		Separação e elevação a espécie de uma subespécie de capuchinho-malhado, <i>L. hunsteini</i>	13.2
296	<i>Coccyzygia bocagei</i>	bico-de-lacre-de-angola	Angola Waxbill	Angolan Waxbill	Nome inglês	12.2
297	<i>Estrilda ochrogaster</i>	bico-de-lacre-da-abissínia	Abyssinian Waxbill		Agregação (como subespécie <i>ochrogaster</i>) à espécie bico-de-lacre-de-cabeça-cinza, <i>E. paludicola</i>	13.1

Pág.	Nomes novos (a azul)		Nome alterado	Tipo de alteração	IOC
297	<i>Lagonosticta landanae</i>	peito-de-fogo-de-lândana	Landana Firefinch	Agregação (como subespécie <i>landanae</i>) à espécie peito-de-fogo-de-bico-azul, <i>L. rubricata</i>	13.1
298	<i>Prunella fagani</i>	ferreirinha-iemenita	Arabian Accentor	Agregação (como subespécie <i>fagani</i>) à espécie ferreirinha-do-cáucaso, <i>P. ocularis</i>	12.1
300	<i>Anthus chii</i>	caminheiro-zumbidor	Yellowish Pipit	<i>Anthus lutescens</i>	Nome científico 12.1
300	<i>Fringilla coelebs</i>	tentilhão-aurasiático	Eurasian Chaffinch	Common Chaffinch tentilhão-comum	Nome inglês e nome português, devido à perda das subespécies <i>africana</i> , <i>harterti</i> e <i>spodiogenys</i> , elevadas à espécie <i>F. spodiogenys</i> , e das subespécies <i>moreletti</i> , <i>maderensis</i> e <i>canariensis</i> , elevadas a espécies
300	<i>Fringilla spodiogenys</i>	tentilhão-africano	African Chaffinch		Separação e elevação a espécie de três subespécies (<i>africana</i> , <i>harterti</i> e <i>spodiogenys</i>) de tentilhão-comum, <i>F. coelebs</i> 13.2
300	<i>Fringilla moreletti</i>	tentilhão-dos-açores	Azores Chaffinch		Separação e elevação a espécie de uma subespécie de tentilhão-comum, <i>F. coelebs</i> 13.2
300	<i>Fringilla maderensis</i>	tentilhão-da-madeira	Madeira Chaffinch		Separação e elevação a espécie de uma subespécie de tentilhão-comum, <i>F. coelebs</i> 13.2
300	<i>Fringilla canariensis</i>	tentilhão-das-canárias	Canary Islands Chaffinch		Separação e elevação a espécie de uma subespécie de tentilhão-comum, <i>F. coelebs</i> 13.2
301	<i>Carpodacus sillemi</i>	pintarroxo-tibetano	Sillem's Rosefinch	Sillem's Mountain Finch	Nome inglês 12.2
301	<i>Carpodacus sibiricus</i>	peito-rosado-rabilongo-siberiano	Siberian Long-tailed Rosefinch	Long-tailed Rosefinch peito-rosado-rabilongo	Nome inglês e nome português, devido à perda das subespécies <i>lepidus</i> e <i>henrici</i> , elevadas à espécie <i>C. lepidus</i> 12.1
301	<i>Carpodacus lepidus</i>	peito-rosado-rabilongo-chinês	Chinese Long-tailed Rosefinch		Separação e elevação a espécie de duas subespécies (<i>lepidus</i> e <i>henrici</i>) de peito-rosado-rabilongo, <i>C. sibiricus</i> 12.1

Pág.		Nomes novos (a azul)		Nome alterado	Tipo de alteração	IOC
303	<i>Chlorophonia musica</i>	gaturamo-haitiano	Hispanolian Euphonia	Antillean Euphonia gaturamo-das-antilhas	Nome inglês e nome português, devido à perda das subespécies <i>sclateri</i> e <i>flavifrons</i> , elevadas a espécies	13.2
303	<i>Chlorophonia sclateri</i>	gaturamo-porto-riquenho	Puerto Rican Euphonia		Separação e elevação a espécie de uma subespécie de gaturamo-das-antilhas, <i>C. musica</i>	13.2
303	<i>Chlorophonia flavifrons</i>	gaturamo-das-pequenas-antilhas	Lesser Antillean Euphonia		Separação e elevação a espécie de uma subespécie de gaturamo-das-antilhas, <i>C. musica</i>	13.2
304	<i>Emberiza vincenti</i>	escrevedeira-do-maláui	Vincent's Bunting		Agregação (como subespécie <i>vincenti</i>) à espécie escrevedeira-do-cabo, <i>E. capensis</i>	13.2
305	<i>Emberiza personata</i>	escrevedeira-de-mascarilha	Masked Bunting		Separação e elevação a espécie de uma subespécie de escrevedeira-de-faces-pretas, <i>E. spodocephala</i>	12.1
305	<i>Emberiza yessoensis</i>	escrevedeira-de-sobre-ocre	Ochre-rumped Bunting	Japanese Reed Bunting	Nome inglês	13.2
305	<i>Chlorospingus flavigularis</i>	saíra-de-garganta-amarela	Yellow-throated Chlorospingus	Yellow-throated Bush Tanager	Nome inglês	13.2
305	<i>Chlorospingus parvirostris</i>	saíra-de-bigode-amarelo	Yellow-whiskered Chlorospingus	Yellow-whiskered Bush Tanager	Nome inglês	13.2
305	<i>Chlorospingus canigularis</i>	saíra-de-garganta-cinzenta	Ashy-throated Chlorospingus	Ashy-throated Bush Tanager	Nome inglês	13.2
305	<i>Chlorospingus pileatus</i>	saíra-de-sobrancelha-branca	Sooty-capped Chlorospingus	Sooty-capped Bush Tanager	Nome inglês	13.2
305	<i>Chlorospingus flavopectus</i>	saíra-das-moitas	Common Chlorospingus	Common Bush Tanager	Nome inglês	13.2
305	<i>Chlorospingus tacarcunae</i>	saíra-do-tacarcuna	Tacarcuna Chlorospingus	Tacarcuna Bush Tanager	Nome inglês	13.2
305	<i>Chlorospingus inornatus</i>	saíra-do-pirre	Pirre Chlorospingus	Pirre Bush Tanager	Nome inglês	13.2
305	<i>Chlorospingus semifuscus</i>	saíra-sombria	Dusky Chlorospingus	Dusky Bush Tanager	Nome inglês	13.2
307	<i>Atlapetes tibialis</i>	tico-tico-de-calças-amarelas	Yellow-thighed Brushfinch	Yellow-thighed Finch	Nome inglês	12.1
307	<i>Atlapetes luteoviridis</i>	tico-tico-verde-amarelado	Yellow-green Brushfinch	Yellow-green Finch	Nome inglês	12.1
308	<i>Sturnella lilianae</i>	peito-amarelo-de-chihuahua	Chihuahuan Meadowlark		Separação e elevação a espécie de duas subespécies (<i>lilianae</i> e <i>auropectoralis</i>) de pedro-ceroulo, <i>S. magna</i>	12.2

Pág.		Nomes novos (a azul)		Nome alterado	Tipo de alteração	IOC
309	<i>Cacicus leucoramphus</i>	japu-de-asa-amarela	Northern Mountain Cacique		Agregação (como subespécies <i>leucoramphus</i> e <i>peruvianus</i>) à espécie japu-de-lombo-amarelo, <i>C. chrysonotus</i>	13.2
309	<i>Cacicus chrysonotus</i>	japu-de-lombo-amarelo	Mountain Cacique	Southern Mountain Cacique	Nome inglês, devido à agregação das subespécies <i>leucoramphus</i> e <i>peruvianus</i>	13.2
309	<i>Icterus fuertesi</i>	corrupião-da-costa	Ochre Oriole		Agregação (como subespécie <i>fuertesi</i>) à espécie corrupião-castanho, <i>I. spurius</i>	13.2
313	<i>Chlorothraupis frenata</i>	sanhaço-de-loros-amarelos	Yellow-lored Tanager	Olive Tanager	Nome inglês	13.2
313	<i>Periporphyrus celaeno</i>	furriel-carmesim	Crimson-collared Grosbeak	<i>Rhodothraupis celaeno</i>	Nome científico	13.2
313	<i>Cyanoloxia rothschildii</i>	azulão-da-amazônia	Amazonian Grosbeak	Rothschild's Grosbeak	Nome inglês	12.1
314	<i>Rhopospina caerulescens</i>	campainha-azul	Blue Finch	<i>Porphyrospiza caerulescens</i>	Nome científico	13.2
314	<i>Rhopospina alaudina</i>	canário-andino-prateado	Band-tailed Sierra Finch	<i>Porphyrospiza alaudina</i>	Nome científico	13.2
314	<i>Rhopospina carbonaria</i>	canário-andino-carvoeiro	Carbonated Sierra Finch	<i>Porphyrospiza carbonaria</i>	Nome científico	13.2
315	<i>Saltator olivascens</i>	trinca-ferro-da-guiana	Olive-grey Saltator	Olivaceous Saltator	Nome inglês	12.2
315	<i>Saltator coerulescens</i>	trinca-ferro-gongá	Bluish-grey Saltator	Blue-grey Saltator	Nome inglês	12.2
315	<i>Melopyrrha taylori</i>	bicudo-da-grande-caimão	Grand Cayman Bullfinch		Separação e elevação a espécie de uma subespécie de bicudo-cubano, <i>M. nigra</i>	13.2
316	<i>Heliothraupis oneilli</i>	tiê-sol	Inti Tanager		Espécie nova	12.2
316	<i>Sporophila murallae</i>	papa-capim-de-caquetá	Caqueta Seed-eater		Agregação (como subespécie <i>murallae</i>) à espécie coleiro-do-norte, <i>S. americana</i>	12.2
317	<i>Sporophila iberaensis</i>	caboclinho-do-pantanal	Ibera Seed-eater		Espécie nova	13.2
318	<i>Xenodacnis petersi</i>	cigarra-estriada	Streaked Dacnis		Separação e elevação a espécie de duas subespécies (<i>bella</i> e <i>petersi</i>) de cigarra-azul, <i>X. parina</i>	13.2

Pág.	Nomes novos (a azul)		Nome alterado	Tipo de alteração	IOC
319	<i>Dubusia carrikeri</i>	saíra-andina-de-santa-marta	Carriker's Mountain Tanager	Separação e elevação a espécie de uma subespécie de saíra-andina-de-peito-camurça, <i>D. taeniata</i>	13.2
319	<i>Dubusia stictocephala</i>	saíra-andina-de-cor-oa-estriada	Streak-crowned Mountain Tanager	Separação e elevação a espécie de uma subespécie de saíra-andina-de-peito-camurça, <i>D. taeniata</i>	13.2
320	<i>Poecilostreptus cabanisi</i>	saíra-manchada	Azure-rumped Tanager	Cabanis's Tanager Nome inglês	12.1
320	<i>Tangara brasiliensis</i>	cambada-de-chaves	White-bellied Tanager	Separação e elevação a espécie de uma subespécie de saíra-de-bando, <i>T. mexicana</i>	13.1

3. Novos termos geográficos

Pág.	Nome	Descrição
55	Atuén	lugar do distrito de Leimebamba, província de Chachapoyas, departamento do Amazonas, no norte do Peru
55	Babar	ilhas do grupo das Molucas Meridionais, na província indonésia das Molucas
55	Bachão	ilha da província indonésia das Molucas Setentrionais, a sul de Halmahera e a norte das ilhas Obi
56	Boiacá	departamento do centro da Colômbia
57	caribe(s)	povos indígenas das Pequenas Antilhas, também conhecidos por caraíbas ou calinagos
57	Chilião	cordilheira situada a sul do Corredor de Hexi (um dos trechos da Rota da Seda) e que forma a fronteira entre as províncias de Chingai e Cansu, no norte da China, também conhecidas por Não Chão, Nanxão, Chilianxão e Montanhas do Sul
57	Chiuaua	deserto e ecorregião que cobre partes do sudoeste dos Estados Unidos e do norte do México
58	Elgom	monte vulcânico do leste do Uganda, junto à fronteira com o Quênia
59	Espírito Santo	ilha maior de Vanuatu
60	Huambo	província do centro de Angola
61	Kaffa	antiga província e reino do sudoeste da Etiópia
61	Kalao	ilha do arquipélago de Selaier, situado na província indonésia de Celebes, a sul da ilha de Celebes, no mar de Flores, no oceano Pacífico ocidental
61	Kangean	ilhas arquipélago indonésio do mar de Java, a norte da ilha de Bali e a leste da ilha de Madura, na província indonésia de Java Oriental
61	Karimui	depressão situada nas Terras Altas Orientais da ilha da Nova Guiné, a sul do vale do rio Waghi
61	Kidepo	vale situado no estado da Equatória Oriental, no sudeste do Sudão do Sul, e na região de Karamoja, no nordeste do Uganda
63	Maratua	ilha do arquipélago das ilhas Derawan localizadas no mar de Celebes a leste da parte nordeste da ilha de Bornéu e pertencentes à província indonésia de Calimantã Oriental
63	Meratus	serra da Indonésia, no sudeste da ilha de Bornéu
64	Montanha de Âmbar	parque nacional situado no norte de Madagáscar, devendo o seu nome à cor de âmbar da resina que escorre de certas árvores com virtudes medicinais que aí se encontram
64	Nendo	ilha do grupo de Santa Cruz, o arquipélago mais oriental das Ilhas Salomão, a norte de Vanuatu, no oeste do oceano Pacífico
65	Nova Hanôver	ilha do arquipélago de Bismarck, na província de Nova Irlanda, a leste da ilha da Nova Guiné, no oceano Pacífico ocidental, pertencente à Papua-Nova Guiné
66	Pilbara	região do estado australiano da Austrália Ocidental
67	Rossel	ilha do arquipélago das Luisíadas, localizado a sudeste da ilha da Nova Guiné, entre o mar das Salomão (a norte) e o mar de Coral (a sul), no oceano Pacífico ocidental

Pág.	Nome	Descrição
68	Ruvu	rio da Tanzânia, que nasce nos montes Uluguru e corre para leste, desaguando no oceano Índico
68	Sabá	estado da Malásia, localizado no norte da ilha de Bornéu
68	Saul	região correspondente ao paleocontinente que abrangia as atuais massas terrestres da Austrália, Tasmânia, Nova Guiné e ilhas Aru
68	Selaier	ilhas da província indonésia de Celebes, situadas a sul da ilha de Celebes, no mar de Flores, no oceano Pacífico ocidental
68	Stewart	ilha da Nova Zelândia, situada a sul da ilha do Sul
69	Tasman	mar no sudoeste do Oceano Pacífico, delimitado a oeste pela Austrália e pela Tasmânia, a leste pela Nova Zelândia e ao norte pelas ilhas Norfolk e Lord Howe
	...tbolis	etnia que habita na província filipina de Cotatabo do Sul, no sul da ilha de Mindanau
70	Utupua	ilha do grupo de Santa Cruz, o arquipélago mais oriental das Ilhas Salomão, a norte de Vanuatu, no oeste do oceano Pacífico
71	Wangiwangi	ilha do arquipélago Wakatobi, cujas ilhas são as maiores do arquipélago Tukangbessi, situado a sudeste da ilha de Celebes, no mar de Banda, pertencentes à província indonésia da Celebes do Sudeste