



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO – PCRJ
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LICENCIAMENTO -
SMDU
SUBSECRETARIA DE CONTROLE E LICENCIAMENTO AMBIENTAL – SUBCLA

MEMORIAL DESCRITIVO – LMO PARA ESTABELECIMENTOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

RESOLUÇÃO SMDUE EIS-REN-2023/00014, DE 07 DE NOVEMBRO DE 2023

1. Caracterização do estabelecimento:

- a. Razão social:
- b. CNPJ:
- c. Endereço:
- d. Atividade / especialidades (descrever todas as atividades realizadas no estabelecimento):
- e. Nome / Contato dos profissionais responsáveis pelas áreas de administração, manutenção e gestão dos resíduos:

2. Capacidade Operacional:

- a. Área total construída - ATC:
- b. Área de produção/armazenamento/serviços (incluir áreas não administrativas, como abrigos de resíduos, áreas de manutenção, centrais de gases, centrais de geração de energia elétrica, áreas de armazenamento de medicamentos e outros produtos químicos, farmácias, centrais de materiais e esterilização, expurgos, etc.):
- c. Número total e descrição das salas por pavimento (descrever todos os setores dentro da unidade):
- d. Número de funcionários:
- e. Número médio de pacientes atendidos por dia:
- f. Número total de leitos:

3. Serviços de diagnóstico por imagem: () SIM () NÃO

- a. () Revelação digital;
- b. () Uso de revelador/fixador - Descrever a forma de contenção para os efluentes de revelador e fixador:

4. Subestação de energia elétrica: () SIM () NÃO



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO – PCRJ
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LICENCIAMENTO -
SMDU
SUBSECRETARIA DE CONTROLE E LICENCIAMENTO AMBIENTAL – SUBCLA

a. Qual o tipo?

- () Subestação alimentada em média tensão (superior a 1 kV e igual ou inferior a 69 kV), que realiza a redução para baixa tensão (igual ou inferior a 1 kV);
- () Subestação alimentada em baixa tensão (igual ou inferior a 1 kV) que realiza a elevação para média tensão (superior a 1 kV e igual ou inferior a 69 kV).
- () Subestação de distribuição de média (igual ou inferior a 69 kV) / alta tensão (superior a 69 kV e inferior a 230 kV, ou instalações em tensão igual ou superior a 230 kV quando especificamente definidas pela ANEEL).

b. Transformadores a seco?

- () SIM
- () NÃO – Responder o questionamento a seguir:

Qual é o tipo de líquido isolante do transformador? _____

5. Central de Geração de Energia Elétrica: () SIM () NÃO

a. Qual é o tipo de uso?

- () Uso Emergencial - CGEE cujo o emprego se dá somente em casos de interrupção do fornecimento de energia pela concessionária local;
- () Uso Temporário/provisório - CGEE empregada em eventos, obras ou demais casos temporários e/ou provisórios;
- () Uso Regular - CGEE de uso não emergencial, não temporário e não provisório.

b. Qual sua capacidade? _____ () KVA () MVA

c. Qual o combustível utilizado? () Diesel () Gás Natural () Outro (informar)

d. Volume de combustível armazenado: _____ () Litros () m³

e. Disposição dos tanques e linhas: () Aérea () Subterrânea () Ambos

6. Sistema de gases medicinais: () SIM () NÃO

a. Descrever tipo de gás, quantidade armazenada (em massa) e forma de armazenamento:



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO – PCRJ
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LICENCIAMENTO -
SMDU
SUBSECRETARIA DE CONTROLE E LICENCIAMENTO AMBIENTAL – SUBCLA

- b. Existe armazenamento de produto inflamável e/ou combustível próximo? Caso tenha, qual é a distância? Existe alguma barreira vedada e resistente ao fogo? Descrever.

7. Cozinha: () SIM () NÃO

- a. Número de refeições servidas por dia:
b. Especificações da caixa de gordura:

8. Sistema de abastecimento de gás:

- a. () Rede pública da CEG
b. () Armazenagem de GLP
i. Descrever quantidade armazenada (em massa - kg):

9. Esgotamento Sanitário:

- a. Qual a vazão média de lançamento total de efluentes líquidos da Unidade? (Obs: considerar todas as fontes geradoras na unidade, sendo estas de origem industrial e sanitária): _____ () L/s () m³/h () m³/dia

- b. O empreendimento possui sistema de tratamento de esgotos?

() **SIM** – Responder conforme a seguir:

- i. Qual?

- () Fossa-Filtro
() ETE - Lodos Ativados
() ETE - RAFA
() Outros. Descreva: _____

- ii. O efluente tratado está diretamente ligado à:

- () Galeria de águas pluviais
() Corpo Hídrico. Qual? _____
() Outro. Qual? _____

() **NÃO** – Responder conforme a seguir:



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO – PCRJ
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LICENCIAMENTO -
SMDU
SUBSECRETARIA DE CONTROLE E LICENCIAMENTO AMBIENTAL – SUBCLA

- iii. O empreendimento está ligado à rede pública de esgoto com destinação final adequada? () SIM () NÃO

10. Outras informações:

- a. Descrever fluido refrigerante utilizado na central de refrigeração e/ou câmaras frigoríficas: _____

ATESTO A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS NESTE FCA/MEMORIAL DESCRITIVO.

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES PRESTADAS:	
IDENTIDADE:	ÓRGÃO EXPEDIDOR:
CPF:	
REGISTRO PROFISSIONAL:	
CONSELHO:	
TELEFONE DE CONTATO:	
E-MAIL:	

/ /

DATA

ASSINATURA