



Благодійний фонд

КАРІТАС КОЛОМІЯ

вул. Гетьманська, 36 м. Коломия, Івано-Франківської області, 78200, Україна

Дата 22.02.2023

м. Коломия

Тендерне запрошення

Благодійна організація «Благодійний фонд «Карітас Коломия» запрошує до участі в тендері на постачання зовнішнього ліфт-підйомника (ЛІОТ №1) для встановлення (ЛІОТ №2) його в приміщенні Будинку милосердя Блаженного Миколая Чарнецького с.Ковалівка в рамках проєкту «Капітальна реконструкція будинку «Будинок Милосердя Блаженного Миколая Чарнецького»

Реєстраційний номер	RFP22022023/1 (ЛІОТ №1) Ліфт-підйомник RFP22022023/2 (ЛІОТ №2) Монтажні роботи з матеріалами
Тема:	Капітальна реконструкція приміщення БФ «Будинок Милосердя Блаженного Миколая Чарнецького», що у с.Ковалівка Коломийського району Івано-Франківської області, вул. Шахтарська, 12а
Дата складання запиту	середа, 22 лютого, 2023 р.
Останній день отримання відповіді на запит	понеділок, 27 лютого, 2023 р. до 11.00 години
Адреса для відправлення	Відповідь на запит надіслати не пізніше останнього дня, зазначеного вище, на tender.karitasklm@gmail.com . У темі електронного листа має бути зазначений: RFP22022023/1 (ЛІОТ №1) та <u>назва вашої компанії</u> RFP22022023/2 (ЛІОТ №2) та <u>назва вашої компанії</u> . або подати безпосередньо за адресою м.Коломия, вул. Гетьманська, 36.
Намір відповісти на цей запит на комерційну пропозицію	Виразіть свій намір відповісти на цей запит, надіславши електронний лист на karitas.zakupivli@gmail.com У темі електронного листа має бути зазначений RFP22022023/1 (ЛІОТ №1) та <u>назва вашої компанії</u> АБО RFP22022023/2 (ЛІОТ №2) та <u>назва вашої компанії</u> . <u>Можна подавати пропозиції як на обидва ЛІОТИ, так і окремо на ЛІОТ який Ваша компанія може реалізувати!</u> або подати безпосередньо за адресою м.Коломия, вул. Гетьманська, 36.
Запитання надсилати на	karitas.zakupivli@gmail.com (У темі електронного листа має бути зазначений RFP22022023/1 (ЛІОТ №1) та <u>назва вашої</u>

1. ПРО БЛАГОДІЙНУ ОРГАНІЗАЦІЮ БФ «КАРІТАС КОЛОМІЯ»

Карітас Коломия працює у ритмі сьогодення. Ми намагаємося оперативнo реагувати на виклики, які постають у суспільстві чи не кожного дня. Ми – там, де є потреба, ми – там, де вимагають обставини. Допомагаємо незалежно від національності, політичних поглядів та віросповідання.

Працюємо з дітьми та сім'ями, що опинилися у складних життєвих обставинах. Допомагаємо внутрішньо переміщеним особам інтегруватися у місцевій громаді. Підтримуємо сім'ї учасників АТО/ООС та сім'ї загиблих воїнів. Надаємо можливості для людей започаткувати власну справу. Працюємо у сфері запобігання торгівлі людьми. Підтримуємо дітей та молодь з інвалідністю. Опікуємося важкохворими людьми.

Ми допомагаємо і вчимо допомагати інших.

Місія Карітас Коломия: Допомагати людям в потребі, керуючись християнськими цінностями та розвивати благодійність через соціальне служіння.

Благодійна організація «Благодійний фонд «Карітас Коломия»

78200, Івано-Франківська обл. м. Коломия, вул. Гетьманська, 36

код ЄДРПОУ - 26054921

р/р № UA523052990000026000015505009

в АТ КБ «Приватбанк», МФО - 305299

Неприбуткова організація

2. МЕТА

Встановлення ліфт-підйомника в приміщенні Будинку милосердя Блаженного Миколая Чарнецького с.Ковалівка, де проживають люди похилого віку, в тому числі ВПО .

3. ЦІЛЬ ТА МАСШТАБИ ДІЯЛЬНОСТІ

«Карітас Коломия» має намір встановити ліфт-підйомник Будинку милосердя Блаженного Миколая Чарнецького с.Ковалівка, для зручного транспортування літніх осіб, що проживають в геріатричному будинку.

Наприкінці процесу «Карітас Коломия» укладає договір із **контрагентами, яких буде визнано переможцями по ЛОТУ №1 та ЛОТУ №2**, залежно від потужності та здатності надавати послуги в межах термінів.

4. ОЦІНКА

Отримані пропозиції оцінюватимуться в два етапи.

1. **Відповідність вимогам [так/ні]:** Запит на комерційну пропозицію має бути повним та відповідати вимогам. Запит на комерційну пропозицію вважатиметься повним та таким, що відповідає вимогам, якщо його було підписано, заповнено та були надані всі необхідні документи.

2. **Оцінка пропозицій.** Потенціал запитів на комерційну пропозицію, що відповідають вимогам, оцінюватиметься з урахуванням відповідності наступним вимогам.

і. **Критерії потужності (60 %)** – це критерій, які використовуються для оцінки здібностей, навичок, досвіду, експертних знань, потужностей.

ii. **Комерційні критерії (40 %)** — критерії, що використовуються для оцінки комерційних конкурентних переваг пропозиції.

5. ЗАЯВИ

Заповніть на надішліть ці форми відповідно до наведених вище інструкцій:

• Для ЛОТУ №1 [Підписану форму Реєстраційні дані RFP22022023/1 у форматі pdf](#)

• Для ЛОТУ №2 [Підписану форму Реєстраційні дані RFP22022023/2 у форматі pdf](#)

- Необхідні відповідні підтверджуючі документи (позначені у таблиці ТАК)
- Комерційна пропозиція - повністю заповнені Таблиці в Додатку 1(ЛОТ №1) / Додатку 2(ЛОТ №2) цього документа відповідно до детальної специфікації.

Детальна специфікація:

Ліфт, загальні характеристики	
Найменування	Ліфт пасажирський, електричний
Тип привода	Електричний, безредукторний (асинхронна) лебідка з частотним перетворювачем
Машинне відділення	без машинного приміщення
Вантажопідйомність, кг	1275
Швидкість, м/с	1,0
Кількість зупинок	2
Кабіна ліфта	
Найменування	Вимоги
Задня стіна	Нержавіючої сталь
Бокові стіни	НЕРЖАВІЮЧА СТАЛЬ
Стеля	Нержавіюча сталь, енергозберігаюча світлодіодна
Покриття підлоги	ПВХ
Поручень	Нікельований, нержавіюча сталь
Наявність:	Примусова вентиляція кабіни Антивібраційна система Безшумний привід дверей з частотним перетворювачем Поверховий пост виклику з інформаційним дисплеєм з азбукою Брайля Кнопкова панель з азбукою Брайля Звуковий сигнал прибуття ліфта Прохідна
Двері кабіни (нержавіюча сталь)	Нержавіюча сталь, фарбована сталь Автоматичний механізм, телескопічний правого/лівого відкриття, центрального відкриття Безшумні

	Антивібраційні Автоматичне відкриття в разі відключення електроенергії Висота дверей до 2200 мм. Ширина до 3000 мм. Вогнестійкість EI30 (EI60)
Інше	
Найменування	Вимоги
Лебідка безредукторна	Низьке енергоспоживання Маленькі розміри, невелика вага Безшумність (низький рівень шуму) Низькі рівні вібрації Висока швидкість Простий механізм Легка збірка
Технічні деталі	Швидкість, м/с 1,00 м/с Вантажопідйомність, кг 1275 кг Розмір шкива 320x5x8мм Потужність,кВт 7,8 Напруга,А 23,7А Поліус 20Р 16Hz Зворот 95 Момент оберту 327
Станція управління	Здатність роботи на швидкості до 4 м/сек і до 64 зупинок Є інтегрований контроллер і інвертер Підходить для інкрементального енкодера (5v Ttl& 10-30v Htl) або абсолютного енкодера (Endat&ssi&sincos&biss) Є функція швидкого початку руху і різкої зупинки. Для ліфтів з подвійним входом є функція роздільного контролю 2-х дверей, залежно від зупинок. Є можливість за допомогою ручного терміналу Arem з будь-якої крапки здійснювати контроль над Canbus. Є функція цифрового відображення шахти. Вироблена відповідно до стандартів En81-1 + A3. Можливість здійснення передчасного відкриття дверей і вирівнювання. Підходить для синхронних і асинхронних двигунів. Є аварійний варіант з Ups. (простий напрям)
Контролер для системи управління ліфтом з частотним перетворювачем	Діапазон потужності 5.5 - 37 кВт Кількість поверхів до 64 Тип приводу VVVF

	Робота з синхронним приводом Робота з асинхронними приводом Характеристики живлячої напруги 340-420 В, 50/60 Гц, Робота з контролером через RS-485 Підтримка режиму автоматичної евакуації
Поверховий пост виклику Панель управління кабіною	Панель управління кабіною з нержавіючої сталі Матричний дисплей. Показує місце знаходження і напрям руху кабіни ліфта З інформаційним дисплеєм напрям руху Кнопки виклику з підсвічуванням. Шрифт Брайля на всіх кнопках Мікрофон і гучномовець для підключення зв'язку з диспетчером Картоприймник на безконтактній картці (бейджик)

Ця відповідь на запит на комерційну пропозицію має бути надіслана електронною поштою відповідно до інструкції, наданої вище. ***Розмір електронного повідомлення не може перевищувати 10 Мб.***

Через те, що комунікаційне навантаження нашої організації досить велике, ми можемо не надсилати підтвердження отримання запиту на надання висловлення зацікавленості.

Постачальники/продавці несуть усі витрати, пов'язані з підготовкою та наданням пропозиції, при цьому Карітас Коломия в жодному випадку не несе відповідальності за ці витрати, незалежно від процесу або результату залучення до співробітництва. Карітас Коломия може відхилити будь-який запит, що не відповідає по суті умовам запиту на комерційну пропозицію.

Карітас Коломия не зобов'язана приймати найнижчу або будь-яку пропозицію та зберігає за собою право приймати будь-яку пропозицію без пояснення причин і підписувати контракти на будь-яких запропонованих умовах або на інших умовах.

Карітас Коломия зберігає за собою право змінювати або скасовувати вимоги в будь-який час у процесі надсилання запиту на комерційну пропозицію та (або) залучення до співробітництва. Карітас Коломия також зберігає за собою право вимагати виконання додаткових умов кожного разу, коли організація оформляє заключні контракти.

6. ВІДПОВІДНІСТЬ ВИМОГАМ

Учасники тендеру не повинні бути пов'язані прямо або непрямо з фірмою, яку залучає Карітас Коломия для надання послуг щодо розробки проектів, технічних умов або інших документів для закупівлі товарів за цим запитом на комерційну пропозицію ні в теперішньому, ні в минулому.

Учасники тендеру не матимуть права надавати пропозицію та підписувати контракт, якщо, на момент подання пропозиції:

- вони вже були усунені Карітас Коломия або Карітас України, або іншими органами ООН, Світового банку або міжнародними суспільними організаціями;

- найменування учасників тендеру пов'язані з тероризмом та включені в перелік осіб та організацій, які пов'язані з тероризмом, опублікованим Європейським Союзом, урядом США та Радою Безпеки ООН;

- учасники тендеру не мають дійсний дозвіл на здійснення комерційної діяльності в Україні;

- учасники тендеру відмовляються виконувати вимоги щодо захисту осіб від сексуальної експлуатації та домагання під час здійснення операцій із надання гуманітарної допомоги та кодексу етики й стандартів розголошення інформації.

Крім того, умовою ведення бізнесу з Карітас Коломия є співробітництво з Карітас України або її агентом та здійснення оцінки, проведення перевірки, аудиту, інспекцій, підтвердження гарантій,

попередження та виявлення шахрайства, розслідування та здійснення інших дій постачальниками, їхніми дочірніми підприємствами, агентами, посередниками та довірителями.

Відмова повноцінно співпрацювати з метою проведення розслідувань вважатиметься достатньою підставою для Карітас Коломия, щоб анулювати або розірвати договір та включити постачальника в перелік заборонених постачальників Карітас України та Карітас Коломия.

Ви можете повідомити про випадок фінансових зловживань за допомогою встановлених каналів зворотного зв'язку:

Гаряча лінія прийому скарг 0800 406 506 (Пн-Пт 11:00 – 16:00)

Електронна скринька feedback@caritas.ua

Додаток 1.

Назва обладн ання	Характеристика обладнання	Ціна без ПДВ, грн.	Ціна з ПДВ, грн.	К-ть, шт	Вартість без ПДВ, грн.	Вартість з ПДВ, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Ліфт №1 1275 кг, 2 зупин ки				1		
	РАЗОМ					

Підпис: _____

ПІБ _____

Посада: [тендер-менеджер або еквівалентна посада]

Назва постачальника/компанії: _____

Дата: _____

Додаток 2

Назва обладн ання	Найменування послуг	Ціна без ПДВ, грн.	Ціна з ПДВ, грн.	К-ть, шт	Вартість без ПДВ, грн.	Вартість з ПДВ, грн.
1	2	3	4	5	6	7
МАТЕРІАЛИ:						
Ліфт №1	Металокаркас та прив'язка до будівлі:			1		
Ліфт №1	Обшивка шахти, оздоблення до примикання:			1		
Ліфт №1	Прямо́к:			1		
Ліфт №1	Додаткові теплоізоляційні двері на першому поверсі, дашок над дверима:			1		
Ліфт №1	Пройма дверей на другому поверсі:			1		
Ліфт №1	Розхідні матеріали:					
	РАЗОМ					
ВСТАНОВЛЕННЯ ШАХТИ ТА МОНТАЖ ЛІФТА						
	Встановленню шахти			1		
	Монтаж ліфта			1		
	РАЗОМ					

Підпис: _____

ПІБ _____

Посада: [тендер-менеджер або еквівалентна посада]

Назва постачальника/компанії: _____

Дата: _____