

## Що ж таке кашлюк?

Кашлюк – це інфекційне захворювання дихальних шляхів, найпоширенішим симптомом якого є напади сухого, спастичного кашлю. Хвороба легко поширюється від людини до людини, головним чином повітряно-крапельним шляхом при кашлі чи чханні.

На початку захворювання кашлюк часто плутають із звичайною застудою, адже йому притаманні: слабкий кашель, температура, нежить. Проте не слід його недооцінювати.

Кашель при ньому може тривати приблизно від 4 до 8 тижнів і супроводжуватись тимчасовим припиненням дихальних рухів (апноє). Серед частих ускладнень захворювання – пневмонія, рідше – судоми та ураження головного мозку. Чим менший вік дитини, тим небезпечніший для неї кашлюк. Запобігти цьому захворюванню можна завдяки вакцинації, яка передбачена Календарем профілактичних щеплень. Щеплення безоплатні та проводяться дітям по такій схемі:

перша доза — 2 місяці;

друга доза — 4 місяці;

третя доза — 6 місяців;

четверта доза — 18 місяців.

Для вакцинації дітей проти кашлюку на першому році життя можуть використовуватися вакцини як з ацелюлярним (АаКДП), так і з цілюноклітинним (АКДП) кашлюковим компонентом. АКДП містить цілі убиті клітини збудника кашлюку, а АаКДП містить безклітинний або ацелюлярний кашлюковий компонент. Обидва типи вакцин формують у щеплених дітей стійкий імунітет проти кашлюку, дифтерії та правця.


Якщо з якихось причин Ваша дитина пропустила вакцинацію, слід надолужити її якомога швидше, адже в умовах надзвичайної ситуації не щеплена вчасно дитина має вищі ризики заразитися кашлюком та отримати серйозні наслідки для здоров'я.

Вагітні жінки, як група ризику, мають зробити щеплення проти кашлюку за рекомендаціями свого сімейного лікаря. Вакцинація проводиться імунобіологічними препаратами з ацелюлярним кашлюковим компонентом.

Пам'ятайте, що імунізація щорічно рятує понад 3 мільйони людей від смерті внаслідок таких хвороб, як дифтерія, правець та кашлюк. Тож подбайте про свою дитину та захистіть її від вакцинокерованих захворювань!

# КАШЛЮК

заразне захворювання  
дихальних шляхів, викликане  
бактерією.



**ЦД**  
Тернопільський  
обласний центр контролю  
та профілактики  
хвороб

Він особливо  
небезпечний  
для дітей  
раннього  
віку.



# ПРОФІЛАКТИКА КАШЛЮКУ


Єдиний можливий захист від кашлюку —  
це вакцинація.

Не ризикуйте власним здоров'ям та  
здоров'ям своєї дитини. Вакцинуйтеся.



# КАШЛЮК

заразне захворювання  
дихальних шляхів, викликане  
бактерією.




**ЦД**  
Тернопільський  
обласний центр контролю  
та профілактики  
хвороб

Він особливо  
небезпечний  
для дітей  
раннього  
віку.



# КАШЛЮК

заразне захворювання  
дихальних шляхів, викликане  
бактерією.



**ЦД**  
Тернопільський  
обласний центр контролю  
та профілактики  
хвороб

Він особливо  
небезпечний  
для дітей  
раннього  
віку.

