

<p> </p>

<div style="text-align: center;"><div>
</div><div>[KEMBALI KE MENU SEBELUMNYA]</div>
<center><div style="background-color: white; border: 2px dashed rgb(23, 128, 221); height: 240px; overflow: auto; padding: 10px; width: 330px;">DAFTAR ISI
<div style="text-align: left;">1. Jurnal</div><div style="text-align: left;">2. Alat dan Bahan</div><div style="text-align: left;">3. Rangkaian Simulasi</div><div style="text-align: left;">4. Prinsip Kerja Rangkaian
<div>5. Video Rangkaian</div><div>6. Analisa </div><div>7. Link Download</div></div></div></div><div style="text-align: left;">
</div><div style="text-align: left;">1. Jurnal[Kembali]</div><div style="text-align: left;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div><div style="text-align: left;">
</div><div style="text-align: left;">2. Alat dan Bahan[Kembali]</div><div style="text-align: left;"> a. Logic State</div><p class="MsoNoSpacing" style="background-color: white; margin-left: 32.2pt; text-align: justify;

[illegible]

1, maka set dan resetnya tidak aktif. Sehingga output Q dan Q' dipengaruhi oleh input J-K. Pada kaki J terhubung B2=0 dan untuk K terhubung input B4=0. Pada B3 terhubung clock yang berfungsi untuk mempengaruhi output yang berubah atau tidak. Maka output Q=0 dan Q not=

1. </div><div><br style="background-color: white; color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 14.85px;" /></div></div><div style="text-align:

left;">5. Video Rangkaian[Kembali]</div><div style="text-align: left;"><div

class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<span style="font-family:

arial; font-size: medium;">
</div><div class="separator" style="clear: both; text-align:

center;"><object class="BLOG_video_class" contentid="6029ad35f40077da" height="266"

id="BLOG_video-6029ad35f40077da" width="320"></object></div>
<div class="separator"

style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<div style="text-align: left;"><span

style="font-family: arial; font-size: medium;">6. Analisa[Kembali]</div><div style="text-align: left;"><span style="font-family:

arial; font-size: medium;"> <span lang="EN-US" style="text-align: justify;

text-indent: -18pt;">a. Analisa apa yang terjadi saat input B3 dan B2 dihubungkan ke clock dan k

berlogika 1 gambarkan timming diagramnya!</div><div style="text-align:

left;"><span lang="EN-US" style="text-align:

justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-stretch: normal; font-variant-east-asian: normal;

font-variant-numeric: normal; line-height: normal;">Jawab :</div><div

style="text-align: left;"><span lang="EN-US"

style="text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-stretch: normal;

font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; line-height: normal;">Pada saat input

dari B3 dan B2 dihubungkan ke clock maka outputnya akan berlogika Q = 0 dan Q' = 1 atau tidak

terjadi perubahan karena kita memakai berjenis active low yang mana akan aktif apabila berlogika

0.</div><div style="text-align: justify; text-indent: -24px;"><span

style="font-family: arial; font-size: medium;"> </div><div

class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a

href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjWqaMU_xapZiTuONAav4Azri

y9tERUMsJMLHbTSXRnkmKyeP7fWM0V49vCfTIZKsefnENSXPnwi1Q06d6GrOi_6XYOkq1fxKup4t_P1tj6

w/s272/g2.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"></div>

</div><div style="text-align: justify; text-indent: -24px;"> </div><div>
</div><div style="text-align: left;">7. Link Download[Kembali]</div><div style="text-align: left;"><div> & & Download HTML</div><div> & & Download Rangkaian</div><div> & & Download Video Rangkaian</div><div> & </div><div style="text-align: left;">
</div><div style="text-align: left;">
</div><div>
</div></div>