

Вступний інструктаж

Тема : Підготувати машинно-тракторний агрегат для посіву сільськогосподарських культур

Мета : Закріпити знання та вміння учнів набуті на уроках теоретичного циклу по виконанню операцій ЩТО за трактором та сівалкою . Розвивати в учнів навички та вміння при виконанні завдань.

Для виконання завдання нам необхідно скомплектувати машинно-тракторний агрегат, який складається з трактора Т=150К та сівалки СЗ-3.6.

Проводимо щоденний технічний огляд трактора Т150-К

- перевіряємо наявність паливно мастильних матеріалів;
- перевіряємо наявність охолоджувальної рідини в системі охолодження;
- перевіряємо натяг пасу приводу вентилятора;
- перевіряємо кріплення і при необхідності підтягуємо вузли та деталей трактора;
- перевіряємо роботу органів керування, системи освітлення та сигналізації, склоочисника, показники контрольно –вимірювальних приладів.

Проводимо щоденний технічний огляд сівалки зернової СЗ-3,6 де 3,6 - ширина захвату площі сівби.

- перевіряємо комплектність та технічний стан сівалки;
- перевіряємо та при необхідності підтягуємо кріплення робочих органів,
- перевіряємо та при необхідності підтягуємо кріплення

- сошників. -перевіряємо наявність всіх насіннєпроводів;**
- перевіряємо справність цепних передач;**
- перевіряємо тиск повітря в колесах;**
- перевіряємо роботу гідроциліндра та з'єднувальних гідравлічних шлангів і муфт з'єднання;**
- перевіряємо роботу сигналізації сівалки.**
- перевіряємо роботу та виставляємо норму висіву сівалки.**

Проводимо щоденний технічний огляд зчіпки СП-2.

- перевіряємо комплектність та технічний стан зчіпки;**
- перевіряємо та при необхідності підтягуємо кріплення робочих органів,**
- перевіряємо та при необхідності змащуємо підшипник опорних коліс ,шкворнів зчіпки і тиск в колесах.**

Охорона праці

Наголошую про правила ОХОРОНИ ПРАЦІ при виконанні завдання

- обслуговування трактора проводимо при непрацюючому двигуні;**
- не користуватись відкритим вогнем;**

-при запуску д

вигуна впевнитись у відсутності людей перед і за трактором;-встановлюєм важіль коробки передач в нейтральне положення;

-запуск двигуна проводимо при включеному стоянковому гальмі.

-забороняється обслуговувати сівалку при піднятому положенні робочих органів

-при виконанні посіву зернових обслуговуючому персоналу необхідно бути в спецодязі та засобах індивідуального захисту.