

ПАМ'ЯТКА
з охорони праці для студентів
спеціальності 5.11010101 “Ветеринарна медицина”
під час проходження виробничої переддипломної практики

Вимоги безпеки перед початком роботи

1. Прийти на робоче місце для своєчасного і повного ознайомлення із всіма обставинами робочого дня до його настання. За незадовільного стану здоров'я потрібно повідомити керівника практики і звернутись до лікувального закладу.
2. Одягти змінний одяг, халати, чепчики, привести їх у належний стан, так, щоб було зручно працювати – одяг застебнути.
3. Підготувати робоче місце.
4. Руки вимити з милом, за необхідності продезінфікувати і підготуватись до роботи.

Вимоги безпеки під час роботи

1. Працювати на закріпленому робочому місці, досліджувати та лікувати тварин тільки за вказівкою керівника практики.
2. Під час роботи в амбулаторіях дотримуватися чистоти, не розливати і не розсипати лікарські речовини та реактиви, не залишати брудний посуд на робочому місці.
3. Для уникнення отруєння лікарськими речовинами слід дотримуватись певних правил:
 - не куштувати речовини на смак;
 - запах слід визначати обережно, тримаючи флакон з лікарськими речовинами на відстані;
 - під час роботи з кислотами та лугами слід стежити, щоб дані речовини не потрапили на шкіру. Якщо на шкіру потрапила кислота, необхідно змити її водою, а потім 1% розчином нашатирного спирту, а луг – змити водою і обробити 1% розчином оцтової кислоти. Під час попадання лікарських речовин, або реактивів у очі, їх швидко промивають водою.
4. Під час роботи з електричними приладами необхідно стежити за справністю проводів штепсельної вилки і розетки, не допускати затікання води в нагрівальний елемент.
5. Обережно поводитись з вогнем під час використання спиртівки:
 - роботу з легкими і легкозаймистими речовинами проводити на певній відстані від вогню, приміщення провітрювати;
 - під час нагрівання рідини в пробірці, її необхідно наливати не більш ніж 1/3 її висоти. Пробірку слід тримати спеціальними тримачами, отвір її спрямовувати в бік від себе;
 - спиртівку гасити тільки ковпаком.
6. Під час використання автоклаву для стерилізації слід поводитися обережно для уникнення травмування, після закінчення стерилізації –

відкривати кришку після спадання тиску до нуля.

7. Лікарські речовини групи “А”, “Б” зберігати в окремих шафах під замком.

8. На кожній банці з речовиною обов’язково повинні бути етикетки, на яких вказують назву речовини і її концентрацію.

9. Посуд з лікарськими речовинами слід зберігати закритими.

10. Суху речовину відбирати з банки за допомогою капсулатурки, в’язкі – шпателем. Після використання їх потрібно старанно вимити.

11. Однією піпеткою не слід брати різні речовини.

12. Щоб уникнути потрапляння речовин на обличчя або одяг, не слід нахилитися над отвором посуду, де нагрівається речовина.

13. Під час виготовлення лікарських форм слід враховувати їх несумісність.

14. Заборонено на робочому місці:

- вживати їжу, пити, курити, користуватися косметикою;
- знаходитися стороннім особам.

15. Працюючи з тваринами, слід дотримуватися таких правил:

- всі роботи виконувати в спецодязі, до тварин підходити спокійно, сміливо, заборонено непомітно підходити, бо це може злякати її і викликати захисну реакцію;
- для проведення фіксації тварин не допускати вагітних жінок та осіб, що не досягли 18-літнього віку;
- перед тим, як підійти до тварини, її необхідно ласкаво покликати і погладити. Кінь любить почухування під гривною, ВРХ – в підщелепному просторі, а свині – внизу черева;
- ВРХ фіксують у спеціальних станках: тримають за роги, коротко прив’язують голову до стійла або стовпа, здавлюють носову перетинку пальцями або фіксаційними щипцями, задні кінцівки фіксують накладаючи путо вище скакального суглоба;
- биків фіксують за носове кільце, а за необхідності роблять повал;
- ветеринарно-санітарну обробку биків слід проводити в станку, з надійною фіксацією;
- коней фіксують у фіксаційних станках, утримують на короткому повіді і піднімають одну з передніх кінцівок, згинаючи її в карпальному суглобі, накладають закрутку на верхню губу, задні кінцівки фіксують сплутуванням або за допомогою парувальної шлеї, якщо виникне необхідність, роблять повал;
- свиней фіксують за допомогою носових щипців, закрутки або шкірних розтяжок, накладаючи їх на верхню щелепу;
- овець і кіз тримають за роги та шию;
- собак фіксують спеціальним намордником або полотняним бинтом;
- котів фіксують у полотняному мішку або беруть однією рукою за шкіру на шиї, а другою за шкіру в ділянці попереку і притискають до столу;
- кролів фіксують однією рукою за вуха, а другою за голову;
- птахів утримують однією рукою за кінцівки, а другою за голову.

16. За прив’язного утримання прив’язь має бути міцною та зручною для

обслуговування тварин:

- під час випускання та впускання тварин у приміщення, загони, клітки, двері мають бути повністю відчинені;

- ветеринарні обробки поголів'я необхідно проводити в загонах, де передбачені фіксуючі пристрої, та в станках.

17. Під час проведення щеплень необхідно надійно тримати шприц, не допускати розливання вакцини, невикористану вакцину знищують згідно з інструкцією.

18. Не проводити ректальних і вагінальних досліджень за наявності на руках пошкоджень шкіри.

19. Розтин трупів проводити тільки в спеціально відведених місцях, з дозволу і в присутності фахівця ветеринарної медицини, дотримуватися правил особистої гігієни.

20. Під час роботи з кріогенним обладнанням стежити за тим, щоб рідкий азот заповнював місткість через гнучкий металевий опущений до дна посудини Дьюара.

- не можна допускати викидання кінця шланги з горловини, заповнювати одному працівнику, а також заглядати в горловину місткості для визначення рівня рідини;

- працювати з посудинами Дьюара і рідким азотом необхідно в халатах, захисних окулярах або щитках з органічного скла й рукавицях, які повинні бути сухими й легко одягатися на руки.

21. Перед використанням лікарських препаратів попередньо ознайомитись із інструкцією щодо застосування лікарських засобів.

Вимоги безпеки після закінчення роботи

1. Скинути спецодяг, провести відповідні записи в журналі та в щоденнику.

2. Повідомити керівника практики про всі недоліки, що виявлялися у процесі роботи.

3. Помити руки з милом, за необхідності обробляти дезінфікуючим розчином, здати робоче місце керівнику практики.