
Configuración de envío de correos electrónicos

Configuraciones Previas al envío de Mails en Transacciones

Las primeras configuraciones a tener en cuenta son las de seguridad y servidor. Para acceder a éstas debe de buscar la viewer “Configuración de la Aplicación ” en el buscador e ingresar a la misma.





Se configuran aquí los datos competentes a tipo de servidor y seguridad del mismo (puede elegirse entre SSL,TLS o ninguna), un correo central de la base , intervalos de actualización y la configuración competente a los servicios de google.

Correo Saliente

Host: servidor de SMTP para envio de mails.

Puerto: puerto del servidor de envío de mails.

El servidor Saliente requiere autenticación: SÍ/NO .

Tipo de Seguridad: la misma puede ser SSL, TLS o ninguna.

El servidor de correo saliente usa propiedades extendidas: si, en caso que el servidor use autenticación y no sea encriptada.

Correo Entrante

Tipo: Protocolo del servicio de mails.

Host: Servidor de POP o IMAP para la recepción de mails.

Puerto de Casilla de Mail Central: Puerto en cuestión.

El servidor de correo entrante requiere de una conexión cifrada (ssl)


Configuración de Servicios Google


Identificador Cuenta Cliente

Valor Secreto Cuenta Cliente

Scopes de Servicio de Google

Por otra parte deben configurarse los datos de correo electrónico de cada usuario del sistema. Para ello se debe de definir la dirección de correo electrónico de cada usuario desde el maestro de Usuarios. Además cada usuario puede editar la contraseña de la misma desde su propio perfil.





El correo electrónico que se configure aquí será el que se utilizará y aparecerá ya configurado en el envío de mail de las transacciones.