

Учебно-практический центр «Мед плюс»

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ № 2
по учебному курсу «Нервная система»

«Симптомы и препараты»

Автор:
Гончарова Екатерина Игоревна,
преподаватель Высшей школы,
клинический психолог, гомеопат

Симптомы	Описание	Препараты
<u>Судороги</u>	- лицо синеет/ багровеет, - большие пальцы кистей, зажаты в кулак, - холодные кисти, стопы; синюшность губ - напрягается/ весь деревенеет, дыхание прерывается, судорожные подергивания конечностей; - при возвращении сознания рвота, восстановление состояния, - облегчение при вытягивания ног - судороги в подошвах и другой локализации (болезненные- кричит) - резкое сокращение, подергивание мышц (бодрствуя и во сне) - боли усиливаются от прикосновения, движения - спазмы/ судороги возникают в пальцах кистей/ стоп распространяясь на другие части тела; - в икроножных мышцах (образуются узлы)	Купрум металликум
	- сильная раздражительность, обидчивость, - гиперчувствительность к боли, - дети, в порыве раздражительности и боли, бьют/ пинают родителей или доктора - во время прорезывания зубов: понос, лихорадка, - судороги после гнева - задержка дыхания у сердитых детей - колика, безутешный ребенок, выгибается дугой, сердито кричит - красные щёки- лицо бледное/ одна щека красная и горячая, другая бледная и холодная - ребенок требует различные вещи, но отбрасывает, когда их ему дают - успокаивается от укачивания, крепко прижав ребенка к себе Ухудшение: с 21 часа, ночью.	Хамомилла
		Игнация

<u>Судороги</u>	- истерические мышечные непроизвольные спазмы/ судорожное сведение конечностей, истерический приступ, как следствие перенесенного горя, волнений, переживаний - судороги, малый эпилептический припадок, истерический паралич - сдерживая слёзы, хнычет - тики, подергивания, спазмы, особенно после переживаний - «истерический комок» в горле (попёрхивается, часто давится пищей) - вздыхает, зевает (гипоксия) - спазм голосовой щели - часто прикусывает слизистую внутренней поверхности щек - пароксизмы икоты - сон поверхностный, судорожные подергивания конечностей при засыпании - спазмы прямой кишки/ ануса - ощущение ножа в прямой кишке - ощущение сжатия или тяжести в груди с одышкой	Игнация
	- жажда, - неистовство, гнев, гиперактивные, пинает, кусает, не контролирует свой гнев - глаза широко открыты, горят, зрачки расширены (не чувствительны к свету), - синяки вокруг глаз, лицо горячее красное (красные пятна на щеках), ступни, кисти холодные - не смотрит в глаза, - зрачки расширяются, когда его ругают, - сильнейший испуг, последствия испуга, - посттравматический стресс, - безболезненность симптомов, - сильные судороги, мышечные подергивания, фебрильные судороги, буйный бред, ночные кошмары, желание убежать - конвульсии, судороги возобновляются от яркого света, отражения в зеркале, воде - гидрофобия с отвращением к жидкости,	Страмониум

[illegible]

Симптомы	Описание	Препараты
<u>Головная боль,</u> <u>Мигрень</u>	- левосторонняя головная боль, - бледность лица, - головная боль мучительная колющая, острая, пронзающая идёт от затылка вперёд ко лбу, над/вокруг левого глаза/глазнице, - боль начинается с утра, усиливается и ослабевает с движением солнца, - Левосторонняя надглазничная невралгия, - глисты, - головные боли, связанные с поражением лобных и гайморовых пазух/ боль в лобной пазухе; - боли в ушах; - глаукома чаще левого глаза - левосторонняя ресничная невралгия, - страх острых предметов, - желание теплых напитков	Спигелия Ухудшение: утром, от движения, прикосновения, сотрясения, при наклоне, от шума, на открытом воздухе, от дыма, на левом боку. Улучшение: в покое, лёжа на правом боку, с высоким изголовьем; при непрерывном давлении; на закате солнца; от сухого воздуха.
	- головная боль при тепловом, солнечном ударе, - начинается головная боль с восходом солнца, усиливается в полдень, уменьшается к закату, - пульсирующая, разрывающая, бьющая головная боль, - лицо красное, багровое, кажется, что голова может лопнуть, - видна пульсация сонных артерий, - приливы жара, приливы при менопаузе,	Глоноинум Ухудшение: от сотрясения, от тепла, от солнца, может быть потеря зрения. Улучшение: от ледяных аппликаций, от

[illegible]

Симптомы	Описание	Препараты
<u>Невралгические боли</u>	- невралгические боли резкие, стреляющие, подобно молнии, внезапно меняющие, локализацию, иррадиирующие, - кинжальные, сжимающие, «до крика», вызывающие двигательное беспокойство и упадок сил, - боли при любом сокращении мимических мышц, - ишиас сопровождается чувствительностью стоп, - тригеминит, - ишиалгии	Магnezия фосфорика Улучшение: общее улучшение от горячих ванн, душа
	- чаще правосторонняя - тупая продолжительная боль, беспокойство, сильная слабость - боль в шее и тугоподвижность - боли в местах крепления сухожилий, в костях, особенно в большой берцовой кости - тупая длительная боль в поясничной области - боль распространяется вверх/вниз вдоль позвоночника до крестца - тугоподвижность спины, особенно утром при вставании	Фитолякка Ухудшение: хуже справа, ночью, от малейшего движения, от воздействия сырой, холодной погоды. Улучшение: от тепла, в сухую погоду.

<u>Невралгические боли</u>	- стреляющая боль в правом плече с тугоподвижностью и неспособностью поднять руку - боль, похожая на электрические разряды, стреляющая, колющая или режущая, быстро изменяющая свою локализацию - боль в нижних отделах бедер, в пятках, облегчающаяся при поднимании стоп - боль в ногах, в области голеностопных суставов и стопах (больной боится вставать на них); стопы опухают - невралгическая боль в пальцах ног - боли при ишиасе распространяются от тазобедренного сустава вниз, в основном по внешней поверхности бедер; - ишиас с ощущением разбитости.	
	- прогрессирующая тугоподвижность - не может сидеть спокойно вынужден вставать и ходить - обычно хуже утром, когда встает, после долгого пребывания в положении сидя, которое вызывает тугоподвижность, - боль в пояснично-крестцовом отделе спины, отдающая по ходу седалищного нерва, - ишиалгия; - кривошея; - ригидность задней группы мышц шеи - тугоподвижность шеи и боли в трапецевидной мышце, которая заставляет пациента потягиваться и поворачивать голову	Рус токсикодендрон Ухудшение: в покое, от сырости и холода. Улучшение: от движения, от тепла или купания в теплой или горячей воде, от сильного надавливания, массажа.

	- скованность может распространяться в область затылка и вызывать головную боль - беспокойно двигает ногами в постели.	
<u>Невралгические боли</u>	- невралгия, головные боли - боли в верхних конечностях, в сухожилиях, в пальцах рук и ног; блуждающий артрит - боли в шейном или пояснично-крестцовом отделах позвоночника; боль в пятке - тригеминальная невралгия: интенсивная дергающая боль, захватывающая зубные нервы от виска до нижней челюсти и подбородка - цилиарная невралгия, боль в глазных яблоках, глазницах, охватывающая всю голову; жар в глазах при их напряжении - суставы отечные; подагрическое воспаление сустава большого пальца ноги - ревматическая рвущая боль во всех конечностях, особенно в правых - ригидность мышц шеи, боль в плечевом поясе, предплечье и запястьях - боль на ограниченных участках костей, появляющаяся при перемене погоды - спит с перекрещенными ногами - боль, как от ушиба, в пояснице	Рододендрон Ухудшение: ухудшение в покое, с утра, при перемене погоды, в грозу, при влажной погоде. Улучшение: облегчение от тепла и еды, от движения, при ходьбе.

[illegible]

Симптомы	Описание	Препараты

[illegible]

[illegible]