

ООО «АТЕХ»

(наименование организации)

ПРИКАЗ

« ____ » _____ 202__

№ _____

*О назначении ответственного
лица контроль исправности
дозирующих систем (дозаторов)*

В соответствии с требованиями ст. 214 и ст. 221 Трудового кодекса РФ, в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 октября 2021 г. N 766н, в целях предотвращения или уменьшения воздействия на работников вредных (или) опасных факторов производственной среды и (или) загрязнения, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести назначение: Старший кладовщик, Муранов Михаил Сергеевич назначается ответственным лицом за контроль исправности дозирующих систем (дозаторов) ООО «АТЕХ».
2. Ответственное лицо разрабатывает и утверждает график проверки исправной работы дозирующих систем (дозаторов).
3. Ответственное лицо проводит проверку дозирующих систем (дозаторов) согласно графику.
4. В случае неисправности дозирующих систем (дозаторов) ответственное лицо организует мероприятия по их закупке или ремонту.
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Генеральный директор, Коротченков Александр Алевтинович

(наименование должности, ФИО)

Подпись

С приказом ознакомлены:
Муранов Михаил Сергеевич

Подпись

Дата