

Souris au tricot

Mes projets





34, 35

SOURIS ROSE & SOURIS JAUNE



DIMENSIONS

Chaque souris mesure environ 35 cm de haut.

FOURNITURES

Fils à tricoter Phildar.

Souris aux oreilles roses : qualité « Détente »
(100 % coton) : 1 pel. col. Blanc, Soleil, Lagon Bengale
Souris aux oreilles jaunes : qualité « Détente »
(100 % coton) : 1 pel. col. Blanc, Soleil, Trèfle, Pavot
Aig. n°3. Bourrage synthétique.

POINTS EMPLOYÉS

Jersey end. : * 1 rg end., 1 rg env. *
Surjet simple : 1 m. glissée, 1 m. endroit sur laquelle on rabat la m. glissée.

ÉCHANTILLON

Un carré 10 cm jersey end., aig. n°3 = 26 m. et 36 rgs.

RÉALISATION

Les deux souris sont tricotées en jersey end. en suivant les mêmes grilles explicatives. Les indications de coloris pour la souris aux oreilles roses sont données sur la gauche des grilles, celles pour la souris aux oreilles jaunes sur la droite. Quand il n'y a que le col. Blanc indiqué, il est valable pour les 2 modèles.
Tricoter chaque pièce le nombre de fois indiqué.

Pour chaque patte :

monter 24 m. avec un fil qui sera détricoté. Tricoter en jersey end. Blanc.

9^e rg : 10 m., 1 surjet simple, 2 m. ensemble à l'end., 10 m.
11^e rg : 9 m., 1 surjet simple, 2 m. ensemble à l'end., 10 m.
Au 15^e rg il reste 16 m. Cont. en Lagon pour la souris aux oreilles roses, en Trèfle pour celle aux oreilles jaunes. Rab. au 61^e rg.

Monter également les m. des bras avec un fil qui sera détricoté.

Pour la tête :

monter 20 m. Blanc. Tric. en jersey end. en augm. 5 m. à chaque extrémité du 5^e rg, 4 m. à chaque extrémité du 7^e rg, 3 m. à chaque extrémité du 9^e rg, 2 m. à chaque extrémité du 11^e rg, 1 m. à chaque extrémité du 13^e et du 15^e rg. Cont. droit sur les 52 m.

Dim. 1 m. à chaque extrémité du 21^e et du 22^e rg, 2 m. à chaque extrémité du 23^e rg, 3 m. à chaque extrémité du 25^e rg, 4 m. à chaque extrémité du 27^e rg.

Simultanément, partager le trav. en 2 parties égales au 23^e rg et term. chaque côté séparément en dim. 1 m. vers le milieu aux 25^e, 27^e et 28^e rgs. Rab. les 12 m. rest. Préparer ainsi toutes les pièces.



MONTAGE

Plier la tête endroit contre endroit pour la fermer en laissant le cou ouvert. Retourner. Décrocher les rgs de montage des pattes et des bras, passer un fil de fronces dans les m. libérées et serrer au maximum. Fermer les pattes. Remplir de bourrage. Fermer le haut à plat en plaçant la couture verticale au milieu du dos.

Pour la queue, confectionner une grosse cordelière Blanc d'environ 20 cm. Nouer l'extrémité.

Monter les bras entre le dos et le devant par les coutures des emmanchures.


Poser dos et devant endroit contre endroit, étaler les bras sur les côtés, plier endroit contre endroit. Glisser la queue entre 2 m., de l'intérieur vers l'extérieur pour qu'elle soit bloquée par le nœud.

Glisser les pattes entre les 2 épaisseurs. Piquer le dessous des bras et le bas du corps en fixant ainsi les jambes. Retourner. Remplir la tête et le corps de bourrage. Poser et coudre la tête sur le corps.

Assembler une oreille Blanc et une oreille couleur endroit contre endroit en laissant le bas ouvert. Retourner. Froncer le bas, coudre de chaque côté de la tête.


Broder le museau et les yeux.

Passer un fil de fronces au niveau des chevilles et des poignets.






SOURIS ROSE & SOURIS JAUNE (suite)





- = 1 m. glissée, 1 m. end. sur laquelle on rab. la m. glissée (= surjet simple)
- = 2 m. ensemble à l'end.





SOURIS ROSE & SOURIS JAUNE (suite)





Modèle trouvé dans la galerie picasa de ALU