

Сайт для которого делать аудит aila-studio.com

На сайте прописать атрибут hreflang что регион сайта Нью Йорк

Правила реализации

1. Теги будут приниматься во внимание поисковиками только если все языковые страницы ссылаются друг на друга. При этом на всех вариациях страницы должна присутствовать гиперссылка на саму себя.
2. Адреса необходимо указывать полностью, начиная с HTTP либо HTTPS.
3. Версии страниц могут размещаться на различных доменах.
4. Атрибут hreflang может содержать информацию только о коде языка либо дополняться данными о регионе, для которого создана определенная страница.

Сделать снипет, указать следующие данные

- хлебные крошки
- Рейтинг
- фавикон
- FAQ разметка

Микроразметку внедрять с помощью JSON

FAQ разметка

Как записаться на прием к мастеру

Как купить

Где прочитать отзывы о мастерах

HTTP заголовки добавить к сайту

Content-Encoding сжатие для текстового контента

```
Transfer-Encoding: chunked
Connection: close
pragma: no-cache
set-cookie: PHPSESSID=mavrpiluaajq2ntn00pr30lkdn6; expires=Mon, 09-Jan-2023 16:31:45
GMT; Max-Age=604800; path=/; HttpOnly
x-ray: wne22471:0.210/wn22471:0.210/wa22471:D=202977
x-page-speed: on
Cache-Control: max-age=0, no-cache, no-store
CF-Cache-Status: DYNAMIC
Report-To:
{"endpoints":[{"url":"https://a.nel.cloudflare.com/report/v3?s=11h80Dpglk1cslxRx
geGwnEYQ4oHodXkqJp8WVxkh10XeU6Igg93dELsMWk6S1oAyCqs1rutyKQCd1T5TIWVTB76UWi%2FdThN4Ja
63D2gxakOvxqj36jdS6FI3cPxBecN"}],"group":"cf-nel","max_age":604800}
NEL: {"success_fraction":0,"report_to":"cf-nel","max_age":604800}
Server: cloudflare
CF-RAY: 7834e3025cd11b04-AMS
alt-svc: h3=":443"; ma=86400, h3-29=":443"; ma=86400. ят
```

Убрать из Sitemap пустые страницы

В блоге сделать внизу страницы раздел Также почитать, чтоб была некая перелинковка сайта

Убрать все дубли сайтов

Убрать с ранжирования погинацию страниц, чтоб они не считались гуглботом как дубли страниц

Указать робот txt

```
User-agent: *  
Disallow: /admin/  
Disallow: /plugins/  
Disallow: /search/  
Disallow: *sliders=
```

```
User-agent: GoogleBot  
Disallow: /admin/  
Disallow: /plugins/  
Disallow: /search/  
Disallow: *sliders=  
Allow: /plugins/*.css  
Allow: /plugins/*.js  
Allow: /plugins/*.png  
Allow: /plugins/*.jpg  
Allow: /plugins/*.gif
```

```
Sitemap: https://alla-studio.com/wp-sitemap.xml  
Host: https://alla-studio.com
```

Робот txt нужно иметь возможность править самостоятельно

Дальше делать не нужно

Это использовать, когда сайт без языка в принципе

Hreflang x-default

Чтобы указать дефолтную страницу, можно использовать необязательное значение x-default.

Данный параметр добавляется в следующих случаях:

- при наличии на проекте IP-зависимых страниц, с которых пользователи перенаправляются на подходящую языковую версию сайта;
- для страниц, на которых реализована возможность динамического выбора контента на каком-либо языке;
- на страницы, где осуществляется выбор региона и языка.

С помощью каких инструментов

Показываем боту нужные страницы:

- robots.txt;
- sitemap;
- canonical;
- перелинковка.

Запрещаем боту ненужные:

- meta robots

```
<meta name="robots" content="noindex, nofollow>
```

```
<meta name="robots" content="noindex, follow>;
```

- canonical;
- X-robots-tag;
- отдача боту 4xx код сервера.

Провести аудит конкурентов и заполнить таблицу

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IBh4HsQ7ENP4oFRoQpLQfb-qvDLMUAjDj7PopyGllmo/edit#gid=0>

Найти все пустые страницы и заполнить в таблицу

https://docs.google.com/spreadsheets/d/17GFz_t8Dj5V5XJTt4Tvp6AW9nh-fzaPpf1gzUZOXeb8/edit#gid=0

Найти все страницы 404

Найти все страницы без ответа сервера

Найти все дубликаты страниц и добавить их в таблицу

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ev3JXxgkPVTUvcwvpdGZ_-cL9AO5mmmgDGHAtdpRA4/edit#gid=0