

What to Do If Your Child Is Sick:

This guidance is intended for a child who is ill and tests negative for COVID-19. If your child tests positive for COVID-19, contact the school nurse at your child's school for isolation guidance.

Symptoms are considered consistent with COVID-19 if your child has one major symptom or two or more minor symptoms as defined below:

Major Symptoms (one or more):	Minor Symptoms (two or more):
<ul style="list-style-type: none">• New or different cough• Shortness of breath, difficulty breathing• New loss of taste or smell• Fever ($\geq 100.0^{\circ}\text{F}$), chills, or shaking chills[^]• Muscle aches or body aches	<ul style="list-style-type: none">• Sore throat• Unusual fatigue• Nausea or vomiting[^]• Runny nose or nasal congestion• Headache• Diarrhea[^]

If your child has one major symptom and/or two or more minor symptoms, they are required to get COVID-19 testing before attending school.

[^]Individuals experiencing diarrhea, vomiting, or fever may return to school 24 hours after symptoms have fully resolved.

If your child is staying home due to illness or COVID-like symptoms:

- Report the absence to your child's school attendance staff.
- Report the symptoms to the attendance staff or your school's [health services staff](#).
- Share if you plan to get your child tested for COVID-19 or keep them home for 5 days.

Your child can return to school after the following criteria are fulfilled:

Your child has had at least one negative antigen (rapid) test. A second antigen (rapid) test is required 48 hours after the initial antigen (rapid) test.

- You have provided results to the [Health Services](#) staff at your child's school.
- Your child is able to wear a mask during the 48 hours between tests while at school.
- Your child meets the "Returning to School" guidance below.
- No household members have tested positive for COVID-19 in the past 10 days.

Perform a follow-up antigen (rapid) test 48 hours after the first test.

- Send results to a [Health Services](#) staff member at your child's school.
- If the results are negative, your child may remove their mask.
- If results are positive, your child will need to stay home and isolate.

[FDA Safety Communication: At-Home COVID-19 Antigen Tests-Take Steps to Reduce Your Risk of False Negative](#)

OR

Your child has had a negative PCR or NAAT test performed at a clinic, pharmacy, school or community-based testing site after symptoms began.

- You have provided a copy of the results to a [Health Services](#) team member at your child's school.
- Your child meets the "Returning to School" guidance below.

OR

Your child is diagnosed by a healthcare provider with another condition that explains the symptoms.

- If a communicable disease, they can return when any required exclusion period is completed, such as 24 hours after beginning antibiotics for strep throat.
- Your child meets the "Returning to School" guidance below.

[Wisconsin Childhood Communicable Diseases Chart](#)

Returning to School:

Before returning to school, regardless of COVID-19 status, all of the following criteria must be met:

- Your child has been fever-free without fever-reducing medication (e.g. Tylenol, Advil, Nyquil/Dayquil) for at least 24 hours.
- More than 24 hours have passed since the last episode of diarrhea or vomiting.
- Other symptoms are improving.
- Your child feels well enough to fully participate in the school day.

If your child tests negative for COVID-19, continuing to wear a mask at school is recommended and encouraged until all symptoms are gone.

If symptoms worsen, continue to stay home, and consult with your healthcare provider. Additional COVID-19 testing may be necessary.

This guidance may be modified during COVID-19 outbreaks within the Verona Area School District, during high COVID-19 community levels, or based on risk assessment by the school nurse.

Qué hacer si su hijo está enfermo:

Esta guía es para un niño que está enfermo y que tiene un resultado negativo en la prueba de COVID-19. Si su hijo(a) tiene un resultado positivo de COVID-19, comuníquese con la enfermera escolar de su hijo(a) para obtener orientación sobre la cuarentena.

Los síntomas se consideran consistentes con COVID-19 si su hijo(a) presenta con un síntoma principal o dos o más síntomas menores como se define a continuación:

Síntomas principales (uno o mas):	Síntomas menores (dos o más):
<ul style="list-style-type: none">• Tos nueva o diferente• Falta de aliento, dificultad para respirar• Nueva pérdida del gusto o del olfato• Fiebre ($\geq 100.0^{\circ}\text{F}$) o escalofríos[^]• Dolores musculares o dolores corporales	<ul style="list-style-type: none">• Dolor de garganta• Fatiga inusual• Náuseas o vómitos[^]• Goteo nasal o congestión nasal• Dolor de cabeza• Diarrea[^]

Si su hijo presenta con un síntoma principal y/o dos o más síntomas menores, debe hacerse una prueba de COVID-19 antes de asistir a la escuela.

[^]Las personas que experimentan diarrea, vómitos o fiebre pueden regresar a la escuela 24 horas después de que los síntomas se hayan resuelto por completo.

Si su hijo se queda en casa debido a una enfermedad o síntomas similares a los de COVID:

- Notifique al personal de asistencia escolar la ausencia de su hijo(a).
- Notifique al personal de asistencia escolar o de enfermería de los síntomas de su hijo(a).
- Comparta si planea hacerle la prueba de COVID-19 a su hijo(a) o mantenerlo en casa durante 5 días.

Su hijo(a) puede regresar a la escuela después de que se cumplan los siguientes criterios:

Su hijo(a) ha tenido al menos una prueba rápida negativa (de antígeno). Se requiere una segunda prueba rápida (de antígeno) 48 horas después de la prueba rápida inicial (de antígeno).

- Ha proporcionado los resultados al personal de [Servicios de Salud](#) de la escuela de su hijo(a).
- Su hijo(a) puede usar una máscara durante las 48 horas entre las pruebas mientras está en la escuela.
- Su hijo(a) cumple con la guía de "Regreso a la Escuela" a continuación.
- Ningún miembro del hogar ha dado positivo por COVID-19 en los últimos 10 días.

Realice una prueba rápida (de antígeno) de seguimiento 48 horas después de la primera prueba.

- Envíe los resultados a un miembro del personal de [Servicios de Salud](#) en la escuela de su hijo(a).

- Si los resultados son negativos, su hijo(a) puede quitarse la máscara.
- Si los resultados son positivos, su hijo(a) deberá quedarse en casa y aislarse.

[Comunicado de seguridad de la FDA: Pruebas de antígeno COVID-19 en el hogar: tome medidas para reducir su riesgo de falso negativo](#)

O

A su hijo(a) se le realizó una prueba PCR o NAAT negativa en una clínica, farmacia, escuela o sitio de prueba basado en la comunidad después de que comenzaron los síntomas.

- Ha proporcionado una copia de los resultados a un miembro del equipo de [Servicios de Salud](#) en la escuela de su hijo(a).
- Su hijo(a) cumple con la guía de "Regreso a la Escuela" a continuación.

O

Su hijo(a) es diagnosticado por un proveedor de atención médica con otra afección que explica los síntomas.

- Si se trata de una enfermedad contagiosa, pueden regresar cuando se complete cualquier período de exclusión requerido, como 24 horas después de comenzar con los antibióticos para la faringitis estreptocócica.
- Su hijo(a) cumple con la guía de "Regreso a la Escuela" a continuación.

[Tabla de enfermedades transmisibles de la niñez de Wisconsin](#)

Regreso a la Escuela:

Antes de regresar a la escuela, independientemente del estado de COVID-19, se deben cumplir todos los siguientes criterios:

- Su hijo(a) no ha tenido fiebre sin medicamentos antifebriles (p.ej., Tylenol, Advil, Nyquil/Dayquil) durante al menos 24 horas.
- Han pasado más de 24 horas desde el último episodio de diarrea o vómitos.
- Otros síntomas están mejorando.
- Su hijo(a) se siente lo suficientemente bien como para participar plenamente en el día escolar.

Si su hijo(a) da negativo en la prueba de COVID-19, se recomienda y anima que continúe usando una máscara en la escuela hasta que desaparezcan todos los síntomas.

Si los síntomas empeoran, quédese en casa y consulte con su proveedor de atención médica. Es posible que se necesiten pruebas adicionales de COVID-19.

Esta guía puede modificarse durante brotes de COVID-19 dentro del Distrito Escolar del Área de Verona, durante niveles altos de COVID-19 en la comunidad o según la evaluación de riesgos realizada por la enfermera de la escuela.