

Захист України

11 клас

2 семестр

Запитання 1

Хто зобов'язаний надавати медичну допомогу в умовах бойових дій

варіанти відповідей

а. Фармацевтичні працівники

б. Санітарні інструктори підрозділів

в. Стрільці - санітари

г. Самі військовослужбовці в порядку само – і взаємодопомоги

Запитання 2

Вкажіть обсяг домедичної допомоги в секторі обстрілу

варіанти відповідей

а. Негайне припинення дії зовнішніх шкідливих факторів, надання потрібної допомоги із дотриманням особистої безпеки та евакуація постраждалих з сектора обстрілу

б. Надання домедичної допомоги постраждалим залежно від характеру та виду травми

в. Переведення пораненого з положення на спині в положення на животі

г. Організація швидкого транспортування пораненого до медичного закладу

Запитання 3

Ви збираєтеся надати допомогу пораненому солдату в умовах обстрілу. Які ваші перші дії після того, як ви до нього підійшли?

варіанти відповідей

- а. Перевірити пульс солдата
- б. Перевірити дихання солдата
- в. Перевірити солдата на наявність свідомості, отримати його пряму чи непряму згоду на отримання допомоги
- г. Перевірити, чи є у солдата ознаки шокowego стану

Запитання 4

Солдат був поранений у ліву ногу, але він досі може рухатися, підстрибуючи на правій нозі. Яку з нижчеперелічених дій вам слід виконати для того щоб перемістити пораненого в укриття?

варіанти відповідей

- а. Відтягнути пораненого волоком
- б. Перенести на спині
- в. Підтримувати пораненого
- г. Використовувати будь-який спосіб, найбільш безпечний для вас і пораненого

Запитання 5

Ви збираєтеся дати безпечні та антибіотики з польової аптечки під час надання допомоги пораненому. Ви повинні скористатися:

варіанти відповідей

- а. Вашою особистою аптечкою

б. Аптечкою постраждалого

в. Аптечкою із вашої сумки бійця-рятувальника

г. Аптечкою санітара-інструктора

Запитання 6

Які найбільш часті причини смерті на сучасному полі бою, які можна запобігти?

варіанти відповідей

а. Непрохідність дихальних шляхів

б. Ураження черевної порожнини

в. Переломи кінцівок

г. Критична(масова) кровотеча

Запитання 7

При внутрішній кровотечі

варіанти відповідей

а. кров виливається в тканини, органи або порожнини і носить назву крововилив

б. витікання крові назовні організму людини.

в. кров витікає через рану шкірних покривів і видимих слизових оболонок або з порожнин

г. за короткий термін з організму може вилитися значна кількість крові

Запитання 8

При проникаючому пораненні грудної клітини повітря проникає всередину, викликаючи стан здавлення і злипання легенів. Цей стан називається

варіанти відповідей

а. пневмоторакс

б задишка

в. гемоторакс

г. крововилив

Запитання 9

Важкий, часом критичний для життєдіяльності, патологічний стан, котрий виникає при важких тілесних ушкодженнях, таких як переломи кісток, вогнепальні поранення, травми черева з пошкодженням внутрішніх органів тощо.

Супроводжується вираженими порушеннями функцій життєво важливих органів, в першу чергу кровообігу і дихання. Виникає унаслідок масивних пошкоджень, що супроводжуються кровотечами. Це - ..

варіанти відповідей

а. запаморочення

б. травматичний шок

в. смерть

г. стрес

Запитання 10



Для чого використовується даний медичний предмет?

варіанти відповідей

- а. це - оклюзійна пов'язка, при пневмотораксі
- б. це - еластична пов'язка, при пошкодженнях суглоба
- в. це- джгут-турнікет, при кровотечах
- г. це - пневматична шина, при переломах

Запитання 11

Характерними ознаками паренхіматозної кровотечі є:

варіанти відповідей

- а. витікання крові пульсуючим струменем
- б. почастішання пульсу і зниження артеріального тиску
- в. повільне витікання крові (крапельками)
- г. кровоточивість усієї ранової поверхні

Запитання 12

Оцінка стану за алгоритмом MARCH включає в себе (обрати всі відповіді)

варіанти відповідей

- а. Airways
- б. Breathing
- в. Respiration
- г. Massive Bleeding
- д. Circulation
- е. Head injury / Hypothermia