

SOI CỔ TỬ CUNG

I. TRANG THIẾT BỊ

- Máy soi cổ tử cung
- Mỏ vịt
- Nhíp dài
- Gòn, tampon, que gỗ Ayre
- Kềm sinh thiết, kềm kênh cổ tử cung (Nạo kênh CTC), pozzi
- Nước muối sinh lý
- Dung dịch acetic 3%
- Dung dịch lugol 3%
- Dung dịch formol 10%
- Dung dịch cầm máu: monsel, oxy già.

II. CHỈ ĐỊNH

- Kết quả phết tế bào cổ tử cung bất thường
- Cổ tử cung có sang thương nghi ngờ.

III. KỸ THUẬT

- Quan sát âm hộ
- Đặt mỏ vịt
- Quan sát vòm âm đạo, thành âm đạo
- Lau sạch khí hư âm đạo bằng nước muối
- Quan sát cổ tử cung trước khi bôi acid acetic: biểu mô lát, biểu mô trụ, mô đệm, mạch máu, vùng junction
- Quan sát cổ tử cung sau khi bôi acid acetic: phát hiện các thay đổi bất thường, sinh thiết định khu
- Test Schiller: Bôi lugol 3%
- Ghi lại hình ảnh và đọc kết quả soi