

PRACTICANDO EL CONTRASTE DE HIPÓTESIS

Una de las técnicas más utilizadas en Estadística Inferencial es el contraste de hipótesis.

Esta metodología te va a permitir contestar preguntas que admitan un verdadero o falso como respuesta.

Se utiliza muchísimo en publicaciones científicas y de la salud.

En esta hoja de trabajo te ayudaré a entender el concepto de p-valor y la metodología del contraste.

¡A por ello!

EJEMPLO - ENTENDIENDO EL MÉTODO DE ANÁLISIS

Descarga la plantilla Excel del contraste de hipótesis.

Tenemos disponible la tabla de datos Iris.

Voy a ponerte un ejemplo de esta tabla de datos para que entiendas dónde se sitúa el contraste de hipótesis en la metodología que describí en el pretrainig.

PASO 1 - DEFINIENDO EL OBJETIVO – definiendo las hipótesis


Se trata de observar diferencia entre grupos de especies. En este pequeño estudio se quiere dos especies:

Setosa y Versicolor.

Y queremos ver si hay diferencias en la longitud del sépalo.

PASO 2 - DESCRIBIENDO LA PREGUNTA

Antes de nada, es muy interesante visualizar la información que queremos analizar:



Con un histograma de densidad y un boxplot que ya conoces es suficiente para lograrlo.

PASO 3 - ANÁLISIS / CONTRASTE DE HIPÓTESIS

Para analizar este estudio podemos utilizar un contraste de hipótesis.

PRACTICANDO EL CONTRASTE DE HIPÓTESIS

Define la H1 o hipótesis de investigación:

H1: las poblaciones de setosa y versicolor tienen diferencias significativas en la longitud del pétalo

Define la H0 o hipótesis nula:

H0: las dos poblaciones son iguales

Umbral de contraste (alpha):

5% = 0.05

Test Estadístico (selección del test):

Los grupos son normales y tienen las mismas varianzas >> T-TEST para grupos independientes

Significación o p-valor:

p-valor < 2.2e-16

Respuesta:

El p-valor < 0.05 hay claras evidencias que las poblaciones de setosa y versicolor son diferentes en relación al sepal.length

PASO 4 - CONCLUSIÓN

Con la información que te dado en la exploración y el análisis, ¿qué más puedes afirmar?

Pista: fíjate en la centralidad y la dispersión y observa las diferencias. Describe lo que ves y utiliza el poder la inferencia para dar conclusiones más potentes:

Tanto la observación de la representación gráfica de las muestras de ambas especies como el cálculo de media y mediana de las mismas nos indican que la especie versicolor tiende a ser más larga. Valor central cercano a 6 en la versicolor vs 5 en la setosa.

A pesar de que la dispersión de la muestra de versicolor es mayor y así lo confirma una mayor Std & IQ, los resultados obtenidos con IC 95% son notablemente superiores tanto en el límite superior como inferior:

	Límite superior	Límite inferior
IC 95% setosa	5,103705156	4,908294844

IC 95% versicolor

6,079075342

5,792924658

PRACTICANDO EL ROADMAP DEL CONTRASTE DE HIPÓTESIS Y EL P-VALOR

Te voy a mostrar los resultados de un análisis de un pequeño estudio. (de hecho ya lo has visto con anterioridad)

PASO 1 - DEFINIENDO EL OBJETIVO – definiendo las hipótesis

Se trata de saber si hay relación entre medidas. Peso y consumo del coche.

Tenemos dos variables:


Consumo y peso

Son dos variables cuantitativas continuas.

El objetivo: saber si hay relación entre las dos medidas. ¿Te suena?

PASO 2 - DESCRIBIENDO LA PREGUNTA

Como ya has visto para describir dos medidas puedes utilizar un diagrama de dispersión e incluso dibujar la línea de tendencia.



Fíjate que tienes el resultado del p-valor.

¡Ahora ya puedes saber qué significa!

PRACTICANDO EL CONTRASTE DE HIPÓTESIS

PASO 3 - ANÁLISIS / CONTRASTE DE HIPÓTESIS

Para analizar este estudio podemos utilizar un contraste de hipótesis para saber si tenemos relación entre medidas.

Y después calcular el coeficiente de correlación (que ya sabes qué significa)

Con estos resultados y gráficos, rellena la tabla del contraste

Rellena la tabla del contraste de hipótesis:

Define la H1 o hipótesis de investigación: Las variables peso y consumo están relacionadas y una variación en una de ellas conlleva una variación en la otra.
Define la H0 o hipótesis nula: Las variables peso y consumo son independientes y no tienen relación
Umbral de contraste (alpha): 5% = 0.05
Técnica Estadística: Coeficiente de correlación de Pearson
Significación o p-valor: p-valor < 0.0001
Respuesta: El p-valor < 0.05 hay claras evidencias que las variables peso y consumo están relacionadas.

PASO 4 - CONCLUSIÓN

Con la información que te dado en la exploración y el análisis y lo que sabes del p-valor y del coeficiente de correlación, ¿qué más puedes afirmar?

Pista: utiliza lo que sabes del coeficiente de correlación y la fuerza del p-valor para aportar conclusiones potentes de tus datos

PRACTICANDO EL CONTRASTE DE HIPÓTESIS

Podemos afirmar con menos de un 0.001% de probabilidad de error, que la relación entre las variables peso y consumo existe.

La correlación entre ambas variables es, de hecho, muy alta y es directa lo que significa que cuanto mayor sea el peso, mayor será el consumo.

¡Bien!

Ya has visto dos ejemplos de contraste de hipótesis y has aplicado la metodología del contraste paso a paso.

Ahora ya tienes mucho más claro cómo puedes obtener conclusiones de los datos con el contraste de hipótesis.

Y ves mucho más claro los 4 pasos que vas a aprender a ejecutar durante el programa.

¡Let's go!