



1. Tärkeää tarkistettavaa ennen iLincin käytön aloitusta (suoritettava ennen ensimmäistä iLinc kertaa) (MAC OSx 10.10 Yosemite tai uudemman version käyttäjät, siirtykää sivulle 9 ja jatkakaa sen jälkeen sivulta 3 “ääniasetukset”)

1.1 Java-asennuksen tarkistaminen

iLincin käyttö edellyttää Mac tietokoneissa Java:n asentamista ja Javan tietoturva-asetusten säätämistä. Tarkista ensin System Preferences ikkunasta, että sinulla on Java asennettuna tietokoneeseen (alarivillä oleva Java kuvake). Mikäli et näe Java kuvaketta asenna Java koneellesi osoitteesta <https://www.java.com/en/download/>




Avaa Java -kuvake ja valitse Security välilehti. Säädä liikusäädin alimpaan Medium asentoon (Java 7 vesio) tai **Klikkaa Edit site list painiketta (Java 8 versiossa) ja lisää avautuneeseen ikkunaan ADD painikkeella uusia rivejä ja kirjoita riveille <https://ilinc.eoppimispalvelut.fi> sekä <https://ilincrec.eoppimispalvelut.fi> ja hyväksy lopuksi kaikki OK -painikkeella.** (Tämä näkymä Java 7 versiossa) (Tämä näkymä Java 8 versiossa)




Jatka seuraavaksi yksityisyyasetusten tarkastamiseen.

1.2 Yksityisyysasetusten tarkastaminen

Avaa System Preferences ja sieltä Security and Privacy.



Valitse General välilehdeltä “Allow apps downloaded from” kohdasta Anywhere. Jotta voit muuttaa tämän säädön, sinun tulee avata ikkunan vasemmassa alakulmassa oleva lukkokuva jolloin Mac pyytää laitteen pääkäyttäjän salasanaa.





Siirry tarkastamaan ääniasetukset.

2. iLincin ääniasetukset

Kytke USB kuulokemikrofonit tietokoneeseen ja avaa System Preferences ikkunasta Sound.




Valitse sekä Output että Input välilehdiltä kytkemäsi äänilaite (USB äänilaite)




Avaa Internet selain ja aloita iLinciin käyttö.

3. iLincin käyttö Safari selaimella


Avaa Safari ja kirjaudu iLinciin. Etsi haluamasi luokkatila ja klikkaa Join (Liity) painiketta. Sinulle avautuu liittymisestä kertova ikkuna ja samalla Safarin osoiterivin oikeassa päädyssä oleva Downloads kuvake välähtää ladatun tiedoston merkiksi.




Klikkaa Downloads kuvaketta. ja tuplaklikkaa avautuneesta listasta Join-session.jnlp tiedostoa (jos listalla on useita, klikkaa ylimmäistä)




Seuraavaksi sinulle avatuu ikkuna, hyväksy se Open-painikkeesta.



Ja seuraava ikkuna Run-painikkeesta




Tämän jälkeen iLinc ohjelma latautuu käynnistyy koneellesi. Ensimmäisellä kerralla avautuu myös Audio Settings -ikkuna, jossa voit tarkistaa äänilaitteesi toimivuuden. Hyväksy asetus OK-painikkeella.




Hetken kuluttua sinulle avautuu iLinc luokkahuone.

4. iLincin käyttö Firefox selaimella


Avaa Firefox ja kirjaudu iLinciin. Etsi haluamasi luokkatila ja klikkaa Join (Liity) painiketta. Sinulle avautuu liittymisestä kertova ikkuna ja toinen ikkuna, jossa kerrotaan, että ohjelmaa ollaan avaamassa Java Web Startilla. Hyväksy ikkuna OK-painikkeella.



Sinulle avautuu uusi ikkuna. Valitse Open-painike.




Tämän jälkeen iLinc ohjelma latautuu käynnistyy koneellesi. Ensimmäisellä kerralla avautuu myös Audio Settings -ikkuna, jossa voit tarkistaa äänilaitteesi toimivuuden. Hyväksy asetus OK-painikkeella.




5. iLincin käyttö Google Chrome selaimella


Avaa Google Chrome ja kirjaudu iLinciin. Etsi haluamasi luokkatila ja klikkaa Join (Liity) painiketta. Sinulle avautuu liittymisestä kertova ikkuna. Klikkaa Keep painiketta. **Mikäli Keep painiketta ei näy ikkunassa, klikkaa Show All -painiketta**, jolloin sinulle avautuu Downloads näkymä ja siellä ylimmäisenä kerrotaan lataamastasi tiedostosta. Klikkaa kyseisessä näkymässä olevaa Keep-painiketta.




Sinulle avautuu uusi ikkuna. Valitse Keep anyway -painike.



Seuraavasta ikkunasta valits Open-painike




Tämän jälkeen iLinc ohjelma latautuu käynnistyy koneellesi. Ensimmäisellä kerralla avautuu myös Audio Settings -ikkuna, jossa voit tarkistaa äänilaitteesi toimivuuden. Hyväksy asetus OK-painikkeella.



MAC OSx 10.10 “Yosemite” ja uudemmat käyttöjärjestelmät

1.1 Java-asennuksen tarkistaminen

iLincin käyttö edellyttää Mac tietokoneissa Java:n asentamista ja Javan tietoturva-asetusten säätämistä. Tarkista ensin System Preferences ikkunasta, että sinulla on Java asennettuna tietokoneeseen (alarivillä oleva Java kuvake). Mikäli et näe Java kuvaketta asenna Java koneellesi [Java Download sivulta](#)




1.2 Yksityisyyasetusten tarkastaminen

Avaa System Preferences ja sieltä Security and Privacy.





Valitse Yleinen (General) välilehdeltä Salli ohjelmat, jotka on ladattu: (Allow apps downloaded from) kohdasta Mistä tahansa (Anywhere). Jotta voit muuttaa tämän säädön, sinun tulee avata ikkunan vasemmassa alakulmassa oleva lukkokuvake jolloin Mac pyytää laitteen pääkäyttäjän salasanaa.



Mac pyytää sinulta vielä vahvistuksen, että haluat tehdä tämän muutoksen.

Siirry nyt tämän oppaan sivulle 3 tarkistamaan ääniasetuksen, jonka jälkeen voit siirtyä käyttämään iLinc ohjelmaa.