

ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม
เรื่อง หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาด้านการอนุรักษ์
พลังงานในอาคารควบคุม

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาด้านการอนุรักษ์พลังงานในอาคารควบคุม เพื่อดำเนินการกำหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานรวมทั้งการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า "ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาด้านการอนุรักษ์พลังงานในอาคารควบคุม"

ข้อ ๒¹ ประกาศนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ยลงนามในประกาศ

ข้อ ๓ ในประกาศนี้

"ที่ปรึกษา" หมายความว่า ที่ปรึกษาด้านการอนุรักษ์พลังงานในอาคารควบคุม

"คณะกรรมการ" หมายความว่า คณะกรรมการพิจารณาการขึ้นทะเบียนที่
ปรึกษาด้านการอนุรักษ์พลังงานในอาคารควบคุม

"กรม" หมายความว่า กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน

"อธิบดี" หมายความว่า อธิบดีกรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงานหรือผู้ซึ่งอธิบดี
กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงานมอบหมาย

"หนังสือรับรองการขึ้น
ทะเบียน" หมายความว่า หนังสือที่กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงานออกให้เพื่อเป็นหลักฐานว่าได้ขึ้นทะเบียนให้บุคคลใดเป็นที่ปรึกษาด้านการอนุรักษ์พลังงานในอาคารควบคุมตามประกาศนี้

หมวด ๑
ประเภทของที่ปรึกษา

¹ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓/ตอนที่ ๕๘ ง/หน้า๑๖ /๑๘ กรกฎาคม ๒๕๓๙

ข้อ ๔ ที่ปรึกษาแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ดังนี้

ประเภท ก ที่ปรึกษาซึ่งสามารถดำเนินการตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้พลังงานเบื้องต้น และจัดทำรายงาน และดำเนินการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน

ประเภท ข ที่ปรึกษาซึ่งสามารถดำเนินการตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้พลังงานเบื้องต้นและโดยละเอียด จัดทำรายงาน และจัดทำเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน และดำเนินการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน

-๒-

หมวด ๒

คุณสมบัติของที่ปรึกษา

ข้อ ๕ ผู้มีสิทธิยื่นขอขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาต้อง

(๑) เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา หรือหน่วยงานของรัฐหรือนิติบุคคลอื่น ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจหรือให้บริการเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน หรือการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการใช้และการผลิตพลังงาน

(๒) มีบุคลากรที่กำหนดไว้ในหมวด ๕

ผู้มีสิทธิยื่นขอขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษาตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่ใช่ผู้ซึ่งเคยถูกถอนทะเบียนตามข้อ ๑๙ (๒) (๓) (๔) (๕) หรือ (๖) เว้นแต่ระยะเวลาได้ล่วงพ้นไปแล้วไม่น้อยกว่าสามปีนับแต่วันที่ถูกลบทะเบียน

นิติบุคคลต่างประเทศที่จะขอขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษาได้ ต้องมีคุณสมบัติตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง และจะปฏิบัติงานตามประเภทที่ได้รับการขึ้นทะเบียนได้เป็นระยะเวลาไม่เกินสองปี นับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ

หมวด ๓

วิธีการยื่นขอขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา

ข้อ ๖ ให้ผู้ประสงค์จะขอขึ้นทะเบียนที่ปรึกษายื่นคำขอต่ออธิบดี พร้อมด้วยหลักฐานแสดงชื่อ อายุ ที่อยู่ วุฒิการศึกษาและผลงานของบุคลากรตามหมวด ๕ ซึ่งผู้ยื่นคำขอต้องจัดให้มีตามข้อ ๑๓ และ ข้อ ๑๔ ตามแบบที่กรมได้กำหนด โดยจะประกาศให้ยื่นขอขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาเป็นคราว ๆ ไป

ที่ปรึกษาต้องจัดให้มีเครื่องมือวัดด้านไฟฟ้าและด้านความร้อนตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๓๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยอาจแสดง หลักฐานการเป็นเจ้าของเครื่องมืออื่น พร้อมรายละเอียด เช่น ชนิด ชื่อทางการค้า จำนวน เป็นต้น หลังจากที่ได้รับอนุมัติขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษาแล้วก็ได้ในเวลาอันควร แต่ต้องก่อนที่จะเสนอตัว เข้ารับงานในหน้าที่ของที่ปรึกษา

ข้อ ๗ ให้มีคณะกรรมการพิจารณาการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาด้านการอนุรักษ์พลังงานในอาคารควบคุมคณะหนึ่ง ประกอบด้วยอธิบดีเป็นประธานกรรมการผู้แทนสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้แทนสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้แทนสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทยและผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่เกินสี่คน เป็นกรรมการให้ผู้แทนกรมเป็นกรรมการและเลขานุการให้รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิโดยคำแนะนำของอธิบดี

-๓-

ข้อ ๘ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอยู่ในตำแหน่งคราวละสามปี ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทนอยู่ในตำแหน่งเท่าวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตน แทน

ในกรณีที่รัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นในระหว่างที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในตำแหน่ง ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นอยู่ในตำแหน่ง เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้วนั้น

เมื่อครบกำหนดตามวาระตามวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ ให้ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตำแหน่งเพื่อดำเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการผู้ทรง คุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้

ข้อ ๙ นอกจากการพ้นตำแหน่งตามข้อ ๘ วรรคหนึ่ง แล้ว กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจาก ตำแหน่ง เมื่อ

(๑) ตาย

(๒) ลาออก

- (๓) รัฐมนตรีให้ออกเพราะบกพร่อง มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือหย่อนความสามารถ
- (๔) เป็นบุคคลล้มละลาย
- (๕) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
- (๖) ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

ข้อ ๑๐ ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

- (๑) พิจารณาการขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษา
- (๒) กำหนดจำนวนที่ปรึกษาที่จะได้รับการขึ้นทะเบียนในแต่ละคราวตามที่ประกาศในข้อ ๖
- (๓) กำหนดสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เทียบเท่ากับสาขาวิชาที่ระบุในหมวด ๕
- (๔) กำหนดเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา สำหรับผู้ที่หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเดิมไม่ได้รับการต่ออายุ เนื่องจากไม่มีผลงานในรอบ ๓ ปี ที่ผ่านมามาตามที่กำหนด
- (๕) ยกเว้นคุณสมบัติผู้ชำนาญการด้านพลังงานตามข้อ ๑๓ (๑) (ก) และ

ข้อ ๑๔ (๑) (ก)

- (๖) พิจารณาการผ่อนผันตามข้อ ๑๘ วรรคสาม
- (๗) เสนอให้มีการเปลี่ยนแปลง แกไขหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
- (๘) พิจารณาเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องตามประกาศนี้

-๔-

หมวด ๔ หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน

ข้อ ๑๑ เมื่อคณะกรรมการได้อนุมัติให้ขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษาแล้ว ให้อธิบดีออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนต่อไป

หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนให้เป็นไปตามแบบที่กรมกำหนดและให้มีอายุไม่เกินสามปี นับแต่วันที่ขึ้นทะเบียน

การต่ออายุหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน ถ้าได้ยื่นขอต่ออายุก่อนวันที่หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเดิมหมดอายุไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ให้ถือว่าหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนนั้น ได้รับการต่ออายุชั่วคราวจนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลง

ที่ปรึกษาผู้ใดไม่ยื่นขอต่ออายุหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนภายในระยะเวลาที่กำหนดในวรรคสาม โดยไม่มีเหตุอันสมควร คณะกรรมการอาจปฏิเสธการต่ออายุหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนนั้นได้

การต่ออายุจะกระทำได้อีกเมื่อมีหลักฐานแสดงผลงานที่ได้ดำเนินการมา โดยที่ปรึกษาประเภท ก จะต้องมียางงานการตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้พลังงานเบื้องต้นที่ได้รับความเห็นชอบ แล้ว อย่างน้อยสองรายงาน และที่ปรึกษาประเภท ข จะต้องมียางงานการตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้พลังงาน โดยละเอียดที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว อย่างน้อยสองรายงาน

ในกรณีที่หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเดิมไม่ได้รับการต่ออายุเนื่องจากผลงานในรอบ ๓ ปีที่ผ่านมาไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด การยื่นขอขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาให้ปฏิบัติตามที่คณะกรรมการกำหนด

ข้อ ๑๒ ในกรณีที่หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระสำคัญในลักษณะที่ไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงความถูกต้องของหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนได้ ให้ผู้ได้รับหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนยื่นคำขอรับใบแทนหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนต่ออธิบดี

ใบแทนหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนให้เป็นไปตามแบบที่กรมกำหนด

หมวด ๕

บุคลากรของที่ปรึกษา

ข้อ ๑๓ ที่ปรึกษา ประเภท ก ต้องมีบุคลากร ดังต่อไปนี้

(๑) ผู้ชำนาญการด้านพลังงาน อย่างน้อย ๑ คน เป็นผู้ควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำ ในการตรวจสอบ วิเคราะห์ และจัดทำรายงานโดยต้องลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของรายงานนั้นด้วย ผู้ชำนาญการดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

-๕-

(ก) สำเร็จการศึกษาอย่างต่ำในระดับปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาซึ่งคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรองคุณวุฒิ ในวิชาหนึ่งวิชาใดและสาขาหนึ่งสาขาใดหรือสาขาอื่นที่เทียบเท่า ดังต่อไปนี้

(๑) วิชาสถาปัตยกรรม

(๒) วิชาวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า หรือ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาวิศวกรรมเคมี หรือสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ หรือสาขาวิศวกรรมการควบคุม

(๓) วิชาวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์และปฏิกิริยาโทในวิชาเทคโนโลยีพลังงานหรือเทคโนโลยีการจัดการพลังงาน

(๔) วิชาวิทยาศาสตร์สาขาเคมีเทคนิค

(ข) มีผลงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานข้อหนึ่งข้อใด ดังต่อไปนี้

(๑) ผลงานด้านการออกแบบอาคารซึ่งรวมมาตรการอนุรักษ์พลังงานไว้ด้วย โดยมีคุณภาพงานในระดับที่ได้รับความเห็นชอบมาแล้ว

(๒) ผลงานด้านการออกแบบระบบความร้อน หรือ ระบบปรับอากาศหรือระบบแสงสว่างในอาคาร โดยมีคุณภาพงานในระดับที่ได้รับความเห็นชอบมาแล้ว

(๓) เคยควบคุมระบบการใช้พลังงานในอาคารมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี

(๔) ผ่านการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการจัดการด้านพลังงานตามที่กรมกำหนดหรือรับรอง อย่างน้อย ๓ หลักสูตร และเคยทำงานด้านการควบคุมระบบการใช้พลังงานในอาคารมาแล้ว ไม่น้อยกว่าหนึ่งปีหกเดือน

(๕) เคยดำเนินการหรือเคยรับผิดชอบการตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้พลังงานในอาคาร รวมทั้งจัดทำรายงานในลักษณะเดียวกับที่กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓(พ.ศ. ๒๕๓๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ กำหนดว่าเป็นการตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้พลังงานเบื้องต้นมาแล้ว ไม่น้อยกว่าห้ารายงานและรายงานนั้นได้รับความเห็นชอบแล้ว

(๒) เจ้าหน้าที่ประจำ อย่างน้อย

๓

คน ทำหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบวิเคราะห์และช่วยจัดทำรายงาน โดยต้องลงลายมือชื่อในส่วนที่ตนเป็นผู้ดำเนินการ โดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

(ก) เจ้าหน้าที่อย่างน้อย ๑ คน มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

(ก.๑) สำเร็จการศึกษาอย่างต่ำในระดับปริญญา

ตรี จากสถาบันการศึกษาซึ่งคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรองคุณวุฒิ ในวิชาหนึ่งวิชาใดและสาขาหนึ่งสาขาใด หรือสาขาอื่นที่เทียบเท่า ดังต่อไปนี้

(๑.๑) วิชาวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า หรือ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาวิศวกรรมเคมีหรือสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ หรือสาขาวิศวกรรมการควบคุม

(๑.๒) วิชาวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์และปฏิกิริยาโทในวิชาเทคโนโลยีพลังงาน หรือเทคโนโลยีการจัดการพลังงาน

(๑.๓) วิชาวิทยาศาสตร์สาขาเคมีเทคนิค (ก.๒) มีผลงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานข้อหนึ่งข้อใดดังต่อไปนี้

(๒.๑) มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้พลังงานในอาคาร รวมทั้งจัดทำรายงาน ในลักษณะเดียวกับที่กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ กำหนดว่าเป็นการตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้พลังงานเบื้องต้นมาแล้วไม่น้อยกว่าห้ารายงาน

(๒.๒) มีผลงานเช่นเดียวกับ ข้อ ๑๓ (๑) (ข) (๒)

(๒.๓) ควบคุมระบบการใช้พลังงานในอาคารมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

(ข) เจ้าหน้าที่อย่างน้อย ๒ คน มีคุณสมบัติข้อหนึ่งข้อใด ดังต่อไปนี้

(๑) มีคุณสมบัติทางการศึกษาเช่นเดียวกับข้อ ๑๓ (๒) (ก) (ก.๑) และมีผลงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเช่นเดียวกับข้อ ๑๓ (๑) (ข) (๒) และมีความรู้และความเข้าใจ ในระบบการใช้พลังงานในอาคารเป็นอย่างดี

(๒) สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จากสถาบันการศึกษาซึ่งคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรองคุณวุฒิ ในสาขาไฟฟ้า หรือสาขาเครื่องกล หรือสาขาอื่น ๆ ที่เทียบเท่า มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการตรวจสอบการใช้พลังงานในอาคาร มาอย่างน้อยสองปี หรืออย่างน้อยสามอาคาร หรือผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการอนุรักษ์พลังงานหรือการฝึกอบรมที่มีวัตถุประสงค์คล้ายคลึงกันตามที่กรมกำหนดหรือรับรองอย่างน้อย ๓ หลักสูตร และมีความรู้และความเข้าใจในระบบการใช้พลังงานในอาคารเป็นอย่างดี

ข้อ ๑๔ ที่ปรึกษาประเภท ข ต้องมีบุคลากร ดังต่อไปนี้

(๑) ผู้ชำนาญการด้านพลังงาน อย่างน้อย ๑ คน เป็นผู้ควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงานของผู้ชำนาญการด้านการวิเคราะห์การลงทุนและเจ้าหน้าที่ประจำ โดยต้องลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของรายงานนั้นด้วย ผู้ชำนาญการดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

(ก) มีคุณสมบัติทางการศึกษาเช่นเดียวกับข้อ ๑๓ (๑) (ก)

(ข) มีผลงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานข้อหนึ่งข้อใด ดังต่อไปนี้

(๑) ผลงานด้านการออกแบบอาคารซึ่งรวมมาตรการอนุรักษ์พลังงานไว้ด้วย โดยมีคุณภาพงานในระดับที่ได้รับความเห็นชอบมาแล้ว

(๒) ผลงานด้านการออกแบบระบบความร้อน หรือระบบปรับอากาศหรือระบบแสงสว่างในอาคาร โดยมีคุณภาพงานในระดับที่ได้รับความเห็นชอบมาแล้ว

(๓) เคยควบคุมระบบการใช้พลังงานในอาคารมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี

(๔) ผ่านการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการจัดการด้านพลังงานตามที่กรมกำหนดหรือรับรอง อย่างน้อย ๓ หลักสูตร และเคยทำงานด้านการควบคุมระบบการใช้พลังงานในอาคารมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปีหกเดือน

(๕) เคยดำเนินการหรือเคยรับผิดชอบการตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้พลังงานในอาคารรวมทั้งจัดทำรายงานในลักษณะเดียวกับที่กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓(พ.ศ. ๒๕๓๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ กำหนดว่าเป็นการตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้พลังงานเบื้องต้นและโดยละเอียดมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบรายงาน และรายงานนั้นได้รับความเห็นชอบแล้ว

-๗-

(ค) นอกจากมีผลงานตาม (ข) แล้ว ต้องเคยรับผิดชอบการศึกษาหรือรับผิดชอบโครงการปฏิบัติการในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรูปร่างของอาคาร หรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงติดตั้งเครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในอาคารเพื่อให้มีการอนุรักษ์พลังงาน โดยมีคุณภาพงานในระดับที่ได้รับความเห็นชอบมาแล้วไม่น้อยกว่าห้ารายงานหรือโครงการ และมีวงเงินลงทุนไม่น้อยกว่ารายงานหรือโครงการละหนึ่งล้านบาทโดยเฉลี่ย

(๒) ผู้ชำนาญการด้านการวิเคราะห์การลงทุน อย่างน้อย ๑ คน ทำหน้าที่รับผิดชอบในการวิเคราะห์การลงทุนสำหรับโครงการที่มีวงเงินลงทุนตั้งแต่สามสิบล้านบาทขึ้นไปช่วยจัดทำรายงาน โดยต้องลงลายมือชื่อในส่วนที่ตนเป็นผู้ดำเนินการ ผู้ชำนาญการดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

(ก) สำเร็จการศึกษาอย่างต่ำในระดับปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาซึ่งคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรองคุณวุฒิ ในสาขาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาบริหารธุรกิจหรือสาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม หรือสาขาอื่น ๆ ที่เทียบเท่า

(ข) มีผลงานในการวิเคราะห์การลงทุนโครงการ และผลการวิเคราะห์ดังกล่าว สถาบันการเงินหรือธนาคารพาณิชย์ได้นำมาใช้แล้วไม่น้อยกว่าห้าโครงการ โดยมีวงเงินลงทุนไม่น้อยกว่าโครงการละ ๑ ล้านบาทโดยเฉลี่ย หรือสองโครงการโดยมีวงเงินลงทุนไม่น้อยกว่าโครงการละ ๕ ล้านบาท

(๓) เจ้าหน้าที่ประจำอย่างน้อย ๓ คน ทำหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบวิเคราะห์ และช่วยจัดทำรายงาน โดยต้องลงลายมือชื่อในส่วนที่ตนเป็นผู้ดำเนินการ เจ้าหน้าที่ประจำต้องมีคุณสมบัติตามข้อ ๑๓ (๒)

ข้อ ๑๕ ผู้ชำนาญการและเจ้าหน้าที่ประจำตามข้อ ๑๓ (๑) (๒) และ ข้อ ๑๔ (๑) (๒) (๓) ต้องไม่เคยมีส่วนร่วมในการจัดทำรายงานตามหน้าที่ในส่วนที่เป็นเท็จ เว้นแต่ระยะ เวลาได้ล่วงพ้นไปแล้วไม่น้อยกว่าสามปีนับแต่วันที่ที่ปรึกษาซึ่งตนเคยมีส่วนร่วมในการดำเนินการ ดังกล่าวถูกสั่งถอนทะเบียน

ข้อ ๑๖ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้ชำนาญการหรือเจ้าหน้าที่ประจำจากที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษาไว้แล้ว ให้ที่ปรึกษาแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นหนังสือพร้อมทั้งระบุ ชื่อ อายุ ที่อยู่ วุฒิการศึกษาและผลงานของผู้ชำนาญการหรือเจ้าหน้าที่ประจำที่เปลี่ยนแปลงต่ออธิบดีภายในระยะเวลาอันควร

หมวดที่ ๖ การจดทะเบียน

ข้อ ๑๗ ในกรณีที่ปรากฏต่ออธิบดีว่ามีกรณีที่เข้าข่ายที่จะจดทะเบียนตาม ข้อ ๑๙ ให้อธิบดีเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการพิจารณาสั่งจดทะเบียน

ข้อ ๑๘ เมื่อได้ขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาแล้ว ถ้าที่ปรึกษารายใดมีบุคลากร ไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในหมวด ๕ ให้ที่ปรึกษาดังกล่าวหยุดปฏิบัติงานตามประเภท ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนไว้ และแจ้งให้อธิบดีทราบโดยเร็ว

-๘-

ให้ที่ปรึกษาตามวรรคหนึ่ง ดำเนินการจัดหาบุคลากรให้ครบถ้วนตามที่กำหนด ไว้ในหมวด ๕ และแจ้งชื่อของบุคลากรที่เข้ามาใหม่ ต่ออธิบดีภายในสามสิบวันนับแต่วันที่อธิบดีได้รับแจ้งว่ามีบุคลากรไม่ครบถ้วน และให้อธิบดีเสนอรายชื่อบุคลากรที่เข้ามาใหม่ต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นและไม่เป็นผลเสียหายต่องานที่ปฏิบัติอยู่คณะกรรมการ มีอำนาจผ่อนผันให้ที่ปรึกษาตามวรรคหนึ่ง ปฏิบัติงานตามประเภทที่ได้รับการขึ้นทะเบียนไว้ต่อไปได้ในระหว่างดำเนินการจัดหาบุคลากรที่เข้ามาใหม่และอาจขยายระยะเวลาดำเนินการจัดหาและแจ้งชื่อบุคลากรที่เข้ามาใหม่ตามวรรคสองได้อีกเป็นเวลาตามสมควร ในการนี้จะกำหนดเงื่อนไขให้ที่ปรึกษาต้องปฏิบัติด้วยก็ได้

เมื่อคณะกรรมการให้ความเห็นชอบคุณสมบัติของบุคลากรที่เข้ามาใหม่ตามวรรคสองแล้ว ที่ปรึกษาจึงจะปฏิบัติงานต่อไปได้

ข้อ ๑๙ คณะกรรมการมีอำนาจสั่งจดทะเบียนของที่ปรึกษา เมื่อปรากฏว่า

(๑) ที่ปรึกษาขาดคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๕ เว้นแต่อยู่ในระหว่างการดำเนินการตามข้อ

๑๘

(๒) แสดงข้อความในคำขอขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาในส่วนที่เป็นสาระสำคัญที่เป็นเท็จ

(๓) ที่ปรึกษาเสนอรายงานอันเป็นเท็จ

(๔) ที่ปรึกษาฝ่าฝืนไม่ทำตามประกาศนี้

(๕) ที่ปรึกษาไม่ดำเนินการตามมาตรฐานสากลถึงระดับที่คณะกรรมการเห็นว่า สมควรจะถอนทะเบียน หรือไม่ดำเนินการตามเงื่อนไขในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕

(๖) ที่ปรึกษายินยอมให้ผู้ชำนาญการหรือเจ้าหน้าที่ของที่ปรึกษาอื่นที่มีชื่อระบุไว้ในคำสั่งถอนทะเบียนเนื่องจากทำรายงานอันเป็นเท็จ ทั้งที่ยังไม่พ้นกำหนดสามปีตามข้อ ๑๕ เข้ามามีส่วนร่วมในการทำรายงาน

ข้อ ๒๐ ในกรณีที่คณะกรรมการสั่งให้ถอนทะเบียนตามข้อ ๑๙ ให้อธิบดีแจ้ง เป็นหนังสือให้ผู้ถูกถอนทะเบียนทราบ

ข้อ ๒๑ ที่ปรึกษาซึ่งถูกสั่งถอนทะเบียนตามข้อ ๑๙ ต้องหยุดปฏิบัติงานตาม ประเภทที่ได้รับการขึ้นทะเบียน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการถอนทะเบียน

ข้อ ๒๒ ก่อนพิจารณาถอนทะเบียนตามข้อ ๑๙ ให้คณะกรรมการดำเนินการไต่สวนโดยให้โอกาสแก่ที่ปรึกษาได้ทราบข้อกล่าวหาและยื่นคำชี้แจง รวมทั้งการนำพยานหลักฐาน อื่นมาเพื่อแก้ข้อกล่าวหาด้วย

ในระหว่างการศึกษาไต่สวน คณะกรรมการอาจมีคำสั่งเป็นการชั่วคราวให้ ที่ปรึกษาหยุดปฏิบัติงานในระหว่างนั้นก็ได้

ในกรณีที่มีการสั่งถอนการขึ้นทะเบียน ตามข้อ ๑๙ (๓) ให้คณะกรรมการระบุ ชื่อของผู้ชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ประจำซึ่งมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานดังกล่าวในส่วนที่เป็นเท็จไว้ในคำสั่งถอนทะเบียนนั้นด้วย

-๙-

ในกรณีที่มีการสั่งถอนการขึ้นทะเบียน ตามข้อ ๑๙ (๓) ให้คณะกรรมการระบุ ชื่อของผู้ชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ประจำซึ่งมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานดังกล่าวในส่วนที่เป็นเท็จไว้ในคำสั่งถอนทะเบียนนั้นด้วย

หมวด ๗

ค่าใช้จ่ายในการขึ้นทะเบียน

ข้อ ๒๓ เพื่อประโยชน์ในการจัดให้มีระบบที่ปรึกษาและการตรวจสอบทะเบียน เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ ผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษาต้องเสียค่าใช้จ่ายในการขึ้นทะเบียนในอัตราดังต่อไปนี้

(๑) หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน

(ก) ประเภท ก ๒,๐๐๐ บาท

(ข) ประเภท ข ๔,๐๐๐ บาท

(๒) ค่าต่ออายุหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน

(ก) ประเภท ก ๑,๐๐๐ บาท

(ข) ประเภท ข ๒,๐๐๐ บาท

(๓) ค่าออกใบแทนหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเดิม

(ก) ประเภท ก ๕๐๐ บาท

(ข) ประเภท ข ๑,๐๐๐ บาท

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๙

ยิ่งพันธ์ มนะสิการ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์

เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

วัลลภ / ผู้จัดทำ

๒๗ มกราคม ๒๕๖๖

ฉัญญ์ริศม์ / ผู้ตรวจ

๒๗ มกราคม ๒๕๖๖