

**Объявление № 1 от 21.12.2023 г.
о проведении предварительного закупа способом запроса ценовых предложений
лекарственных средств и медицинских изделий на 2024 год**

Заказчик и Организатор: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Национальный научный центр травматологии и ортопедии имени академика Батпенова Н.Д." Министерства здравоохранения Республики Казахстан в соответствии с Главой 3 «Об утверждении правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг», утвержденными приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 07.06.2023 года № 110 (далее – Правил) объявляет о проведении государственных закупок способом запроса ценовых предложений, согласно приложению № 1.

Сумма, выделенная для закупа без учета НДС.

Товар должен быть доставлен по адресу: 010000, г. Астана, пр. Абылай хана 15 «а», РГП на ПХВ "ННЦТО имени академика Батпенова Н.Д." МЗ РК, Аптека (корпус 3).

Срок поставки: по заявке Заказчика в течение 3 рабочих дней.

Ценовые предложения потенциальных поставщиков, запечатанные в конверты, предоставляются по адресу: г.Астана, пр. Абылай хана 15 «а», 2 этаж, отдел государственных закупок, **с 08 час. 30 мин. 22.12.2023 г. до 17 час. 30 мин. 28.12.2023 года** (режим работы с 08ч. 30мин. до 17ч.30 мин. за исключением выходных и праздничных дней. Обеденный перерыв с 13 ч.00 мин. до 14 ч.00 мин.)

Вскрытие конвертов с ценовыми предложениями назначено на **11 часов 00 минут 29.12.2023 года** по следующему адресу: г. Астана, пр. Абылай хана 15 «а».

Предоставление потенциальным поставщиком ценового предложения, является формой выражения его согласия осуществить поставку товаров в соответствии с условиями запроса, предусмотренным объявлением, проектом договора о закупках и технической спецификацией закупаемых товаров.

Потенциальный поставщик для участия в закупках подает одно ценовое предложение, в запечатанном виде, которое содержит следующие документы:

1. Ценовое предложение потенциального поставщика по форме, согласно приложению 2 к объявлению. В ценовое предложение потенциального поставщика включаются все расходы, связанные с поставкой товара;

2. Разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры;

3. Документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным пунктом 11 Правил;

4. Описание товара согласно перечня закупаемых лекарственных средств и медицинских изделий (приложение № 1 к объявлению).

На конверте должны быть указаны: наименование, адрес местонахождения, контактный номер телефона, электронный адрес потенциального поставщика. Конверт должен быть адресован организатору закупа по адресу, указанному в объявлении или запросе, содержать слова «Закуп _____ (указывается название закупа)» и «Не вскрывать до _____ (указывается дата и время вскрытия конвертов, указанные в объявлении или запросе)».

Уполномоченный представитель организатора закупок: специалист по организации и проведению государственных закупок Сейдахметова Г.С., тел.: 8-717-2-54-75-54, e-mail: 547554@list.ru

Приложение №1
Перечень закупаемых лекарственных средств и медицинских изделий

№ лота	Наименование	Техническая характеристика	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Амброксол	Раствор для приема внутрь и ингаляций, 7.5 мг/мл, 100 мл, № 1	Упаковка / Орау	30,00	703,54	21 106,20
2	Теноксикам	порошок для приготовления раствора для инъекций в комплекте с растворителем-вода для инъекций в ампуле 2 мл 20 мг	Ампула	3 000,00	997,94	2 993 820,00
3	Тримеперидин	раствор для инъекций 2 % 1 мл	Ампула	8 000,00	226,85	1 814 800,00
4	Аминоплазмаль Гепа 10% Е	Лекарственная форма: Раствор для инфузий 10% 500мл; Состав: 1000 мл раствора содержат <i>активные вещества:</i> изолейцин 5,1 г; лейцин 8,90 г; лизина гидрохлорид 7,00 г (=лизин 5,60г); метионин 3,80 г; фенилаланин 5,10 г; треонин 4,10 г; триптофан 1,80г; валин 4,80 г; аргинин 9,20 г; гистидин 5,20 г; глицин 7,90 г; аланин 13,70 г; пролин 8,90 г; аспарагиновая кислота 1,30 г; аспарагина моногидрат 3,72 г (=аспарагин 3,27 г); ацетилцистеин 0,68 г (=цистеин 0,50г); глютаминовая кислота 4,60 г; орнитина гидрохлорид 3,20 г (=орнитин 2,50г); серин 2,40 г; тирозин 0,30 г; ацетилтирозин 1,23 г (= тирозин 1,00г); натрия ацетата тригидрат 3,95 г; калия ацетат 2,45 г; магния ацетат тетрагидрат 0,56 г; натрия дигидрофосфат дигидрат 1,40 г; натрия гидроксид 0,20 г; яблочная кислота 1,01г; <i>электролиты:</i> натрий 43 ммоль/л; калий 25 ммоль/л; магний 2,6 ммоль/л; ацетат 59 ммоль/л; хлориды 57 ммоль/л; дигидрофосфаты 9 ммоль/л; L-малаты 7,5 ммоль/л; <i>вспомогательные вещества:</i> динатрия эдетата дигидрат, вода для инъекций. Всего аминокислот 100 г/л Калорийность 1675 кДж/л (400 ккал/л) Теоретическая осмолярность 1030 мОсм/л Описание Прозрачный бесцветный или бледно-желтый раствор. Форма выпуска и упаковка По 500 мл в стеклянные флаконы из гидролитического стекла, укупоренные резиновыми пробками кирпичного цвета и обжатые алюминиевыми колпачками кирпично-красного цвета с пластмассовыми защитными крышками серого цвета.	Флакон	100,00	2 814,59	281 459,00
5	Фентанил	раствор для инъекций 0,005 % 2 мл	Ампула	7 500,00	349,54	2 621 550,00
6	Пентоксифиллин	Лекарственная форма: Раствор для инъекций 2%, 5 мл; Состав: 5 мл раствора содержат активное вещество - пентоксифиллин 100 мг, вспомогательные вещества: натрия хлорид 45 мг, воды для инъекций до 5 мл. Описание: Прозрачная, бесцветная или слегка желтоватая жидкость. Форма выпуска и упаковка: 2 % раствор для инъекций по 5 мл в ампулах, в контурной ячейковой упаковке 5 штук.	Ампула	14 990,00	90,00	1 349 100,00
7	Толперизон 150мг	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 150 мг, №30	Таблетка	450,00	34,92	15 714,00
8	Сульбактама натрия цефоперазона натрия 1г/1г	порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения, 1г/1г Один флакон содержит <i>активные вещества:</i> цефоперазона натрия 1г (+-0,1г) эквивалентно цефоперазону 1г, сульбактама натрия 1г (+-0,1г) эквивалентно сульбактаму 1г.	Флакон	500,00	1 303,78	651 890,00

		Форма выпуска и упаковка По 2г (+0,2г) порошка помещают во флаконы из бесцветного стекла вместимостью не менее 20 мл, укупоренными резиновой пробкой и обжатыми алюминиевым колпачком. По 1 флакону вместе с инструкцией по медицинскому применению на казахском и русском языках помещают в картонную пачку.				
9	Урапидил, раствор для внутривенного введения, 5 мг/мл, 5 мл	Урапидил, раствор для внутривенного введения, 5 мг/мл, 5 мл	Ампула	300,00	669,52	200 856,00
10	Пленка антимикробная разрезаемая 56*45 см	Стерильная операционная разрезаемая пленка из полиэфира, толщиной не более 0,025 мм. Пленки хирургически предназначены для использования в качестве разрезаемых пленок длительного антимикробного действия. Хирургический разрез проводится непосредственно через разрезаемую пленку, которая создает стерильную поверхность в области операционного поля. Разрезаемые антимикробные хирургические пленки содержат антимикробный компонент (йод) в составе адгезива, которым покрывается пленка. Йод также придает пленке антистатический эффект. Адгезивный слой нанесен только на разрезаемую часть пленки. Края пленки, на которые не нанесен адгезивный слой – бесцветные. Пленка хирургическая обладает свойствами паропроницаемости, прилегаемости и некоторой растяжимости, что позволяет накладывать ее на рельефные участки тела. Пленка размещена на вощенной бумаге, завернута внутрь, дополнительно сверху завернута в вощенную бумагу, для сохранения качества пленки. Края пленки по длине - бесцветные, полупрозрачные без адгезива по краям для наложения на операционное поле. Размер разрезаемого операционного поля (желтого цвета) 56см*45см. Двойная упаковка- индивидуальная - фольга, общая-картон. Количество штук в упаковке 10.	Штука / Дана	600,00	4 109,00	2 465 400,00
11	Игла спинальная №27	Игла для спинальной анестезии при проведении хирургических вмешательств. Форма острия: Квинке; Материал: Нержавеющая сталь; Павильон иглы: прозрачное окно визуализации с эффектом увеличительного стекла; Форма павильону: с вырезом под захват пальцами; Цвет павильона: Цветовая кодировка в зависимости от диаметра; Материал павильона: полипропилен; Острые иглы: Квинке (центральное); Диаметр: 27G; Длина: 90 мм; Наличие проводниковой иглы для иглы: 27G (0.4 мм) – 22G*38 мм; Стерилизация: Газовая (окисью этилена).	Штука / Дана	5 000,00	578,00	2 890 000,00
12	Интубационный стилет Fg 10 для эндотрахеальных трубок	Размер по шкале Шарьера CH/Fr-10; Общая длина, мм – 390; Общая длина стержня, мм – 380; Длина в согнутом состоянии, мм – 337 +- 10; Внешний диаметр, мм – 3,3; Для трубок размером: 4,5-6,5. Проводниковый стилет для облегчения поставновки эндотрахеальной трубки и придания ей необходимого изгиба в условиях трудной интубации. Алюминиевый, гибкий с изогнутым атравматичным дистальным концом, разметкой для определения глубины введения, покрытый атравматичной оболочкой. Стерилизация: оксид этилена.	Штука / Дана	1 000,00	1 193,05	1 193 050,00
13	Канюля назальная кислородная	Назальная канюля для взрослых для длительной и кратковременной подачи кислорода. Канюля назальная для взрослых длиной не менее 0,5м с удлинительной трубкой длиной не менее 1,8м, общая длина системы не менее 2,3м с несскользящим седловидным фиксатором для оптимального позиционирования на губе пациента, зубцы канюли мягкие атравматичные термопластичные прямые, продольноармированный кислородный шланг - исключается запирание канала при перегибе и обеспечивается равномерность потока, с регулировкой и фиксацией положения канюли. Материал: имплантационно-нетоксичный поливинилхлорид. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая	Штука / Дана	2 700,00	239,68	647 136,00

14	Канюля внутривенная с катетером и инъекционным клапаном №16	Одноразовая, стерильная для внутривенных вливаний. Канюля с крыльями и портом типа FlipType. Защелкивающаяся крышка насадки для соединения.	Штука / Дана	2 000,00	69,55	139 100,00
15	Канюля внутривенная с катетером и инъекционным клапаном №17	Одноразовая, стерильная для внутривенных вливаний. Канюля с крыльями и портом типа FlipType. Защелкивающаяся крышка насадки для соединения.	Штука / Дана	3 000,00	69,55	208 650,00
16	Канюля внутривенная с катетером и инъекционным клапаном №18	Одноразовая, стерильная для внутривенных вливаний. Канюля с крыльями и портом типа FlipType. Защелкивающаяся крышка насадки для соединения.	Штука / Дана	7 000,00	72,76	509 320,00
17	Канюля внутривенная с катетером и инъекционным клапаном №20	Одноразовая, стерильная для внутривенных вливаний. Канюля с крыльями и портом типа FlipType. Защелкивающаяся крышка насадки для соединения.	Штука / Дана	1 000,00	72,76	72 760,00
18	Катетер Фолея 2-х ходовой однократного применения стерильный, размер 20 FR/CH модификации: латексный с силиконовым покрытием; разновидность стандартный	Баллонный силиконизированный 2-х ходовой, размер 20. Стерильный одноразовый	Штука / Дана	250,00	240,75	60 187,50
19	Катетер Фолея 2-х ходовой однократного применения стерильный, размер 18 FR/CH модификации: латексный с силиконовым покрытием; разновидность стандартный	Баллонный силиконизированный 2-х ходовой, размер 18. Стерильный одноразовый	Штука / Дана	150,00	240,75	36 112,50
20	Катетер Фолея 2-х ходовой однократного применения стерильный, размер 24 FR/CH модификации: латексный с силиконовым покрытием; разновидность стандартный	Баллонный силиконизированный 2-х ходовой, размер 24. Стерильный одноразовый	Штука / Дана	50,00	240,75	12 037,50

21	Клеенка подкладная резиноканевая	Клеенка подкладная резиноканевая вид А размерами (м): 45. Клеенка медицинская подкладная, ширина 90 см в рулонах 45 метров. Клеенка подкладная резиноканевая вид А представляет собой хлопчатобумажную ткань, покрытую резиновой смесью. Клеенка эластичная, не липкая, водонепроницаемая, светлых тонов. Клеенка подкладная резиноканевая предназначена для санитарно-гигиенических целей в качестве подкладочного непроницаемого материала и служит многократно.	Метр	800,00	1 014,36	811 488,00
22	Кружка Эсмарха одноразовая 2 литра	Кружка Эсмарха, объемом 2000 мл. Состоит из резервуара (пакета) с нанесенными надписями и делениями, соединенного со сливной трубкой, фиксатора для сливной трубки и наконечников. Одноразового использования.	Штука / Дана	2 000,00	626,00	1 252 000,00
23	Краник трехходовой	Трехходовой краник стерильный однократного применения	Штука / Дана	2 500,00	91,00	227 500,00
24	Лактатный гемофильтрационный раствор стерильный 5л	Предназначен для проведения терапий в области нефрологии и интенсивной терапии для аппаратов Multifiltrate Раствор для гемофильтрации: Для использования у пациентов с острой почечной недостаточностью, требующих непрерывной гемофильтрации либо гемодиализации или другой формы непрерывной терапии почечной замены. - Для использования у пациентов с хронической почечной недостаточностью, у которых переходное лечение с раствором для гемофильтрации обозначено, например, в течение пребывания в отделении интенсивной терапии. - Для использования у пациентов, у которых непрерывная терапия почечной замены обозначена как часть лечения интоксикации с водорастворимыми, фильтруемыми/диализными токсинами. <u>Раствор 2 ммоль/л калия является прозрачным и бесцветным. Мешок с двумя камерами (4445мл+555мл), содержащий 5 л раствора для гемофильтрации</u> <u>pH раствора: 6.5 -7.4 Теоретическая осмолярность: 296 мосм/л</u> <u>1000 мл раствора 2 ммоль/л калия содержат:</u> <u>Na+ - 140 ммоль</u> <u>K+ - 2.0 ммоль</u> <u>Ca2+ - 1.5 ммоль</u> <u>Mg 2+ - 0.50 ммоль</u> <u>Cl- - 111 ммоль</u> <u>HCO3- 35 ммоль</u> <u>Глюкоза – 5,55 ммоль/л</u>	Упаковка / Орау	100,00	16 784,00	1 678 400,00
25	Скальпель / Лезвие № 23	Лезвие скальпеля № 23, углеродистая сталь, в упаковке с дозатором / Скальпель стерильный, однократного применения, с защитой на лезвии или с защитным колпачком, со съемными лезвиями № 23 из углеродистой стали.	Штука / Дана	11 000,00	80,01	880 140,80
26	Скальпель / Лезвие №15	Лезвие скальпеля № 15, углеродистая сталь, в упаковке с дозатором / Скальпель стерильный, однократного применения, с защитой на лезвии или с защитным колпачком, со съемными лезвиями № 15 из углеродистой стали.	Штука / Дана	6 000,00	80,01	480 076,80
27	Маска анестезиологическая,разм 4 пр-ль	Маска дыхательного контура анестезиологическая лицевая для проведения масочного наркоза и неинвазивной искусственной вентиляции лёгких, в том числе с системами для ручного искусственного дыхания, средняя лицевая маска для взрослых анатомической формы, соединительный коннектор 22F, с мягкой силиконизированной манжетой красного цвета, с прозрачным корпусом, без преднадутой манжеты, без содержания ПВХ. Корпус концентрически противоскользяще армирован. Размер 4 (заменяет традиционную маску размера 5-6). Материалы: полиэтилен, полипропилен, эластомер. Экологична при производстве и утилизации. Упаковка индивидуальная, клинически чистая.	Штука / Дана	1 200,00	491,00	589 200,00

28	Маска анестезиологическая,разм 5 пр-ль	Маска дыхательного контура анестезиологическая лицевая для проведения масочного наркоза и неинвазивной искусственной вентиляции лёгких, в том числе с системами для ручного искусственного дыхания, средняя лицевая маска для взрослых анатомической формы, соединительный коннектор 22F, с мягкой силиконизированной манжетой красного цвета, с прозрачным корпусом, без преднадутой манжеты, без содержания ПВХ. Корпус концентрически противоскользкие армирован. Размер 5 (заменяет традиционную маску размера 6-7). Материалы: полиэтилен, полипропилен, эластомер. Экологична при производстве и утилизации. Упаковка индивидуальная, клинически чистая.	Штука / Дана	200,00	554,00	110 800,00
29	Маска анестезиологическая,разм 3 пр-ль	Маска дыхательного контура анестезиологическая лицевая для проведения масочного наркоза и неинвазивной искусственной вентиляции лёгких, в том числе с системами для ручного искусственного дыхания, средняя лицевая маска для взрослых анатомической формы, соединительный коннектор 22F, с мягкой силиконизированной манжетой красного цвета, с прозрачным корпусом, без преднадутой манжеты, без содержания ПВХ. Корпус концентрически противоскользкие армирован. Размер 3 (заменяет традиционную маску размера 4-5). Материалы: полиэтилен, полипропилен, эластомер. Экологична при производстве и утилизации. Упаковка индивидуальная, клинически чистая.	Штука / Дана	200,00	610,00	122 000,00
30	Мешок резервный 2,0л	Мешок резервный для дыхательного анестезиологического контура для увеличения инспираторного потока, ИВЛ, мониторинга и ограничения давления. Объём 2 л с горловиной 22F, овальной формы. Материал: эластомер, не содержит латекса. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая.	Штука / Дана	100,00	2 120,00	212 000,00
31	Мочеприемник 2 литр	Медицинское изделие для катетеризации мочевого пузыря с прямым сливным клапаном, объемом 2000мл	Штука / Дана	2 000,00	197,42	394 840,00
32	Набор для спинальной анестезии тип Pencil Point	Набор для спинальной анестезии тип Pencil Point однократного применения, стерильный. В комплекте: 1. Игла Pencil Point размером 27G, с мандреном цветовой идентификацией размера иглы (серый) 2. Направляющая игла 22G/38 мм 3. Игла для подкожной анестезии размером 0,5x25мм 4. Игла для введения лекарств размером 0,9x40мм 5. Шприц инъекционный 2,5мл 6. Шприц инъекционный 5,0мл	Набор / Жинак	1 000,00	3 852,00	3 852 000,00
33	Фильтр-канюля 0,45 мкм	Фильтр-канюля для аспирации и инъекции в мультидозные флаконы 1000 мл. Описание Воздушный фильтр интегрирован в корпус. Двухканальный наконечник для воздуха и жидкостей. Высокая скорость забора жидкости. Безыгольный коннектор. Универсальный наконечник для всех типов флаконов. Встроенная защитная крышка. Характеристики Категория товара: Аспирационные канюли Назначение: Для приготовления и смешивания растворов Фильтр тонкой очистки: Нет Антибактериальный воздушный фильтр: 0,45 мкм Цвет крышки: Зеленый Стерильность: Стерильный	Штука / Дана	1 000,00	514,00	514 000,00
34	Набор для катетеризации	Набор для катетеризации крупных сосудов двухканальный, стерильный, апиrogenный однократного применения. Размером 8F; длиной (см) 20, В наборе: Катетер двухканальный 8F, Игла 18G длиной 7 см, Стальной проводник, Дилататор, Полноразмерный скальпель, Обычный	Набор / Жинак	100,00	7 650,50	765 050,00

	крупных сосудов №8 (двухканальный)	шприц 10 мл. Все инструменты входящие в состав набора должны быть в одной заводской стерильной упаковке. Двухканальный катетер, произведен из высшего класса полиуретана типа ESTANE содержащего 20% сульфата бария. Катетер с дистальной стороны закончен фасованным конусом с центральным отверстием. Проксимальная часть катетера закончена женской насадкой Luer-Lock. На катетере отмечен код величины углубления. Катетер 8F, проводник .038"/60см J образный, игла 18G/ 7 см.				
35	Набор для катетеризации крупных сосудов №7 (трехканальный)	Набор для катетеризации крупных сосудов трехканальный, стерильный, апиогенный однократного применения. Размером 7F; длиной (см) 20, В наборе: Катетер трехканальный 7F, Игла 18G длиной 7 см, Стальной проводник, Дилататор, Полноразмерный скальпель, Обычный шприц 10 мл. Все инструменты входящие в состав набора должны быть в одной заводской стерильной упаковке. Трехканальный катетер, произведен из высшего класса полиуретана типа ESTANE содержащего 20% сульфата бария. Катетер с дистальной стороны закончен фасованным конусом с центральным отверстием. Проксимальная часть катетера закончена женской насадкой Luer-Lock. На катетере отмечен код величины углубления. Катетер 7F, проводник .038"/60см J образный, игла 18G/ 7 см.	Набор / Жинак	200,00	7 490,00	1 498 000,00
36	Набор для катетеризации крупных сосудов №6 (двухканальный)	Набор для катетеризации крупных сосудов двухканальный, стерильный, апиогенный однократного применения. Размером 6F; длиной (см) 20, В наборе: Катетер двухканальный 6F, Игла 18G длиной 7 см, Стальной проводник, Дилататор, Полноразмерный скальпель, Обычный шприц 10 мл. Все инструменты входящие в состав набора должны быть в одной заводской стерильной упаковке. Двухканальный катетер, произведен из высшего класса полиуретана типа ESTANE содержащего 20% сульфата бария. Катетер с дистальной стороны закончен фасованным конусом с центральным отверстием. Проксимальная часть катетера закончена женской насадкой Luer-Lock. На катетере отмечен код величины углубления. Катетер 6F, проводник .038"/60см J образный, игла 18G/ 7 см.	Набор / Жинак	20,00	14 240,00	284 800,00
37	Наконечники на кружку Эсмарха	Наконечник для взрослых (8,0x160). Наконечник представляет собой цилиндрическую деталь, имеющую рабочую и присоединительную части. В присоединительной части имеется дополнительный внутренний конус "Луер". Наконечник изготовлен из полипропилена. Однократного применения. Стерильный.	Штука / Дана	5 000,00	51,36	256 800,00
38	Переходник гофрированный 15*22	Соединитель контура дыхательного для соединения контура дыхательного с маской, надгортанным воздуховодом, интубационной трубкой и др. с возможностью санации и бронхоскопии. Соединитель конфигурируемый угловой 22F-22M/15F, с двойным шарниром, с герметичным двойным портом колпачком FLIP TOP 7,6/9,5мм, с эластомерной герметизирующей чистящей манжетой. Длина 7,0-15,0 см. Материал: полиэтилен, полипропилен, эластомер. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая.	Штука / Дана	500,00	631,00	315 500,00
39	Перчатки ортопедические	Стерильные латексные перчатки для ортопедических операций. Перчатки толще обычных на 20%. Неопудренные, текстурированные, текстура перчатки располагается мелкочаеистым поперечным нанесением, что не позволяет скапливаться микроорганизмам и размножаться на поверхности перчатки, внутренняя поверхность обработана полиуретаном с дезинфицирующим агентом, обладающим цитостатическим действием по отношению бактериологической среде. Манжета перчаток без валика, снабжена специальной адгезивной четырехмиллиметровой полоской, нанесенной равномерно по манжете перчатки, которая не позволяет манжете скатываться. Коричневый цвет перчаток. Трехслойное матовое покрытие, что не бликует от света операционных ламп, и обеспечивает комфорт для глаз хирурга при длительных операциях. Манжета 310 мм +/-5мм. 7,5;8 размер	Пара / Жуп	4 000,00	418,91	1 675 640,00
40	Система аспир.д/эндотрах.трубки 16Fr/5,3мм, 54см	Закрытая аспирационная (санационная) система с шарнирным адаптером для эндотрахеальной трубки для санации трахеобронхиального дерева, зеленая. Размер 16Fr/5,3мм, длина 54см	Штука / Дана	100,00	7 506,00	750 600,00

41	Система аспир.д/эндотрах.трубки 14Fг/4,6мм, 54см	Закрытая аспирационная (санационная) система с шарнирным адаптером для эндотрахеальной трубки для санации трахеобронхиального дерева, зеленая. Размер 14Fг/4,6мм, длина 54см	Штука / Дана	100,00	6 984,00	698 400,00
42	Система для инфузома	Линии инфузомат с перистальтической вставкой из медицинского силикона, стандартная длина 250см Капельная камера: Острый шип легко прокалывает различные порты контейнеров Непроницаемый для бактерий закрывающийся вентиляционный канал 20 капель 1 мл ± 0,1 мл (aqua dest.) Фильтр 15 мкм Силиконовый перистальтический сегмент гарантирует высокую точность введения и постоянство при длительной инфузии Разные по форме фиксаторы верхней и нижней частей силиконового сегмента помогают установить систему в насос. Дополнительный встроенный в систему зажим предупреждает свободный ток, автоматически срабатывая при смене магистрали Роликовый зажим с держателем системы и специальным разъемом для наконечника для безопасной утилизации Совместимость с инфузионными насосами Инфузомат, и другими	Набор / Жинак	212,00	749,00	158 788,00
43	Система трансдюсерная	PiCCO комплект для взрослых, состоящий из термодилуционного катетера для бедренной артерии у взрослых длиной 20см 5F (диаметр 1.7мм, рабочая длина 20см, дистальный просвет 0.025", J-образный проводник, канюли 18G и 20G; дилатор), трансдюсерной системы для гемодинамического мониторинга PiCCO (150см), фиксатора трансдюсерных систем (2шт.).	Набор / Жинак	7,00	305 062,00	2 135 434,00
44	Наборы для продолжительной замещающей почечной терапии для аппарата Мультифильтрат	Набор для непрерывной гемофильтрации Multifiltrate Kit 4 Гемофильтр: Материал корпуса: поликарбонат; материал мембраны: Fresenius Polysulfone; толщина стенки: 35 мкм; внутренний диаметр: 220 мкм; эффективная поверхность: 1,4 м2; объем заполнения (кровь/фильтрат) – 100 мл/210 мл; макс. поток крови: 20% от эффективного потока крови; рекомендуемый поток крови: 100-350 мл/мин; стерилизация: паром. Системы магистралей: Материал магистралей/линий: ПВХ; материал коннекторов и др.компонентов: поликарбонат, ПВХ, АБС, ПЭ, ПА; Диаметр памп-сегмента: 6,4 мм; объем заполнения: 147-159 мл; стерилизация.	Набор / Жинак	5,00	101 616,00	508 080,00
45	Игла для проводниковой анестезии А 21 G x 4", 0,80x100мм	Игла А 21 G x 4", 0,80x100мм для проводниковой анестезии с применением нейростимулятора Стимуплекс. Игла представляет собой изолированный стержень иглы с электрически проводящим наконечником (павильоном). Во время прохождения различных тканей вокруг проводящего наконечника генерируется электрическое поле, позволяя точное определение нерва по реакции моторных волокон и размещение иглы рядом с нервом. Анестетик назначается тогда через инъекционную трубку иглы. Маркировка по длине для контроля глубины введения иглы. Срез иглы 30°.	Штука / Дана	700,00	4 508,00	3 155 600,00
46	Тепловлагообменник для трахеостомы	Тепловлагообменник для пациентов для сохранения тепла и влаги в дыхательной смеси при спонтанном дыхании. Тепловлагообменник типа "искусственный нос" для трахеостомы, с герметичной крышкой - портом для санации трахеи и бронхоскопии, с кислородным шарнирным	Штука / Дана	500,00	718,00	359 000,00

		штуцером (максимальный угол поворота 120 град), соединение типа 15М. Возврат влаги не менее 25 мг /л, сопротивление потоку при 30 л/мин не более 0,2 см Н2О, при 60 л/мин не более 0,7см Н2О, объём не более 19 мл, масса не более 8 г. Применим для пациентов с дыхательным объёмом в диапазоне 50 - 100 мл. Форма - цилиндрическая. Размеры: максимальный диаметр не более 27 мм, высота (длина) цилиндра не более 43 мм. Требуемый состав технологических материалов: полипропилен, полиэтилен, гигроскопичная пористая мембрана, без латекса. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая или стерильная.				
47	Повязка 8,5см*11,5см с хлоргексидином	Повязка для фиксации внутривенных катетеров с хлоргексидина глюконатом СНГ. Стерильно. Для однократного применения. Прозрачная плёночная повязка с окантовкой и гелевой подушечкой, пропитанной 2% водным раствором хлоргексидина глюконата (антисептик с известным широким спектром антимикробной и антифунгальной активности), предназначенная, в основном, для фиксации центральных внутривенных катетеров. Повязка для фиксации внутривенных катетеров с хлоргексидина глюконатом СНГ может использоваться для покрытия и защиты мест введения внутривенных катетеров и для фиксации этих устройств на коже, используется вместе с центральными венозными или артериальными катетерами и другими внутрисосудистыми катетерами и чрескожными устройствами. Класс 3 - с высокой степенью риска. Размер повязки 8,5x11,5см, имеется U-образный вырез глубиной 3,5 см. Может находиться на коже до 7 дней. Срок сохранения стерильности - 2 года. Стерилизовано этиленоксидом. Повязка не содержит латекса.	Штука / Дана	500,00	4 227,00	2 113 500,00
48	Набор трахеостомической трубки с манжетой № 7	Набор трахеостомической трубки с манжетой № 7 состоит из изогнутой трубки из ПВХ с продольной рентгеноконтрастной линией, с атравматическое дистальное отверстие. Гибкий фланец с конусным коннектором. Манжета низкого давления, пилотный балон с удерживающим клапаном, тканевая лента для фиксации	Набор / Жинак	10,00	3 240,00	32 400,00
49	Набор трахеостомической трубки с манжетой № 7,5	Набор трахеостомической трубки с манжетой № 7,5 состоит из изогнутой трубки из ПВХ с продольной рентгеноконтрастной линией, с атравматическое дистальное отверстие. Гибкий фланец с конусным коннектором. Манжета низкого давления, пилотный балон с удерживающим клапаном, тканевая лента для фиксации	Набор / Жинак	5,00	5 098,00	25 490,00
50	Набор трахеостомической трубки с манжетой № 8,5	Набор трахеостомической трубки с манжетой № 8,5 состоит из изогнутой трубки из ПВХ с продольной рентгеноконтрастной линией, с атравматическое дистальное отверстие. Гибкий фланец с конусным коннектором. Манжета низкого давления, пилотный балон с удерживающим клапаном, тканевая лента для фиксации	Набор / Жинак	10,00	3 240,00	32 400,00
51	Удлинитель инфузионных насосов	Удлинитель инфузионных насосов, 150 см. Соединение Люэр лок совместимо со всеми шприцами для насосов; Устойчивость к давлению до 4 бар; Герметичные винтовые коннекторы - Люэр лок; Длина - 150 см; Материал ПВХ - без фталатов; Внутренний диаметр - 1,5 мм; Внешний диаметр - 2,7 мм.	Штука / Дана	2 000,00	350,00	700 000,00
52	Фильтр бактериальновирусный стерильный	Фильтр дыхательный контура дыхательного вирусобактериальный электростатический для защиты пациента, персонала, аппаратуры в дыхательных и анестезиологических контурах, для взрослых с портом Люер Лок с герметизирующим колпачком «not losing», с антиокклюзионным механизмом, с внутренними ламелями и диффузором распределения потока, соединение 22F/15M - 22M/15F, эффективность фильтрации не менее 99,99 %, сопротивление потоку (30л/мин) не более 0,9см Н2О, объем не более 60мл, масса не более 28г, минимальный дыхательный объем 150мл. Эффективное время работы 24 часа. Материал: полипропилен, акрил, керамика. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая.	Штука / Дана	1 500,00	417,00	625 500,00
53	Шприц трехкомпонентный одноразовый	Шприц трехкомпонентный одноразовый стерильный объемом 50 мл с аспирационной иглой, с наконечником типа Luer Lock, для использования со шприцевыми насосами	Штука / Дана	1 300,00	268,00	348 400,00

	стерильный объемом 50 мл с аспирационной иглой, с наконечником типа Luer Lock, для использования с шприцевыми насосами					
54	Шприц трехкомпонентный одноразовый стерильный объемом 50 мл с аспирационной иглой, с наконечником типа Luer Lock, для использования с шприцевыми насосами, светозащитный	Шприц трехкомпонентный одноразовый стерильный объемом 50 мл с аспирационной иглой, с наконечником типа Luer Lock, для использования со шприцевыми насосами, светозащитный с УФ защитой	Штука / Дана	500,00	866,00	433 000,00
55	Электроды для ЭКГ	Одноразовые электроды для холтера, ЭКГ	Штука / Дана	4 000,00	42,80	171 200,00
56	Эндотрахеальная трубка с манж.(3,5)	Трубка дыхательного контура эндотрахеальная для обеспечения проходимости дыхательных путей при анестезии, ИВЛ, экстренной помощи, для оральной и назальной интубации, стандартная с манжетой, стерильная. Прозрачная, стандартно изогнутая устойчивая к перегибу трубка, с округлым атравматичным дистальным кончиком с глазком Мерфи, встроенная в стенку трубки рентгеноконтрастная полоска для визуализации положения трубки, манжета низкого давления большого объема, встроенная в переднюю стенку трубка регулирования давления в манжете с индикаторным баллончиком с автоматическим металлическим клапаном. Встроенный в проксимальное отверстие трубки несъёмный коннектор 15М с упорами и противоскользким рифлением. Маркировка: оцифрованные риски глубины введения, внутренний (ID) и внешний (OD) диаметры воздуховода. Смазка – вещества на водной основе. Размер 3,5. Упаковка: стерильно упакованная.	Штука / Дана	10,00	342,00	3 420,00
57	Эндотрахеальная трубка с манж.(4,0)	Трубка дыхательного контура эндотрахеальная для обеспечения проходимости дыхательных путей при анестезии, ИВЛ, экстренной помощи, для оральной и назальной интубации, стандартная с манжетой, стерильная. Прозрачная, стандартно изогнутая устойчивая к перегибу трубка, с округлым атравматичным дистальным кончиком с глазком Мерфи, встроенная в стенку трубки рентгеноконтрастная полоска для визуализации положения трубки, манжета низкого давления большого объема, встроенная в переднюю стенку трубка регулирования давления в манжете с индикаторным баллончиком с автоматическим металлическим клапаном. Встроенный в проксимальное отверстие трубки несъёмный коннектор 15М с упорами и противоскользким рифлением. Маркировка: оцифрованные риски глубины введения, внутренний (ID) и внешний (OD) диаметры воздуховода. Смазка – вещества на водной основе. Размер 4,0. Упаковка: стерильно упакованная.	Штука / Дана	10,00	332,00	3 320,00
58	Эндотрахеальная трубка с манж.(5,0)	Трубка дыхательного контура эндотрахеальная для обеспечения проходимости дыхательных путей при анестезии, ИВЛ, экстренной помощи, для оральной и назальной интубации, стандартная с манжетой, стерильная. Прозрачная, стандартно изогнутая устойчивая к перегибу трубка, с округлым атравматичным дистальным кончиком с глазком Мерфи, встроенная в стенку трубки рентгеноконтрастная полоска для визуализации положения трубки, манжета низкого давления большого объема, встроенная в переднюю стенку трубка регулирования давления в манжете с индикаторным баллончиком с автоматическим металлическим клапаном. Встроенный в проксимальное отверстие трубки несъёмный коннектор 15М с упорами и противоскользким рифлением. Маркировка: оцифрованные риски глубины введения, внутренний (ID) и внешний	Штука / Дана	30,00	321,00	9 630,00

		(OD) диаметры воздуховода. Смазка – вещества на водной основе. Размер 5,0. Упаковка: стерильно упакованная.				
59	Эндотрахеальная трубка с манж.(5,5)	Трубка дыхательного контура эндотрахеальная для обеспечения проходимости дыхательных путей при анестезии, ИВЛ, экстренной помощи, для оральной и назальной интубации, стандартная с манжетой, стерильная. Прозрачная, стандартно изогнутая устойчивая к перегибу трубка, с округлым атравматичным дистальным кончиком с глазком Мерфи, встроенная в стенку трубки рентгеноконтрастная полоска для визуализации положения трубки, манжета низкого давления большого объема, встроенная в переднюю стенку трубка регулирования давления в манжете с индикаторным баллончиком с автоматическим металлическим клапаном. Встроенный в проксимальное отверстие трубки несъёмный коннектор 15М с упорами и противоскользким рифлением. Маркировка: оцифрованные риски глубины введения, внутренний (ID) и внешний (OD) диаметры воздуховода. Смазка – вещества на водной основе. Размер 5,5. Упаковка: стерильно упакованная.	Штука / Дана	30,00	321,00	9 630,00
60	Эндотрахеальная трубка с манж.(6,5)	Трубка дыхательного контура эндотрахеальная для обеспечения проходимости дыхательных путей при анестезии, ИВЛ, экстренной помощи, для оральной и назальной интубации, стандартная с манжетой, стерильная. Прозрачная, стандартно изогнутая устойчивая к перегибу трубка, с округлым атравматичным дистальным кончиком с глазком Мерфи, встроенная в стенку трубки рентгеноконтрастная полоска для визуализации положения трубки, манжета низкого давления большого объема, встроенная в переднюю стенку трубка регулирования давления в манжете с индикаторным баллончиком с автоматическим металлическим клапаном. Встроенный в проксимальное отверстие трубки несъёмный коннектор 15М с упорами и противоскользким рифлением. Маркировка: оцифрованные риски глубины введения, внутренний (ID) и внешний (OD) диаметры воздуховода. Смазка – вещества на водной основе. Размер 6,5. Упаковка: стерильно упакованная.	Штука / Дана	50,00	343,00	17 150,00
61	Эндотрахеальная трубка с манж.(7,0)	Трубка дыхательного контура эндотрахеальная для обеспечения проходимости дыхательных путей при анестезии, ИВЛ, экстренной помощи, для оральной и назальной интубации, стандартная с манжетой, стерильная. Прозрачная, стандартно изогнутая устойчивая к перегибу трубка, с округлым атравматичным дистальным кончиком с глазком Мерфи, встроенная в стенку трубки рентгеноконтрастная полоска для визуализации положения трубки, манжета низкого давления большого объема, встроенная в переднюю стенку трубка регулирования давления в манжете с индикаторным баллончиком с автоматическим металлическим клапаном. Встроенный в проксимальное отверстие трубки несъёмный коннектор 15М с упорами и противоскользким рифлением. Маркировка: оцифрованные риски глубины введения, внутренний (ID) и внешний (OD) диаметры воздуховода. Смазка – вещества на водной основе. Размер 7,0. Упаковка: стерильно упакованная.	Штука / Дана	700,00	314,00	219 800,00
62	Эндотрахеальная трубка с манж.(7,5)	Трубка дыхательного контура эндотрахеальная для обеспечения проходимости дыхательных путей при анестезии, ИВЛ, экстренной помощи, для оральной и назальной интубации, стандартная с манжетой, стерильная. Прозрачная, стандартно изогнутая устойчивая к перегибу трубка, с округлым атравматичным дистальным кончиком с глазком Мерфи, встроенная в стенку трубки рентгеноконтрастная полоска для визуализации положения трубки, манжета низкого давления большого объема, встроенная в переднюю стенку трубка регулирования давления в манжете с индикаторным баллончиком с автоматическим металлическим клапаном. Встроенный в проксимальное отверстие трубки несъёмный коннектор 15М с упорами и противоскользким рифлением. Маркировка: оцифрованные риски глубины введения, внутренний (ID) и внешний (OD) диаметры воздуховода. Смазка – вещества на водной основе. Размер 7,5. Упаковка: стерильно упакованная.	Штука / Дана	1 000,00	314,00	314 000,00

63	Эндотрахеальная трубка с манж.(8,0)	Трубка дыхательного контура эндотрахеальная для обеспечения проходимости дыхательных путей при анестезии, ИВЛ, экстренной помощи, для оральной и назальной интубации, стандартная с манжетой, стерильная. Прозрачная, стандартно изогнутая устойчивая к перегибу трубка, с округлым атравматичным дистальным кончиком с глазком Мерфи, встроенная в стенку трубки рентгеноконтрастная полоска для визуализации положения трубки, манжета низкого давления большого объема, встроенная в переднюю стенку трубка регулирования давления в манжете с индикаторным баллончиком с автоматическим металлическим клапаном. Встроенный в проксимальное отверстие трубки несъёмный коннектор 15М с упорами и противоскользким рифлением. Маркировка: оцифрованные риски глубины введения, внутренний (ID) и внешний (OD) диаметры воздуховода. Смазка – вещества на водной основе. Размер 8,0. Упаковка: стерильно упакованная.	Штука / Дана	500,00	314,00	157 000,00
64	Эндотрахеальная трубка с манж.(8,5)	Трубка дыхательного контура эндотрахеальная для обеспечения проходимости дыхательных путей при анестезии, ИВЛ, экстренной помощи, для оральной и назальной интубации, стандартная с манжетой, стерильная. Прозрачная, стандартно изогнутая устойчивая к перегибу трубка, с округлым атравматичным дистальным кончиком с глазком Мерфи, встроенная в стенку трубки рентгеноконтрастная полоска для визуализации положения трубки, манжета низкого давления большого объема, встроенная в переднюю стенку трубка регулирования давления в манжете с индикаторным баллончиком с автоматическим металлическим клапаном. Встроенный в проксимальное отверстие трубки несъёмный коннектор 15М с упорами и противоскользким рифлением. Маркировка: оцифрованные риски глубины введения, внутренний (ID) и внешний (OD) диаметры воздуховода. Смазка – вещества на водной основе. Размер 8,5. Упаковка: стерильно упакованная.	Штука / Дана	100,00	314,00	31 400,00
65	Известь натронная 5 литров в канистре	Абсорбент дыхательного контура для поглощения углекислого газа в закрытом реверсивном контуре дыхательном. Абсорбент углекислого газа натронная известь, частицы сферической формы 2-4 мм для оптимального распределения в абсорбере и увеличения площади поглощения, производительность более 130 л/кг, содержание пыли 0,2%, твердость 97%, сопротивление потоку (60 л/мин) менее 1,5см Н2О, канистра 5л (масса не менее 4,25кг), цветоиндикация: белый-фиолетовый. Состав: гидроокись кальция – 93,5%, гидроокись натрия – 1,5%, цеолит – 5%, индикатор – 0,03%, относительная влажность не менее 15,9%. Срок годности (срок гарантии) 5 лет от даты изготовления.	Канистра	20,00	20 445,00	408 900,00
66	Воск хирургический 2,5 гр.	Гемостатический материал состоит из стерильной смеси пчелиного воска (70%) и вазелина (30%) используется для механической остановки костных кровотечений. Мягкий, простой в использовании, с возможностью изгибания и накладывания при нагревании от горячих рук. Вес восковой пластины: 2,5 г. Воск костный не обладает никакими внутренними фармакологическими свойствами, не рассасывающийся. Пластина упакована в индивидуальную одианрную стерильную полимерно-бумажную упаковку, которая в свою очередь упакована в пакет из медицинской бумаги и прозрачного полимера, обеспечивающую сохранение стерильности шовного материала и его функциональных свойств с учетом условий его применения, транспортирования, хранения и срока годности; защищающую содержимое от влаги; обеспечивающую доступ к пластине в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции. Маркировка внутреннего вкладыша содержит торговое наименование, производитель, каталожный номер(REF), серия(LOT), краткое описание материала, срок годности (дата, год, месяц), метод стерилизации, указание об однократном применении, указание следовать инструкции по применению, маркировка CE, товарный знак производителя (при наличии). Групповая упаковка (коробка) должна быть герметичной (полиэтилен или другой материал), предохранять содержимое от влаги и дублировать информацию с индивидуальной упаковки. Стерилизован гамма облучением.	Штука / Дана	170,00	2 575,00	437 750,00

67	Двухкомпонентный хирургический клей, предназначенный для укрепления сосудистых анастомозов и хирургических швов	Двухкомпонентный хирургический клей, предназначенный для укрепления сосудистых анастомозов и хирургических швов. Одноразовый двохвостный стерильный шприц. Заполненный готовым к применению составом: водные растворы бычьего сывороточного альбумина и глютеральдегида. В комплект входит шпиг 2 мл с 4-мя стандартными аппликаторами - 1 шт. Смешивание происходит непосредственно в аппликаторе, в стерильных условиях. Биологическая инертность, апиогенность, отсутствие реакции организма на применение. Полимеризация в течение 20-30 секунд, возможность оказания любого давления на область применения через 2 мин.	Набор / Жинак	20,00	159 800,00	3 196 000,00
68	Нейрохирургические губки (ватники с веревочками), размерами 10*40.	Нейрохирургические губки (ватники с веревочками), размерами 10*40. Вевочки окрашены в ярко-синий цвет для лучшей видимости. Сделаны из 100% хлопка, отсутствуют ворсинки и потертости, рентгенконтрастная маркировка. Сделаны из 100% хлопка, отсутствуют ворсинки и потертости, рентген-контрастная маркировка. Обладают высокой впитывающей и и влагоудерживающей способностью, а также гибкостью. В упаковке по 10 шт. Стерилизация: этилен оксид.	Упаковка / Орау	2,00	5 000,00	10 000,00
69	Нейрохирургические губки (ватники с веревочками), размерами 12*12.	Нейрохирургические губки (ватники с веревочками), размерами 12*12. Вевочки окрашены в ярко-синий цвет для лучшей видимости. Сделаны из вискозы, отсутствуют ворсинки и потертости, рентгенконтрастная маркировка. Сделаны из 100% хлопка, отсутствуют ворсинки и потертости, рентген-контрастная маркировка. Обладают высокой впитывающей и и влагоудерживающей способностью, а также гибкостью. В упаковке по 10 шт. Стерилизация: этилен оксид.	Упаковка / Орау	2,00	5 000,00	10 000,00
70	Нейрохирургические губки (ватники с веревочками), размерами 25*75.	Нейрохирургические губки (ватники с веревочками), размерами 25*75. Вевочки окрашены в ярко-синий цвет для лучшей видимости. Сделаны из 100% хлопка, отсутствуют ворсинки и потертости, рентгенконтрастная маркировка. Сделаны из 100% хлопка, отсутствуют ворсинки и потертости, рентген-контрастная маркировка. Обладают высокой впитывающей и и влагоудерживающей способностью, а также гибкостью. В упаковке по 10 шт. Стерилизация: этилен оксид.	Упаковка / Орау	2,00	5 000,00	10 000,00
71	Губка гемостатическая целлюлозная, 25*51 мм	Стерильный, рассасывающийся, одноразовый окисленный регенерированный целлюлозный гемостат, (25*51 мм) Натуральная целлюлоза на растительной основе растворяется и экструдируется в виде непрерывного волокна (регенерация). Ткань, сделанная из волокна, очень однородна по химическому составу, а ее окисление приводит к меньшим колебаниям стабильности и поглощения материала по сравнению с изделиями на основе хлопка. Абсорбируемый гемостат - это стерильный продукт, изготовленный из окисленной регенерированной целлюлозы (полиоксигидрогликоуроновая кислота). Механизм действия не зависит от механизма свертывания крови в организме. При контакте с кровью образует коричневую или черную студенистую массу, способствующую образованию сгустков. Эта студенистая масса действует как физическая матрица, к которой могут прилипать тромбоциты. При агрегации тромбоцитов и образовании тромбоцито-фибриновой пробки возникает гемостатический эффект. Гемостаз через 3-4 минуты Полностью рассасывается через 7-14 дней 7 слоев ткани фибриллярной Точная дозировка Пучок для неровных поверхностей	Штука / Дана	3,00	21 000,00	63 000,00
72	Губка гемостатическая целлюлозная, 51*102 мм	Стерильный, рассасывающийся, одноразовый окисленный регенерированный целлюлозный гемостат, (51*102 мм) Натуральная целлюлоза на растительной основе растворяется и экструдируется в виде непрерывного волокна (регенерация). Ткань, сделанная из волокна, очень однородна по химическому составу, а ее окисление приводит к меньшим колебаниям стабильности и поглощения материала по сравнению с изделиями на основе хлопка. Абсорбируемый гемостат - это стерильный продукт, изготовленный из окисленной регенерированной целлюлозы	Штука / Дана	3,00	40 400,00	121 200,00

		(полиоксидангидрогликоуроновая кислота). Механизм действия не зависит от механизма свертывания крови в организме. При контакте с кровью образует коричневую или черную студенистую массу, способствующую образованию сгустков. Эта студенистая масса действует как физическая матрица, к которой могут прилипать тромбоциты. При агрегации тромбоцитов и образовании тромбоцито-фибриновой пробки возникает гемостатический эффект. Гемостаз через 3-4 минуты Полностью рассасывается через 7-14 дней 7 слоев ткани фибриллярной Точная дозировка Пучок для неровных поверхностей				
73	Сетка хирургическая нерассасывающаяся имплантируемая сетка	Сетка хирургическая нерассасывающаяся, сверхлегкая имплантируемая сетка, которая служит для усиления ослабленных тканей. Изготовлена из монофиламентной полипропиленовой нити, сплетенной в тонкую, эластичную и стабильную сетку. После имплантации сетка адаптируется к продольным и поперечным движениям тела пациента. Характеристики: материал: полипропилен; вязанная структура; размер ячеек 1,5 мм; толщина 0,53 мм; стерилизация: окись этилена; цвет сетки белый с синими направляющими; вес: 60 г/м2	Штука / Дана	3,00	36 685,00	110 055,00
74	Устройство для обескровливания конечностей	Устройство для обескровливания конечностей. Стерильный кровоостанавливающий жгут. Одноразовое стерильное (коричневый) нижних конечности. Предельное систолическое артериальное давление <190 мм рт.ст., длина <110 см, Окружность 30-55 см. Область применения: хирургия, травматология, интенсивная терапия, неотложная медицинская помощь. Пользователь – врачи, медицинские работники лечебных учреждений, применяющие медицинское изделие в соответствии назначением медицинского изделия. Назначение: Применяется для удаления крови из конечности, перекрытия артериального кровотока в конечности и наложения стерильной трикотажной подкладки на конечность.	Штука / Дана	60,00	50 000,00	3 000 000,00
75	Устройство для обескровливания конечностей	Устройство для обескровливания конечностей. Стерильный кровоостанавливающий жгут. Одноразовое стерильное (желтый) нижних конечности. Предельное систолическое артериальное давление <190 мм рт.ст., длина <80 см, Окружность 24-40 см. Область применения: хирургия, травматология, интенсивная терапия, неотложная медицинская помощь. Пользователь – врачи, медицинские работники лечебных учреждений, применяющие медицинское изделие в соответствии назначением медицинского изделия. Назначение: Применяется для удаления крови из конечности, перекрытия артериального кровотока в конечности и наложения стерильной трикотажной подкладки на конечность.	Штука / Дана	20,00	50 000,00	1 000 000,00
76	Рассасывающийся, коллагеновый, стерильный биоматрикс для регенерации твердой мозговой оболочки. Размер 7,5 см x 7,5	Рассасывающийся, коллагеновый, стерильный биоматрикс для регенерации твердой мозговой оболочки, изготовленный из коллагена (лошадиных сухожилий-Тип №1). Состав: 1см2 коллагенового биоматрикса содержит 5,6 мг природных коллагеновых волокон лошадиных сухожилий тип №1. Обладает свойствами: прозрачность, эластичный и пластичный, препятствует образованию рубцов, биосовместимый, водонепроницаемый, совместим с биологическими клеями, эффект каркаса («скаффолд»), профилактика спайкообразования, эффект направленного роста, высокая прочность на разрыв. Толщина биоматрикса (пленка) 0,038-0,072мм. Биоматрикс выдерживает Давление 200мм.рт. ст. Возможно применение в сухом или увлажнённом виде (с фиксированной влажностью, без сушки). Можно обрезать ножницами, наложение настиления или подстиления (0,5см-1см). Возможно использовать с фибриновым клеем, и с шовными материалами. Пленка действует в качестве биоматрикса для замещения твердой мозговой оболочки и ее регенерации, стимулируя образование нового внеклеточного матрикса и быструю миграцию фибробластов. рассасывание и замещение твердой мозговой оболочкой - 14-19 недель. Выпускается в различных вариантах исполнения (размерах/ содержание лошадиного коллагена).	Штука / Дана	1,00	290 000,00	290 000,00

		Размер:1 пленка – 7,5 см x 7,5 см содержит: коллагеновые волокна лошадиного происхождения: 315мг/см2 (DU7575), Срок годности 5 лет. Стерилизация оксидом этилена.				
77	Рассасывающаяся, стерильная, гемостатическая коллагеновая губка с гентамицином. Размер 5см x 5см x 0,5 см	Рассасывающаяся, стерильная, гемостатическая коллагеновая губка с гентамицином. Состав: на 1 см2 губки толщиной 0,5 см содержит коллагена из лошадиных сухожилий 2,8 мг, гентамицина сульфата 2 мг, что соответствует 1,10–1,43 мг гентамицина. Рассасывается в течение 1-8 недель. Обладает Свойствами: Гемостатический, Рассасывающаяся, С антибактериальной защитой (аминогликозид сульфат гентамицина), Гибкий, Идеально подходит для фибринового клея, Хорошо поглощает влагу, Устойчивая структура и эластичность, Биосовместимость, антигенность, Биологическая матрица, Osteoconductive. Область применения в полостных дефектах и других остаточных полостях во время хирургических операций, развившихся вследствие пилонидального синуса, может применяться с целью гемостаза в чистой раневой полости, раневой полости с возможным загрязнением, в том числе при диффузном капиллярном, артерио-венозном, артериальном или венозном кровотечениях, при обширном капиллярном кровотечении из паренхиматозного органа, а также в качестве вспомогательного средства при проведении других процедур, направленных на обеспечение гемостаза. Срок годности 3 года. Стерилизация оксидом этилена. Может быть использован вместе с фибриновым клеем, и шовным материалом. Размер:1 губка - 5см x 5см x 0,5 см содержит: коллаген из сухожилий лошадей: 70 мг, гентамицина сульфат: 50 мг, включая 27,62 – 35,75 мг гентамицина.	Штука / Дана	5,00	29 115,00	145 575,00
78	Пленка коллагеновая 10*10 см	Пленка коллагеновая с гентамицином - стерильная, рассасывающаяся пленка коллагеновая с гентамицином, Состав: 1 см2 медицинского изделия «Пленка коллагеновая с гентамицином» содержит 5.6 мг природных коллагеновых волокон конского происхождения и 4 мг гентамицина сульфата (эквивалентно 2,20 мг- 2,86 мг гентамицина). предназначен для временной послеоперационной защиты тканей от слипания, возникающие в результате хирургических вмешательств, которые могут приводить к склеиванию тканей между отдельными мышцами, мышцами и сухожилиями, а также между нервами или костями. Способствует заживлению ран. Вследствие наличия противомикробного эффекта. Обладает кровоостанавливающими свойствами, обусловленными содержанием коллагена. После извлечения из стерильной упаковки изделие можно разрезать до нужного размера стерильными инструментами. Срок рассасывания течение одного месяца. Размер: 10 x10, содержание лошадиного коллагена: 560мг, Содержание гентамицина сульфата: 211-286 (400мг). Срок годности 3 года. Стерилизация оксидом этилена.	Штука / Дана	1,00	236 950,00	236 950,00
79	Шприц" Жане" одноразовый	Шприц инъекционный однократного применения трехдетальный 150 мл, с наконечником для катетерной насадки тип Жане	Штука / Дана	500,00	407,00	203 500,00
80	АТ1 Сепарационная Камера с комплектом магистралей и мешков. Стерильно. Одноразовый.	АТ1 -сепарационная камера с комплектом магистралей и мешков. Сепарационная камера, магистраль, мешки для сбора эритроцитарной массы и мешки для сбора использованных растворов. Набор для проведения аутоотрансфузии - ступенчатый, конусный соединитель для резервуара крови; мешок объемом не менее 1000 мл для обратного вливания с двумя портами и иглой типа Луер; наличие соединителя мешка солевого раствора в форме иглы; наличие соединения типа Луерного замка с крышками; для отходов объемом не менее 10-ти (десяти) литров; наличие промывочной камеры, трубопровода центрифуги, адаптера центрифуги и адаптера насоса. Для аппарата «C.A.T.S Plus».	Штука / Дана	40,00	86 135,00	3 445 400,00
81	АТS Двухпросветная магистраль для забора раневой крови	АТS - двухпросветная магистраль для забора раневой крови. Линия всасывания для аспирации и противодействию свертыванию крови из операционного поля в аутоотрансфузии резервуар с 1/4"асывающего отверстия, подключенного к вакуум-источнику. Для аппарата «C.A.T.S Plus».	Штука / Дана	45,00	32 742,00	1 473 390,00
82	АТR120 Вакуумный резервуар с фильтром 120 мкн для сбора крови. Стерильно. Одноразовый.	АТR-вакуумный резервуар с фильтром 120мкн, для сбора крови. Используется для сбора, хранения крови до обработки. Соединения: 1X1/4" вакуумнуюлинию, 2x1/4" стремление линия (вход), 1x универсальный адаптер (мужчина/женщина) для подключения к автотрансфузии устройства (на выходе), 1x3/8" и 1x Луер (женщины) на входе разъемы; полный набор отдельно упакованных стерильных запасных колпачков. Для аппарата «C.A.T.S Plus».	Штука / Дана	48,00	61 899,50	2 971 176,00

83	Цоликлон Анти- А 10мл	моноклональные анти-А антитела для определения группы крови 10 мл	Флакон	210,00	920,20	193 242,00
84	Цоликлон Анти- В 10 мл	моноклональные анти-В антитела для определения группы крови 10 мл	Флакон	220,00	920,20	202 444,00
85	Цоликлон Анти- D супер 5мл	моноклональные анти-D супер антитела для определения резус-принадлежности 5 мл	Флакон	260,00	995,10	258 726,00
86	Кассеты полиспецифические содержащие античеловеческий иммуноглобулин для скрининга антител (400шт)	Кассеты для постановки прямого и непрямого антиглобулинового теста на иммуногематологическом анализаторе "Bio/Vue Innova", ID-кассеты с 6 микропробирками содержащими полиспецифический АГР (кроличий анти-IgG, моноклональный анти-C3d, клон по C139-9), набор состоит 400 кассет	Упаковка	7,00	746 953,00	5 228 671,00
87	0,8% стандартные эритроциты для скрининга антител (3x10мл)	0,8% Стандартные панели эритроцитов для скрининга антител на иммуногематологическом анализаторе "Bio/Vue", набор состоит из 3 флаконов по 10мл.	Упаковка	26,00	33 705,00	876 330,00
88	Раствор слабой ионной силы (3x10мл)	Раствор слабой ионной силы Bliss (3x10мл) для проведения совместимости по системе Резус. набор состоит из 3 флаконов по 10мл.	Упаковка	3,00	21 986,00	65 958,00
89	Известь натровая	Известь натровая для транспортировки образцов крови на ВИЧ для ПЦР	Килограмм	4,00	21 000,00	84 000,00
90	Плазма кроличья (в наборе 10 флаконов по 1,0 мл)	Плазма кроличья цитратная сухая Назначение: видовая идентификация стафилоккоков в реакции плазмокоагуляции Принцип метода: Лيوфилизированная плазма кроличья цитратная, полученная из крови кроликов, смешанную с 5% водным раствором натрия лимоннокислого в соотношении 5:1 В набор 10 флаконов по 1,0 мл.	Набор	10,00	56 710,00	567 100,00
91	CONCENTRATED SYSTEM LIQUID	Бутылка концентрата емкостью 1 литр, предназначена для увеличения вязкости в проводящих системах и предотвращения образования воздушных пузырей в процессе работы биохимического анализатора A25/A15	Упаковка / Орау	2,00	48 064,40	96 128,80
92	WASHING SOLUTION	Флакон с промывочным раствором, объем 1 литр для работы биохимического анализатора A25/A15	Упаковка / Орау	1,00	20 490,50	20 490,50
93	Мочевина Urea/BUN-UV	Набор реагентов для ферментативного определения мочевины в биологических жидкостях, 250 мл. Реагент 1 (5x40мл) и Реагент 2 (5*10 мл) для работы биохимического анализатора A25/A15	Набор / Жинак	38,00	4 440,50	168 739,00
94	Креатинин/ Creatinine	Набор реагентов для определения креатинина в биологических жидкостях (метод Яффе), 500мл. Реагент 1 (5x50мл) и Реагент 2 (5*50 мл) для работы биохимического анализатора A25/A15	Набор / Жинак	8,00	19 621,66	156 973,28
95	ACT Aspartate Aminotransferase (AST/GOT IFCC)	Набор реагентов для определения активности АСТ в сыворотке или плазме крови (УФ-метод, без перидоксаль -5-фосфата). 250 мл Реагент 1 (5фл по 40 мл) и Реагент 2 (5 фл по 10 мл) для работы биохимического анализатора A25/A15	Набор / Жинак	24,00	19 891,30	477 391,20
96	АЛТ Alanine Aminotransferase (ALT/GPT IFCC)	Набор реагентов для определения АЛТ в сыворотке или плазме крови (УФ-метод, без перидоксаль -5-фосфата), 250 мл. Реагент 1 (5 фл по 40 мл) и Реагент 2 (5 фл по 10 мл) для работы биохимического анализатора A25/A15	Набор / Жинак	24,00	24 121,22	578 909,38
97	Амилаза α-Amylase-Direkt	Набор для определения альфа-амилазы в биологических жидкостях (кинетический метод, субстракт -CNP-олигосахарид), 100 мл. Реагент (5*20 мл) для работы биохимического анализатора A25/A15	Набор / Жинак	1,00	24 121,22	24 121,22
98	Глюкоза Glucose (Глюкозооксидаза)	Набор для ферментативного определения глюкозы в биологических жидкостях (глюкозооксидазный метод), 500мл. Реагент (10*50мл) для работы биохимического анализатора A25/A15	Набор / Жинак	12,00	8 081,71	96 980,52

99	Общий белок Protein (Total) (биурет)	Набор реагентов для определения общего белка в сыворотке и плазме крови (биуретовый метод), 500мл. Реагент (10*50 мл) для работы биохимического анализатора A25/A15	Набор / Жинак	8,00	8 163,03	65 304,24
100	Альбумин	Набор реагентов для определения альбумина в сыворотке крови (метод бромкрезоловый зеленый) 250 мл. Реагент (5*50 мл) для работы биохимического анализатора A25/A15	Набор / Жинак	1,00	18 853,94	18 853,94
101	Билирубин общий Bilirubin (Total) (диаза-сульфанил)	Набор для определения общего билирубина в сыворотке крови (диазо-сульфанил). 250мл. Реагент 1 (5*40 мл) и Реагент 2 (5*10 мл) для работы биохимического анализатора A25/A15	Набор / Жинак	22,00	11 288,50	248 347,00
102	Общий холестерин/ Cholesterol	Набор реагентов для определения общего холестерина в сыворотке крови (ферментативный метод/пероксидаза) 500 мл. Реагент (10*50 мл) для работы биохимического анализатора A25/A15	Набор / Жинак	1,00	28 015,81	28 015,81
103	Мочевая кислота Uric Acid	Набор реагентов для ферментативного определения мочевой кислоты в сыворотке крови 500 мл (10*50 мл) для работы биохимического анализатора A25/A15	Набор / Жинак	1,00	43 807,83	43 807,83
104	Ревматоидный фактор Rheumatoid Faktors (RF) (Латекс)	Ревматоидный, воспалительный профиль: латексагглютинация/гаммаглобулин, фиксированное время: ЖИДКИЙ бирагент, 50 мл. Реагент 1 (1*40мл) и Реагент 2 (1*10 мл) для работы биохимического анализатора A25/A15	Набор / Жинак	4,00	18 981,80	75 927,20
105	С-реактивный белок	Набор биохимических реагентов для определения С-реактивного белка в биологических жидкостях. Восполительный профиль. Латексагглютинация/антитела к СРБ, фиксированное время. ЖИДКИЙ бирагент. (2*50 мл)	Набор / Жинак	10,00	36 321,00	363 210,00
106	Ревматоидный контроль. Уровень 1	Ревматоидный контроль. Уровень 1 Параметры: АСЛО О, СРБ, РФ фасавка: 3*1мл	Упаковка / Орау	4,00	28 082,15	112 328,60
107	Ревматоидный контроль. Уровень 2	Ревматоидный контроль. Уровень 2 Параметры: АСЛО О, СРБ, РФ фасавка: 3*1мл	Упаковка / Орау	4,00	28 082,15	112 328,60
108	Анти-стрептолизин О (АСЛО)	Набор биохимических реагентов, ревматоидный, воспалительный профиль, латексагглютинация/стрептолизин О, фиксированное время .Фасовка 1*40 мл+ 1*10 мл	Упаковка / Орау	4,00	33 297,00	133 188,00
109	СК-MB Control Serum	сыворотка для контроля СК-MB в биологической жидкости, с указанием концентрации на флаконе (1 мл)	Упаковка / Орау	4,00	3 350,00	13 400,00
110	Креатинкиназа-MB (СК-MB)	Набор биохимических реагентов для определения СК-MB в сыворотке крови, смердечный профиль, иммуноингибирование , фиксированное время, жидкий бирагент 3*12мл 1*10 мл.	Упаковка / Орау	2,00	45 570,00	91 140,00
111	Креатинкиназа СК-MB СТАНДАРТ	Набор для калибровки СК-MB (1*1 мл) , концентрация прописана на этикетке флакона	Упаковка / Орау	2,00	4 470,00	8 940,00
112	BIOCHEMISTRY CALIBRATOR	Сыворотка мультикалибратор для биохимических исследований, для построения калибровочного графика на биохимическом анализаторе A25/A15. Лиофилизат (5*5 мл). Количество аттестованных значений 37.	Набор / Жинак	10,00	33 747,80	337 478,00
113	Ротор реакционный	Метакрилатный термостатируемый ротор с оптическим качеством, 120 реакционных ячеек, длина оптического пути 6 мм, 10шт в упаковке, для работы биохимического анализатора A25/A15	Упаковка / Орау	10,00	43 672,05	436 720,50
114	S1 RINSE SOLUTION	S1 промывающий раствор (упак. 2 контейнера*1850), для работы анализатора газов "Cobas B 221"	Штука / Дана	4,00	81 856,00	327 424,00
115	S2 FLUID PACK	S2 контейнер с реагентами, для работы анализатора газов "Cobas B 221"	Штука / Дана	15,00	152 194,00	2 282 910,00
116	Авто-трол PlusB уровень1	материал для автоматического контроля качества, для работы анализатора газов "Cobas B 221"	Набор / Жинак	1,00	71 480,00	71 480,00
117	Авто-трол PlusB уровень2	материал для автоматического контроля качества, для работы анализатора газов "Cobas B 221"	Набор / Жинак	1,00	71 480,00	71 480,00
118	Авто-трол PlusB уровень3	материал для автоматического контроля качества, для работы анализатора газов "Cobas B 221"	Набор / Жинак	1,00	71 480,00	71 480,00
119	Кардиотест	иммунохроматографический одноэтапный тест для определения сердечного тропонина I, в сыворотке и плазме крови иммунохроматографический одноэтапный тест для определения сердечного тропонина I, в сыворотке и плазме крови, набор=25 тестов	Набор / Жинак	18,00	33 250,00	598 500,00
120	Одноразовые кюветы и стержни	Кюветы для работы анализатора тромбоэластограф TEG5000 20 шт/уп	Упаковка / Орау	3,00	62 460,00	187 380,00

121	Каолин	Стандартный реагент активации по внутреннему пути свертывания (25шт/уп), для работы анализатора тромбоэластограф TEG5000	Упаковка / Орау	3,00	59 013,00	177 039,00
122	Контроль качества Уровень1	Контрольные растворы , предназначенные для получения референтных значений для работы анализатора тромбоэластограф TEG5000 12 шт/уп	Упаковка / Орау	1,00	59 009,00	59 009,00
123	Контроль качества Уровень2	Контрольные растворы , предназначенные для получения референтных значений для работы анализатора тромбоэластограф TEG5000 12 шт/уп	Упаковка / Орау	1,00	59 009,00	59 009,00
124	Масло иммерсионное	для микроскопии (фл 100 мл)	Флакон	2,00	2 425,00	4 850,00
125	Биохимический контроль мочи	Параметры: альбумин, общий белок и др. (1*5 мл)	Набор / Жинак	1,00	12 347,80	12 347,80
126	Диазофенам жидкий с фенолфталеином	Азопирамовая и фенолфталеиновая пробы, комплект реагентов для контроля качества предстеилизационной очистки медицинских изделий, азопирам жидкий с фенолфталеином. Универсальный. Фасовка (1*90мл+ 1*10мл+1*50мл)	Набор / Жинак	7,00	5 670,00	39 690,00
127	Набор для определения белка в моче и СМЖ	набор для определения белка в моче и СМЖ колориметрическим количественным методом с пирогаллоловым красным. Количество выполняемых тестов: 200 шт. Жидкий монореагент (2*100мл). Набор содержит калибратор.	Набор / Жинак	10,00	6 217,88	62 178,77
128	Набор реагентов для обнаружения сифилиса	Набор реагентов для обнаружения сифилиса методом агглютинации с кардиолипидным антигеном, с контрольными сыворотками (набор на 1000 определений)	Набор / Жинак	17,00	13 375,00	227 375,00
129	Экспресс-тест для определения HIVAg/Ab (1 набор = 30 тест-кассет)	Экспресс-тест для определения HIVAg/Ab - иммунохроматографический экспресс-тест для одновременного качественного определения антител к вирусу ВИЧ-1 (включая О) и вируса ВИЧ-2 (IgG, IgM, IgA) и антигена р24 ВИЧ в сыворотке, плазме и цельной крови человека. Он предназначен для использования специалистами в области здравоохранения для помощи в диагностике ВИЧ-инфекции. Специфичность: 100% Чувствительность: 100% Особенности экспресс-теста 4-го поколения для определения HIV Ag/Ab: • время результата анализа менее 15 минут; • есть возможность исследовать образцы цельной крови, плазмы и сыворотки; • требует всего 20 мкл образца материала для исследования; • наличие встроенного контроля качества (контрольная полоса С) и внешнего контроля; • возможность считывания тест-кассет как визуально, так и при помощи анализатора экспресс тестов, благодаря которому можно интерпретировать, распечатывать и сохранять результаты анализа с последующей передачей данных в ЛИС/МИС; • требует минимальных навыков персонала для проведения тестирования. В наборе: • тест-кассеты 30 шт.; • капиллярные трубки (20 мкл) 30 шт.; • разбавитель для образца (5 мл) 1 флакон	Набор / Жинак	1,00	21 400,00	21 400,00
130	Рулон комбинированный плоский для стерилизации (50мм*200м)	Для парового стерилизатора STERIVAP 666.	Штука / Дана	6,00	4 633,00	27 798,00
131	Рулон комбинированный плоский для стерилизации (75мм*200м)	Для парового стерилизатора STERIVAP 666.	Штука / Дана	6,00	6 182,00	37 092,00

132	Рулон комбинированный плоский для стерилизации (100мм*200м)	Для парового стерилизатора STERIVAP 666.	Штука / Дана	8,00	8 357,00	66 856,00
133	Рулон комбинированный плоский для стерилизации (150мм*200м)	Для парового стерилизатора STERIVAP 666.	Штука / Дана	8,00	14 717,00	117 736,00
134	Рулон комбинированный плоский для стерилизации (200мм*200м)	Для парового стерилизатора STERIVAP 666.	Штука / Дана	6,00	15 911,00	95 466,00
135	Рулон комбинированный плоский для стерилизации (300мм*200м)	Для парового стерилизатора STERIVAP 666.	Штука / Дана	6,00	23 583,00	141 498,00
136	Рулон комбинированный плоский для стерилизации (400мм*200м)	Для парового стерилизатора STERIVAP 666.	Штука / Дана	7,00	30 340,00	212 380,00
137	Рулон комбинированный со складками для стерилизации (75мм*25мм*100м)	Для парового стерилизатора STERIVAP 666.	Штука / Дана	7,00	5 735,00	40 145,00
138	Рулон комбинированный со складками для стерилизации (100мм*50мм*100м)	Для парового стерилизатора STERIVAP 666.	Штука / Дана	7,00	7 650,00	53 550,00
139	Рулон комбинированный со складками для стерилизации (150мм*50мм*100м)	Для парового стерилизатора STERIVAP 666.	Штука / Дана	7,00	13 375,00	93 625,00
140	Рулон комбинированный со складками для стерилизации (250мм*65мм*100м)	Для парового стерилизатора STERIVAP 666.	Штука / Дана	6,00	14 870,00	89 220,00
141	Рулон комбинированный со складками для стерилизации (400мм*80мм*100м)	Для парового стерилизатора STERIVAP 666.	Штука / Дана	5,00	37 450,00	187 250,00

142	Пакет комбинированный самоклеящийся 130*380мм	Для парового стерилизатора STERIVAP 666.	Штука / Дана	4 000,00	40,66	162 640,00
143	Пакет комбинированный самоклеящийся 200*350мм	Для парового стерилизатора STERIVAP 666.	Штука / Дана	5 000,00	56,70	283 500,00
144	Пакет комбинированный самоклеящийся 300*450мм	Для парового стерилизатора STERIVAP 666.	Штука / Дана	5 000,00	128,00	640 000,00
145	Индикатор химический для контроля стерилизации 01-132/20 № 1000 (внутренние)	Применяются в следующих циклах стерилизации медицинских изделий: Режим паровой стерилизации (температура, °C / время, мин/давление пара, Мпа) - 132 ± 2/20+2/0.20±0.02 Контрольные значения (температура, °C/время, мин) - 130/7	Штука / Дана	300 000,00	4,28	1 284 000,00
146	Лента упаковочная для паровой стерилизации (19мм x 50м)	Для парового стерилизатора STERIVAP 666.	Штука / Дана	20,00	2 237,00	44 740,00
147	Биологический индикатор для стерилизационной системы (30 индикаторов в упаковке)	Биологический индикатор для низкотемпературного стерилизатора STERRAD NX (30 индикаторов в упаковке)	Упаковка / Орау	2,00	148 730,00	297 460,00
148	Химические индикаторы полоски для низкотемпературного стерилизатора STERRAD NX (1000 индикаторов в комплекте)	Полоски размером 14×100 мм и имеют на своей поверхности химический индикатор красного цвета. После стерилизации в результате контакта с парами пероксида водорода, цвет индикатора меняется с красного на желтый. Полоски являются внутренними индикаторами 1 класса – свидетелями цикла для низкотемпературного стерилизатора STERRAD NX. В 1 комплекте 1000 индикаторов.	Комплект / Жинак	4,00	292 000,00	1 168 000,00
149	Химическая индикаторная лента для низкотемпературного стерилизатора STERRAD NX (6 рулонов)	Рулоны самоклеющейся ленты шириной 19 мм, длиной 55 м, имеет на своей поверхности химический индикатор красного цвета, меняющий цвет с красного на желтый в результате контакта с парами пероксида водорода. Лента является наружным индикатором 1 класса – свидетелем цикла для низкотемпературного стерилизатора STERRAD NX. В 1 комплекте 6 рулонов.	Комплект / Жинак	2,00	142 000,00	284 000,00
150	Азопирам, реактив для контроля предстерилизационной очистки (диагностики на скрытую кровь).	для обнаружения остатков крови, следов ржавчины, стирального порошка с отбеливателями, окислителей (хлорамина, хлорной извести, хромовой смеси и др.), пероксидаз растительного происхождения (растительных остатков) и кислот Набор рассчитан на проведение 200 определений. Чувствительность - положительная реакция при разведении крови не более 1:100000	Упаковка / Орау	12,00	2 000,00	24 000,00
151	Индикатор химический для контроля стерилизации 120/45-02 № 1000 (внутренние)	Применяются в следующих циклах стерилизации медицинских изделий: Режим паровой стерилизации (температура, °C / время, мин/давление пара, Мпа) - 120 ± 2/45+3/0.11±0.02 Контрольные значения (температура, °C/время, мин) - 120/7	Штука / Дана	30 000,00	6,50	195 000,00

152	Индикатор химический для контроля стерилизации 120/45-1 № 1000 (наружные)	Индикаторы предназначены для оперативного визуального контроля соблюдения критических параметров воздушной стерилизации температуры и времени стерилизационной выдержки в камере воздушных стерилизаторов с предельными отклонениями температуры 3С для наружного применения	Штука / Дана	20 000,00	3,80	76 000,00
153	Индикатор химический для контроля стерилизации 132/20-1 № 1000 (наружные)	Индикаторы предназначены для оперативного визуального контроля соблюдения критических параметров воздушной стерилизации температуры и времени стерилизационной выдержки в камере воздушных стерилизаторов с предельными отклонениями температуры 3С для наружного применения	Штука / Дана	20 000,00	3,80	76 000,00

Баубеков Мейрам Бейсембаевич

Бәтпен Арман Нұрланұлы

Шарипов Нурлан Таттимбетович

Зулпанова Алмагуль Абильмаженовна

Нурова Тогжан Мурзабаевна

Молдагаипова Алия Нуртаевна

Есов Ренат Жексембаевич

Ценовое предложение потенциального поставщика

(наименование потенциального поставщика)

на поставку лекарственного средства и (или) медицинского изделия

№ закупа _____

Способ закупа _____

Лот № _____

№ п/п	Содержание ценового предложения на поставку лекарственного средства/медицинского изделия	Содержание (для заполнения потенциальным поставщиком)
1	Наименование лекарственного средства или медицинского изделия (международное непатентованное название или состав)	
2	Характеристика	
3	Единица измерения	
4	№ Регистрационного удостоверения (удостоверений)/разрешения на разовый ввоз	
5	Торговое наименование лекарственного средства или медицинского изделия	
6	Лекарственная форма/характеристика (форма выпуска) по регистрационному удостоверению/разрешению на разовый ввоз	
7	Единица измерения по регистрационному удостоверению/разрешению на разовый ввоз	
8	Производитель, по регистрационному удостоверению/разрешению на разовый ввоз	
9	Страна происхождения по регистрационному удостоверению/разрешению на разовый ввоз	
10	Фасовка (количество единиц измерения в упаковке) по регистрационному удостоверению/разрешению на разовый ввоз	
11	Цена за единицу в тенге на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2020 до пункта (пунктов) доставки/цена с наценкой Единого дистрибьютора (при закупе Единым дистрибьютором)	*
12	Количество в единицах измерения (объем)	
13	Сумма поставки в тенге на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2020 до пункта (пунктов) доставки, включая все расходы потенциального поставщика на транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин, НДС и других налогов, платежей и сборов, другие расходы	
14	График поставки	

* цена потенциального поставщика/цена с учетом наценки Единого дистрибьютора

Дата "___" _____ 20__ г.

Должность, Ф.И.О. (при его наличии) _____

Подпись _____

Печать (при наличии)

Баға ұсыныстарын сұрату әдісімен

2024 жылға арналған дәрілік заттар мен медициналық мақсаттағы бұйымдарды сатып алу туралы

2023 жылғы 21 желтоқсандағы № 1 хабарландыру

Тапсырыс беруші және ұйымдастырушы: Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің "Академик Н.Д. Батпенев атындағы Ұлттық Ғылыми травматология және ортопедия орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2023 жылғы 7 маусымдағы «Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде, тергеу изоляторлары мен қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) жүйесінің мекемелерінде ұсталатын адамдар үшін медициналық көмектің қосымша көлемін бюджет қаражаты есебінен және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде дәрілік заттарды, медициналық бұйымдарды және арнайы емдік өнімдерді сатып алуды, фармацевтикалық көрсетілетін қызметтерді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу қағидаларын бекіту туралы» № 110 бұйрығына сәйкес (бұдан әрі – қағидалар) № 1 қосымшаға сәйкес баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен мемлекеттік сатып алуды өткізу туралы хабарлайды.

ҚҚС есебінсіз сатып алу үшін бөлінген сома.

Тауар 010000, Астана қ., Абылай хан даңғылы, 15 "а", ҚР ДСМ "Академик Н. Д.Батпенев атындағы ҰҒТО" ШЖҚ РМК, дәріхана (3-корпус) мекенжайы бойынша жеткізілуі тиіс.

Жеткізу мерзімі: Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 3 жұмыс күні ішінде.

Әлеуетті өнім берушілердің конверттерге мөрленген баға ұсыныстары мына мекенжай бойынша беріледі: Астана қ., Абылай хан даңғылы, 15 "а", 2 қабат, Мемлекеттік сатып алу бөлімі, сағат 08-ден бастап. 30 мин. 22.12.2023 ж. 17 сағатқа дейін. 30 мин. 28.12.2023 жыл (жұмыс режимі 08 сағ. 30 мин. - ден 17 сағ. 30 мин. дейін. демалыс және мереке күндерін қоспағанда. Түскі үзіліс 13 сағат 00 минуттан 14 сағат 00 минутқа дейін.)

Баға ұсыныстары бар конверттерді ашу 29.12.2023 жылғы 11 сағат 00 минутқа мына мекенжай бойынша тағайындалды: Астана қ., Абылай хан даңғылы, 15"а".

Әлеуетті өнім берушінің баға ұсынысын беруі оның хабарландыруда, сатып алу туралы шарттың жобасында және сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігінде көзделген сұрау салу талаптарына сәйкес тауарларды жеткізуді жүзеге асыруға келісімін білдіру нысаны болып табылады.

Әлеуетті өнім беруші сатып алуға қатысу үшін мынадай құжаттарды қамтитын мөрленген түрде бір баға ұсынысын береді:

1. Хабарландыруға 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша әлеуетті өнім берушінің баға ұсынысы. Әлеуетті өнім берушінің баға ұсынысына тауарды жеткізуге байланысты барлық шығыстар енгізіледі;

2. Лицензиялау немесе рұқсат беру рәсімі арқылы рұқсат беру органдары жүзеге асыратын қызметті немесе әрекеттерді (операцияларды) жүзеге асыруға жеке немесе заңды тұлғаның құқықтарын растайтын рұқсат;

3. Ұсынылатын тауарлардың Қағидалардың 11-тармағында белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттар;

4. Сатып алынатын дәрілік заттар мен медициналық бұйымдар тізбесіне сәйкес тауардың сипаттамасы (хабарландыруға № 1 қосымша).

Конвертте: әлеуетті өнім берушінің атауы, орналасқан жерінің мекенжайы, байланыс телефон нөмірі, электрондық мекенжайы көрсетілуі тиіс. Конверт сатып алуды ұйымдастырушыға хабарландыруда немесе сұрау салуда көрсетілген мекенжай бойынша "сатып алу _____ (сатып алу атауы көрсетіледі)" және "_____ _ _ _ дейін ашпау керек(хабарландыруда немесе сұрау салуда көрсетілген конверттерді ашу күні мен уақыты көрсетіледі)" деген сөздерді қамтуы тиіс.

Сатып алуды ұйымдастырушының уәкілетті өкілі: Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру және өткізу жөніндегі маман Г. С. Сейдахметова, тел.: 8-717-2-54-75-54, e-mail: 547554@list.ru

Қосымша №1
Сатып алынатын дәрілік заттар мен медициналық бұйымдардың тізбесі

Лот№	Атауы	Техникалық сипаттамасы	Өлшем біргілі	Саны	Бағасы	Сом
1	Амброксол	Ішке қабылдауға және ингаляцияға арналған ерітінді, 7,5 мг/мл, 100 мл, №1	Упаковка / Орау	30,00	703,54	21 106,20
2	Теноксикам	инъекцияға арналған су-еріткіші бар жиынтықта инъекцияға арналған ерітіндіні дайындауға арналған ұнтақ - 2 мл 20 мг ампулада	Ампула	3 000,00	997,94	2 993 820,00
3	Тримеперидин	инъекцияға арналған ерітінді 2% 1 мл	Ампула	8 000,00	226,85	1 814 800,00
4	Аминоплазмаль Гепа 10% Е	Дәрілік түрі: инфузияға арналған ерітінді 10% 500мл; Құрамы: 1000 мл ерітіндінің құрамында белсенді заттар: изолейцин 5,1 г; лейцин 8,90 г; лизин гидрохлориді 7,00 г (=лизин 5,60 г); метионин 3,80 г; фенилаланин 5,10 г; треонин 4,10 г; триптофан 1,80 г; валин 4,80 г; аргинин 9,20 г; гистидин 5,20 г; глицин 7,90 г; аланин 13,70 г; пролин 8,90 г; аспарагин қышқылы 1,30 г; аспарагин моногидраты 3,72 г (=аспарагин 3,27 г); ацетилцистеин 0,68 г (=цистеин 0,50 г); глутамин қышқылы 4,60 г; орнитин гидрохлориді 3,20 г (=орнитин 2,50 г); серин 2,40 г; тирозин 0,30 г; ацетилтирозин 1,23 г (= тирозин 1,00 г); натрий ацетаты тригидраты 3,95 г; калий ацетаты 2,45 г; магний ацетаты тетрагидраты 0,56 г; натрий дигидрофосфаты дигидраты 1,40 г; натрий гидроксиді 0,20 г; алма қышқылы 1,01 г; электролиттер: натрий 43 ммоль / л; калий 25 ммоль / л; магний 2,6 ммоль / л; ацетат 59 ммоль/л; хлоридтер 57 ммоль / л; дигидрофосфаттар 9 ммоль / л; І-малаттар 7,5 ммоль / л; көмекші заттар: натрий эдетата дигидраты, инъекцияға арналған су. Жалпы аминқышқылдары 100 г / л Калория мөлшері 1675 кДж / л (400 ккал / л) Теориялық осмолярлық 1030 мОсм/л Сипаттама Мөлдір түссіз немесе бозғылт сары ерітінді. Шығару формасы және қаптамасы Кірпіш түсті резеңке тығындармен тығындалған және сұр түсті пластмассадан қорғайтын қақпақтары бар кірпіш-қызыл түсті алюминий қақпақтармен Сығылған гидролитикалық шыныдан жасалған шыны құтыларға 500 мл-ден.	Флакон	100,00	2 814,59	281 459,00
5	Фентанил	инъекцияға арналған ерітінді 0,005% 2 мл	Ампула	7 500,00	349,54	2 621 550,00

6	Пентоксифиллин	Дәрілік түрі: инъекцияға арналған ерітінді 2%, 5 мл; құрамы: 5 мл ерітіндіде белсенді зат бар - пентоксифиллин 100 мг, қосалқы заттар: натрий хлориді 45 мг, инъекцияға арналған су 5 мл дейін. Сипаттама: мөлдір, түссіз немесе сәл сарғыш сұйықтық. Шығару нысаны және қаптамасы: 5 дана контурлы жасушалық қаптамада ампулада 5 мл инъекцияға арналған 2 % ерітінді.	Ампула	14 990,00	90,00	1 349 100,00
7	Толперизон 150мг	Пленкамен қапталған таблеткалар, 150 мг, №30	Таблетка	450,00	34,92	15 714,00
8	Сульбактама натрия цефоперазона натрия 1г/1г	көктамыр ішіне және бұлшықет ішіне енгізуге арналған ерітінді дайындауға арналған ұнтақ, 1г/1г Бір бөтелкеде белсенді заттар: натрий цефоперазоны 1г (+-0,1 г) 1г цефоперазонға, натрий сульбактамы 1г (+-0,1 г) 1г сульбактамаға тең. Шығару формасы және қаптамасы 2 г (+-0,2 г) ұнтақ сыйымдылығы кемінде 20 мл, резеңке тығынмен және сығылған алюминий қақпақпен тығындалған түссіз шыныдан жасалған құтыларға салынады. 1 құтыдан медициналық қолдану жөніндегі қазақ және орыс тілдеріндегі нұсқаулықпен бірге картон қорапқа салынады.	Флакон	500,00	1 303,78	651 890,00
9	Урапидил, көктамыр ішіне енгізуге арналған ерітінді, 5 мг / мл, 5 мл	Урапидил, раствор для внутривенного введения, 5 мг/мл, 5 мл	Ампула	300,00	669,52	200 856,00
10	Микробқа қарсы Пленка 56*45 см кесіледі	Полиэфирден жасалған стерильді операциялық кесілетін пленка, қалыңдығы 0,025 мм-ден аспайды. пленкалар хирургиялық жолмен ұзақ уақыт микробқа қарсы әсер ететін кесілетін пленкалар ретінде пайдалануға арналған. Хирургиялық кесу тікелей кесілген пленка арқылы жүзеге асырылады, ол операциялық өріс аймағында стерильді бетті жасайды. Кесілген микробқа қарсы хирургиялық пленкаларда пленканы жабатын желімнің құрамында микробқа қарсы компонент (йод) бар. йод сонымен қатар пленкаға антистатикалық әсер береді. Жабысқақ қабат пленканың кесілген бөлігіне ғана қолданылады. Жабысқақ қабаты жоқ пленканың шеттері түссіз. Хирургиялық Пленка будың өткізгіштігі, көршілестігі және белгілі бір созылу қасиеттеріне ие, бұл оны дененің бедерлі аймақтарына қолдануға мүмкіндік береді. Пленка балауыз қағазға орналастырылған, ішіне оралған, қосымша балауыз қағазға оралған, пленка сапасын сақтау үшін. Пленканың ұзындығы бойынша шеттері түссіз, операциялық өріске қабаттасу үшін жиектерінде адгезиясы жоқ мөлдір. Кесілген операциялық өрістің өлшемі (Сары) 56см*45см. қос қаптама - жеке-фольга, жалпы-картон. Қаптамадағы Дана саны 10.	Штука / Дана	600,00	4 109,00	2 465 400,00

11	№27 жұлын инесі	Хирургиялық араласу кезінде жұлын анестезиясына арналған ине. Нүкте пішіні: Квинке; Материал: Тот баспайтын болат; ине павильоны: үлкейткіш әйнек эффектесі бар мөлдір визуализация терезесі; павильон пішіні: саусақпен ұстайтын кесіндісі бар; павильон түсі: диаметріне қарай түсті кодтау; павильон Материалы: полипропилен; ине нүктесі: Квинке (орталық); диаметрі: 27g; ұзындығы: 90 ине үшін өткізгіш иненің болуы: 27G (0.4 мм) – 22G*38 мм; зарарсыздандыру: газ (этилен оксиді).	Штука / Дана	5 000,00	578,00	2 890 000,00
12	Эндотрахеальды түтіктерге арналған FR 10 интубациялық стилеті	Шарьер шкаласы бойынша өлшем CH / Fr-10; жалпы ұзындығы, мм-390; штанганың жалпы ұзындығы, мм-380; иілген күйдегі ұзындығы, мм– 337 +-10; Сыртқы диаметрі, мм – 3,3; түтіктер үшін өлшемі: 4,5-6,5. Эндотрахеальды түтіктің орналасуын жеңілдету және интубация қиын болған кезде оған қажетті иілу беру үшін өткізгіш стилет. Алюминий, иілген атравматикалық дистальды ұшы бар икемді, енгізу тереңдігін анықтауға арналған таңбасы бар, атравматикалық қабықпен жабылған. Зарарсыздандыру: этилен оксиді.	Штука / Дана	1 000,00	1 193,05	1 193 050,00
13	Мұрын канюлясы оттегі	Оттегінің ұзақ және қысқа мерзімді жеткізілуіне арналған ересектерге арналған мұрын канюлясы. Ұзындығы кемінде 1,8 м ұзартқыш түтікшесі бар ересектерге арналған мұрын канюлясы, пациенттің ернінде оңтайлы орналасу үшін сырғымайтын седла тәрізді бекіткіші бар жүйенің жалпы ұзындығы кемінде 2,3 м, канюля тістері жұмсақ атравматикалық термопластикалық түзу, бойлық арматураланған оттегі шлангісі - иілу кезінде арнаны құлыптау алынып тасталады және ағынның біркелкілігі қамтамасыз етіледі, реттеумен және реттеумен канюляның орнын бекіту арқылы. Материал: имплантация-улы емес поливинилхлорид. Қаптама: жеке, клиникалық таза	Штука / Дана	2 700,00	239,68	647 136,00
14	Катетермен және №16 инъекциялық клапанмен көктамыр ішіне Канюля	Көктамыр ішіне енгізуге арналған бір реттік, стерильді. FlipType типті қанаттары мен порты бар Канюля. Қосылуға арналған саптаманың қақпағы.	Штука / Дана	2 000,00	69,55	139 100,00
15	Катетермен және №17 инъекциялық клапанмен көктамыр ішіне Канюля	Көктамыр ішіне енгізуге арналған бір реттік, стерильді. FlipType типті қанаттары мен порты бар Канюля. Қосылуға арналған саптаманың қақпағы.	Штука / Дана	3 000,00	69,55	208 650,00
16	Катетермен және №18 инъекциялық клапанмен көктамыр ішіне Канюля	Көктамыр ішіне енгізуге арналған бір реттік, стерильді. FlipType типті қанаттары мен порты бар Канюля. Қосылуға арналған саптаманың қақпағы.	Штука / Дана	7 000,00	72,76	509 320,00
17	Катетермен және №20 инъекциялық клапанмен көктамыр ішіне Канюля	Көктамыр ішіне енгізуге арналған бір реттік, стерильді. FlipType типті қанаттары мен порты бар Канюля. Қосылуға арналған саптаманың қақпағы.	Штука / Дана	1 000,00	72,76	72 760,00

18	Фолея катетері 2 жүрісті бір рет қолданылатын стерильді, өлшемі 20 FR/CH модификациялары: силиконмен қапталған латекс; стандартты түрі	Баллонды силикондалған 2 жүрісті, өлшемі 20. Стерильді бір реттік	Штука / Дана	250,00	240,75	60 187,50
19	Фолея катетері 2 жүрісті бір рет қолданылатын стерильді, өлшемі 18 FR/CH модификациялары: силиконмен қапталған латекс; стандартты түрі	Баллонды силикондалған 2 жүрісті, өлшемі 18. Стерильді бір реттік	Штука / Дана	150,00	240,75	36 112,50
20	Фолея катетері 2 жүрісті бір рет қолданылатын стерильді, өлшемі 24 FR/CH модификациялары: силиконмен қапталған латекс; стандартты түрі	Баллонды силикондалған 2 жүрісті, өлшемі 24. Стерильді бір реттік	Штука / Дана	50,00	240,75	12 037,50
21	Резеңке матадан жасалған астарлы Клеенка	Плеенка астарлы резеңке мата түрі А өлшемі (м): 45. Медициналық астарлы Клеенка, ені 90 см орамдарда 45 метр. Клеенка астарлы резеңке мата А түрі-резеңке қоспамен қапталған мақта мата. Клеенка серпімді, жабысқақ емес, су өткізбейтін, ашық түсті. Резеңке матадан жасалған майлық санитарлық-гигиеналық мақсаттарға арналған, өткізбейтін материал ретінде және бірнеше рет қызмет етеді.	Метр	800,00	1 014,36	811 488,00
22	Бір реттік Эсмарх кружкасы 2 литр	Эсмарх кружкасы, көлемі 2000 мл.су төгетін түтікке жалғанған жазулары мен бөлімдері бар резервуардан (пакеттен), су төгетін түтікке арналған бекіткіштен және ұштардан тұрады. Бір реттік пайдалану.	Штука / Дана	2 000,00	626,00	1 252 000,00
23	Үш жақты кран	Бір рет қолданылатын стерильді үш жақты кран	Штука / Дана	2 500,00	91,00	227 500,00
24	Стерильді 5л лактатты гемофилтрациялық ерітінді	Multifiltrate аппараттарына арналған Нефрология және қарқынды терапия саласындағы терапияларды жүргізуге арналған Гемофилтрация ерітіндісі: үздіксіз гемофилтрацияны немесе гемодиалфилтрацияны немесе бүйректі ауыстырудың үздіксіз терапиясының басқа түрін қажет ететін жедел бүйрек жеткіліксіздігі бар науқастарда қолдануға арналған. - Созылмалы бүйрек жеткіліксіздігі бар емделушілерде қолдану үшін, мысалы, гемофилтрация ерітіндісімен өтпелі емдеу көрсетілген, мысалы, реанимация бөлімінде болған кезде. - Бүйректі алмастырудың үздіксіз терапиясы суда еритін, сүзілетін/диализ токсиндерімен улануды емдеудің бір бөлігі ретінде белгіленген пациенттерде қолдану үшін. 2 ммоль / л калий ерітіндісі мөлдір және түссіз. Гемофилтрацияға арналған 5 л ерітіндісі бар екі камералы қап (4445мл+555мл) ерітіндінің pH: 6.5 -7.4 Теориялық осмолярлық: 296 мосм / л 1000 мл 2 ммоль/л калий ерітіндісінің құрамында: Na+ - 140 ммоль K+ - 2.0 ммоль Ca2+ - 1.5 ммоль Mg 2+ - 0.50 ммоль Cl - - 111 ммоль HCO3-35 ммоль	Упаковка / Орау	100,00	16 784,00	1 678 400,00

		Глюкоза-5,55 ммоль / л				
25	Скальпель / Пышак № 23	№ 23 скальпель жүзі, көміртекті болат, диспенсері бар қаптамада / стерильді скальпель, бір рет қолданылатын, пышақта қорғанысы бар немесе қорғаныш қаптағы бар, алынбалы № 23 көміртекті болаттан жасалған жүздері бар.	Штука / Дана	11 000,00	80,01	880 140,80
26	Скальпель / Пышак №15	№ 15 скальпель жүзі, көміртекті болат, диспенсері бар қаптамада / стерильді скальпель, бір рет қолданылатын, пышақта қорғанысы бар немесе қорғаныш қаптағы бар, алынбалы № 15 көміртекті болаттан жасалған жүздері бар.	Штука / Дана	6 000,00	80,01	480 076,80
27	Анестезиологиялық Маска, мөлшері 4 пр-л	Маскалық анестезияны және өкпені инвазивті емес жасанды желдетуді жүргізуге арналған анестезиологиялық бет маскасы, оның ішінде қолмен жасанды тыныс алуға арналған жүйелермен, анатомиялық пішінді ересектерге арналған орташа бет маскасы, 22F қосқыш коннекторы, қызыл түсті жұмсақ силикондалған манжеті бар, мөлдір корпусы бар, алдын ала үрленген манжеті жоқ, ПВХ жоқ. Корпус концентрлі түрде сырғанауға қарсы күшейтілген. 4 Өлшем (дәстүрлі 5-6 өлшемді масканы ауыстырады). Материалдар: полиэтилен, полипропилен, эластомер. Өндіріс және кәдеге жарату кезінде экологиялық таза. Қаптама жеке, клиникалық таза.	Штука / Дана	1 200,00	491,00	589 200,00
28	Анестезиологиялық Маска, мөлшері 5 пр-л	Маскалық анестезияны және өкпені инвазивті емес жасанды желдетуді жүргізуге арналған анестезиологиялық бет маскасы, оның ішінде қолмен жасанды тыныс алуға арналған жүйелермен, анатомиялық пішінді ересектерге арналған орташа бет маскасы, 22F қосқыш коннекторы, қызыл түсті жұмсақ силикондалған манжеті бар, мөлдір корпусы бар, алдын ала үрленген манжеті жоқ, ПВХ жоқ. Корпус концентрлі түрде сырғанауға қарсы күшейтілген. 5 Өлшем (дәстүрлі 6-7 өлшемді масканы ауыстырады). Материалдар: полиэтилен, полипропилен, эластомер. Өндіріс және кәдеге жарату кезінде экологиялық таза. Қаптама жеке, клиникалық таза.	Штука / Дана	200,00	554,00	110 800,00
29	Анестезиологиялық Маска, мөлшері 3 пр-л	Маскалық анестезияны және өкпені инвазивті емес жасанды желдетуді жүргізуге арналған анестезиологиялық бет маскасы, оның ішінде қолмен жасанды тыныс алуға арналған жүйелермен, анатомиялық пішінді ересектерге арналған орташа бет маскасы, 22F қосқыш коннекторы, қызыл түсті жұмсақ силикондалған манжеті бар, мөлдір корпусы бар, алдын ала үрленген манжеті жоқ, ПВХ жоқ. Корпус концентрлі түрде сырғанауға қарсы күшейтілген. 3 өлшем (дәстүрлі 4-5 өлшемді масканы ауыстырады). Материалдар: полиэтилен, полипропилен, эластомер. Өндіріс және кәдеге жарату кезінде экологиялық таза. Қаптама жеке, клиникалық таза.	Штука / Дана	200,00	610,00	122 000,00
30	2,0 л резервтік қап	Тыныс алу анестезиологиялық тізбегіне арналған резервтік қап, инспираторлық ағымды, желдеткішті ұлғайту, қысымды бақылау және шектеу үшін. Көлемі 2 литр, мойны 22F, сопақша. Материал: эластомер, құрамында латекс жоқ. Қаптама: жеке, клиникалық таза.	Штука / Дана	100,00	2 120,00	212 000,00
31	Несеп қабылдағыш 2 литр	Қуықты катетеризациялауға арналған, көлемі 2000 мл тікелей ағызу клапаны бар медициналық бұйым	Штука / Дана	2 000,00	197,42	394 840,00
32	Pencil point түрі жұлын анестезиясы жинағы	Жұлын анестезиясына арналған жинақ түрі pencil Point бір рет қолданылатын, стерильді. Жиынтықта: 1. Pencil point өлшемі 27g, мандрен түсті ине өлшемі (Сұр) 2. 22G/38 мм бағыттаушы ине 3. Тері астындағы анестезияға арналған ине мөлшері 0, 5x25 ММ 4. 0,9x40 ММ мөлшеріндегі дәрі-дәрмектерді енгізуге арналған ине 5. Инъекциялық Шприц 2,5 мл 6. Инъекциялық Шприц 5,0 мл	Набор / Жинақ	1 000,00	3 852,00	3 852 000,00

33	0,45 мкм сүзгі канюлясы	1000 мл мультидозды құтыларға аспирациялауға және инъекциялауға арналған сүзгі-канюля. Сипаттама Ауа сүзгісі корпусқа біріктірілген. Ауа мен сұйықтықтарға арналған екі арналы ұшы. Сұйықтықты алудың жоғары жылдамдығы. Инесіз қосқыш. Бөтелкелердің барлық түрлеріне арналған әмбебап ұшы. Кіріктірілген қорғаныс қақпағы. Сипаттамалары Өнім санаты: аспирациялық канюля Максаты: ерітінділерді дайындау және араластыру үшін Жұқа сүзгі: жоқ Бактерияға қарсы ауа сүзгісі: 0,45 мкм Қақпақтың Түсі: Жасыл Стерильділік: Стерильді	Штука / Дана	1 000,00	514,00	514 000,00
34	№8 Үлкен тамырлы катетеризация жинағы (Екі арналы)	Үлкен тамырларды катетеризациялауға арналған жинақ екі арналы, стерильді, бір рет қолданылатын пирогенді емес. Өлшемі 8F; ұзындығы (см) 20, жиынтықта: екі арналы Катетер 8F, ұзындығы 7 см 18g ине, Болат өткізгіш, Дилататор, толық өлшемді скальпель, кәдімгі шприц 10 мл. Жиынтыққа кіретін барлық құралдар бір зауыттық стерильді қаптамада болуы керек. Екі арналы катетер, құрамында 20% барий сульфаты бар estane типті полиуретанның жоғарғы класынан жасалған. Дистальды жағындағы Катетер орталық саңылауы бар оралған конуспен аяқталады. Катетердің проксимальды бөлігі Luer-Lock әйелдер саптамасымен аяқталды. Катетерде шегініс шамасының коды белгіленген. 8F катетер, өткізгіш .038 " / 60см J тәрізді, ине 18G / 7 см.	Набор / Жинақ	100,00	7 650,50	765 050,00
35	Үлкен тамырларды катетеризациялауға арналған №7 жинақ (үш арналы)	Бір рет қолданылатын үш арналы, стерильді, пирогенді емес үлкен тамырларды катетеризациялауға арналған жинақ. Өлшемі 7F; ұзындығы (см) 20, жиынтықта: үш арналы Катетер 7F, ұзындығы 7 см 18g ине, Болат өткізгіш, Дилататор, толық өлшемді скальпель, кәдімгі шприц 10 мл. Жиынтыққа кіретін барлық құралдар бір зауыттық стерильді қаптамада болуы керек. Үш арналы катетер, құрамында 20% барий сульфаты бар estane типті полиуретанның жоғарғы класынан жасалған. Дистальды жағындағы Катетер орталық саңылауы бар оралған конуспен аяқталады. Катетердің проксимальды бөлігі Luer-Lock әйелдер саптамасымен аяқталды. Катетерде шегініс шамасының коды белгіленген. 7F катетер, өткізгіш .038 " / 60см J тәрізді, ине 18G / 7 см.	Набор / Жинақ	200,00	7 490,00	1 498 000,00
36	Үлкен тамырларды катетеризациялауға арналған №6 жинақ (екі арналы)	Үлкен тамырларды катетеризациялауға арналған жинақ екі арналы, стерильді, бір рет қолданылатын пирогенді емес. Өлшемі 6F; ұзындығы (см) 20, жиынтықта: екі арналы Катетер 6F, ұзындығы 7 см 18g ине, Болат өткізгіш, Дилататор, толық өлшемді скальпель, кәдімгі шприц 10 мл. Жиынтыққа кіретін барлық құралдар бір зауыттық стерильді қаптамада болуы керек. Екі арналы катетер, құрамында 20% барий сульфаты бар estane типті полиуретанның жоғарғы класынан жасалған. Дистальды жағындағы Катетер орталық саңылауы бар оралған конуспен аяқталады. Катетердің проксимальды бөлігі Luer-Lock әйелдер саптамасымен аяқталды. Катетерде шегініс шамасының коды белгіленген. 6F катетер, өткізгіш .038 " / 60см J тәрізді, ине 18G / 7 см.	Набор / Жинақ	20,00	14 240,00	284 800,00
37	Эсмарх кружкасына арналған кеңестер	Ересектерге арналған кеңес (8,0x160). Ұш - жұмыс және байланыстыратын бөлігі бар цилиндрлік бөлік. Қосылатын бөлікте қосымша ішкі «Люэр» конусы бар. Ұшы полипропиленнен жасалған. Бір рет қолдану. Стерильді.	Штука / Дана	5 000,00	51,36	256 800,00

38	Гофрленген адаптер 15*22	Тыныс алу контурын маскамен, эпиглоттис каналымен, интубациялық түтікпен және т.б. санация және бронхоскопия мүмкіндігімен байланыстыруға арналған тыныс алу контурының қосқышы. Қосқыш конфигурацияланатын бұрыштық 22F-22M/15f, Қос топсалы, герметикалық қос порт flip TOP 7,6/9,5 мм қақпағы бар, эластомерлі тығыздағыш тазартқыш манжеті бар. Ұзындығы 7,0-15,0 см.Материал: полиэтилен, полипропилен, эластомер. Қаптама: жеке, клиникалық таза.	Штука / Дана	500,00	631,00	315 500,00
39	Ортопедиялық қолғаптар	Ортопедиялық операцияларға арналған стерильді латекс қолғаптары. Қолғаптар әдеттегіден 20% қалың. Ұнтақсыз, текстуралы, қолғаптың құрылымы микроорганизмдердің жиналуына және қолғаптың бетінде көбеюіне жол бермейтін ұсақ торлы көлденең жағу арқылы орналасады, ішкі беті бактериологиялық ортаға қатысты цитостатикалық әсері бар дезинфекциялаушы агенті бар полиуретанмен өңделеді. Роликсіз қолғап манжеті қолғаптың манжетіне біркелкі жағылған арнайы жабысқақ төрт миллиметрлік жолақпен жабдықталған, бұл манжеттің айналуына жол бермейді. Қолғаптың қоңыр түсі. Үш қабатты күнгірт жабын, ол операциялық шамдардың жарығынан жарқырамайды және ұзақ операциялар кезінде хирургтың көзіне жайылылық береді. Манжета 310 мм + / -5 мм. 7,5; 8 өлшемі	Пара / Жұп	4 000,00	418,91	1 675 640,00
40	Аспир жүйесі.д / эндотрах.түтіктер 16fr / 5,3 мм, 54 см	Трахеобронхиалды ағашты тазартуға арналған эндотрахеальды түтікке арналған топсалы адаптері бар жабық аспирациялық (санациялық) жүйе, жасыл. Өлшемі 16Fr / 5,3 мм, ұзындығы 54 см	Штука / Дана	100,00	7 506,00	750 600,00
41	Аспир жүйесі.д / эндотрах.түтіктер 14fr/4,6 мм, 54 см	Трахеобронхиалды ағашты тазартуға арналған эндотрахеальды түтікке арналған топсалы адаптері бар жабық аспирациялық (санациялық) жүйе, жасыл. Өлшемі 14 Fr / 4,6 мм, ұзындығы 54 см	Штука / Дана	100,00	6 984,00	698 400,00
42	Инфузоматқа арналған жүйе	Медициналық силиконнан жасалған перистальтикалық кірістірілген инфузомат сызықтары, стандартты ұзындығы 250 см Тамшылау камерасы: Өткір шыбық әртүрлі контейнер порттарын оңай теседі Бактериялар өткізбейтін жабылатын желдеткіш канал 20 тамшы 1 мл ± 0,1 мл (aqua dest.) Сүзгі 15 мкм Силикон перистальтикалық сегменті ұзақ инфузия кезінде жоғары енгізу дәлдігі мен тұрақтылығына кепілдік береді Силикон сегментінің үстіңгі және астыңғы бөліктерінің әртүрлі пішіндері жүйені сорғыға орнатуға көмектеседі. Қосымша кіріктірілген қысқыш магистральды ауыстырған кезде автоматты түрде іске қосу арқылы бос тоқтың алдын алады Жүйе ұстағышы бар роликті қысқыш және қауіпсіз жоюға арналған арнайы ұштық қосқыш Инфузиялық сорғылармен және басқалармен үйлесімділік	Набор / Жинақ	212,00	749,00	158 788,00
43	Трансдюсерлік жүйе	PiCCO ересектердегі феморальды артерияға арналған термодилуциялық катетерден тұратын ересектерге арналған жиынтық, ұзындығы 20 см 5F (диаметрі 1.7 мм, жұмыс Ұзындығы 20 см, дистальды люмен 0.025", J-өткізгіш, 18G және 20g канюлялары; дилататор), PiCCO гемодинамикалық мониторингіне арналған трансдюсерлік жүйе (150 см), трансдюсерлік жүйелерді бекітуші (2 дана.).	Набор / Жинақ	7,00	305 062,00	2 135 434,00
44	Мультифилтрат аппаратына арналған ұзақ мерзімді алмастыратын бүйрек терапиясына арналған жиынтықтар	Multifiltrate Kit 4 үздіксіз гемофилтрация жинағы Гемофилтр: Корпус материалы: поликарбонат; мембрана материалы: Fresenius Polysulfone; қабырға қалыңдығы: 35 мкм; ішкі диаметрі: 220 мкм; тиімді беті: 1,4 м2; толтыру	Набор / Жинақ	5,00	101 616,00	508 080,00

		көлемі (қан / филтрат) – 100 мл/210 мл; максималды қан ағымы: тиімді қан ағымының 20%; ұсынылатын қан ағымы: 100-350 мл/ мин; зарарсыздандыру: бу. Магистральдық жүйелер: Магистральдар / желілер материалы: ПВХ; коннекторлар және басқа компоненттер материалы: поликарбонат, ПВХ, АБС, ПА, ПА; сорғы сегментінің диаметрі: 6,4 мм; толтыру көлемі: 147-159 мл; зарарсыздандыру.				
45	Өткізгіш анестезияға арналған ине А 21 g x 4", 0, 80x100 MM	Стимулплекс нейростимуляторын қолдана отырып, өткізгіш анестезияға арналған а 21 g x 4", 0,80x100мм ине. Ине-электр өткізгіш ұшы (павильон) бар оқшауланған ине таяқшасы. Өткізгіш ұшының айналасында әртүрлі тіндердің өтуі кезінде электр өрісі пайда болады, бұл қозғалтқыш талшықтарының реакциясы арқылы нервті дәл анықтауға және инені нервке жақын орналастыруға мүмкіндік береді. Содан кейін Анастетик иненің инъекциялық түтігі арқылы тағайындалады. Инені енгізу тереңдігін бақылау үшін ұзындығы бойынша таңбалау. Инені кесу 30°.	Штука / Дана	700,00	4 508,00	3 155 600,00
46	Трахеостомияға арналған жылу алмастырғыш	Өздігінен тыныс алу кезінде тыныс алу қоспасында жылу мен ылғалды сақтауға арналған Пациенттерге арналған жылу алмастырғыш. Трахеостомияға арналған "жасанды мұрын" типті жылу алмастырғыш, трахеяны және бронхоскопияны тазартуға арналған герметикалық қақпағы бар порт, оттегі топсалы штуцері бар (максималды айналу бұрышы 120 градус), 15м типті қосылыс. Ылғалдың қайтарылуы кемінде 25 мг /л, 30 л / мин кезінде ағынға төзімділік 0,2 см Н2О-дан аспайды, 60 л/мин 0,7 см Н-ден аспайды2о, көлемі 19 мл-ден аспайды, салмағы 8 Г-ден аспайды, 50 - 100 мл диапазонында тыныс алу көлемі бар науқастар үшін қолданылады. пішіні цилиндр тәрізді. Өлшемдері: максималды диаметрі 27 мм-ден аспайды, цилиндрдің биіктігі (ұзындығы) 43 мм-ден аспайды. технологиялық материалдардың қажетті құрамы: полипропилен, полиэтилен, гигроскопиялық кеуекті мембрана, латекссіз. Қаптама: жеке, клиникалық таза немесе стерильді.	Штука / Дана	500,00	718,00	359 000,00
47	Хлоргексидинмен 8,5 см*11,5 см таңғыш	Хлоргексидин глюконаты СНГ бар көктамырішілік катетерлерді бекітуге арналған таңғыш. Стерильді. Бір рет қолдану үшін. Негізінен орталық көктамырішілік катетерлерді бекітуге арналған 2% хлоргексидин глюконатының Сулы ерітіндісімен (микробқа қарсы және антифунгалды белсенділіктің белгілі кең спектрі бар антисептик) сіндірілген жиектері мен гель төсемі бар мөлдір пленкалы таңғыш. Хлоргексидин глюконаты СНГ бар көктамырішілік катетерлерді бекітуге арналған таңғыш көктамырішілік катетерлерді енгізу орындарын жабу және қорғау және осы құрылғыларды теріге бекіту үшін пайдаланылуы мүмкін, орталық веноздық немесе артериялық катетерлермен және басқа тамырішілік катетерлермен және тері астындағы құрылғылармен бірге қолданылады. 3 - сынып-жоғары тәуекел дәрежесі бар. Таңғыштың өлшемі 8, 5x11, 5 см, тереңдігі 3,5 см болатын U-тәрізді мойын сызығы бар.теріде 7 күнге дейін болуы мүмкін. Стерильділікті сақтау мерзімі-2 жыл. Этилен оксидімен зарарсыздандырылған. Таңғышта латекс жоқ.	Штука / Дана	500,00	4 227,00	2 113 500,00
48	№ 7 манжетті трахеостомиялық түтік жинағы	№ 7 манжетті трахеостомиялық түтік жиынтығы бойлық радиоконтраст сызығы бар иілген ПВХ түтігінен тұрады атрауматикалық дистальды тесік. Конус коннекторы бар икемді фланец. Төмен қысымды манжет, ұстағыш клапаны бар пилоттық баллон, бекітуге арналған мата таспасы	Набор / Жинақ	10,00	3 240,00	32 400,00
49	№ 7,5 манжетті трахеостомиялық түтік жинағы	№ 7,5 манжетті трахеостомиялық түтік жиынтығы бойлық радиоконтраст сызығы бар иілген ПВХ түтігінен тұрады атрауматикалық дистальды тесік. Конус коннекторы бар икемді фланец. Төмен қысымды манжет, ұстағыш клапаны бар пилоттық баллон, бекітуге арналған мата таспасы	Набор / Жинақ	5,00	5 098,00	25 490,00

50	№ 8,5 манжетті трахеостомиялық түтік жинағы	№ 8,5 манжетті трахеостомиялық түтік жиынтығы бойлық радиоконтраст сызығы бар иілген ПВХ түтігінен тұрады атравматикалық дистальды тесік. Конус коннекторы бар икемді фланец. Төмен қысымды манжет, ұстағыш клапаны бар пилоттық баллон, бекітуге арналған мата таспасы	Набор / Жинақ	10,00	3 240,00	32 400,00
51	Инфузиялық сорғы ұзартқышы	Инфузиялық сорғы ұзартқышы, 150 см. Luer lock қосылымы барлық сорғы шприцтерімен үйлесімді; 4 барға дейін қысымға төзімділік; тығыздалған бұрандалы қосқыштар - Luer lock; ұзындығы - 150 см; ПВХ Материалы-фталатсыз; ішкі диаметрі - 1,5 мм; Сыртқы диаметрі-2,7 мм.	Штука / Дана	2 000,00	350,00	700 000,00
52	Бактериялық вирустық стерильді сүзгі	Пациентті, персоналды, аппаратураны тыныс алу және анестезиологиялық контурларда қорғауға арналған вирусобактериялық электростатикалық тыныс алу контурының сүзгісі, луер Лок порты бар ересектерге арналған "loosing жоқ" герметикалық қаппағы бар, антиокклюзиялық механизмі бар, ішкі ламелалары және ағынды тарату диффузоры бар, 22F/15M - 22M/15F қосылымы, сүзу тиімділігі кемінде 99,99 %, ағынға төзімділік (30л/мин) 0,9 см-ден аспайды Н20, көлемі 60мл-ден аспайды, салмағы 28г-ден аспайды, ең аз тыныс алу көлемі 150мл. тиімді жұмыс уақыты 24 сағат. Материал: полипропилен, акрил, керамика. Қаптама: жеке, клиникалық таза.	Штука / Дана	1 500,00	417,00	625 500,00
53	Шприц сорғылармен пайдалануға арналған Luer Lock түріндегі ұшы бар, аспирациялық инесі бар, көлемі 50 мл үш компонентті бір реттік стерильді Шприц	Шприц сорғылармен пайдалануға арналған, Luer Lock түріндегі ұшы бар, аспирациялық инесі бар, көлемі 50 мл үш компонентті бір реттік стерильді Шприц	Штука / Дана	1 300,00	268,00	348 400,00
54	Аспирациялық инесі бар, Luer Lock түріндегі ұшы бар, шприц сорғыларымен пайдалануға арналған, жарықтан қорғайтын, көлемі 50 мл үш компонентті бір реттік стерильді Шприц	Шприц үш компонентті бір реттік стерильді көлемі 50 мл аспирациялық инемен, Luer Lock түріндегі ұшы бар, шприц сорғыларымен пайдалануға арналған, ультракүлгін сәуледен қорғайтын	Штука / Дана	500,00	866,00	433 000,00
55	ЭКГ үшін электродтар	Холтерге арналған бір реттік электродтар, ЭКГ	Штука / Дана	4 000,00	42,80	171 200,00
56	Манжалары бар эндотрахеальды түтік.(3,5)	Анестезия, вентиляция, шұғыл көмек кезінде тыныс алу жолдарының өткізгіштігін қамтамасыз ету үшін эндотрахеальды тыныс алу тізбегінің түтігі, ауызша және мұрын интубациясы үшін, манжеті бар стандартты, стерильді. Мөлдір, стандартты қисық иілуге төзімді түтік, Мерфи көзімен дөңгелектелген атравматикалық дистальды ұшы бар, түтік қабырғасына түтіктің орналасуын визуализациялауға арналған рентгендік контрастты жолақ, жоғары көлемді төмен қысымды манжет, алдыңғы қабырғаға орнатылған автоматты металл клапаны бар индикатор құтысы бар манжет қысымын реттейтін түтік. Түтіктің проксимальды саңылауына кіріктірілген, тіректері бар және сырғанауға қарсы гофрленген 15м алынбайтын қосқыш. Таңбалау: енгізу тереңдігінің цифрланған тәуекелдері, ішкі (ID) және сыртқы (OD) құбыр диаметрлері. Майлау - су негізіндегі заттар. Өлшемі 3,5. Қаптама: стерильді оралған.	Штука / Дана	10,00	342,00	3 420,00
57	Манжалары бар эндотрахеальды түтік.(4,0)	Анестезия, вентиляция, шұғыл көмек кезінде тыныс алу жолдарының өткізгіштігін қамтамасыз ету үшін эндотрахеальды тыныс алу тізбегінің түтігі, ауызша және мұрын интубациясы үшін, манжеті бар стандартты, стерильді. Мөлдір, стандартты қисық иілуге төзімді түтік, Мерфи көзімен дөңгелектелген атравматикалық дистальды ұшы бар, түтік қабырғасына түтіктің орналасуын визуализациялауға арналған рентгендік контрастты жолақ, жоғары көлемді төмен қысымды манжет,	Штука / Дана	10,00	332,00	3 320,00

		алдыңғы қабырғаға орнатылған автоматты металл клапаны бар индикатор құтысы бар манжет қысымын реттейтін түтік. Түтіктің проксимальды саңылауына кіріктірілген, тіректері бар және сырғанауға қарсы гофрленген 15м алынбайтын қосқыш. Таңбалау: енгізу тереңдігінің цифрланған тәуекелдері, ішкі (ID) және сыртқы (OD) құбыр диаметрлері. Майлау - су негізіндегі заттар. Өлшемі 4,0. Қаптама: стерильді оралған.				
58	Манжалары бар эндотрахеальды түтік.(5,0)	Анестезия, вентиляция, шұғыл көмек кезінде тыныс алу жолдарының өткізгіштігін қамтамасыз ету үшін эндотрахеальды тыныс алу тізбегінің түтігі, ауызша және мұрын интубациясы үшін, манжеті бар стандартты, стерильді. Мөлдір, стандартты қисық иілуге төзімді түтік, Мерфи көзімен дөңгелектелген атрауматикалық дистальды ұшы бар, түтік қабырғасына түтіктің орналасуын визуализациялауға арналған рентгендік контрастты жолақ, жоғары көлемді төмен қысымды манжет, алдыңғы қабырғаға орнатылған автоматты металл клапаны бар индикатор құтысы бар манжет қысымын реттейтін түтік. Түтіктің проксимальды саңылауына кіріктірілген, тіректері бар және сырғанауға қарсы гофрленген 15м алынбайтын қосқыш. Таңбалау: енгізу тереңдігінің цифрланған тәуекелдері, ішкі (ID) және сыртқы (OD) құбыр диаметрлері. Майлау - су негізіндегі заттар. Өлшемі 5,0. Қаптама: стерильді оралған.	Штука / Дана	30,00	321,00	9 630,00
59	Манжалары бар эндотрахеальды түтік.(5,5)	Анестезия, вентиляция, шұғыл көмек кезінде тыныс алу жолдарының өткізгіштігін қамтамасыз ету үшін эндотрахеальды тыныс алу тізбегінің түтігі, ауызша және мұрын интубациясы үшін, манжеті бар стандартты, стерильді. Мөлдір, стандартты қисық иілуге төзімді түтік, Мерфи көзімен дөңгелектелген атрауматикалық дистальды ұшы бар, түтік қабырғасына түтіктің орналасуын визуализациялауға арналған рентгендік контрастты жолақ, жоғары көлемді төмен қысымды манжет, алдыңғы қабырғаға орнатылған автоматты металл клапаны бар индикатор құтысы бар манжет қысымын реттейтін түтік. Түтіктің проксимальды саңылауына кіріктірілген, тіректері бар және сырғанауға қарсы гофрленген 15м алынбайтын қосқыш. Таңбалау: енгізу тереңдігінің цифрланған тәуекелдері, ішкі (ID) және сыртқы (OD) құбыр диаметрлері. Майлау - су негізіндегі заттар. Өлшемі 5,5. Қаптама: стерильді оралған.	Штука / Дана	30,00	321,00	9 630,00
60	Манжалары бар эндотрахеальды түтік.(6,5)	Анестезия, вентиляция, шұғыл көмек кезінде тыныс алу жолдарының өткізгіштігін қамтамасыз ету үшін эндотрахеальды тыныс алу тізбегінің түтігі, ауызша және мұрын интубациясы үшін, манжеті бар стандартты, стерильді. Мөлдір, стандартты қисық иілуге төзімді түтік, Мерфи көзімен дөңгелектелген атрауматикалық дистальды ұшы бар, түтік қабырғасына түтіктің орналасуын визуализациялауға арналған рентгендік контрастты жолақ, жоғары көлемді төмен қысымды манжет, алдыңғы қабырғаға орнатылған автоматты металл клапаны бар индикатор құтысы бар манжет қысымын реттейтін түтік. Түтіктің проксимальды саңылауына кіріктірілген, тіректері бар және сырғанауға қарсы гофрленген 15м алынбайтын қосқыш. Таңбалау: енгізу тереңдігінің цифрланған тәуекелдері, ішкі (ID) және сыртқы (OD) құбыр диаметрлері. Майлау - су негізіндегі заттар. Өлшемі 6,5. Қаптама: стерильді оралған.	Штука / Дана	50,00	343,00	17 150,00
61	Манжалары бар эндотрахеальды түтік.(7,0)	Анестезия, вентиляция, шұғыл көмек кезінде тыныс алу жолдарының өткізгіштігін қамтамасыз ету үшін эндотрахеальды тыныс алу тізбегінің түтігі, ауызша және мұрын интубациясы үшін, манжеті бар стандартты, стерильді. Мөлдір, стандартты қисық иілуге төзімді түтік, Мерфи көзімен дөңгелектелген атрауматикалық дистальды ұшы бар, түтік қабырғасына түтіктің орналасуын визуализациялауға арналған рентгендік контрастты жолақ, жоғары көлемді төмен қысымды манжет,	Штука / Дана	700,00	314,00	219 800,00

		алдыңғы қабырғаға орнатылған автоматты металл клапаны бар индикатор құтысы бар манжет қысымын реттейтін түтік. Түтіктің проксимальды саңылауына кіріктірілген, тіректері бар және сырғанауға қарсы гофрленген 15м алынбайтын қосқыш. Таңбалау: енгізу тереңдігінің цифрланған тәуекелдері, ішкі (ID) және сыртқы (OD) құбыр диаметрлері. Майлау - су негізіндегі заттар. Өлшемі 7,0. Қаптама: стерильді оралған.				
62	Манжалары бар эндотрахеальды түтік.(7,5)	Анестезия, вентиляция, шұғыл көмек кезінде тыныс алу жолдарының өткізгіштігін қамтамасыз ету үшін эндотрахеальды тыныс алу тізбегінің түтігі, ауызша және мұрын интубациясы үшін, манжеті бар стандартты, стерильді. Мөлдір, стандартты қисық иілуге төзімді түтік, Мерфи көзімен дөңгелектелген атрауматикалық дистальды ұшы бар, түтік қабырғасына түтіктің орналасуын визуализациялауға арналған рентгендік контрастты жолақ, жоғары көлемді төмен қысымды манжет, алдыңғы қабырғаға орнатылған автоматты металл клапаны бар индикатор құтысы бар манжет қысымын реттейтін түтік. Түтіктің проксимальды саңылауына кіріктірілген, тіректері бар және сырғанауға қарсы гофрленген 15м алынбайтын қосқыш. Таңбалау: енгізу тереңдігінің цифрланған тәуекелдері, ішкі (ID) және сыртқы (OD) құбыр диаметрлері. Майлау - су негізіндегі заттар. Өлшемі 7,5. Қаптама: стерильді оралған.	Штука / Дана	1 000,00	314,00	314 000,00
63	Манжалары бар эндотрахеальды түтік.(8,0)	Анестезия, вентиляция, шұғыл көмек кезінде тыныс алу жолдарының өткізгіштігін қамтамасыз ету үшін эндотрахеальды тыныс алу тізбегінің түтігі, ауызша және мұрын интубациясы үшін, манжеті бар стандартты, стерильді. Мөлдір, стандартты қисық иілуге төзімді түтік, Мерфи көзімен дөңгелектелген атрауматикалық дистальды ұшы бар, түтік қабырғасына түтіктің орналасуын визуализациялауға арналған рентгендік контрастты жолақ, жоғары көлемді төмен қысымды манжет, алдыңғы қабырғаға орнатылған автоматты металл клапаны бар индикатор құтысы бар манжет қысымын реттейтін түтік. Түтіктің проксимальды саңылауына кіріктірілген, тіректері бар және сырғанауға қарсы гофрленген 15м алынбайтын қосқыш. Таңбалау: енгізу тереңдігінің цифрланған тәуекелдері, ішкі (ID) және сыртқы (OD) құбыр диаметрлері. Майлау - су негізіндегі заттар. Өлшемі 8,0. Қаптама: стерильді оралған.	Штука / Дана	500,00	314,00	157 000,00
64	Манжалары бар эндотрахеальды түтік.(8,5)	Анестезия, вентиляция, шұғыл көмек кезінде тыныс алу жолдарының өткізгіштігін қамтамасыз ету үшін эндотрахеальды тыныс алу тізбегінің түтігі, ауызша және мұрын интубациясы үшін, манжеті бар стандартты, стерильді. Мөлдір, стандартты қисық иілуге төзімді түтік, Мерфи көзімен дөңгелектелген атрауматикалық дистальды ұшы бар, түтік қабырғасына түтіктің орналасуын визуализациялауға арналған рентгендік контрастты жолақ, жоғары көлемді төмен қысымды манжет, алдыңғы қабырғаға орнатылған автоматты металл клапаны бар индикатор құтысы бар манжет қысымын реттейтін түтік. Түтіктің проксимальды саңылауына кіріктірілген, тіректері бар және сырғанауға қарсы гофрленген 15м алынбайтын қосқыш. Таңбалау: енгізу тереңдігінің цифрланған тәуекелдері, ішкі (ID) және сыртқы (OD) құбыр диаметрлері. Майлау - су негізіндегі заттар. Өлшемі 8,5. Қаптама: стерильді оралған.	Штука / Дана	100,00	314,00	31 400,00
65	Натроникалық әк 5 литр канистрде	Жабық реверсивті тыныс алу тізбегінде көмірқышқыл газын сіңіру үшін тыныс алу тізбегінің сіңіргіші. Көмірқышқыл газының абсорбенті натроникалық әк, абсорберде оңтайлы таралу және сіңіру аймағын ұлғайту үшін 2-4 мм сфералық пішінді бөлшектер, өнімділігі 130 л/кг-нан астам, шаң мөлшері 0,2%, қаттылығы 97%, ағынға төзімділігі (60 л/мин) 1,5 см Н-ден аз2о, 5л канистр (салмағы 4,25 кг-нан кем емес), түс индикациясы: ақ-күлгін. Құрамы: кальций гидроксиді-93,5%, натрий гидроксиді	Канистра	20,00	20 445,00	408 900,00

		– 1,5%, цеолит – 5%, индикатор – 0,03%, салыстырмалы ылғалдылығы кемінде 15,9%. Жарамдылық мерзімі (кепілдік мерзімі) дайындалған күннен бастап 5 жыл.				
66	Хирургиялық балауыз 2,5 гр.	Гемостатикалық материал сүйектен қан кетуді механикалық тоқтату үшін қолданылатын стерильді балауыз (70%) және мұнай желе (30%) қоспасынан тұрады. Жұмсақ, қолдануға оңай, иілу және ыстық қолмен қыздыру мүмкіндігі бар. Балауыз пластинасының салмағы: 2,5 г. сүйек балауызының ішкі фармакологиялық қасиеттері жоқ, сіңірілмейді. Пластина жеке бір стерильді полимерлі-қағаз қаптамаға оралған, ол өз кезегінде тігіс материалының стерильділігін және оның функционалдық қасиеттерін қолдану, тасымалдау, сақтау және жарамдылық мерзімін ескере отырып сақтауды қамтамасыз ететін медициналық қағаз және мөлдір полимер пакетіне оралған; құрамын ылғалдан қорғайтын; пластинаға бір қозғалыста қол жеткізуді қамтамасыз ететін манипуляцияның уақыт шығындарын азайту. Ішкі төсемнің таңбалауында сауда атауы, өндіруші, каталог нөмірі(REF), серия(LOT), материалдың қысқаша сипаттамасы, жарамдылық мерзімі (Күні, жылы, айы), зарарсыздандыру әдісі, бір рет қолдану туралы нұсқау, қолдану жөніндегі нұсқаулықты орындау, се таңбалауы, өндірушінің тауар белгісі (бар болса) болады. Топтық Қаптама (қорап) герметикалық болуы керек (полиэтилен немесе басқа материал), мазмұнын ылғалдан қорғайды және жеке қаптамадағы ақпаратты қайталайды. Гамма сәулеленуімен зарарсыздандырылған.	Штука / Дана	170,00	2 575,00	437 750,00
67	Тамырлы анастомоздар мен хирургиялық тігістерді нығайтуға арналған екі компонентті хирургиялық желім	Тамырлы анастомоздар мен хирургиялық тігістерді нығайтуға арналған екі компонентті хирургиялық желім. Бір рет қолданылатын Қос стерильді шприц. Қолдануға дайын құраммен толтырылған: сиыр сарысуы альбумині мен глутеральдегидтің сулы ерітінділері. Жинаққа 4 стандартты аппликаторы бар 2 мл шприц кіреді-1 дана.араластыру тікелей аппликаторда, стерильді жағдайда жүреді. Биологиялық инерттілік, пирогенділік, ағзаның қолдануға реакциясының болмауы. 20-30 секунд ішінде полимерлеу, 2 минуттан кейін қолдану аймағына кез-келген қысым жасау мүмкіндігі.	Набор / Жинақ	20,00	159 800,00	3 196 000,00
68	Нейрохирургиялық губкалар (арқандары бар мақта маталар), өлшемдері 10*40.	Нейрохирургиялық губкалар (арқандары бар мақта маталар), өлшемдері 10*40. Жаксы көріну үшін арқандар ашық көк түске боялған. 100% мақтадан жасалған, виллалар мен сызаттар жоқ, радиоконтрастты таңбалау. 100% мақтадан жасалған, виллалар мен сызаттар жоқ, рентген-контрастты таңбалау. Олар жоғары сіңіру және ылғал ұстау қабілетіне, сондай-ақ икемділікке ие. 10 дана қаптамада.зарарсыздандыру: этилен оксиді.	Упаковка / Орау	2,00	5 000,00	10 000,00
69	Нейрохирургиялық губкалар (арқандары бар мақта маталар), өлшемдері 12*12.	Нейрохирургиялық губкалар (арқандары бар мақта маталар), өлшемдері 12*12. Жаксы көріну үшін арқандар ашық көк түске боялған. Вискозадан жасалған, виллалар мен сызаттар жоқ, рентгендік контрастты таңбалау. 100% мақтадан жасалған, виллалар мен сызаттар жоқ, рентген-контрастты таңбалау. Олар жоғары сіңіру және ылғал ұстау қабілетіне, сондай-ақ икемділікке ие. 10 дана қаптамада.зарарсыздандыру: этилен оксиді.	Упаковка / Орау	2,00	5 000,00	10 000,00
70	Нейрохирургиялық губкалар (арқандары бар мақта маталар), өлшемдері 25*75.	Нейрохирургиялық губкалар (арқандары бар мақта маталар), өлшемдері 25*75. Жаксы көріну үшін арқандар ашық көк түске боялған. 100% мақтадан жасалған, виллалар мен сызаттар жоқ, радиоконтрастты таңбалау. 100% мақтадан жасалған, виллалар мен сызаттар жоқ, рентген-контрастты таңбалау. Олар жоғары сіңіру және ылғал ұстау қабілетіне, сондай-ақ икемділікке ие. 10 дана қаптамада.зарарсыздандыру: этилен оксиді.	Упаковка / Орау	2,00	5 000,00	10 000,00
71	Гемостатикалық целлюлоза губкасы, 25 * 51 мм	Стерильді, сіңірілетін, бір реттік тотыққан қалпына келтірілген целлюлоза гемостаты, (25 * 51 мм)	Штука / Дана	3,00	21 000,00	63 000,00

		Табиғи өсімдік негізіндегі целлюлоза үздіксіз талшық (регенерация) ретінде ериді және экструдталады. Талшықтан жасалған мата химиялық құрамы бойынша өте біркелкі және оның тотығуы мақта негізіндегі өнімдермен салыстырғанда материалдың тұрақтылығы мен сіңуінің аз ауытқуына әкеледі. Сіңірілетін гемостат-тотыққан регенерацияланған целлюлозадан (полиоксианг гидроглиокурон қышқылы) жасалған стерильді өнім. Әсер ету механизмі ағзадағы қанның ұю механизміне тәуелді емес. Қанмен байланыста ол тромбтардың пайда болуына ықпал ететін қоңыр немесе қара желатинді масса түзеді. Бұл желатинді масса тромбоциттер жабысып қалуы мүмкін физикалық матрица ретінде әрекет етеді. Тромбоциттер агрегациясы және тромбоцито-фибриндік тығын пайда болған кезде гемостатикалық әсер пайда болады. 3-4 минуттан кейін Гемостаз 7-14 күннен кейін толығымен ериді Фибриллярлы матаның 7 қабаты Дәл дозалау Тегіс емес беттерге арналған тоқаш				
72	Гемостатикалық целлюлоза губкасы, 51 * 102 мм	Стерильді, сіңірілетін, бір реттік тотыққан қалпына келтірілген целлюлоза гемостаты, (51 * 102 мм) Табиғи өсімдік негізіндегі целлюлоза үздіксіз талшық (регенерация) ретінде ериді және экструдталады. Талшықтан жасалған мата химиялық құрамы бойынша өте біркелкі және оның тотығуы мақта негізіндегі өнімдермен салыстырғанда материалдың тұрақтылығы мен сіңуінің аз ауытқуына әкеледі. Сіңірілетін гемостат-тотыққан регенерацияланған целлюлозадан (полиоксианг гидроглиокурон қышқылы) жасалған стерильді өнім. Әсер ету механизмі ағзадағы қанның ұю механизміне тәуелді емес. Қанмен байланыста ол тромбтардың пайда болуына ықпал ететін қоңыр немесе қара желатинді масса түзеді. Бұл желатинді масса тромбоциттер жабысып қалуы мүмкін физикалық матрица ретінде әрекет етеді. Тромбоциттер агрегациясы және тромбоцито-фибриндік тығын пайда болған кезде гемостатикалық әсер пайда болады. 3-4 минуттан кейін Гемостаз 7-14 күннен кейін толығымен ериді Фибриллярлы матаның 7 қабаты Дәл дозалау Тегіс емес беттерге арналған тоқаш	Штука / Дана	3,00	40 400,00	121 200,00
73	Тор хирургиялық сіңірілмейтін имплантацияланатын тор	Тор хирургиялық сіңірілмейтін, ультра жеңіл имплантацияланатын тор, ол әлсіреген тіндерді нығайтуға қызмет етеді. Жұқа, серпімді және тұрақты торға тоқылған монофиламентті полипропилен жіптен жасалған. Имплантациядан кейін тор науқастың денесінің бойлық және көлденең қозғалыстарына бейімделеді. Сипаттамалары: материал: полипропилен; тоқылған құрылым; ұяшық өлшемі 1,5 мм; қалыңдығы 0,53 мм; зарарсыздандыру: этилен оксиді; тор Түсі Көк рельстермен ақ; Салмағы: 60 г/м2	Штука / Дана	3,00	36 685,00	110 055,00
74	Аяқ-қолды қансыздандыруға арналған құрылғы	Аяқ-қолды қансыздандыруға арналған құрылғы. Стерильді гемостатикалық турникет. Бір реттік стерильді (қоңыр) төменгі аяқтар. Шекті систолалық қан қысымы <190 мм сын.бағ.ст., ұзындығы <110 см, шеңбері 30-55 см. Қолдану саласы: хирургия, травматология, қарқынды терапия, шұғыл медициналық көмек. Пайдаланушы-медициналық бұйымның мақсатына сәйкес медициналық бұйымды қолданатын дәрігерлер, емдеу мекемелерінің медицина қызметкерлері.	Штука / Дана	60,00	50 000,00	3 000 000,00

		Максаты: ол аяқ-қолдан қанды кетіру, аяқ-қолдағы артериялық қан ағымын жабу және аяқ-қолға стерильді тоқылған төсем салу үшін қолданылады.				
75	Аяқ-қолды қансыздандыруға арналған құрылғы	Аяқ-қолды қансыздандыруға арналған құрылғы. Стерильді гемостатикалық турникет. Бір реттік стерильді (сары) төменгі аяқтар. Шекті систоалық қан қысымы <190 мм сын.бағ.ст., ұзындығы <80 см, шеңбері 24-40 см. Қолдану саласы: хирургия, травматология, қарқынды терапия, шұғыл медициналық көмек. Пайдаланушы-медициналық бұйымның максатына сәйкес медициналық бұйымды қолданатын дәрігерлер, емдеу мекемелерінің медицина қызметкерлері. Максаты: ол аяқ-қолдан қанды кетіру, аяқ-қолдағы артериялық қан ағымын жабу және аяқ-қолға стерильді тоқылған төсем салу үшін қолданылады.	Штука / Дана	20,00	50 000,00	1 000 000,00
76	Дура регенерациясына арналған сіңірілетін, коллаген, стерильді биоматрикс. Өлшемі 7,5 см x 7,5	Коллагеннен жасалған Дура регенерациясына арналған сіңірілетін, коллаген, стерильді биоматрикс (жылқы сіңірлері-№1 Тип). Құрамы: 1см2 коллаген биоматриксінде 5,6 мг табиғи жылқы сіңірлерінің коллаген талшықтары бар №1 тип. Оның қасиеттері бар: мөлдірлік, серпімді және иілгіш, тыртықтардың пайда болуына жол бермейді, биоүйлесімді, су өткізбейтін, биологиялық желімдермен үйлесімді, жақтау эффектсі ("скаффольд"), адгезияның алдын алу, бағытталған өсу әсері, жоғары созылу беріктігі. Биоматриксің қалыңдығы (пленка) 0,038-0,072 мм. Биоматрикс 200 мм.сын.бағ. қысымға төтеп бере алады. ст. құрғақ немесе ылғалданған түрінде қолдануға болады (тұрақты ылғалдылықпен, кептірусіз). Сіз қайшымен, палубамен немесе төсенішпен (0,5 см-1 см) кесуге болады. Фибрин желімімен және тігіс материалдарымен қолдануға болады. Пленка жаңа жасушадан тыс матрицаның түзілуін және фибробласттардың жылдам миграциясын ынталандыру арқылы Дура мен оның регенерациясын алмастыру үшін биоматрикс ретінде әрекет етеді. дураны резорбциялау және ауыстыру - 14-19 апта. Әр түрлі нұсқаларда қол жетімді (мөлшері/ жылқы коллагенінің мөлшері). Өлшемі: 1 пленка-7,5 см x 7,5 см құрамында: жылқы тектес коллаген талшықтары: 315мг / см2 (DU7575), жарамдылық мерзімі 5 жыл. Этилен оксидімен зарарсыздандыру.	Штука / Дана	1,00	290 000,00	290 000,00
77	Гентамицинмен сіңетін, стерильді, гемостатикалық коллаген губкасы. Өлшемі 5см x 5см x 0,5 см	Гентамицинмен сіңетін, стерильді, гемостатикалық коллаген губкасы. Құрамы: қалыңдығы 0,5 см болатын 1 см2 губкада 2,8 мг жылқы сіңірлерінен коллаген, 2 мг гентамицин сульфаты бар, бұл 1,10–1,43 мг гентамицинге сәйкес келеді. 1-8 апта ішінде ериді. Оның қасиеттері бар: гемостатикалық, сіңірілетін, Бактерияға қарсы қорғанысы бар (гентамицин аминогликозид сульфаты), икемді, фибрин желіміне өте ыңғайлы, ылғалды жақсы сіңіреді, тұрақты құрылымы мен серпімділігі, Биоүйлесімділігі, антигенділігі, Биологиялық матрицасы, Остеокондуктивті. Пилонидті синус салдарынан дамыған хирургиялық операциялар кезінде қуыс ақауларында және басқа қалдық қуыстарда қолдану саласы таза жара қуысында гемостаз, ластануы мүмкін жара қуысында, оның ішінде диффузды капиллярлық, артерио-веноздық, артериялық немесе веноздық қан кетулерде, паренхималық мүшеден кең капиллярлық қан кетулерде қолданылуы мүмкін, ал сондай-ақ, гемостазды қамтамасыз етуге бағытталған басқа процедураларды жүргізу кезінде көмекші құрал ретінде. Жарамдылық мерзімі 3 жыл. Этилен оксидімен зарарсыздандыру. Оны фибрин желімімен және тігіс материалымен бірге қолдануға болады. Өлшемі: 1 губка - 5см x 5см x 0,5 см құрамында: жылқы сіңірлерінен алынған коллаген: 70 мг, гентамицин сульфаты: 50 мг, оның ішінде 27,62 – 35,75 мг гентамицин.	Штука / Дана	5,00	29 115,00	145 575,00

78	Коллаген пленкасы 10 * 10 см	Гентамицині бар коллаген пленкасы - стерильді, гентамицині бар сіңірілетін коллаген пленкасы, құрамы: 1 см ² медициналық бұйым "гентамицині бар коллаген пленкасында 5.6 мг табиғи жылқы тектес коллаген талшықтары және 4 мг гентамицин сульфаты (2,20 мг - 2,86 мг гентамицинге тең) бар. операциядан кейінгі тіндерді уақытша қорғауға арналған бір-біріне жабысу, жеке бұлшықеттер, бұлшықеттер мен сіңірлер арасында, сондай-ақ нервтер немесе сүйектер арасында тіндердің бір-біріне жабысуына әкелуі мүмкін хирургиялық араласулардан туындайды. Жараларды емдеуге ықпал етеді. Микробқа қарсы әсердің болуына байланысты. Коллаген құрамына байланысты гемостатикалық қасиеттерге ие. Стерильді қаптамадан шығарғаннан кейін өнімді стерильді құралдармен қажетті мөлшерге дейін кесуге болады. Резорбция мерзімі-бір ай. Көлемі: 10 x10, жылқы коллагенінің мөлшері: 560мг, гентамицин сульфатының мөлшері: 211-286 (400мг). Жарамдылық мерзімі 3 жыл. Этилен оксидімен зарарсыздандыру.	Штука / Дана	1,00	236 950,00	236 950,00
79	"Жане" шприці бір реттік	Бір рет қолданылатын үш бөліктен тұратын 150 мл инъекциялық Шприц, катетер саптамасына арналған ұшы бар Жане түрі	Штука / Дана	500,00	407,00	203 500,00
80	At 1 магистральдар мен сөмкелер жиынтығы бар бөлу камерасы. Стерильді. Бір реттік.	AT1-магистральдар мен сөмкелер жиынтығы бар бөлу камерасы. Сепарациялық камера, магистральдар, эритроциттік массаны жинауға арналған қаптар және пайдаланылған ерітінділерді жинауға арналған қаптар. Автотрансфузия жүргізуге арналған жиынтық-қан резервуарына арналған сатылы, конустық қосқыш; екі порты және Луер типті инесі бар кері құюға арналған көлемі 1000 мл-ден кем емес Қап; ине түріндегі тұзды ерітінді қапшығының қосқышының болуы; Луер құлпы түріндегі қапқағы бар қосылыстың болуы; көлемі 10 (он) литрден кем емес қалдықтар үшін; жуу камерасының, центрифуга құбырының, центрифуга адаптерінің және сорғы адаптерінің болуы. "C. A. T. S Rlus" аппараты үшін.	Штука / Дана	40,00	86 135,00	3 445 400,00
81	ATS жаралы қан алу үшін екі Люменді магистральдар	ATS-жара қанын алуға арналған екі люменді магистраль. Сору желісі вакуумдық көзге қосылған 1/4" сору тесігі бар резервуарды автотрансфузиядағы операциялық өрістен қанның ұюына қарсы және қарсы тұру үшін. "C. A. T. S Rlus" аппараты үшін.	Штука / Дана	45,00	32 742,00	1 473 390,00
82	ATR 120 қан жинауға арналған 120 мкн сүзгісі бар вакуумдық резервуар. Стерильді. Бір реттік.	ATR-қан жинауға арналған 120 мкн сүзгісі бар вакуумдық резервуар. Өндеуге дейін қанды жинау, сақтау үшін қолданылады. Қосылымдар: 1x1/4" вакуумдық желі, 2x1/4" ұмтылыс сызық (кіріс), 1x Әмбебап адаптер (еркек/әйел) құрылғыны автотрансфузияға қосу үшін (шығыста), 1x3/8" және 1x Луер (әйелдер) кіре берісте қосқыштар; бөлек оралған стерильді қосалқы қапқақтардың толық жиынтығы. "C. A. T. S Rlus" аппараты үшін.	Штука / Дана	48,00	61 899,50	2 971 176,00
83	Цоликлонға қарсы - А 10мл	қан тобын анықтауға арналған моноклоналды анти-а антиденелері 10 мл	Флакон	210,00	920,20	193 242,00
84	Цоликлонға қарсы-10 мл	қан тобын анықтауға арналған моноклоналды анти-в антиденелері 10 мл	Флакон	220,00	920,20	202 444,00
85	Цоликлонға қарсы D супер 5мл	резус-тиістілігін анықтауға арналған моноклоналды анти-D супер антиденелер 5 мл	Флакон	260,00	995,10	258 726,00
86	Антиденелерді скринингке арналған құрамында адамзатқа қарсы иммуноглобулин бар полиспецификалық кассеталар (400 дана)	"Bio/Vue Innova" иммуногематологиялық анализаторына тікелей және жанама антиглобулиндік тест қоюға арналған кассеталар, полиспецификалық Агра (қоянға қарсы IgG, моноклоналды анти-C3d, клон no c139-9) бар 6 микротүтікшелі id-кассеталар, жиынтық 400 кассетадан тұрады	Упаковка	7,00	746 953,00	5 228 671,00
87	0,8% антиденелерді скринингке арналған стандартты эритроциттер (3x10мл)	0,8% "Bio/Vie" иммуногематологиялық анализаторында антиденелерді скринингке арналған эритроциттердің стандартты панельдері, жиынтық 10 мл-ден 3 құтыдан тұрады.	Упаковка	26,00	33 705,00	876 330,00
88	Әлсіз иондық күш ерітіндісі (3x10 мл)	RH жүйесі бойынша үйлесімділікті жүргізу үшін bliss әлсіз иондық күш ерітіндісі (3x10 мл). жинақ 10 мл-ден 3 құтыдан тұрады.	Упаковка	3,00	21 986,00	65 958,00

89	Натроникалық әк	ПТР үшін АИТВ ға қан үлгілерін тасымалдауға арналған натроникалық әк	Килограм м	4,00	21 000,00	84 000,00
90	Қоян плазмасы (1,0 мл 10 бөтелке жиынтығында)	Қоян цитраты құрғақ Плазма Мақсаты: плазмокоагуляция реакциясындағы стафилококктардың түрлерін анықтау Әдіс принципі: 5:1 қатынасында 5% Сулы натрий лимон қышқылының ерітіндісімен араласқан қоян қанынан алынған лиофилизацияланған цитрат қоян плазмасы Жиынтықта 1,0 мл-ден 10 құты бар.	Набор	10,00	56 710,00	567 100,00
91	CONCENTRATED SYSTEM LIQUID	1 литрлік концентрат бөтелкесі өткізгіш жүйелердегі тұтқырлықты арттыруға және a25/A15 биохимиялық анализаторының жұмысында ауа көпіршіктерінің пайда болуын болдырмауға арналған	Упаковка / Орау	2,00	48 064,40	96 128,80
92	WASHING SOLUTION	Жуу ерітіндісі бар құты, көлемі a25/A15 биохимиялық анализаторының жұмысы үшін 1 литр	Упаковка / Орау	1,00	20 490,50	20 490,50
93	Мочевина Urea / BUN-UV	Биологиялық сұйықтықтардағы мочевинаны ферментативті анықтауға арналған реагенттер жиынтығы, 250 мл. A25/A15 биохимиялық анализаторының жұмысына арналған 1 Реагент (5x40 мл) және 2 Реагент (5*10 мл)	Набор / Жинақ	38,00	4 440,50	168 739,00
94	Креатинин/ Creatinine	Биологиялық сұйықтықтардағы креатининді анықтауға арналған реагенттер жиынтығы (джафе әдісі), 500 мл. A25/A15 биохимиялық анализаторының жұмысына арналған 1 Реагент (5x50мл) және 2 Реагент (5*50мл)	Набор / Жинақ	8,00	19 621,66	156 973,28
95	ACT Aspartate Aminotransferase (AST/GOT IFCC)	Сарысудағы немесе қан плазмасындағы АСТ белсенділігін анықтауға арналған реагенттер жиынтығы (УК әдісі, пиридоксал-5-фосфатсыз). A25/A15 биохимиялық анализаторының жұмысына арналған 250 мл Реагент 1 (40 мл-ден 5фл) және Реагент 2 (10 мл-ден 5фл)	Набор / Жинақ	24,00	19 891,30	477 391,20
96	АЛТ Alanine Aminotransferase (ALT/GPT IFCC)	Сарысудағы немесе қан плазмасындағы алт анықтауға арналған реагенттер жиынтығы (УК әдісі, пиридоксал-5-фосфатсыз), 250 мл. A25/A15 биохимиялық анализаторының жұмысына арналған 1 Реагент (40 мл-ден 5 фл) және 2 Реагент (10 мл-ден 5 фл)	Набор / Жинақ	24,00	24 121,22	578 909,38
97	Амилаза α-Amylase-Direkt	Биологиялық сұйықтықтардағы альфа-амилазаны анықтауға арналған жинақ (кинетикалық әдіс, субстрат-СНР-олигосахарид), 100 мл. A25/A15 биохимиялық анализаторының жұмысына арналған Реагент (5*20 мл)	Набор / Жинақ	1,00	24 121,22	24 121,22
98	Глюкоза Glucose (Глюкозооксидаза)	Биологиялық сұйықтықтардағы глюкозаны ферментативті анықтауға арналған жинақ (глюкоза оксидаза әдісі), 500мл. A25/A15 биохимиялық анализаторының жұмысына арналған Реагент (10*50мл)	Набор / Жинақ	12,00	8 081,71	96 980,52
99	Жалпы ақуыз Protein (Total) (биурет)	Сарысу мен қан плазмасындағы жалпы ақуызды анықтауға арналған реагенттер жиынтығы (биурет әдісі), 500 мл. A25/A15 биохимиялық анализаторының жұмысына арналған Реагент (10*50 мл)	Набор / Жинақ	8,00	8 163,03	65 304,24
100	Альбумин	Қан сарысуындағы альбуминді анықтауға арналған реагенттер жиынтығы (бромкрезол жасыл әдісі) 250 мл. A25/A15 биохимиялық анализаторының жұмысына арналған Реагент (5*50 мл)	Набор / Жинақ	1,00	18 853,94	18 853,94
101	Жалпы билирубин Bilirubin (Total) (диаза-сульфанил)	Қан сарысуындағы жалпы билирубинді анықтауға арналған жинақ (диаза-сульфанил). 250 мл. A25/A15 биохимиялық анализаторының жұмысына арналған 1 Реагент (5*40 мл) және 2 Реагент (5*10 мл)	Набор / Жинақ	22,00	11 288,50	248 347,00
102	Жалпы холестерин/ Cholesterol	Қан сарысуындағы жалпы холестеринді анықтауға арналған реагенттер жиынтығы (ферментативті әдіс/пероксидаза) 500 мл. A25/A15 биохимиялық анализаторының жұмысына арналған Реагент (10*50 мл)	Набор / Жинақ	1,00	28 015,81	28 015,81

103	Зәр қышқылы Uric Acid	A25/A15 биохимиялық анализаторының жұмысына арналған қан сарысуындағы зәр қышқылын ферментативті анықтауға арналған реагенттер жиынтығы 500 мл (10*50 мл)	Набор / Жинақ	1,00	43 807,83	43 807,83
104	Ревматоидты фактор ревматоидты фактор (RF) (Латекс)	Ревматоидты, қабыну профилі: латексагглютинация/гамма глобулині, белгіленген уақыт: сұйық биреагент, 50 мл. A25/A15 биохимиялық анализаторының жұмысына арналған 1 Реагент (1*40 мл) және 2 Реагент (1*10 мл)	Набор / Жинақ	4,00	18 981,80	75 927,20
105	C-реактивті ақуыз	Биологиялық сұйықтықтардағы C-реактивті ақуызды анықтауға арналған биохимиялық реагенттер жиынтығы. Қабыну профилі. Латексагглютинация / CRP антиденелері, белгіленген уақыт. Сұйық биреагент. (2 * 50 мл)	Набор / Жинақ	10,00	36 321,00	363 210,00
106	Ревматоидты бақылау. 1 деңгей	Ревматоидты бақылау. 1 деңгей параметрлері: ASL O, CRP, RF буып-түю: 3 * 1 мл	Упаковка / Орау	4,00	28 082,15	112 328,60
107	Ревматоидты бақылау. 2 деңгей	Ревматоидты бақылау. 2 деңгей параметрлері: ASL O, CRP, RF буып-түю: 3 * 1 мл	Упаковка / Орау	4,00	28 082,15	112 328,60
108	Анти-стрептолизин О (АСЛО)	Биохимиялық реагенттер жиынтығы, ревматоидты, қабыну профилі, латексагглютинация / стрептолизин О, белгіленген уақыт. Қаптама 1*40 мл+ 1*10 мл	Упаковка / Орау	4,00	33 297,00	133 188,00
109	СК-MB Control Serum	құтыдағы концентрациясын көрсете отырып, биологиялық сұйықтықтағы СК-MB бақылауға арналған сарысу (1 мл)	Упаковка / Орау	4,00	3 350,00	13 400,00
110	Креатинкиназа-MB (СК-MB)	Қан сарысуындағы СК-MB анықтауға арналған биохимиялық реагенттер жиынтығы, жүрек профилі, имунингибирлеу, белгіленген уақыт, сұйық биреагент 3*12мл 1 * 10мл.	Упаковка / Орау	2,00	45 570,00	91 140,00
111	Креатинкиназа СК-MB СТАНДАРТ	СК-MB калибрлеу жинағы (1*1 мл) , концентрациясы бөтелке жапсырмасында жазылған	Упаковка / Орау	2,00	4 470,00	8 940,00
112	BIOCHEMISTRY CALIBRATOR	A25/A15 биохимиялық анализаторында калибрлеу графигін құруға арналған биохимиялық зерттеулерге арналған сарысу мультикалибраторы. Лиюфилизат (5*5 мл). Аттестатталған мәндер саны 37.	Набор / Жинақ	10,00	33 747,80	337 478,00
113	Реакциялық Ротор	A25/A15 биохимиялық анализаторының жұмысына арналған оптикалық сапасы бар метакрилатты термостатталатын ротор, 120 реакциялық ұяшық, оптикалық жолдың ұзындығы 6 мм, қаптамада 10 дана	Упаковка / Орау	10,00	43 672,05	436 720,50
114	S1 RINSE SOLUTION	S1 жуу ерітіндісі (пакет. 2 контейнер*1850), "Cobas B 221" газ анализаторының жұмысы үшін	Штука / Дана	4,00	81 856,00	327 424,00
115	S2 FLUID PACK	S2 реагенттері бар контейнер, "Cobas B 221" газ анализаторының жұмысы үшін	Штука / Дана	15,00	152 194,00	2 282 910,00
116	Автотрол Plus B деңгейі 1	"Cobas b 221" газ анализаторының жұмысы үшін сапаны Автоматты бақылауға арналған материал	Набор / Жинақ	1,00	71 480,00	71 480,00
117	Авто-трол PlusB деңгейі 2	"Cobas b 221" газ анализаторының жұмысы үшін сапаны Автоматты бақылауға арналған материал	Набор / Жинақ	1,00	71 480,00	71 480,00
118	Авто-трол PlusB деңгейі 3	"Cobas b 221" газ анализаторының жұмысы үшін сапаны Автоматты бақылауға арналған материал	Набор / Жинақ	1,00	71 480,00	71 480,00

119	Кардиотест	қан сарысуындағы және плазмасындағы жүрек тропонині І - ді анықтауға арналған иммунохроматографиялық бір сатылы тест жүрек тропонинін анықтауға арналған Иммунохроматографиялық бір сатылы тест І, Сарысуда және қан плазмасында, жиынтық=25 тест	Набор / Жинақ	18,00	33 250,00	598 500,00
120	Бір рет қолданылатын кюветтер мен шыбықтар	Анализатордың жұмысына арналған кюветтер teg5000 тромбозластографы 20 дана / уп	Упаковка / Орау	3,00	62 460,00	187 380,00
121	Каолин	Тромбозластограф teg5000 анализаторының жұмысы үшін ішкі коагуляция жолы бойынша стандартты активтендіру реагенті (25 дана/уп)	Упаковка / Орау	3,00	59 013,00	177 039,00
122	Сапаны бақылау 1 деңгей	Тромбозластограф teg5000 анализаторының жұмысы үшін референттік мәндерді алуға арналған бақылау ерітінділері 12 дана / уп	Упаковка / Орау	1,00	59 009,00	59 009,00
123	Сапаны бақылау 2 деңгей	Тромбозластограф teg5000 анализаторының жұмысы үшін референттік мәндерді алуға арналған бақылау ерітінділері 12 дана / уп	Упаковка / Орау	1,00	59 009,00	59 009,00
124	Иммерсиялық май	микроскопия үшін (100 мл колба)	Флакон	2,00	2 425,00	4 850,00
125	Биохимиялық зәрді бақылау	Параметрлері: альбумин, жалпы ақуыз және т.б. (1*5 мл)	Набор / Жинақ	1,00	12 347,80	12 347,80
126	Фенолфталеин қосылған диазофенам сұйықтығы	Азопирам және фенолфталеин сынамалары, медициналық бұйымдарды зарарсыздандыру алдындағы тазарту сапасын бақылауға арналған реагенттер жиынтығы, фенолфталеині бар сұйық азопирам. Әмбебап. Буып-түю (1*90 мл+ 1 * 10 мл+1*50 мл)	Набор / Жинақ	7,00	5 670,00	39 690,00
127	Зәрдегі ақуызды анықтауға арналған жинақ және СМЖ	пирогаллол қызыл түсті колориметриялық сандық әдіспен зәрдегі ақуызды анықтауға арналған жинақ және СМЖ. Орындалатын сынақтар саны: 200 дана. сұйық монореагент (2*100 мл). Жинақта калибратор бар.	Набор / Жинақ	10,00	6 217,88	62 178,77
128	Мерезді анықтауға арналған реагенттер жиынтығы	Бақылау сарысулары бар кардиолипин антигенімен агглютинация әдісімен мерезді анықтауға арналған Реагенттер жинағы (1000 анықтамаға арналған жинақ)	Набор / Жинақ	17,00	13 375,00	227 375,00
129	HIV AG/Ab анықтауға арналған жедел тест (1 жиынтық = 30 тест кассетасы)	HIVAg/Ab анықтауға арналған жедел тест-АИТВ-1 вирусына (О қоса) және АИТВ-2 вирусына (Igg, IgM, IgA) антиденелерді және адамның сарысуындағы, плазмасындағы және тұтас қанындағы АИТВ-ның р24 антигенін бір мезгілде сапалы анықтауға арналған иммунохроматографиялық жедел тест. Ол денсаулық сақтау мамандары АИТВ-инфекциясын диагностикалауға көмектесу үшін пайдалануға арналған. Ерекшелігі: 100% Сезімталдық: 100% HIV AG/Ab анықтау үшін 4-ші буын экспресс-тестінің ерекшеліктері: * талдау нәтижесінің уақыты 15 минуттан аз; * толық қан, плазма және Сарысу үлгілерін зерттеу мүмкіндігі бар; * зерттеу үшін тек 20 мкл материал үлгісі қажет; * кіріктірілген сапа бақылауының (С бақылау жолағы) және сыртқы бақылаудың болуы; * сынақ кассеталарын визуалды түрде де, экспресс-тест анализаторының көмегімен де оқу мүмкіндігі, соның арқасында талдау нәтижелерін түсіндіруге, басып шығаруға және сақтауға болады, содан кейін деректерді түлкіге/МАЖ-ға беруге болады; * тестілеу үшін қызметкерлердің минималды дағдыларын қажет етеді.	Набор / Жинақ	1,00	21 400,00	21 400,00

		Жиынтықта: * сынақ кассеталары 30 дана.; * капиллярлық түтіктер (20 мкл) 30 дана.; * үлгі сұйылтқыш (5 мл) 1 құты				
130	Стерилизацияға арналған аралас жалпақ орам (50мм*200м)	Sterivar 666 бу стерилизаторы үшін.	Штука / Дана	6,00	4 633,00	27 798,00
131	Стерилизацияға арналған аралас жалпақ орам (75мм*200м)	Sterivar 666 бу стерилизаторы үшін.	Штука / Дана	6,00	6 182,00	37 092,00
132	Стерилизацияға арналған аралас жалпақ орам (100мм*200м)	Sterivar 666 бу стерилизаторы үшін.	Штука / Дана	8,00	8 357,00	66 856,00
133	Стерилизацияға арналған аралас жалпақ орам (150мм*200м)	Sterivar 666 бу стерилизаторы үшін.	Штука / Дана	8,00	14 717,00	117 736,00
134	Стерилизацияға арналған аралас жалпақ орам (200мм*200м)	Sterivar 666 бу стерилизаторы үшін.	Штука / Дана	6,00	15 911,00	95 466,00
135	Стерилизацияға арналған аралас жалпақ орам (300мм*200м)	Sterivar 666 бу стерилизаторы үшін.	Штука / Дана	6,00	23 583,00	141 498,00
136	Стерилизацияға арналған аралас жалпақ орам (400 мм*200 м)	Sterivar 666 бу стерилизаторы үшін.	Штука / Дана	7,00	30 340,00	212 380,00
137	Стерилизацияға арналған бүктемелермен біріктірілген орам (75мм*25мм * 100м)	Sterivar 666 бу стерилизаторы үшін.	Штука / Дана	7,00	5 735,00	40 145,00
138	Стерилизацияға арналған бүктемелермен біріктірілген орам (100мм*50мм * 100м)	Sterivar 666 бу стерилизаторы үшін.	Штука / Дана	7,00	7 650,00	53 550,00
139	Стерилизацияға арналған бүктемелермен біріктірілген орам (150мм*50мм * 100м)	Sterivar 666 бу стерилизаторы үшін.	Штука / Дана	7,00	13 375,00	93 625,00
140	Стерилизацияға арналған бүктемелермен біріктірілген орам (250мм * 65мм * 100м)	Sterivar 666 бу стерилизаторы үшін.	Штука / Дана	6,00	14 870,00	89 220,00
141	Рулон комбинированный со складками для стерилизации (400 мм * 80 мм * 100 м)	Sterivar 666 бу стерилизаторы үшін.	Штука / Дана	5,00	37 450,00	187 250,00
142	Біріктірілген өздігінен жабысатын Пакет 130*380мм	Sterivar 666 бу стерилизаторы үшін.	Штука / Дана	4 000,00	40,66	162 640,00
143	Біріктірілген өздігінен жабысатын Пакет 200 * 350 мм	Sterivar 666 бу стерилизаторы үшін.	Штука / Дана	5 000,00	56,70	283 500,00
144	Комбинированный самоклеящийся Пакет 300 * 450 мм	Sterivar 666 бу стерилизаторы үшін.	Штука / Дана	5 000,00	128,00	640 000,00
145	Зарарсыздандыруды бақылауға арналған химиялық Индикатор 01-132 / 20 № 1000 (ішкі)	Медициналық бұйымдарды зарарсыздандырудың келесі циклдарында қолданылады: Бұмен зарарсыздандыру режимі (температура, °с / уақыт, мин / Бу қысымы, Мпа) - 132 ± 2/20+2/0.20±0.02	Штука / Дана	300 000,00	4,28	1 284 000,00

		Бақылау мәндері (температура, °C / уақыт, мин) - 130/7				
146	Бумен зарарсыздандыруға арналған орауыш таспа (19 мм x 50 м)	Sterivar 666 бу стерилизаторы үшін.	Штука / Дана	20,00	2 237,00	44 740,00
147	Зарарсыздандыру жүйесіне арналған биологиялық индикатор (қаптамадағы 30 индикатор)	Төмен температуралы СТЕРРАД NX стерилизаторына арналған биологиялық индикатор (қаптамадағы 30 индикатор)	Упаковка / Орау	2,00	148 730,00	297 460,00
148	STERRAD NX төмен температуралы стерилизаторға арналған химиялық жолақ индикаторлары (жиынтықта 1000 индикатор)	Жолақтардың өлшемі 14×100 мм және олардың бетінде қызыл түсті химиялық индикатор бар. Сутегі асқын тотығының буларымен жанасу нәтижесінде зарарсыздандырылғаннан кейін индикатордың түсі қызылдан сарыға өзгереді. Жолақтар 1 – сыныптың ішкі көрсеткіштері болып табылады-төмен температуралы STERRAD NX стерилизаторы үшін цикл куәгерлері. 1 жиынтықта 1000 индикатор бар.	Комплект / Жинақ	4,00	292 000,00	1 168 000,00
149	STERRAD NX төмен температуралы стерилизаторға арналған химиялық индикатор таспасы (6 орам)	Ені 19 мм, ұзындығы 55 м өздігінен жабысатын таспа орамдарының бетінде сутегі асқын тотығының буларымен жанасу нәтижесінде қызылдан сарыға өзгертін қызыл түсті химиялық индикатор бар. Таспа 1 – сыныптың сыртқы индикаторы болып табылады-төмен температуралы STERRAD NX стерилизаторы үшін цикл куәгері. 1 жиынтықта 6 орам бар.	Комплект / Жинақ	2,00	142 000,00	284 000,00
150	Азопирам, зарарсыздандыру алдындағы тазартуды бақылауға арналған реактив (жасырын қанға диагностика).	қан қалдықтарын, тот іздерін, ағартқыштары бар кір жуғыш затты, тотықтырғыштарды (хлорамин, хлорлы әк, хром қоспасы және т. б.), өсімдік тектес пероксидазаларды (өсімдік қалдықтары) және қышқылдарды анықтау үшін Жиынтық 200 анықтаманы орындауға арналған. Сезімталдық-1:100000 аспайтын қанды сұйылту кезіндегі оң реакция	Упаковка / Орау	12,00	2 000,00	24 000,00
151	Зарарсыздандыруды бақылауға арналған химиялық Индикатор 120/45-02 № 1000 (ішкі)	Медициналық бұйымдарды зарарсыздандырудың келесі циклдарында қолданылады: Бумен зарарсыздандыру режимі (температура, °C / уақыт, мин / Бу қысымы, Мпа) - 120 ± 2/45+3/0.11±0.02 Бақылау мәндері (температура, °C / уақыт, мин) - 120/7	Штука / Дана	30 000,00	6,50	195 000,00
152	Зарарсыздандыруды бақылауға арналған химиялық Индикатор 120/45-1 № 1000 (сыртқы)	Индикаторлар сыртқы қолдануға арналған 3С температураның шекті ауытқулары бар ауа стерилизаторларының камерасында ауа стерилизациясының температураның және зарарсыздандыру ұсталу уақытының сыни параметрлерінің сақталуын жедел көзбен шолып бақылауға арналған	Штука / Дана	20 000,00	3,80	76 000,00
153	Зарарсыздандыруды бақылауға арналған химиялық Индикатор 132/20-1 № 1000 (сыртқы)	Индикаторлар сыртқы қолдануға арналған 3С температураның шекті ауытқулары бар ауа стерилизаторларының камерасында ауа стерилизациясының температураның және зарарсыздандыру ұсталу уақытының сыни параметрлерінің сақталуын жедел көзбен шолып бақылауға арналған	Штука / Дана	20 000,00	3,80	76 000,00

Баубеков Мейрам Бейсембаевич

Бәтпен Арман Нұрланұлы

Шарипов Нурлан Таттимбетович

Зулпанова Алмагуль Абилямаженовна

Нурова Тогжан Мурзабаевна

Молдагаипова Алия Нуртаевна

Есов Ренат Жексембаевич

Дәрілік затты және (немесе) медициналық бұйымды беруге әлеуетті өнім берушінің

(әлеуетті өнім берушінің атауы)

баға ұсынысы

сатып алу № _____

Сатып алу тәсілі _____

Лот № _____

№ п /п	Дәрілік затты / медициналық бұйымды жеткізуге баға ұсынысының мазмұны	Мазмұны (әлеуетті өнім берушінің толтыруы үшін)
1	Дәрілік заттың немесе медициналық бұйымның атауы (халықаралық патенттелмеген атауы немесе құрамы)	
2	Сипаттамасы	
3	Өлшем бірлігі	
4	Тіркеу куәлігінің (куәліктердің)/біржолғы әкелуге рұқсаттың №	
5	Дәрілік заттың немесе медициналық бұйымның саудалық атауы	
6	Тіркеу куәлігі/біржолғы әкелуге рұқсат бойынша дәрілік нысаны/сипаттамасы (шығару нысаны)	
7	Тіркеу куәлігі/біржолғы әкелуге рұқсат бойынша өлшем бірлігі	
8	Тіркеу куәлігі/біржолғы әкелуге рұқсат бойынша өндіруші	
9	Тіркеу куәлігі/біржолғы әкелуге рұқсат бойынша өндіруші елі	
10	Тіркеу куәлігі/біржолғы әкелуге рұқсат бойынша өлшеп-оралуы (қаптамадағы өлшем бірліктерінің саны)	*
11	Жеткізу пунктіне (пункттеріне) дейін DDP ИНКОТЕРМС 2020 шарттарында теңгемен бірлік бағасы/Бірыңғай дистрибьютордың үстеме бағасы (Бірыңғай дистрибьютор сатып алған жағдайда)	
12	Өлшем бірлігіндегі саны (көлемі)	
13	Әлеуетті өнім берушінің тасымалдауға, сақтандыруға, кедендік баждарды, ҚҚС-ты және басқа да салықтарды, төлемдер мен алымдарды төлеуге арналған барлық шығыстарын, басқа да шығыстарды қоса алғанда, жеткізу пунктіне (пункттеріне) дейін DDP ИНКОТЕРМС 2020 беру шарттарымен теңгемен жеткізу сомасы	
14	Беру графигі	

* әлеуетті өнім берушінің бағасы/Бірыңғай дистрибьютордың үстеме бағасын ескере отырып

Күні "___" _____ 20___ ж.

Лауазымы, Т.А.Ә. (бар болған жағдайда) _____

Қолы

_____ Мөр (бар болса)